

# IVECO

En route vers le changement



Le choix idéal pour **chaque mission.**

**EUROCARGO**

# Découvrez les nouveautés de votre EURO CARGO !



**EXTENSION  
DE LA GAMME GAZ**

**NOUVELLE BOÎTE  
DE VITESSES  
AUTOMATIQUE ZF**

**SYSTÈMES D'AIDE  
À LA CONDUITE  
POUR PLUS  
DE SÉCURITÉ**

**INSTRUMENTATION  
ORIENTÉE  
CONDUCTEUR**

**100 %  
CONNECTÉ**

# À l'aise dans toutes les situations.

## **POLYVALENT**

Aussi performant en ville que dans les endroits les plus inaccessibles.

## **PERSONNALISABLE**

Une gamme avec plus de 11 000 configurations possibles.

## **DURABLE**

L'ensemble de la gamme est disponible en version gaz.

## **100 % CONNECTÉ**

Pour une disponibilité optimisée et un environnement de travail plus productif que jamais.



# Un look adapté.

## Design musclé et fonctionnel.

En face avant, feux diurnes et phares à LED disponibles, radar d'assistance à la conduite, marches et poignées pour accéder au pare-brise et montants de pare-brise latéraux conçus pour garder les portières et les rétroviseurs dégagés même par mauvais temps.

### MLC – cabine courte, toit bas



1 marche



2 marches

### MLL – cabine profonde, toit haut



1 marche



2 marches

### MLL – cabine profonde, toit bas



1 marche



2 marches

### MLD – cabine multiplace



1 marche



2 marches



# Confort ou précision de conduite : pourquoi choisir ?

Confort et ergonomie sont les points forts de la cabine de l'Eurocargo : tableau de bord repensé intégrant un nouveau compteur digital 10", nouvel écran multimédia 7" compatible Android Auto et Apple CarPlay et radio DAB.

Avec un nouveau volant et de nouvelles commandes facilement accessibles, le conducteur a tout à portée de main.



# Des nouveaux systèmes d'aide à la conduite (ADAS).

IVECO met la technologie au service de votre sécurité et de celle des autres usagers de la route. Grâce aux ADAS de niveau 2, gagnez en aisance et en sécurité.

## Conforme au règlement sur la sécurité générale.

En accord avec le règlement européen sur la sécurité générale, l'Eurocargo offre de nombreuses nouveautés en matière d'aide à la conduite et de protection des usagers de la route.



## Cybersécurité.

Pour une protection optimale du véhicule contre les cyberattaques, l'Eurocargo est équipé du Cybershield, système mis au point par IVECO pour contrôler tous les modules de commande électroniques (ECU), les communications internes et toutes les interfaces externes.

### Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS)

Avertit que le véhicule change de voie si les clignotants n'ont pas été activés.

### Contrôle électronique de la stabilité du véhicule (EVSC)

Surveille les charges latérales et agit sur la puissance et le freinage pour anticiper les risques de retournement.

### Système de freinage d'urgence (AEBS)

Anticipe une collision frontale potentielle en vous avertissant et en ralentissant le véhicule autant que possible. Freinage complet garanti de 80 à 0 km/h.

### Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Ajuste la vitesse pour maintenir la bonne distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède.

### Détection de la marche arrière (REV)





Permet de voir clairement les usagers ou obstacles éventuels lors d'une marche arrière, grâce à une caméra placée au niveau de la traverse arrière.

### Éthylotest antidémarrage (ALC)

Une interface permettant l'installation d'éthylotests antidémarrage, compatibles avec les éthylotests du marché.

# Encore plus d'assistance à la conduite.

Les nouveaux systèmes d'aide à la conduite sécurisent vos missions urbaines en protégeant les piétons et cyclistes.



**1** **AVERTISSEUR DE SOMNOLENCE ET DE PERTE D'ATTENTION DU CONDUCTEUR (DDAW)**  
Surveille la vigilance du conducteur et l'avertit en cas de somnolence.

**2** **ADAPTATION INTELLIGENTE DE LA VITESSE (ISA)**  
Aide à respecter la limitation de vitesse via un signal visuel et sonore.

**3** **SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES DÉPLACEMENTS (MOIS)**  
Détection des usagers de la route se trouvant dans la zone de l'angle mort devant le véhicule et émission d'avertissements visuels et sonores.

**4** **SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES ANGLES MORTS (BSIS)**  
Détection des usagers de la route se déplaçant à une vitesse comprise entre 5 et 20 km/h dans l'angle mort du côté passager et émission d'avertissements visuels et sonores.

**5** **SYSTÈME DE MESURE DE PRESSIION DES PNEUS (TPMS)**  
Analyse en permanence l'état de pression et de température des pneus et avertit le conducteur dès qu'un problème survient.

**6** **SIGNAL DE FREINAGE D'URGENCE (ESS)**  
Avertit les véhicules vous suivant, via les feux de détresse et les feux stop, en cas de freinage brusque.



IVECO

START  
STOP  
ENGINE

SET+  
CANC RES  
SET-  
U

Ⓛ  
Ⓛ

☎  
◀  
▶  
OK  
U





# Un monde de services connectés.

Tous nos véhicules sont dotés d'un boîtier de connectivité qui assure le contrôle des performances et de l'état du véhicule. Activez le Start Pack pour profiter des solutions IVECO Services : le portail client IVECO ON Access, le service suivi et gestion, et l'application Easy Cargo. D'autres packs et services sont disponibles pour vous aider à optimiser votre style de conduite et votre consommation de carburant.

En option, l'IVECO Driver Pal, votre nouveau compagnon vocal de conduite avec Alexa, pour des conseils pratiques et une conduite plus sûre.

# Une solution naturellement écologique.

Le gaz naturel comprimé (GNC) est l'un des carburants les plus écologiques du marché. Avec sa nouvelle motorisation GNC de 6,7 litres, l'Eurocargo est disponible de 11,99 t à 19 t. Les caractéristiques du véhicule sont les mêmes que sur les versions diesel.

L'Eurocargo au gaz naturel est particulièrement adapté aux grandes villes : il peut circuler dans les zones à faibles émissions et son fonctionnement silencieux en fait une solution de choix pour les travaux de nuit (moins de 72 dB sur l'échelle PIEK Quiet Truck).

## BON À SAVOIR :

Sur les véhicules GNC, en fonction des modèles, une dérogation européenne autorise un bonus poids ou un PTAC majoré permettant de récupérer en charge utile le poids des réservoirs.



Réservoirs des deux côtés et derrière la cabine



## Une autonomie accrue.

La possibilité d'installer des réservoirs de carburant à différents emplacements permet d'atteindre jusqu'à 600 km avec six réservoirs de 115 litres de gaz sur les longerons, et 900 km avec trois réservoirs additionnels de 140 litres à l'arrière de la cabine.

# La gamme GNC.

## Synonyme de performance.

Le nouveau moteur GNC 6,7 litres est disponible en 220, 250 et 280 ch avec 800, 850 et 1 000 Nm de couple. Avec une alimentation au biométhane, c'est la solution idéale pour diminuer votre empreinte carbone.

Associé à la boîte de vitesses automatique ZF 8 rapports, il garantit la meilleure chaîne cinématique. Une boîte de vitesses automatique Allison 5 rapports est également disponible pour des missions type benne à ordures ménagères notamment.



### 4X2 ROUES MOTRICES – MOTEUR GNC – 1 MARCHE D'ACCÈS À LA CABINE

Modèle	PTAC (kg)	PTR max. (kg)	Cabines	Moteurs		Boîtes de vitesses	Suspension	Empattement (mm)	
				Type	Puissance (ch)	Couple (Nm)			Automatique
I20EL	12 000	19 000	MLC	T7	220	800	8 vitesses	Mécanique	3 105
				6,7l	250	850		Pneumatique arrière	6 570

### 4X2 ROUES MOTRICES – MOTEUR GNC – 2 MARCHES D'ACCÈS À LA CABINE

Modèle	PTAC (kg)	PTR max. (kg)	Cabines	Moteurs		Boîtes de vitesses	Suspension	Empattement (mm)	
				Type	Puissance (ch)	Couple (Nm)			Automatique
I20E	12 000	26 000	MLC	T7 6,7l	220	800	ZF 8 vitesses	Mécanique	3 465
					250	850	Allison 5 vitesses	Pneumatique arrière	6 570
I40E	14 000	26 000	MLC	T7 6,7l	280	1 000	ZF 8 vitesses	Mécanique	3 690
					250	850	Allison 5 vitesses	Pneumatique arrière	6 570
I50E	15 000	26 000	MLC	T7 6,7l	220	800	ZF 8 vitesses	Mécanique	3 690
					250	850	Allison 5 vitesses	Pneumatique arrière	6 570
I60E	16 000	26 000	MLC	T7 6,7l	280	1 000	ZF 8 vitesses	Mécanique	3 690
					250	850	Allison 5 vitesses	Pneumatique arrière	6 570
I80E	18 000	26 000	MLC	T7 6,7l	250	850	ZF 8 vitesses	Mécanique	3 690
					280	1 000	Allison 5 vitesses	Pneumatique arrière	6 570
I90EL	19 000	26 000	MLC	T7 6,7l	280	1 000	ZF 8 vitesses	Mécanique	3 690
							Allison 5 vitesses	Pneumatique arrière	6 570

# La gamme diesel.

## La chaîne cinématique idéale.

Deux motorisations sont disponibles : le diesel Tector 5, quatre cylindres de 4,5 litres, et le diesel Tector 7, six cylindres de 6,7 litres. La gamme comprend sept niveaux de puissance, de 160 à 320 ch, avec un couple maximal de 1 100 Nm.

Trois boîtes de vitesses disponibles pour assurer l'efficacité de la chaîne cinématique :

- Boîte manuelle 6 ou 9 vitesses
- Boîte automatique ZF 8 vitesses
- Boîte automatique Allison 5 vitesses.



Tector 5



Tector 7

### LES MOTEURS DIESEL

Moteurs Euro VI	Nb de cylindres	Cylindrée	Puissance	Couple max.
Tector 5	4 en ligne	4,5 litres	118 kW (160 ch) à 2 200 tr/min	680 Nm de 1 100 à 1 600 tr/min
			137 kW (190 ch) à 2 200 tr/min	700 Nm de 1 100 à 1 600 tr/min
			152 kW (210 ch) à 2 500 tr/min	750 Nm de 1 400 à 1 800 tr/min
Tector 7	6 en ligne	6,7 litres	162 kW (220 ch) à 2 500 tr/min	800 Nm de 1 250 à 1 900 tr/min
			185 kW (250 ch) à 2 500 tr/min	850 Nm de 1 250 à 2 050 tr/min
			206 kW (281 ch) à 2 500 tr/min	1000 Nm de 1 250 à 1 950 tr/min
			235 kW (320 ch) à 2 500 tr/min	1 100 Nm de 1 250 à 1 900 tr/min



IVECO

EUROCARGO

# Trouvez la bonne combinaison.

## La bonne version.

Faites votre choix entre 11 PTAC, 17 empattements, 7 puissances, 2 énergies, 4 types de transmission, 4 types de suspension et 4 types de cabine. Plus de 11 000 combinaisons possibles pour répondre à 100 % de vos besoins.

## Les bonnes suspensions.

Des solutions pour chaque activité :

- Suspensions paraboliques ou paraboliques renforcées, pour une utilisation sur route.
- Suspensions semi-elliptiques pour les terrains plus accidentés.
- Suspensions pneumatiques à gestion électronique (ECAS), pour garantir une hauteur constante du véhicule quelle que soit la charge. Peuvent être montées sur l'essieu arrière uniquement ou sur les deux essieux. Elles permettent de lever ou d'abaisser le véhicule pour les mises à quai de chargement.

### 4X2 ROUES MOTRICES – MOTEUR DIESEL – 1 MARCHE D'ACCÈS À LA CABINE

Modèle	PTAC (kg)	PTR max. (kg)	Cabines	Moteurs			Boîtes de vitesses		Suspension	Empattement (mm)
				Type	Puissance (ch)	Couple (Nm)	Manuel	Automatique		
75E	7 500	16 500	MLC MLL	T5 4,5 l	160	680	6 vitesses	8 vitesses	Mécanique Pneumatique arrière	3 105 - 4 815
80EL	8 000				190	700				2 790 - 4 815
80E	8 000	18 000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 vitesses	8 vitesses	Mécanique Pneumatique arrière	2 790 - 4 815
90E	9 000				210	750				
100E	10 000				220	800				
120EL	12 000	18 000	MLC MLL MLD	T7 6,7 l	220	800	6 vitesses	8 vitesses	Mécanique Pneumatique arrière	2 790 - 6 570
					250	850				

## 4X2 ROUES MOTRICES – MOTEUR DIESEL – 2 MARCHES D'ACCÈS À LA CABINE

Modèle	PTAC (kg)	PTR max. (kg) jusqu'à	Cabines	Moteurs			Boîtes de vitesses		Suspension	Empattement (mm)
				Type	Puissance (ch)	Couple (Nm)	Manuel	Automatique		
I20E	12 000	26 000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 vitesses	ZF 8 vitesses Allison 5 vitesses	Mécanique Pneumatique arrière	3 105 - 6 570
					210	750				
					220	800				
I40E	14 000			T7 6,7 l	250	850	9 vitesses		Pneumatique intégrale	
					280	1 000				
					320	1 100				
I50E	15 000	36 000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	6 vitesses 9 vitesses	ZF 8 vitesses Allison 5 vitesses	Mécanique Pneumatique arrière	3 105 - 6 570
					220	800				
					250	850				
I60E	16 000			T7 6,7 l	280	1 000			Pneumatique intégrale	
					320	1 100				
					320	1 100				
I80E	18 000	36 000	MLC MLL	T7 6,7 l	250	850	6 vitesses 9 vitesses	ZF 8 vitesses Allison 5 vitesses	Mécanique Pneumatique arrière	3 690 - 6 570
					280	1 000				
					320	1 100				
I90EL	19 000							Pneumatique intégrale		

## 4X4 TOUT TERRAIN

Modèle	PTAC (kg)	PTR max. (kg)	Cabines	Moteurs			Boîtes de vitesses		Suspension	Empattement (mm)
				Type	Puissance (ch)	Couple (Nm)	Manuel	Automatique		
I10E	11 500	21 000	MLC		250	850				
I20E	12 000			T7 6,7 l	280	1 000	6 vitesses	ZF 8 vitesses	Mécanique	3 240 - 4 150
					320	1 100				
					320	1 100				
I50E	15 000	24 000	MLC MLL							

# Prêt pour toutes les les activités.

Livraison urbaine ou distribution régionale, énergies tout terrain, l'Eurocargo se prête à toutes les configurations, même pour les applications les plus spécialisées.







# Vos solutions de maintenance.

Protégez la valeur et les performances de votre véhicule, ainsi que la productivité de votre entreprise. Nos contrats d'entretien et de réparation optimisent la disponibilité de votre véhicule grâce à notre main-d'oeuvre qualifiée et la garantie de pièces de rechange d'origine IVECO.



## Créez votre contrat d'entretien et de réparation à la carte :

### ENTRETIEN

Entretien et vidange des lubrifiants, huiles et liquides selon le programme d'entretien du manuel utilisateur.

### CHAÎNE CINÉMATIQUE

Couvre les réparations du moteur, du système d'injection, de la boîte de vitesses, de l'arbre de transmission et des essieux.

NEW

### CHAÎNE CINÉMATIQUE PLUS

Offre un niveau de protection intermédiaire, en ajoutant les réparations du circuit d'échappement, du démarreur et de l'alternateur, des autres éléments de la boîte de vitesses, des pièces électriques et de la prise de force Multipower.

### USURE

Couvre l'embrayage, les plaquettes de freins, les disques de freins, les tambours ou les garnitures de frein pour freins à tambour.

### RÉPARATION INTÉGRALE

Renforce encore le niveau de couverture en étendant le contrat CHAÎNE CINÉMATIQUE PLUS avec les réparations du système de freinage (hors pièces d'usure), du cylindre d'embrayage, de la suspension, du chauffage, de la climatisation et du compresseur d'air.

# Couvertures additionnelles.

Augmentez votre niveau de protection avec des options :

## Assistance Non-Stop 24 heures

Service d'assistance routière pour les réparations couvertes par la garantie.

## Remorquage

Service de remorquage jusqu'au point de réparation le plus proche, pour les réparations couvertes par la garantie (camion de remorquage non inclus).

## Batteries auxiliaires

Réparation et/ou remplacement de batteries, y compris intervention de l'assistance 24 heures, dans les cas couverts par le contrat d'entretien.

## Appoint d'huile

Remplissage d'huile moteur limité à 2 litres tous les 3 000 km.


## Ampoules de feux

Remplacement des ampoules défectueuses.


## Balais d'essuie-glace

Remplacement des balais d'essuie-glace une fois par an.

# Retrouvez toutes les combinaisons possibles :



## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS



## EXTENSIONS DE GARANTIE

# Les solutions IVECO Services.

Chez IVECO, notre objectif est d'améliorer la productivité et la rentabilité de nos clients, tout en répondant aux enjeux de disponibilité, de performance des véhicules, de sécurité sur la route et de protection de l'environnement.



## Uptime

Parce qu'un véhicule à l'arrêt ne génère aucun revenu, IVECO a développé des services dédiés pour garder votre flotte opérationnelle. Nos équipes la suivent en temps réel, réalisent un diagnostic à distance et planifient au besoin des entretiens de révision ou de réparation.



## Productivité et efficacité

IVECO vous aide à réduire vos coûts d'exploitation et votre consommation de carburant en optimisant les itinéraires et le style de conduite de vos conducteurs, via notamment des analyses de performances du véhicule.



## Driver Care et Sécurité

Les services Driver Care augmentent les niveaux de confort et de sécurité de vos conducteurs en l'assistant tout au long de son trajet.



Les services Sécurité l'aident à développer un style de conduite plus sûr et analyse son taux de vigilance.



## Pièces de rechange et accessoires

Notre offre personnalisable de pièces et de services vous permet d'avoir des véhicules entièrement adaptés, pour une vie à bord comme à la maison !





# Vos packs de services.

Tous nos véhicules sont dotés d'un boîtier de connectivité. Il permet ainsi d'activer le Start Pack, tout en le combinant avec des solutions de mobilité Premium au choix, en fonction de vos objectifs commerciaux.

## Pack de services Standard.

### Start Pack

Un ensemble de services visant à simplifier la vie à bord :

- **IVECO ON Access** pour suivre les données de votre flotte en temps réel, afin d'optimiser ses performances et son efficacité.
- **Suivi et gestion** pour optimiser la disponibilité de votre flotte.
- **Easy Cargo**, la nouvelle application qui facilite la vie à bord du conducteur.

## Packs de services Premium.

### Pack Productivité

Devenez plus compétitif en étendant le Start Pack avec :

- **IVECO ON Plus**, qui améliore l'expérience IVECO ON grâce aux commandes à distance et à la géolocalisation du véhicule.
- **IVECO web API**, pour gérer votre flotte sans effort avec votre propre système de gestion.

### Pack Sécurité

Renforcez la sécurité de votre flotte :

- **IVECO ON Plus**, qui améliore l'expérience IVECO ON grâce aux commandes à distance et à la géolocalisation du véhicule.
- **Suivi et évaluation sur le style de conduite.**



IVECO

EUROCARGO

FRAGILE



## Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

### Accessoires IVECO

Adaptez parfaitement votre Eurocargo à vos besoins grâce à notre vaste gamme d'accessoires de grande qualité spécialement conçus pour améliorer l'efficacité et les performances de votre véhicule, renforcer votre sécurité et accroître votre confort.

**IVECO**  
00800|4|8|3|2|6|000  
Assistance Non-Stop



**IVECO Assistance Non-Stop** est joignable sur simple appel téléphonique, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pour maintenir votre Eurocargo et vos activités en marche.

**IVECO Non-Stop** est l'application originale pour téléphones d'IVECO, que vous pouvez utiliser pour communiquer avec IVECO en cas de panne de votre véhicule. Saisissez simplement les informations de votre véhicule (numéro d'identification du véhicule et plaque d'immatriculation), puis appuyez pour envoyer une demande d'assistance au centre de clientèle IVECO.

Nous traiterons votre demande, préviendrons l'atelier le plus proche et suivrons la réparation de votre véhicule. Via cette application, vous pouvez recevoir des mises à jour sur l'état d'avancement de l'assistance de votre véhicule.

## Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

Les **pièces de rechange d'origine IVECO** garantissent les mêmes performances de votre Eurocargo au fil des ans, à moindre coût. Avec ces pièces, vous aurez la tranquillité d'esprit de savoir qu'elles ont été rigoureusement testées au niveau de la sécurité, de la cohérence et de la fiabilité, et qu'elles s'accompagnent d'une garantie de 1 an.

**IVECO**  
CAPITAL

**IVECO CAPITAL** est la marque de services financiers d'Iveco Group et offre une gamme complète de services de financement, de crédit-bail, d'assurance et de services auxiliaires pour les véhicules commerciaux et industriels. Notre présence de longue date dans le secteur du financement des transports nous permet de proposer des solutions financières flexibles et sur mesure, ainsi que des offres de bouquets dédiés\*, afin de répondre aux missions et objectifs variés des clients et de leur offrir une tranquillité d'esprit totale.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.ivecocapital.com/fr\\_fr](http://www.ivecocapital.com/fr_fr)  
Pour une offre personnalisée, contactez votre concessionnaire IVECO ou le service IVECO Ventes directes.

\* Selon les spécificités de chaque pays. Les conditions générales s'appliquent.  
Financement soumis à l'approbation d'IVECO CAPITAL.



PUBLICATION M233090IFR - 04/24

Les informations et images contenues dans ce catalogue sont données à titre d'exemple.  
IVECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis pour répondre à toutes les exigences de fabrication.