

IL VOSTRO VEICOLO IN BUONE MANI.

Iveco sceglie PETRONAS LUBRICANTS come partner ufficiale.

La formulazione in co-design di lubrificanti fin dalle prime fasi di sviluppo dei nuovi motori e trasmissioni permette a Petronas Lubricants di offrire una gamma completa di prodotti ORIGIN 100%, studiati appositamente per i veicoli Iveco.

PETRONAS LUBRICANTS

Protezione totale, affidabilità assoluta.





FORMULAZIONI HI-TECH PER IL TUO MOTORE.

RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER PRESTAZIONI SEMPRE AL TOP. I lubrificanti PETRONAS Urania nascono dalla stretta collaborazione tra IVECO e PETRONAS LUBRICANTS. La qualità della gamma prodotti è quindi il risultato di un'attenta ricerca e di lunghe prove sul campo. Per questo, i lubrificanti PETRONAS Urania sono gli unici raccomandati da IVECO per i suoi veicoli. La loro qualità è sottoscritta dal CTR (Contractual Technical Reference), numero che ne certifica L'Omologazione e l'Approvazione riportato su tutti i libretti d'uso e manutenzione (LUM). Con la ricca gamma dei prodotti PETRONAS, potrete scegliere il lubrificante più adatto al vostro veicolo con la certezza della massima resa.



AD OGNIVEICOLO IL SUO LUBRIFICANTE



URANIA FE

Lubrificante Fully Synthetic di altissima qualità con elevate caratteristiche di Fuel Economy e di protezione del motore. Consente di raggiungere i massimi intervalli di cambio olio.





URANIA DAILY

Totalmente sintetico, specifico per Iveco Daily ed EcoDaily, è indicato su motorizzazioni Euro 5 ed EEV. La formulazione Low Saps (basse ceneri) riduce del 40% l'accumulo di ceneri nel filtro antiparticolato.





URANIA LD7

Olio motore per tutti i veicoli industriali e commerciali. Risponde alle necessità dei motori a normativa Euro 4 ed Euro 5 con sistemi SCR e EGR.





URANIA 100k

Lubrificante Synthetic Based ad elevatissime prestazioni e con avanzate proprietà antiusura. Previene la formazione di depositi, anche dopo lunghi periodi di esercizio.





URANIA ECO SYNTH

Lubrificante motore Fully Synthetic che permette un grande risparmio sul carburante, per veicoli con alimentazione a metano.



IL CONFRONTO

VANTAGGI



LUBRIFICANTI RACCOMANDATI

- ✓ Massimizzazione delle prestazioni del motore durante l'intervallo di cambio.
- √ Affidabilità e durabilità dei componenti originali, con minori costi di manutenzione del veicolo.
- ✓ Fuel economy.
- ✓ Intervallo di cambio ottimale come da LUM.
- ✓ Prevenzioni nella formazione dei depositi solidi.





Turbina a geometria variabile sottoposta a test di usura con l'utilizzo di prodotto PETRONAS Urania

1

RISCHI

LUBRIFICANTI NON RACCOMANDATI

- Probabile calo delle prestazioni durante l'intervallo di cambio.
- Possibile usura precoce dei componenti: costi di manutenzione del veicolo elevati.
- Eccessivo consumo di carburante.
- Intervallo di cambio ridotto rispetto a quanto previsto nel LUM.
- Rischio di formazione di depositi solidi.





Turbina a geometria variabile sottoposta a test di usura

