

SHOW **BOOK** 2012



LINEA ACCESSORI

**IVECO**  

---

**shop**

POCKET



## **IVECO SHOP: I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA.**

Iveco Shop ha creato per voi una linea completa di accessori a misura di veicolo, di mission, di desiderio. Potrete così personalizzare il vostro Iveco, per renderlo ancora più bello, più comodo, più sicuro, più tecnologico.

Accessori esterni, interni, sicurezza, comfort, hi-tech: qui trovate tutto quello che potete desiderare. A voi la scelta. **Buon viaggio.**





## ACCESSORI **ESTERNI**

- 8** ESTETICA
- 19** AERODINAMICA
- 28** ACCESSORI RUOTA
- 32** ILLUMINAZIONE
- 38** TROMBE

## ACCESSORI **INTERNI**

- 42** FODERE
- 54** TAPPETI
- 60** RIVESTIMENTI PLANCIA
- 64** TAVOLINI
- 66** RISCALDATORI
- 68** CONDIZIONATORI
- 70** ACCESSORI VARI INTERNI

## **SICUREZZA**

- 76** ANTIFURTI
- 80** DISPOSITIVI DI RETROMARCIA
- 87** ILLUMINAZIONE
- 93** EMERGENZA
- 96** CATENE DA NEVE
- 98** VARI

## **COMFORT**

- 110** MACCHINE DEL CAFFÈ
- 113** FRIGORIFERI
- 118** COMFORT AUTISTA
- 120** TEMPO LIBERO
- 130** VARI

## **HI-TECH**

- 134** BLUETOOTH
- 138** AUTORADIO
- 141** CB
- 142** VIDEO
- 143** NAVIGATORI
- 146** VARI



## ACCESSORI ESTERNI

ESTETICA _____	<b>8</b>
AERODINAMICA _____	<b>19</b>
ACCESSORI RUOTA _____	<b>28</b>
ILLUMINAZIONE _____	<b>32</b>
TROMBE _____	<b>38</b>

**IVECO**  
            
shop

## PERSONALIZZAZIONI ESTETICHE

Personalizza il tuo veicolo con **preziosi dettagli** che ne facciano risaltare il carattere e lo stile.  
**Facili da applicare.**



### DECORAZIONE FIANCATA

#### STRALIS MY2007

In materiale adesivo satinato resistente agli agenti atmosferici, permette di far risaltare la linea slanciata della fiancata e di mettere in evidenza il carattere dello Stralis.  
Applicabile su Stralis AS, AT, cabina lunga.

PN 500025723



### SCRITTA PER CARENATURE LATERALI

#### STRALIS MY2007

Logo Iveco satinato da applicare sulle carenature laterali per mettere in risalto il cuore Iveco. In materiale adesivo resistente agli agenti atmosferici. Applicabile su Stralis trattore con opt. 4600 o opt. 8118.

PN 500025724



### KIT CROMATURE SPECCHI

#### STRALIS MY2007, EUROCARGO, EUROCARGO MY2008, TRAKKER

Leggerissime coperture in plastica cromata per proteggere ed evidenziare gli specchi del tuo veicolo. Kit composto da 4 pezzi.  
2 calotte grandi e 2 piccole.

PN 500025719

NEW



### CALOTTE TRICOLORE

#### STRALIS MY2007, EUROCARGO, EUROCARGO MY2008, TRAKKER

Leggerissime coperture in plastica tricolore per proteggere ed evidenziare gli specchi del tuo veicolo. Kit composto da 2 pezzi.  
2 calotte grandi.

PN 500044150



### DECORAZIONE SCALETTA

#### STRALIS MY2007

Placca in acciaio inox con incisione laser del logo Stralis.  
Si fissa facilmente con 4 viti autofilettanti.  
Spessore: 1,5 mm  
Dimensioni: 100x400 mm

PN 500025722



## DECORSTRIPES

Aggressivi ed eleganti, **perfetti per chi vuole mettere in evidenza il carattere del veicolo.** Garantiti contro le intemperie e resistenti ai raggi UV, sfidano qualsiasi condizione atmosferica. **Disponibili in differenti fantasie.**

### DECORSTRIPES LINEA **TRICOLORE**

**NEW** Kit decorstripe tricolore • PN 500044110



## LINEA TRICOLORE



### **STRALISAS MY 2007**

KIT TAPPETI IN MOQUETTE:  
realizzati con logo ricamato tricolore.

PN 500044152

### **STRALIS MY 2007 - EUROCARGO EUROCARGO MY2008 - TRAKKER**

KIT SPECCHI TRICOLORE:  
leggere coperture in plastica tricolore per  
proteggere ed evidenziare gli specchi del tuo  
veicolo. Kit composto da 2 calotte grandi.

PN 500044150



### **STRALIS MY 2007**

FODERE COPRISEDILE: realizzate  
in Alcantara colore nero con logo  
ricamato tricolore.

Autista: PN 500044151  
Passeggero: PN 500044154

DECORSTRIPES LINEA **TATTOO**



**DAILY 4x4 cabina lunga**

Kit decorstripe KIWI • PN 500025796



**DAILY 4x4 cabina corta**

Kit decorstripe KIWI • PN 500025806



**DAILY 4x4**

Kit decorstripe SUN • PN 500025867



**DAILY 4x4**

Kit decorstripe FLAME • PN 500025864



**DAILY 4x4**

Kit decorstripe FIRE EYE • PN 500025863



**DAILY furgone, DAILY 4x4**

Kit decorstripe TRIBE • PN 500025308



**EUROCARGO cabina lunga e cabina corta**

Kit decorstripe MAKO • PN 500025883



**EUROCARGO cabina lunga e cabina corta**

Kit decorstripe TRIBE • PN 500025308



**EUROCARGO cabina lunga e cabina corta**

Kit decorstripe FIRE EYE • PN 500025306



**EUROCARGO cabina lunga e cabina corta**

Kit decorstripe SUN • PN 500025307



**TRAKKER cabina lunga**

Kit decorstripe KORU • PN 500025807



**STRALIS AS cabina lunga tetto alto, medio, basso**

Kit decorstripe TRIBE • PN 500025308



**TRAKKER cabina corta**

Kit decorstripe KORU • PN 500025808



**STRALIS AT cabina lunga tetto alto, medio, basso**

Kit decorstripe FIRE EYE • PN 500025306



**MASSIF 5 porte, 3 porte, Pickup**

Kit decorstripe FLAME • PN 500025864



**STRALIS AD cabina lunga tetto alto, medio, basso**

Kit decorstripe SUN • PN 500025307



**MASSIF 5 porte, 3 porte, Pickup**

Kit decorstripe WINNING • PN 500025865



**MASSIF 5 porte, 3 porte, Pickup**

Kit decorstripe SURF • PN 500025843



**MASSIF 5 porte, 3 porte, Pickup**

Kit decorstripe SUN • PN 500025867



**MASSIF 5 porte, 3 porte**

Kit decorstripe copriruota SURF • PN 500025870



**MASSIF 5 porte, 3 porte**

Kit decorstripe copriruota SUN • PN 500025871



**MASSIF 5 porte, 3 porte**

Kit decorstripe copriruota WINNING • PN 500025872

**DECORSTRIPES DAILY**



**DAILY cabinato**

Kit decorstripe DAILY DNA • PN 2994936



**DAILY cabinato cabina corta**

Kit decorstripe TRIBALE • PN 2994937



**DAILY furgone cabina lunga**

Kit decorstripe TRIBALE • PN 2994938

## DECORSTRIPES LINEA LINEA FLOREALE



### **STRALIS AS cabina lunga, DAILY furgone cabina lunga**

Iveco Decorstripe YOU&ME • PN 2994462

### **EUROCARGO cabina corta, STRALIS AT e AD, TRAKKER cabina corta, DAILY cabinato cabina corta**

Iveco Decorstripe YOU&ME • PN 2994463



### **STRALIS AS cabina lunga, DAILY furgone cabina lunga**

Iveco Decorstripe THE FLY • PN 2994464

### **EUROCARGO cabina corta, STRALIS AT e AD, TRAKKER cabina corta, DAILY cabinato cabina corta**

Iveco Decorstripe THE FLY • PN 2994465



### **STRALIS AS cabina lunga, DAILY furgone cabina lunga**

Iveco Decorstripe FLOWERS • PN 2994460

### **EUROCARGO cabina corta, STRALIS AT e AD, TRAKKER cabina corta, DAILY cabinato cabina corta**

Iveco Decorstripe FLOWERS • PN 2994461



### **STRALIS AS cabina lunga, DAILY furgone cabina lunga**

Iveco Decorstripe TRIBALE • PN 2994938

### **EUROCARGO cabina corta, STRALIS AT e AD, TRAKKER cabina corta, DAILY cabinato cabina corta**

Iveco Decorstripe TRIBALE • PN 2994937

## SCRITTE



Scritta CLASSIC • PN 93162996

Scritta CLASSIC • PN 93162995

Scritta EXECUTIVE frontale • PN 93162452

Scritta IVECO per visiera • PN 2994467

Scritta TECTOR per Eurocargò • PN 93162606

Scritta TECTOR per Eurocargò cabina lunga • PN 93162607

Scritta Truck of the Year 2003 per Stralis • PN 2993915

Scritta STRALIS per visiera • PN 2994468



## KIT AERODINAMICI E SPOILER

**Design aggressivo, tecnologia avanzata, affidabilità e riduzione dei consumi.**

Queste le caratteristiche principali dei kit aerodinamici e degli spoiler offerti all'interno della gamma Iveco Shop. Disponibili nelle versioni ad assetto variabile o fisso, si applicano sul tetto del tuo veicolo, accentuandone stile e aerodinamicità. **Facili da montare.**



KIT AERODINAMICO **STRALIS**

Corrisponde al kit aerodinamico montato in primo equipaggiamento - opt. 2647.  
In primer pronto per la verniciatura, il Kit si compone di uno spoiler ad assetto variabile con alettoni laterali, completo del kit di fissaggio.

**STRALIS AS MY2007 trattore, tetto alto**

SPOILER TETTO MOBILE • PN 504283505  
SPOILER LATERALE DX superiore • PN 504283503  
SPOILER LATERALE DX inferiore • PN 504283497  
SPOILER LATERALE SX superiore • PN 504283504  
SPOILER LATERALE SX inferiore • PN 504283501  
SPOILER LATERALE SX inferiore • PN 504283499  
KIT FISSAGGIO • PN 500025810

**STRALIS AT trattore, tetto medio**

SPOILER TETTO MOBILE • PN 504205753  
SPOILER LATERALE DX superiore • PN 504063437  
SPOILER LATERALE DX inferiore • PN 504033734  
SPOILER LATERALE SX superiore • PN 504033877  
SPOILER LATERALE SX inferiore • PN 504033901

**STRALIS AT MY2007 trattore, tetto alto**

SPOILER TETTO MOBILE • PN 504243550  
SPOILER LATERALE DX superiore • PN 504063437  
SPOILER LATERALE DX inferiore • PN 504033734  
SPOILER LATERALE SX superiore • PN 504033877  
SPOILER LATERALE SX inferiore • PN 504033901

**STRALIS AS trattore, tetto medio**

SPOILER TETTO MOBILE • PN 504177020  
SPOILER LATERALE DX superiore • PN 504085005  
SPOILER LATERALE DX inferiore • PN 504024481  
SPOILER LATERALE SX superiore • PN 504024658  
SPOILER LATERALE SX inferiore • PN 504024816  
OSSATURA • PN 504024927  
OSSATURA • PN 504024526  
OSSATURA • PN 504087640  
KIT FISSAGGIO • PN 2994762

SPOILER **STRALIS**

Scegli il tuo Spoiler tra quelli offerti all'interno della gamma Iveco Shop.  
Disponibili ad assetto variabile o ad assetto fisso.



Spoiler regolabile Stralis AS MY2007 tetto alto.  
PN 504283505

Spoiler regolabile Stralis AT MY2007 tetto alto.  
PN 504243550

Spoiler fisso Stralis AS Trattore, tetto medio.  
PN 504177020

Spoiler regolabile Stralis AT tetto medio.  
PN 504205753

Spoiler tetto aggiuntivo Stralis AS, tetto medio.  
PN 500369673

Spoiler regolabile Stralis AS, tetto basso, cabina lunga.  
PN 3796418

Spoiler regolabile Stralis AT, tetto basso, cabina lunga.  
PN 3796403

Spoiler regolabile Stralis AT/AD, tetto basso, cabina corta • PN 3796223

Spoiler regolabile Stralis AD, tetto medio e alto, cabina lunga • PN 504051818

**OLD RANGE**

Spoiler regolabile Eurotech/Eurostar:  
PN 3796403

Spoiler fisso Eurostar - LDL tetto medio, cabina lunga.  
PN 99473084

Spoiler fisso Eurostar:  
PN 504020443

Spoiler fisso Eurostar - Tutte le potenze tetto medio, cabina lunga • PN 92939353

NEW

**STRALIS AS trattore, tetto basso**

SPOILER TETTO MOBILE • PN 500025743

## KIT AERODINAMICO EUROCARGO

La caratteristica innovativa di questo spoiler sta nell'adozione di un tipo di materiale con notevoli caratteristiche di affidabilità e finitura finale, utilizzato normalmente per la costruzione navale. Il prodotto, stampato in unico pezzo, risulta perfettamente liscio sia nella parte esterna che in quella interna e la vernice è incorporata nella resina, pertanto in caso di abrasioni è sufficiente carteggiare e lucidare con una pasta abrasiva. Lo spoiler è facilmente regolabile in altezza e tutte le operazioni di regolazione risultano prive di difficoltà, inoltre l'estrema facilità di montaggio del sistema permette l'assemblaggio completo in 20/30 minuti.

**Altezza di regolazione:** min. 580 mm, max 880 mm

**Larghezza:** con i fender laterali montati si coprono casse di oltre 2200 mm

**Risparmio carburante:** circa 200 m ogni Km

Il kit completo è formato dai seguenti particolari: spoiler per tetto, spoiler laterali completi di raccordi per lo spoiler del tetto, staffe di fissaggio, supporti e bulloneria varia per il fissaggio dello spoiler al tetto del veicolo, guarnizione e spessori in gomma di tenuta tetto/spoiler.



### EUROCARGO tetto basso, cabina corta

Kit aerodinamico • PN 2993998

Bande di destra e di sinistra • PN 2994517

Spoiler • PN 2994518

### EUROCARGO MY2008 tetto basso, cabina corta

Kit aerodinamico • PN 500025954

Bande di destra e di sinistra • PN 500025955

Spoiler • PN 2994518

## SPOILER EUROCARGO

Scegli il tuo Spoiler tra quelli offerti all'interno della gamma Iveco Shop. Disponibili ad assetto variabile o ad assetto fisso.

### EUROCARGO

Spoiler regolabile Eurocargo, tetto basso, cabina lunga • PN 504061883

Spoiler regolabile Eurocargo, tetto basso, cabina corta • PN 504061897 / 2994518

Spoiler fisso Eurocargo, tetto basso, cabina lunga • PN 99933840

### EUROCARGO OLD RANGE

Spoiler fisso Eurocargo old range, tetto basso, cabina corta • PN 99933839

Spoiler fisso Eurocargo old range, tetto basso, cabina lunga • PN 99933840

Kit aerodinamico (Spoiler + bande laterali) Mod. Cheyenne, cabina corta • PN 1904476

## SPOILER REGOLABILE DAILY

Forte di un design grintoso, lo spoiler in materiale innovativo si applica al tetto del veicolo: un'ottima soluzione per ridurre i consumi senza trascurare stile e aerodinamicità. Facile da montare.



Lo spoiler ha le seguenti caratteristiche:

- Coperto da brevetto europeo registrato.
- Completo di: spoiler, staffe, supporti e bulloneria, guarnizioni.
- È caratterizzato da un materiale affidabile e di ottima rifinitura.
- È un pezzo unico liscio e verniciato, con verniciatura particolarmente resistente agli eventi atmosferici.
- Ha un bel design.
- È facilmente regolabile in altezza.
- Facilità e velocità di montaggio (10-15 min).
- Si possono sostituire le luci sul tetto senza smontare lo spoiler.
- Consente un risparmio carburante di circa il 20%.



### DAILY MY2006

Spoiler regolabile • PN 2994390

### DAILY S2000

Spoiler regolabile • PN 2994390

Spoiler regolabile per cabinati, cabina corta • PN 93162486

### DAILY Turbo

Spoiler regolabile Daily Turbo • PN 93162840

## SPOILER MODELLO INTEGRALE IVECO DAILY CITY FISSO

Spoiler in fibra di vetro e resina in poliestere d'alta qualità, con spessore in tutto il perimetro di 5/6 cm e tubi di fibra all'interno per una maggiore resistenza. Finitura in bianco nella faccia esterna con gel COAT denominazione G di prima qualità.

**Larghezza parte anteriore:** 164 cm  
**Larghezza parte posteriore:** 174 cm  
**Lunghezza:** 90 cm  
**Altezza:** 70 cm  
**Peso:** 18/19 kg tutto compreso

**Materiale degli ancoraggi:** zincato in bagno elettrolitico per evitare la corrosione e posteriormente dipinto al fuoco a 300 gradi in nero Exproxi. Con identificazione centrale del marchio e ampia superficie per la serigrafia.

Spoiler fisso Daily S2000 per cabinati, cabina corta • PN 2993733

Spoiler fisso Daily Turbo • PN 93162839



## VISIERE PARASOLE

**Semplici e veloci da montare**, le visiere in plexiglass permettono di attenuare i raggi del sole. In inverno, invece, impediscono la formazione di ghiaccio sul vetro. **Materiale plexiglass: spessore 6 mm.**



### DAILY

Visiera parasole Daily • PN 2994472



### EUROCARGO

Visiera parasole Eurocargo, tetto medio • PN 504067744

Visiera parasole Eurocargo, tetto basso • PN 504061726



### STRALIS, TRAKKER, EUROTECH, EUROSTAR

Visiera parasole Stralis AS • PN 504042824

Visiera parasole Stralis AS, Eurostar • PN 504107239

Visiera parasole Stralis AT e AD tetto basso, Trakker, Eurotech • PN 504107220

Visiera parasole Stralis AT e AD tetto alto, Trakker • PN 504056838

### OLD RANGE

Visiera parasole con luci Eurocargo Old Range • PN 1908138

Visiera parasole Eurotech e Eurostar Old Range • PN 2995675

Visiera parasole Eurostar Old Range • PN 2995675

Visiera parasole Eurostar Old Range • PN 2995676

Visiera parasole Eurostar Old Range • PN 2995677

Visiera parasole Eurotech, tetto medio con luci di posizione • PN 2995676/77

## CARENATURE LATERALI

Le carenature laterali Iveco Shop rappresentano l'unione fra il design e la funzionalità. **Potenziano l'estetica e riducono i consumi del veicolo.** L'adozione di una telaistica in acciaio inox offre leggerezza, elasticità e robustezza. Lo stampaggio in VTR con sistema ad iniezione, rende lo spessore dello stampato uniforme, attribuendo grande elasticità e resistenza al manufatto.

L'apertura ad "Ali di Gabbiano" della parte sinistra, riduce gli ingombri di lavoro determinati dalla carenatura, con facilità di apertura e chiusura senza obblighi di asportazione di parti o accessori.  
Passo 3650/3800 aventi allestimenti personalizzati.



### STRALIS E4 - MY2007

Stralis MY2007 AS e AT trattore passo 3650 • PN 500025203

Stralis MY2007 AS e AT trattore passo 3800 Stralis MY2007 AS e AT trattore passo 3800 • PN 500025204

### STRALIS

Stralis AS e AT trattore passo 3650 • PN 2994476

Stralis AS e AT trattore passo 3800 • PN 2994477

Stralis AS e AT trattore passo 3650, carenatura solo VTR lato batteria • PN 2994478

Stralis AS e AT trattore passo 3800, carenatura solo VTR lato batteria • PN 2994479

Stralis AS e AT trattore passo 3650, carenatura lato serbatoio • PN 2994622

Stralis AS e AT passo 3800 LHD, carenatura lato serbatoio completa di telaietto interno, supporti anteriore e posteriore, accessori di montaggio • PN 2994698

Stralis AS e AT passo 3650, guida SX, carenatura solo VTR lato serbatoio • PN 2994707

Stralis AS e AT passo 3650, guida SX, carenatura solo VTR lato batteria • PN 2994708

Stralis AS e AT passo 3800, guida SX, carenatura solo VTR lato serbatoio • PN 2994747

Stralis AS e AT passo 3800, guida SX, carenatura solo VTR lato batteria • PN 2994748

## DEFLETTORI

Sviluppati per chi desidera viaggiare con i finestrini aperti senza fastidiose turbolenze, sono utili in caso di pioggia. I deflettori realizzati in metacrilato nascono da una attenta progettazione **che unisce insieme estetica e praticità**, riducendo la resistenza aerodinamica senza penalizzare la visibilità. **Facili da montare.**



### DAILY MY2006

Deflettore corto • PN 2994744

Deflettore lungo • PN 2994745

### DAILY S2000

Deflettore corto • PN 93162489

Deflettore superiore e anteriore • PN 93162490



### EUROCARGO, TRAKKER, STRALIS

Deflettore superiore e anteriore • PN 1904366

Deflettore lungo • PN 93162784

Deflettore corto • PN 93162798



### MASSIF

Deflettore • PN 500025899



## COPPE COPRIRUOTA ANTERIORI E POSTERIORI

**Più eleganza al vostro Veicolo.** Le coppe copriruota conferiscono bellezza ed eleganza al movimento, riducendo ulteriormente i consumi. Disponibili nelle versioni in acciaio inox lucidato o plastica cromata, fornite di staffe di fissaggio e coppetta centrale con logo Iveco.



### **DAILY MY2006**

Coppe copriruota in acciaio - 16"- anteriore per ruote gemellate.  
PN 2994358

### **DAILY S2000**

Coppe copriruota in acciaio - 16"- anteriore.  
PN 2994358

### **EUROCARGO**

Coppe copriruota in acciaio - 19,5" anteriore.  
PN 2994352  
Coppe copriruota in acciaio - 17,5" anteriore.  
PN 2994356

### **STRALIS AS / AT / AD, EUROTECH, EUROTRAKKER, EUROSTAR, TRAKKER**

Coppe copriruota in acciaio - 22,5" anteriore.  
PN 2994354



### **STRALIS AS / AT / AD, EUROTECH, EUROTRAKKER, EUROSTAR, TRAKKER**

Coppe copriruota in plastica 22,5" anteriore.  
PN 500025732  
Coppe copriruota in plastica 22,5" posteriore.  
PN 500025733



### **DAILY MY2006**

Coppe copriruota in acciaio - 16" posteriore per ruote gemellate • PN 2994359  
Coppe copriruota in acciaio - 16" anteriore/posteriore per ruote singole • PN 500025886

### **DAILY S2000**

Coppe copriruota in acciaio - 16" posteriore.  
PN 2994359

### **EUROCARGO**

Coppe copriruota in acciaio - 19,5" posteriore.  
PN 2994353  
Coppe copriruota in acciaio - 17,5" posteriore.  
PN 2994357

### **STRALIS AS / AT / AD, EUROTECH, EUROTRAKKER, EUROSTAR, TRAKKER**

Coppe copriruota in acciaio - 22,5" posteriore.  
PN 2994355



## COPPE COPRICOLONNETTE E COPRIMOZZI

Una piccola ma importante invenzione per le ruote del tuo Veicolo.  
Acciaio e materiale sintetico personalizzato Iveco.



### STRALIS AS / AT / AD, EUROTECH, EUROTRAKKER, EUROSTAR, TRAKKER, EUROCARGO

Coppe copricolonnnette in acciaio inox - 10 fori - 22,5".  
PN 500025725



### STRALIS AS / AT / AD, EUROTECH, EUROTRAKKER, EUROSTAR, TRAKKER, EUROCARGO

Coprिमozzo anteriore - 10 fori - 22,5".  
PN 93162440



### STRALIS AS / AT / AD, EUROTECH, EUROTRAKKER, EUROSTAR, TRAKKER, EUROCARGO

Coprिमozzo anteriore in acciaio - 10 fori - 22,5" per cerchi in lega.  
PN 93162678



### STRALIS AS / AT / AD, EUROTECH, EUROTRAKKER, EUROSTAR, TRAKKER, EUROCARGO

Coprिमozzo posteriore per cerchi in lega - 10 fori - 22,5".  
PN 500025726



## COPRIBULLONI

Sviluppati per offrire la massima protezione ai dadi delle tue ruote. Chiave da 32.



### EUROCARGO

Coprídado in plastica cromata - 27" - confezione da 16 pz.  
PN 2994360



### EUROTECH, EUROTRAKKER, EUROSTAR

Coprídado in plastica cromata - 30" - confezione da 20 pz.  
PN 2994361



### STRALIS, TRAKKER

Coprídado in plastica cromata - 32" - confezione da 20 pz.  
PN 2994362



### STRALIS AS / AT / AD, STRALIS MY2007 AS / AT / AD, EUROCARGO, TRAKKER

Coprídado in acciaio con logo IVECO in rilievo 32" confezione da 10 pz.  
PN 93162600



## BULLBAR

Bullbar in acciaio inox (diametro 60 mm) su cui possono essere applicati fino a 4 fari supplementari. **Sviluppati con lo scopo di evidenziare il design del frontale**, garantendo un look grintoso. I bullbar vengono forniti privi di fari.



### EUROCARGO

Bullbar superiore per tetto alto con visiera.  
PN 2994526



### STRALIS AS MY2007

Bullbar superiore in acciaio inox.  
PN 500025825

Bullbar superiore in acciaio inox cromato.  
PN 500025713

### STRALIS AS

Bullbar superiore in acciaio inox.  
PN 2994523



### STRALIS AT MY2007, STRALIS AT

Bullbar superiore in acciaio inox.  
PN 2994524



### STRALIS AS / AT MY2007

Bullbar inferiore in acciaio inox con logo Iveco.  
PN 500025718



### STRALIS AS / AT MY2007

Bullbar inferiore in acciaio inox cromato con logo Stralis.  
PN 500025714



### STRALIS AS / AT

Bullbar inferiore in acciaio inox.  
PN 2994525



## ILLUMINAZIONE AUSILIARIA

### Progettati per la vostra sicurezza. Disegnati per il vostro stile.

Garantiscono visibilità in ogni condizione. Accentuano il design del vostro mezzo. I fari supplementari sono progettati per offrirvi tutto questo, soddisfacendo le esigenze di **efficacia, qualità, durabilità**.



#### FARO SUPPLEMENTARE DI PROFONDITÀ MODELLO **XENON**

Kit fari allo Xenon sviluppato appositamente per Stralis (escluso MY2007).

Migliorano il comfort di guida notturna, riducendo notevolmente la fatica grazie ad un effetto luce simile al giorno. Versione ad incasso da installare nel paraurti in sostituzione dei fendinebbia.

#### Vantaggi:

- Design d'avanguardia, grazie a finiture high-tech e tecnologia vetro liscio.
- Visibilità ottima anche di notte, grazie a luce azzurrata che accentua anche la linea del veicolo.
- Installazione facile su tutti i veicoli Stralis.

**PN 2994616**



#### FARO SUPPLEMENTARE DA LAVORO **NAVIGATOR**

Working-lamp Bosh "Navigator" in acciaio inox, con vetro bianco e con inclusa lampadina 24V 70 W H1 e 24V 4V.

**Peso:** 1,965kg

**Misure:** 226x123mm

Inclusa certificazione TÜV per fari da lavoro. Lampada a luce bianca.

**PN 2994522**

## FARI SUPPLEMENTARI

Fari supplementari Britax ad alte prestazioni progettati per un'ottima visibilità notturna. In versione luce bianca e luce blu.

#### Vantaggi:

- Illuminazione intensa che migliora notevolmente la visione notturna.
- Lunga durata collaudata.
- Installazione semplice grazie al giunto sferico universale.



6,75" 12v Lente chiara\* • **PN 92954292**

6,75" 12v Lente blu\* • **PN 92954294**

6,75" 24v Lente chiara\* • **PN 92954293**

6,75" 24v Lente blu\* • **PN 92954295**



9" 24v Lente chiara\* • **PN 92954282**

9" 24v Lente blu\* • **PN 92954283**



8" con LED 24v Lente chiara\* • **PN 92954296**

8" con LED 24v Lente blu\* • **PN 92954297**

\* In regola con le normative ECE I 12 e 7-02



## PROTEZIONE FARI

La protezione del gruppo ottico è studiata per **ridurre i fermi del veicolo e i conseguenti costi**. Realizzata in acrilico ad alta resistenza protegge il proiettore dai sassi e dalle altre asperità presenti sulle strade. Facile da applicare e da rimuovere, realizzata in modo da non diminuire il potere illuminante dei fari. Disponibili inoltre griglie di protezione posteriori.



### DAILY MY2006

Protezione fari anteriori • PN 2994939  
Griglia di protezione fari posteriori • PN 2994935



### DAILY S2000

Protezione fari anteriori • PN 93162688



### EUROCARGO MY2008

Protezione proiettore principale • PN 500025860



### EUROCARGO

Protezione proiettore principale • PN 2994151  
Protezione fendinebbia • PN 2994181



### STRALIS MY2007, TRAKKER

Protezione proiettore principale • PN 500025741  
Griglia di protezione posteriore • PN 500025795



### STRALIS

Protezione proiettore principale • PN 93162789  
Protezione fendinebbia • PN 2993899

### OLD RANGE

Protezione fari anteriori Medium Old Range per Cargo, SuperCargo, Tector • PN 92939185  
Protezione fari anteriori Heavy Old Range per Eurotech • PN 92939258  
Protezione fari anteriori Heavy Old Range per Eurostar • PN 92939516  
Protezione fari anteriori Daily MY98 • PN 92939347  
Protezione fendinebbia Medium/Heavy on/off road per Cargo, SuperCargo, Tector, Eurotech, Eurostar • PN 92939386  
Protezioni posteriori Medium/Heavy on/off road per SuperCargo 6x4, Eurotrakker, Eurotech • PN 92939395





## TROMBE

**Rendersi inconfondibili anche nel suono.** Le potenti trombe con compressore elettropneumatico sono il modo migliore per farsi sentire quando serve.



### DAILY

Avvisatore bitonale nero, di notevole potenza completo di compressore elettropneumatico 12 Volt con logo Iveco.

PN 2994779

### STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER

Avvisatore bitonale nero, di notevole potenza completo di compressore elettropneumatico 24 Volt con logo Iveco.

PN 2994780

Avvisatore bitonale di notevole potenza di colore nero, ad aria compressa, senza elettrovalvola con logo Iveco.

PN 2994777



### DAILY

Avvisatore bitonale cromato, di notevole potenza completo di compressore elettropneumatico 12 Volt con logo Iveco.

PN 2994781

### STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER

Avvisatore bitonale cromato, di notevole potenza completo di compressore elettropneumatico 24 Volt con logo Iveco.

PN 2994782

Avvisatore bitonale di notevole potenza, cromato, ad aria compressa, senza elettrovalvola con logo Iveco.

PN 2994778



### DAILY

Tromba pneumatica completa di spoiler e compressore elettropneumatico 12 Volt. La tromba è utilizzabile sui veicoli sprovvisti di aria compressa.

PN 2993749

### EUROCARGO, STRALIS, TRAKKER

Tromba pneumatica completa di spoiler e compressore elettropneumatico 24 Volt. La tromba è utilizzabile sui veicoli sprovvisti di aria compressa.

PN 2993750



### EUROCARGO, STRALIS, TRAKKER

Tromba ad aria compressa per autocarri, di suono molto potente costruita da cornetto tono alto e tono basso. Lunghezza: 55-60 cm. Applicabile su qualsiasi tipo di autocarro dotato di aria compressa. Funziona con pressione da 4 a 20 atm. Completa di elettrovalvola 24V e kit di montaggio rapido. Nella costruzione è stato fatto spazio impiego di metalli pregiati quali: acciaio inox per cornetto, zama per il basamento, bronzo fosforoso per la membrana per garantire un ampio margine di sicurezza, lunga durata e resistenza alla corrosione 108 dB.

PN 500025950



### EUROCARGO, STRALIS, TRAKKER

Spoiler per trombe • PN 93162381



### EUROCARGO, STRALIS, TRAKKER

Tromba ad aria compressa con elettrovalvola incorporata. La facilità di montaggio su tutti gli autoveicoli pesanti ne fa una tromba leader nel settore.

L: 19 cm, H: 19 cm, P: 11 cm,

Peso 1000 gr,

Tensione: 24 V,

Pressione d'esercizio: 6-12 atm,

Udibilità: 200-300 mt. 108dB.

PN 500025951



### STRALIS

Tromba ad aria compressa in acciaio inox a 2 cornetti H+L. Lunghezza 50 cm - 60 cm con supporto. Completa di spoiler elettrovalvola 24 V, kit d'installazione e guarnizione supporto. Resiste molto bene alla corrosione ed ossidazione causata dagli agenti atmosferici. È aerodinamica, robusta e dotata di alta qualità sonora. Udibilità: 200-300 mt. 108 dB.

PN 500025949



## ACCESSORI INTERNI

FODERE _____	<b>42</b>
TAPPETI _____	<b>54</b>
RIVESTIMENTI PLANCIA _____	<b>60</b>
TAVOLINI _____	<b>64</b>
RISCALDATORI _____	<b>66</b>
CONDIZIONATORI _____	<b>68</b>
ACCESSORI VARI INTERNI _____	<b>70</b>

**IVECO**  
**shop**



## FODERE COPRISIDILE

Fodere coprisidile in tessuto traspirante antimacchia per una facile pulizia ed igiene del sedile.

Applicabilità	Materiale	Descrizione	Part Number
Daily	Elite	Autista	PN 2993742
Daily	Elite	Panchetta 2 posti	PN 2993743
Daily	Elite	Panchetta 2 posti con airbag	PN 2993744
Daily	Elite	Panchetta 4 posti	PN 2993745
Daily	Jeans	Autista	PN 2994432
Daily	Jeans	Panchetta 2 posti	PN 2994433
Daily	Elite e Sail trapuntato	Autista	PN 2994434
Daily	Elite e Sail trapuntato	Panchetta 2 posti	PN 2994435
Daily	Elite e Sail trapuntato	Panchetta 2 posti con airbag	PN 2994436
Daily	Elite e Sail trapuntato	Panchetta 4 posti	PN 2994437
Daily	Elite e Sail trapuntato	Autista guida DX	PN 2994592
Daily	Elite e Sail trapuntato	Panchetta 2 posti guida DX	PN 2994593
Daily	Elite e Sail trapuntato	Panchetta 2 posti con airbag guida DX	PN 2994594
Daily	Finto Jeans	Autista	PN 61145805
Daily	Finto Jeans	Panchetta 2 posti	PN 61145808
Daily	Tessuto Originale	Autista	PN 93162487
Daily	Tessuto Originale	Panchetta 2 posti	PN 93162488
Daily	Tessuto Originale	Panchetta 2 posti con airbag	PN 93162500
Daily	Finta Pelle	Autista	PN 93162590
Daily	Modello Scuderia	Autista e passeggeri	PN 93162697
Daily	Tessuto Originale	Panchetta 4 posti	PN 93162795
Massif	Tessuto Poliestere Idrorepellente	Autista e passeggeri	PN 500025900



**DAILY**  
Elite e Sail trapuntato.

PN 2994434  
PN 2994435  
PN 2994436  
PN 2994437



**DAILY**  
Vero Jeans.

PN 2994432  
PN 2994433



**DAILY**  
Falso Jeans.

PN 61145805  
PN 61145808



**DAILY**  
Finta Pelle.

PN 93162590





## FODERE COPRISIDILE **NUOVO DAILY**

Un nuovo design accattivante per rendere ancora più unici gli interni del vostro Nuovo Daily. La nuova linea dedicata al tuo Nuovo Daily è disponibile in due versioni.

**NEW**



### **DAILY**

Serie speciale bordatura rossa.

Autista • PN 500036280

Panchetta 2 posti • PN 500036281

Panchetta 2 posti con airbag • PN 500036282

Panchetta 4 posti • PN 500036283

**NEW**



### **DAILY**

Serie speciale bordatura blu.

Autista • PN 500036287

Panchetta 2 posti • PN 500036288

Panchetta 2 posti con airbag • PN 500036289

Panchetta 4 posti • PN 500036290



FODERE • tappeti • rivestimenti plancia • tavolini • riscaldatori • condizionatori • accessori vari interni

Applicabilità	Materiale	Descrizione	Part Number
Daily	Tessuto blu Originale	Autista	PN 2994800
Daily	Tessuto blu Originale	Panchetta 2 posti	PN 2994801
Daily	Tessuto blu Originale	Panchetta 2 posti con airbag	PN 2994802
Daily	Tessuto blu Originale	Panchetta posteriore	PN 2994803
Daily	Tessuto blu/bordeaux	Autista	PN 2994804
Daily	Tessuto blu/bordeaux	Panchetta 2 posti	PN 2994805
Daily	Tessuto blu/bordeaux	Panchetta 2 posti con airbag	PN 2994806
Daily	Tessuto blu/bordeaux	Panchetta posteriore	PN 2994807
Daily	Jeans	Autista	PN 2994940
Daily	Jeans	Panchetta passeggero	PN 2994941
Daily	Finta Pelle	Autista	PN 2994942
Daily	Finta Pelle	Panchetta passeggero	PN 2994943
Daily	Microfibra	Autista	PN 2994991
Daily	Microfibra	Panchetta 2 posti	PN 2994992
Daily	Finta Pelle	Panchetta 4 posti	PN 500025703
Daily	Tessuto Originale Pixel/Nettuno	Autista	PN 500043600
Daily	Tessuto Originale Pixel/Nettuno	Panchetta 2 posti	PN 500043601
Daily	Tessuto Originale Pixel/Nettuno	Panchetta 2 posti con airbag	PN 500043602
Daily	Tessuto Originale Pixel/Nettuno	Panchetta 4 posti	PN 500043603



**DAILY**  
Tessuto blu e bordeaux.  
PN 2994804  
PN 2994805  
PN 2994806  
PN 2994807



**DAILY**  
Tessuto blu Originale.  
PN 2994800  
PN 2994801  
PN 2994802  
PN 2994803



**DAILY**  
Jeans.  
PN 2994940  
PN 2994941



**DAILY**  
Finta Pelle.  
PN 2994942  
PN 2994943  
PN 500025703



**DAILY**  
Microfibra.  
PN 2994991  
PN 2994992



**DAILY**  
Tessuto Originale Pixel/Nettuno.  
PN 500043600  
PN 500043601  
PN 500043602  
PN 500043603

Applicabilità	Materiale	Descrizione	Part Number
Eurocargo MY2008	Tessuto Originale	Autista	PN 500025873
Eurocargo MY2008	Tessuto Originale	Passeggero	PN 500025874
Eurocargo MY2008	Tessuto Originale	Panchetta	PN 500025875
Eurocargo MY2008	Tessuto Originale	Panchetta ribaltabile	PN 500025876
Eurocargo	Olimpo e Sail trapuntato	Autista	PN 2994442
Eurocargo	Olimpo e Sail trapuntato	Passeggero	PN 2994488
Eurocargo	Olimpo e Sail trapuntato	Autista	PN 2994590
Eurocargo	Olimpo e Sail trapuntato	Passeggero	PN 2994591
Eurocargo	Finta Pelle - Velluto rosso	Autista guida DX	PN 2994790
Eurocargo	Finta Pelle - Velluto rosso	Passeggero guida DX	PN 2994791
Eurocargo	Finta Pelle - Alcantara blu	Autista	PN 2994792
Eurocargo	Finta Pelle - Alcantara blu	Passeggero (guida destra)	PN 2994793
Eurocargo	New Olimpo	Autista (guida destra)	PN 2993934
Eurocargo	New Olimpo	Passeggero	PN 2993935
Eurocargo	New Olimpo	2 Passeggeri	PN 2993936
Eurocargo	New Olimpo	2 Passeggeri Comfort	PN 2993937




**EUROCARGO**  
Finta Pelle e Alcantara blu.  
PN 2994792  
PN 2994793



**EUROCARGO**  
Finta Pelle e Velluto rosso.  
PN 2994790  
PN 2994791



**EUROCARGO**  
Olimpo più Sail trapuntato.  
PN 2994442  
PN 2994488  
PN 2994590  
PN 2994591




**EUROCARGO MY2008**  
Tessuto Originale.  
PN 500025873  
PN 500025874  
PN 500025875  
PN 500025876

Applicabilità	Materiale	Descrizione	Part Number
Stralis MY2007	Pelle e Alcantara Acapulco black	Autista	PN 500025228
Stralis MY2007	Pelle e Alcantara Acapulco black	Passeggero	PN 500025229
Stralis MY2007	Brand	Autista	PN 500025231
Stralis MY2007	Brand	Passeggero	PN 500025232
Stralis MY2007	Nettuno/Microstar	Autista	PN 500025233
Stralis MY2007	Nettuno/Microstar	Passeggero	PN 500025234
Stralis - Stralis MY2007	Alcantara nero - Logo tricolore	Autista	PN 500044151
Stralis - Stralis MY2007	Alcantara nero - Logo tricolore	Passeggero	PN 500044154
Stralis - Stralis MY2007 Trakker	Finta Pelle - Alcantara blu	Autista	PN 2994438
Stralis - Stralis MY2007 Trakker	Finta Pelle - Alcantara blu	Passeggero	PN 2994439
Stralis - Stralis MY2007 Trakker	Minerva rosso - Sail trapuntato	Autista	PN 2994440
Stralis - Stralis MY2007 Trakker	Minerva rosso - Sail trapuntato	Passeggero	PN 2994441
Stralis - Stralis MY2007 Trakker	Alcantara - Finta Pelle grigia	Autista	PN 2994445
Stralis - Stralis MY2007 Trakker	Alcantara - Finta Pelle grigia	Passeggero	PN 2994446
Stralis - Stralis MY2007 Trakker	Finta Pelle grigia	Autista	PN 2994447
Stralis - Stralis MY2007 Trakker	Finta Pelle grigia	Passeggero	PN 2994448
Stralis - Stralis MY2007 Trakker	Alcantara blu	Autista	PN 2994586
Stralis - Stralis MY2007 Trakker	Finta Pelle - Alcantara blu	Passeggero	PN 2994587
Stralis - Stralis MY2007 Trakker	Minerva rosso - Sail trapuntato	Passeggero	PN 2994588
Stralis - Stralis MY2007 Trakker	Minerva rosso - Sail trapuntato	Autista	PN 2994589
Stralis	Shangay	Autista	PN 93162781
Stralis	Shangay	Passeggero	PN 93162782
Stralis - Trakker	Minerva	Autista	PN 2993938
Stralis - Trakker	Minerva	Passeggero	PN 2993939



**STRALIS, STRALIS MY2007, TRAKKER**  
Tessuto Minerva rosso e Sail trapuntato.

PN 2994440  
PN 2994441  
PN 2994588  
PN 2994589



**STRALIS, STRALIS MY2007, TRAKKER**  
Finta Pelle e Alcantara blu.

PN 2994438  
PN 2994439  
PN 2994587



**STRALIS, STRALIS MY2007, TRAKKER**  
Alcantara e finta Pelle grigia.

PN 2994445  
PN 2994446



**STRALIS, STRALIS MY2007, TRAKKER**  
Finta Pelle grigia.

PN 2994447  
PN 2994448



**STRALIS MY2007**

Tessuto Originale con Brand.

PN 500025231

PN 500025232



**STRALIS MY2007**

Tessuto Originale Nettuno e Microstar.

PN 500025233

PN 500025234




**STRALIS MY2007**

Finta Pelle nera e Microfibra nera.

PN 500025228

PN 500025229



**STRALIS MY2007**

Alcantara nero.

PN 500044151

PN 500044154





## TAPPETI

Un ambiente più gradevole in cabina rende più piacevole anche il lavoro. Si può scegliere tra: **tappeto in gomma** realizzato in gomma nera resistente agli acidi, lavabile e indeformabile; **tappeto in moquette** realizzato in moquette colore grigio scuro con orlatura con nastro in poliestere a tre trame colore nero e battitacco in PVC colore nero nella zona autista; **tappeto in PVC** realizzato in PVC/poliestere, lavabile e resistente all'usura.

### TAPPETI IN GOMMA

Permettono di mantenere pulito l'interno della cabina e di preservare i rivestimenti originali. Resistenti agli acidi, lavabili e indeformabili. Con bordo rialzato per trattenere tutte le impurità. Logo inciso. Semplici da estrarre. Praticamente indistruttibili.



Applicabilità	Guida	Part Number
Daily S2000 - Anteriore	SX	PN 93162584
Daily S2000 - Posteriore	SX	PN 93162585
Daily MY2006 - Anteriore	SX	PN 2994930
Eurocargo	SX	PN 2994147
New Eurocargo MY2008	SX	PN 500025927
Stralis AS	SX	PN 93162783
Stralis AT, AD / Trakker	SX	PN 2994146
Eurotech, EuroTrakker	SX	PN 93162880
Stralis AS MY2007	SX	PN 500025223
Stralis AT, AD / Trakker MY2007	SX	PN 500025224



## TAPPETI IN MOQUETTE

Sviluppati per essere abbinati ai rivestimenti interni, sono personalizzati con logo ricamato e bordo cucito per evitare lo sfilacciamento. Dotati di doppio sistema di fissaggio, garantiscono la perfetta aderenza per evitare potenziali situazioni di pericolo. Per una cabina più elegante e confortevole.



NEW

### DAILY

Tappetino in moquette.

PN 500036284 • Bordatura rossa

PN 500036285 • Bordatura blu

### STRALIS AS MY2007

Kit tappetini in moquette tricolore.

PN 500044152



NEW


Applicabilità	Guida	Part Number
Nuovo Daily - Anteriore	SX	PN 500036284
Nuovo Daily - Anteriore	SX	PN 500036285
Daily - Anteriore	SX	PN 500043695
Daily - Posteriore	SX - DX	PN 2994964
Daily S2000 (fino al 1995) - Anteriore	SX	PN 2994553
Daily S2000 - Posteriore	SX - DX	PN 2994554
Daily City Camion - Anteriore	SX	PN 93162671
Daily City Camion - Posteriore	SX	PN 93162672
Daily S2000 Agile	SX	PN 2994548
Daily S2000 - Anteriore	SX	PN 2994549
Daily City dal 1989 - Anteriore	SX	PN 93162940
Eurocargo MY2008 - Set tappetini dx e sx	SX	PN 500025877
Eurocargo MY2008 - cambio manuale	SX	PN 500025878
Eurocargo MY2008 - cambio automatico	SX	PN 500025879
Eurocargo - Euro 4/5	SX	PN 2994966
Eurocargo	SX	PN 93162675
Eurocargo	SX	PN 2993961
Eurocargo	SX	PN 2994550
Eurocargo	SX	PN 2994391
Stralis AS - MY2007 - Kit tappetini	SX	PN 500025222
Stralis AS - MY2007 - Kit tappetini tricolore	SX	PN 500044152
Stralis AS - MY2007 - Zona centrale - No Eurotronic	SX - DX	PN 500025079
Stralis AS - MY2007 - Zona centrale - Eurotronic	SX - DX	PN 500025080
Stralis AS - ES - Euro 4/5	SX	PN 2994967
Stralis AT, AD - Euro 4/5	SX	PN 2994968
Stralis AS	SX	PN 2993712
Stralis AS	SX	PN 2993714
Stralis AS - No Eurotronic	SX	PN 2994552
Stralis (No Stralis AS Eurotronic)	SX	PN 2993762
Stralis AT, AD / Trakker	SX	PN 2993715
Stralis AT - Eurotronic	SX	PN 2993959
Stralis AT, AD / Trakker	SX	PN 2993713
Stralis AT, AD / Trakker	SX	PN 2993958
Stralis AT, AD / Trakker	SX	PN 2994551
Stralis AD	SX	PN 2993763
Stralis AD	SX	PN 2993960
Trakker - Euro 4/5	SX	PN 2994969
Turbostar	SX	PN 93162939
Eurostar	SX	PN 93162677
Eurotech, EuroTrakker	SX	PN 93162676

## TAPPETI IN PVC

In materiale PVC/poliestere con rinforzo battiscarpa, impermeabili, anti-muffa, insonorizzanti, non infiammabili [UNI ISO 3795]. Lavabili con sapone, in colore grigio con Logo Iveco. Sempre con te per una cabina più pulita e confortevole.



Applicabilità	Guida	Part Number
Daily	SX	PN 500025827
Eurocargo	SX	PN 500025828
Stralis AT/AD	SX	PN 500025829
Stralis AS	SX	PN 500025830
Copricofano Stralis AT	SX	PN 500025831
Copricofano Stralis AS	SX	PN 500025832





## RIVESTIMENTI PLANCIA DAILY

Per i più esigenti, rifiniture di prestigio per l'interno del veicolo: **cinque differenti superfici per aggiungere esclusività all'abitacolo del vostro Daily**. Disponibile anche nella versione solo consolle centrale.



DAILY



DAILY MY2006

Applicabilità	Descrizione	Part Number
Daily S2000	Decorazioni plancia - Alluminio	PN 93162479
Daily S2000	Decorazioni plancia - Carbonio	PN 93162477
Daily S2000	Decorazioni plancia - Mogano	PN 93162476
Daily S2000	Decorazioni plancia - Radica	PN 2994607
Daily S2000	Decorazioni plancia - Radica	PN 93162475
Daily S2000	Decorazioni plancia - Carbonio	PN 93162478

Applicabilità	Descrizione	Part Number
Daily MY2006	Decorazioni plancia completa - Alluminio	PN 2994946
Daily MY2006	Decorazioni plancia completa - Radica	PN 2994947
Daily MY2006	Decorazioni plancia completa - Radica	PN 2994948
Daily MY2006	Decorazioni plancia completa - Titanio	PN 2994949
Daily MY2006	Decorazioni plancia completa - Carbonio	PN 2994950
Daily MY2006	Decorazioni plancia solo consolle centrale - Alluminio	PN 2994951
Daily MY2006	Decorazioni plancia solo consolle centrale - Radica	PN 2994952



Carbonio



Titanio



Alluminio



Radica




Mogano



Carbonio



Titanio



Alluminio



Radica

## RIVESTIMENTI PLANCIA EUROCARGO

Agli autisti davvero esigenti, Iveco Shop propone alcune prestigiose rifiniture per interni. **Diverse superfici per aggiungere esclusività all'abitacolo** del tuo Eurocargo.



### EUROCARGO



Applicabilità	Descrizione	Part Number
Eurocargo	Decorazioni plancia - Alluminio	PN 2994205
Eurocargo	Decorazioni plancia - Mogano	PN 2994204
Eurocargo	Decorazioni plancia - Radica	PN 2994203

Applicabilità	Descrizione	Part Number
Eurocargo MY2008	Decorazioni plancia - Alluminio	PN 500025930
Eurocargo MY2008	Decorazioni plancia - Mogano	PN 500025931
Eurocargo MY2008	Decorazioni plancia - Radica	PN 500025932



Mogano

Radica

Alluminio

## RIVESTIMENTI PLANCIA STRALIS E TRAKKER

Decorazioni plancia e rivestimenti. Agli autisti davvero esigenti, Iveco Shop propone alcune **prestigiose rifiniture per interni**. Diverse superfici per aggiungere esclusività all'abitacolo del tuo Trakker.



### STRALIS, TRAKKER



Applicabilità	Descrizione	Part Number
Stralis, Stralis MY2007	Decorazioni plancia Stralis AS - Alluminio	PN 2993730
Stralis, Stralis MY2007	Decorazioni plancia Stralis AT/AD - Alluminio	PN 2994202
Stralis, Stralis MY2007	Decorazioni plancia Stralis AS - Carbonio	PN 2993729
Stralis, Stralis MY2007	Decorazioni plancia Stralis AS - Mogano	PN 2993728
Stralis, Stralis MY2007	Decorazioni plancia Stralis AT/AD - Mogano	PN 2994201
Stralis, Stralis MY2007	Decorazioni plancia Stralis AS - Radica	PN 2993727
Stralis, Stralis MY2007	Decorazioni plancia Stralis AT/AD - Radica	PN 2994200
Stralis, Stralis MY2007	Decorazioni plancia Stralis AS - Radica	PN 2994760
Stralis, Stralis MY2007	Decorazioni plancia Stralis AS - Titanio	PN 2993731

Applicabilità	Descrizione	Part Number
Trakker	Decorazioni plancia - Alluminio	PN 2994202
Trakker	Decorazioni plancia - Mogano	PN 2994201
Trakker	Decorazioni plancia - Radica	PN 2994200



Carbonio

Titanio

Alluminio

Radica

Mogano



## TAVOLINI

Pratici ripiani d'appoggio da applicare sul cruscotto. Realizzati in legno, sono rivestiti in gomma antiscivolo e bordature per poterli utilizzare in sosta come in marcia.



**DAILY S2000**  
Tavolino nero centrale.  
PN 2994533



**DAILY MY2006**  
Tavolino.  
PN 2994957



**EUROARGO**  
Tavolino nero centrale (solo nella versione con una fila di interruttori).  
PN 2994532



**STRALIS AS**  
Tavolino nero senza navigatore satellitare.  
PN 2994527

Tavolino per configurazione con navigatore satellitare.  
PN 2994528

**STRALIS MY2007**  
Tavolino per configurazione con navigatore satellitare.  
PN 500025897



**STRALIS AS, AT, AD**  
Tavolino nero lato destro.  
PN 2994529



**STRALIS AT, AD**  
Tavolino nero centrale.  
PN 2994530



**STRALIS AT, AD**  
Tavolino nero centrale per configurazione con navigatore satellitare.  
PN 2994531



## RISCALDATORI

La tua cabina non conosce il freddo con i riscaldatori ad aria e ad acqua di Iveco Shop. Bassi consumi per un calore avvolgente anche da fermo.

Applicabilità	Descrizione	Part Number
Riscaldatori supplementari ad ARIA		
Daily MY2006	Airtronic D2 - Aria 2Kw	PN 2993705
Daily MY2006	Airtronic D4 - Aria 4Kw	PN 2993706
Daily	Webasto AT2000S	PN 500043991
Stralis AS, Stralis AS MY2007	Airtronic D4	PN 93162700
Stralis AS, Stralis AS MY2007	Airtronic D4 - obbligatoria prescrizione D2	PN 2994226
Eurocargo, Stralis, Trakker	Airtronic D2	PN 2993707
Eurocargo, Stralis, Trakker	Webasto AT2000S	PN 500025784
Riscaldatori supplementari ad ACQUA		
Daily	Hydronic D5W SC	PN 2993704
Eurocargo, Stralis	Hydronic D5W SC	PN 2994225

### RISCALDATORI SUPPLEMENTARI AD ACQUA **EBERSPÄCHER - HYDRONIC**

Il vantaggio dei riscaldatori ad acqua: preriscaldamento contemporaneo di cabina e motore, in quanto montati nel circuito di raffreddamento del veicolo. L'energia termica viene ceduta allo scambiatore di calore dell'aerotermosto del veicolo e l'aria calda viene convogliata nella cabina attraverso la canalizzazione esistente. Un timer digitale per la programmazione dell'accensione o un telecomando, tradizionale o telefonico, completano il comfort.



	small	large
Calore (W)	2400	5000
Flusso Aria (kg/h)	0	0
Consumo carburante (l/h)	0,27	0,62
Peso (Kg)	2,29	
Dimensioni (mm)	250x90x160	
Assorbimento Elettrico (W)	23	50

### RISCALDATORI SUPPLEMENTARI AD ARIA

I riscaldatori ad aria lavorano in maniera indipendente sia dal motore che dal sistema di climatizzazione del veicolo. Il funzionamento dei riscaldatori è controllato dalla centralina elettronica contenuta al loro interno (vedi disegno):

- il motore si avvia, la camera di combustione viene preventilata, la candela viene preriscaldata e la pompa immette gasolio;
- la candela innesca la miscela di gasolio e aria in modo da originare la fiamma;
- l'aria viene convogliata dall'interno o dall'esterno del veicolo;
- il calore dei gas di scarico, mediante lo scambiatore di calore, viene trasferito all'aria che viene successivamente immessa nell'abitacolo.

Una volta messi in funzione aspirano aria fredda dall'esterno, la riscaldano e la convogliano all'interno del veicolo. Possono essere installati sotto i sedili o all'interno del vano di carico. Entrambi i kit sono dotati di timer elettronici per assicurare il massimo del comfort.

### RISCALDATORI SUPPLEMENTARI AD ARIA **EBERSPÄCHER - AIRTRONIC**



	AIRTRONIC D2				AIRTRONIC D4			
	small	medium	large	power	small	medium	large	power
Calore (W)	850	1200	1800	2200	1000	2000	3000	4000
Flusso aria (Kg/h)	40	60	90	105	65	110	150	185
Consumo carburante (l/h)	0,10	0,15	0,23	0,28	0,13	0,25	0,38	0,51
Peso (Kg)	2,7				4,5			
Dimensioni (mm)	305x115x122				371x140x150			
Assorbimento Elettrico (W)	8	12	22	34	7	13	24	40

### RISCALDATORI SUPPLEMENTARI AD ARIA **WEBASTO AT2000S**



	small	large
Calore (W)	900	2000
Consumo carburante (l/h)	0,12	0,24
Peso (Kg)	2,6	
Dimensioni (mm)	322x130x122	
Assorbimento Elettrico (W)	9 (medium)	22



## CONDIZIONATORI

L'utilizzo del condizionatore ormai non è più solamente limitato alla stagione estiva, ma è utile anche in inverno per poter disappannare in breve tempo il parabrezza del veicolo garantendo una perfetta visibilità. Il condizionatore della linea Iveco Shop adotta i componenti dell'omologo di 1° equipaggiamento garantendo le stesse performances.

Applicabilità	Part Number
Ecodayly - 2.3cc	PN 500043698
Ecodayly - 3.0cc	PN 500043699
A/C Daily My2006 - 2.3cc	PN 2994933
A/C Daily My2006 - 3.0cc	PN 2994934
Daily 50C13 / 50C15 / 29L13 / 35S13 / 35S15 7 60C15 / 65C15 / 65C15 (Mot. Sofim)	PN 2994934
Daily 29L10 / 29L12 / 35S10 / 35S12/ (2300cc) (Mot. FIA)	PN 2993954
Daily C14/C17 (3000cc) (Mot. FIC)	PN 2994218
Eurocargo My2008 con evaporatore Valeo	PN 500025912
Eurocargo MY2008 con evaporatore Denso	PN 500043634
Eurocargo (≤ Euro 4) fino ad aprile 2008 - per Eurocargo Euro 5 - mot. 4 cil. fino ad aprile 2008 - ordinare kit di adattamento PN 500025913	PN 2994208
Eurocargo Tector 120-130-150 E18 Eurocargo Tector 120-130-150-180 E24 Eurocargo Tector 120-130-150-180 E28	PN 2993669
Eurocargo Tector 60-65-75 E13 Eurocargo Tector 60-65-75 E15 / 80EL15 Eurocargo Tector 75-80-90-100 E17 Eurocargo Tector 80-110 EL17 Eurocargo Tector 80-90-100 E21 / 110 EL21	PN 93162726
Eurocargo 60-65-75 E12 / 60-65-75 E14 / 80-100 E15 / 80-100-110 E18 / 80-100-110 E21	PN 93162919
Eurocargo 120-130-150 E18	PN 93162706
Eurocargo 150-170 E27	PN 93162443
Stralis AT/AD S27-S31-S35 Trakker Stralis AT/AD S33-S36 EURO 5	PN 2994148
Stralis AT/AD S38 - S40 - S4 3- S48 - S54 Trakker Stralis AT/AD S42 - S45 - S50 - S56 EURO 5	PN 2994172
Eurotech Cursor 8 190E27 - E31 - E35	PN 93162546
Eurotech Cursor 10 190E40 / 190E43 / 440E40 / 440E43 / E44	PN 93162573
Eurotech E30 - E34 - E38 Eurotrakker	PN 93162587
Eurotech E42 Eurotrakker	PN 93162924

## CONDIZIONATORI DA STAZIONAMENTO

Applicabilità	Descrizione	Part Number
Eurocargo My2008 - Stralis My2007 - Trakker	Condizionatore da stazionamento Fresco 3000 - Top *	PN 500025706
Eurocargo My2008 - Stralis My2007 - Trakker	Condizionatore da stazionamento Fresco 3000 - Retro **	PN 500025707

### Eurocargo MY2008, Stralis MY2007, Trakker

Il nuovo condizionatore Fresco 3000 è la proposta Iveco per offrire il massimo comfort termico direttamente nel vano cuccette delle cabine guida dei veicoli industriali durante le soste notturne e diurne, con potenza refrigerante reale al top della categoria (950 W-3245 BTU/h). Funziona a motore spento in modo silenzioso e pulito riducendo la temperatura e abbattendo l'umidità come solo un vero e proprio condizionatore può fare, limitando gli ingombri nella cabina e lasciando libera la botola. Il peso oggi ridotto, grazie all'utilizzo di un unico compressore Danfoss BD350GH, e grazie alle due versioni oggi disponibili rendono Fresco 3000 applicabile su qualsiasi tipo di cabina senza l'ausilio di kit di fissaggio specifici. Richiede batteria da almeno 180Ah.

Caratteristiche tecniche:

- Utilizzo tubazioni refrimaster.
- Potenza refrigerante max. 950W (3245 btu/h).
- Assorbimento elettrico max 14.5 A (7.5 A funzione standard).
- Due differenti configurazioni con a scelta condensatore a tetto (top) o retrocabina (back).
- Funzionamento a 24V dc a motore spento.
- Gas R134(CFC free) ecologico.
- Telecomando e pannello digitale di controllo con timer di programmazione.
- 6 velocità di ventilazione.
- Dispositivo salva batteria con funzione di autospegnimento a basso voltaggio.

Vantaggi:

- Riduzione peso complessivo.
- Maggiore applicabilità grazie alla possibile scelta tra due diversi tipi di condensatore che permettono la copertura di tutte le tipologie di cabina.
- Semplificazione delle operazioni necessarie per il fissaggio.
- Elevato controllo termico e salubrità ambientale grazie alla riduzione della temperatura e all'abbattimento dell'umidità.
- Scarsa rumorosità e nessuna emissione da combustione per soste nel rispetto dell'ambiente.
- Nessun ingombro della botola e nessuna necessità di acquisto di kit di adattamento.
- Distribuzione aria diretta nella zona cuccette, cosa che permette un condizionamento ottimale e un elevato comfort per chi qui riposa, evitando dispersioni dovute al posizionamento dell'evaporatore in zone più lontane.

\* Installabile sopra la cabina. Non compatibile con Stralis AS dotato di kit aerodinamico.

\*\* Installabile dietro la cabina.





## RIVESTIMENTI VANO DI CARICO

I rivestimenti per il vano di carico sono **studiati per proteggere il pavimento e le pareti del veicolo dalle normali operazioni di carico e scarico**. All'interno del kit è compresa la minuteria necessaria per il montaggio.

I rivestimenti realizzati per i furgoni con tetto medio-alto sono disponibili in diversi materiali, per individuare il kit più idoneo consultare la tabella.

Il kit pavimento in MDF grezzo e in multistrato fenolico antisdruciuolo sono dotati di un profilo angolare in lega di alluminio ossidata argento liscio centinato e perforato a protezione dello spigolo del kit di rivestimento in prossimità dell'apertura posteriore e laterale.



MDF 8 mm



MDF 4 mm




Compensato di Okoumé 6 mm



Alluminio mandorlato



Multistrato fenolico antisdruciuolo 9 mm



MDF 4 mm bianco



### Kit completo rivestimento vano carico.

Rivestimento pareti dx/sx + porte laterali, porte posteriori dx/sx e parete anteriore in MDF.

Rivestimento pavimento + passaruote dx/sx in multistrato fenolico antisdruciuolo 9mm.

**NEW**

Applicabilità	Passo	Sbalzo	Ruote	Part Number
Daily	3000	Corto	Singole	PN 500036291
Daily	3000	Lungo	Singole	PN 500036292
Daily	3300	-	Singole	PN 500036293
Daily	3950	-	Singole	PN 500036294
Daily	3000	Lungo	Gemellate	PN 500036296
Daily	3300	-	Gemellate	PN 500036297
Daily	3950	-	Gemellate	PN 500036298

### Rivestimenti pavimenti - Medium Density Fibreboard (MDF) 8 mm

Applicabilità	Passo	Ruote	Sbalzo	Tetto	Guida	Part Number
Daily	3000	Singole	Corto	-	SX - DX	PN 500025310
Daily	3000	Singole	Lungo	-	SX - DX	PN 500025311
Daily	3300	Singole	-	-	SX - DX	PN 500025312
Daily	3950	Singole	-	-	SX - DX	PN 500025313
Daily	3000	Gemellate	Corto	-	SX - DX	PN 500025314
Daily	3000	Gemellate	Lungo	-	SX - DX	PN 500025315
Daily	3000	Gemellate	-	-	SX - DX	PN 500025316
Daily	3950	Gemellate	-	-	SX - DX	PN 500025317

### Rivestimenti pavimenti - Multistrato fenolico antisdruciuolo 9 mm

Applicabilità	Passo	Ruote	Sbalzo	Tetto	Guida	Part Number
Daily	3000	Singole	Corto	-	SX	PN 500025318
Daily	3000	Singole	Lungo	-	SX	PN 500025319
Daily	3300	Singole	-	-	SX	PN 500025320
Daily	3950	Singole	-	-	SX	PN 500025321
Daily	3000	Gemellate	Lungo	-	SX	PN 500025322
Daily	3300	Gemellate	-	-	SX	PN 500025323
Daily	3950	Gemellate	-	-	SX	PN 500025324

### Rivestimenti pavimenti - Lamiera di alluminio mandorlato 2,5 mm + mandorla

Applicabilità	Passo	Ruote	Sbalzo	Tetto	Guida	Part Number
Daily S2000	3000	Singole	Lungo	-	SX	PN 2993948
Daily S2000	3300	Singole	-	-	SX	PN 2993950
Daily S2000	3950	Singole	-	-	SX	PN 2993952
Daily MY2006	3000	Singole	Corto	-	SX	PN 500025325
Daily MY2006	3000	Singole	Lungo	-	SX	PN 500025326
Daily MY2006	3300	Singole	-	-	SX	PN 500025327
Daily MY2006	3950	Singole	-	-	SX	PN 500025328
Daily MY2006	3000	Gemellate	Corto	-	SX	PN 500025329
Daily MY2006	3000	Gemellate	Lungo	-	SX	PN 500025330
Daily MY2006	3300	Gemellate	-	-	SX	PN 500025331
Daily MY2006	3950	Gemellate	-	-	SX	PN 500025332

**BATTITACCO****STRALIS MY2007, EUROCARGO**

Battitacco in alluminio con inserti antiscivolo.

PN 500025720



Rivestimenti passaruota - Lamiera di alluminio mandorlato 2,5 mm + mandorla						
Applicabilità	Passo	Ruote	Sbalzo	Tetto	Guida	Part Number
Daily	3300	Singole	-	-	SX	PN 500025201
Rivestimenti passaruota - Multistrato fenolico						
Applicabilità	Passo	Ruote	Sbalzo	Tetto	Guida	Part Number
Daily	-	Singole	-	-	SX	PN 500025209
Daily	-	Gemellate	-	-	SX	PN 500025210
Rivestimenti pareti laterali - Medium Density Fibreboard (MDF) 4 mm						
Applicabilità	Passo	Ruote	Sbalzo	Tetto	Guida	Part Number
Daily	3000	-	Corto	Medio - Alto	SX - DX	PN 93162529
Daily	3000	-	Lungo	Medio - Alto	SX - DX	PN 93162530
Daily	3300	-	-	Medio - Alto	SX - DX	PN 93162531
Daily	3950	-	-	Medio - Alto	SX - DX	PN 93162532
Rivestimenti pareti laterali - Ceiba 6 mm						
Applicabilità	Passo	Ruote	Sbalzo	Tetto	Guida	Part Number
Daily	3000	-	Corto	Medio - Alto	SX - DX	PN 500025769
Daily	3000	-	Lungo	Medio - Alto	SX - DX	PN 500025770
Daily	3300	-	-	Medio - Alto	SX - DX	PN 500025771
Daily	3950	-	-	Medio - Alto	SX - DX	PN 500025772
Rivestimenti pareti laterali - Medium Density bianco antigraffio						
Applicabilità	Passo	Ruote	Sbalzo	Tetto	Guida	Part Number
Daily	3000	-	Corto	Medio - Alto	SX	PN 93162537
Daily	3000	-	Lungo	Medio - Alto	SX	PN 93162538
Daily	3300	-	-	Medio - Alto	SX	PN 93162539
Daily	3950	-	-	Medio - Alto	SX	PN 93162540
Rivestimenti porte anteriori, laterali e parete anteriore - Medium Density						
Applicabilità	Passo	Ruote	Sbalzo	Tetto	Guida	Part Number
Daily	3000	-	Corto - Lungo	Medio - Alto	SX - DX	PN 2993942
Daily	3300 - 3950	-	-	Medio - Alto	SX - DX	PN 2993944
Rivestimenti porte anteriori, laterali e parete anteriore - Ceiba 6 mm						
Applicabilità	Passo	Ruote	Sbalzo	Tetto	Guida	Part Number
Daily	3000	-	Corto - Lungo	Medio - Alto	SX - DX	PN 500025773
Daily	3300 - 3950	-	-	Medio - Alto	SX - DX	PN 500025774



## SICUREZZA

ANTIFURTI _____	<b>76</b>
DISPOSITIVI DI RETROMARCIA _____	<b>80</b>
ILLUMINAZIONE _____	<b>87</b>
EMERGENZA _____	<b>93</b>
CATENE DA NEVE _____	<b>96</b>
VARI _____	<b>98</b>

**IVECO**  
shop



## ANTIFURTI

Per offrirti la **massima protezione** contro i furti e assicurarti la **totale tranquillità** quando sei lontano dal tuo veicolo. **Facili da montare.**



### DIABLOCK PER DAILY

Diablock è una chiusura di sicurezza automatica del vano di carico della gamma light. Il prodotto nasce dall'incessante esigenza di salvaguardare, oltre al veicolo, ciò che in esso vi è contenuto.

I principali obiettivi di Diablock sono:

- Salvaguardare il contenuto del vano di carico, trasformandolo in una fortezza blindata.
- Ridurre le incontrollabili e dannose sottrazioni dei beni viaggianti, difesi fino a ieri, da una ordinaria e vulnerabile serratura.
- Eliminare l'utilizzo di lucchetti esterni, scomodi e poco sicuri.

Invisibile dall'esterno, entra in azione elettronicamente. Una volta chiusa la porta, dopo 5 secondi, il pistone del Diablock entra in azione bloccando l'apertura della stessa.

Per la riapertura basta premere il tasto del radiocomando in dotazione, o nel caso si disponga della chiusura centralizzata, potrete utilizzare il radiocomando di serie del vostro veicolo.

Il kit contiene la centralina di controllo, una serratura e un telecomando.

La centralina è in grado di supportare contemporaneamente fino a 3 serrature aggiuntive per bloccare portellone posteriore e fino a due porte laterali. Diablock è interfacciabile con l'eventuale chiusura centralizzata del veicolo in modo da gestire tutte le serrature con un solo telecomando. Per il montaggio su veicoli guida a destra è necessario ordinare l'apposita staffa.

Diablock completo per chiusura posteriore • **PN 2994697**

Staffa per montaggio su veicoli guida a destra • **PN 500025078**

Pistone opzionale • **PN 2994944**



### LEOBLOCK PER DAILY

Si interfaccia con qualunque configurazione di Diablock aumentando la sicurezza del vostro veicolo. Il kit viene fornito dotato di sirena autoalimentata, shock sensor, rilevatore volumetrico ad ultrasuoni e blocco dell'avviamento.

**PN 2994945**

## IMMOBILIZER

La gamma di immobilizer è composta da un apposito relè telecomandato (30A), che presenta la stessa forma del relè originale, necessario alla messa in moto del veicolo. In tal modo il tutto è totalmente mimetizzato.



### IMMOBILIZER ELETTRONICO 07K12 PER DAILY

Va automaticamente mediante l'inserimento del transponder nell'alloggiamento originale dell'accendisigari.

Il blocco si inserisce istantaneamente ed automaticamente allo spegnimento del veicolo. Ad antifurto attivato, è inibita la messa in moto del veicolo. Non necessita di modifiche all'impianto elettrico del veicolo e di cablaggi aggiuntivi. Installazione semplice e veloce.

**PN 2994693**



### IMMOBILIZER ELETTRONICO 07K13 PER DAILY

Si attiva automaticamente dopo 30 sec. dallo spegnimento del veicolo e si disattiva altrettanto automaticamente tramite il transponder radio. Possibilità di controllo di più relè telecomandati. Autoapprendimento di nuovi transponder oltre ai 2 in dotazione. Disinserimento di emergenza tramite codice PIN. Anti-Scan. Range di lettura del transponder; 20 cm cir. Possibilità di gestire fino a 5 transponder.

**PN 2994694**



### IMMOBILIZER ELETTRONICO 06Q12 PER DAILY

Doppia protezione per il vostro Daily: elettronica e meccanica. Con la parte elettronica viene inibito il circuito dell'avviamento, con quella meccanica viene bloccato il circuito idraulico della frizione, interrompendo la catena cinematica del veicolo, in modo tale da non poter trasmettere il moto alle ruote. Certificato secondo la normativa CEI 79/17 II LIV°, ossia corrispondente alle richieste assicurative dell'ANIA: ogni qual volta ci sia la necessità di assicurare le merci trasportate, questo immobilizer diventa indispensabile.

**PN 2994167**



### IMMOBILIZER ELETTRONICO E MECCANICO 06Q12 PER STRALIS, EUROCARGO E TRAKKER

Doppia protezione per il vostro veicolo: elettronica e meccanica. Con la parte elettronica viene inibito il circuito dell'avviamento, con quella meccanica viene bloccato il circuito idraulico della frizione, interrompendo la catena cinematica del veicolo, in modo tale da non poter trasmettere il moto alle ruote. Certificato secondo la normativa CEI 79/17 II LIV°, ossia corrispondente alle richieste assicurative dell'ANIA: ogni qual volta ci sia la necessità di assicurare le merci trasportate, questo immobilizer diventa indispensabile.

Cambio manuale • **PN 2994171**

Cambio automatico • **PN 2994166**

## ALLARME PROFESSIONALE PER DAILY S2000



Allarme professionale per la protezione del mezzo, dotato di 2 radiocomandi anti-scan, rolling code per l'apertura e la chiusura centralizzata delle porte, protezione cofano motore, protezione porte, lampeggio degli indicatori di direzione durante l'inserimento e il disinserimento, batteria interna ecologica contro il taglio dei cavi di alimentazione, sirena ad elevata potenza, led di segnalazione allarme con memoria degli eventi, protezione interna della cabina con ultrasuoni, possibilità di connettere il clacson durante l'allarme e di aggiungere moduli opzionali come alzavetri ed il sensore di inclinazione. Il prodotto è dotato di Chiave di Emergenza ed ha un'uscita dedicata per la connessione di un modulo GSM e/o Satellitare della gamma MetaSystem.

**PN 93162751**

Sensore movimento M160 • **PN 2994163**

Alzavetri M8 • **PN 2994164**

## ALLARME AUTOALIMENTATO

Allarme compatto autoalimentato, dotato di 2 radiocomandi Random Rolling Code, protezione volumetrica, protezione periferica, Blinker e comando. Chiusura serrature centralizzate e omologazione Tathcham.

Alimentazione 24V • **PN 93162756**

Alimentazione 12V • **PN 93162757**

## LOCALIZZATORE SATELLITARE TECNOSAT PER DAILY, STRALIS, EUROCARGO E TRAKKER

Tecnosat è un sistema di localizzazione satellitare per veicoli commerciali ed industriali. Oltre alle tipiche funzioni presenti in un localizzatore, Tecnosat è in grado di inviare in modo automatico sia l'allarme di incidente (allarme di crash) che un allarme di richiesta di soccorso premendo un pulsante connesso all'apposito ingresso predisposto. L'estrema flessibilità del dispositivo consente di utilizzarlo per applicazioni di logistica, di sicurezza o entrambe. Può essere gestito da un singolo utente (utilizzando un telefonino), da un'azienda, da applicazioni generiche (GIS, software gestionali, di logistica, piattaforme e portali web-based etc.), da applicazioni specialistiche (attraverso software Websat o tools di sviluppo Websat Development Kit), scegliendo tra i vari modi di comunicazione (GPRS/SMS/GSM canale dati). Funzionalità: localizzazione in tempo reale, localizzazione periodica, attivazione Tracking continuo, registrazione del percorso, allarmi (Allarme Crash: Tecnosat gestisce l'allarme di incidente rilevato dal sensore elettronico di crash inviandolo verso la centrale operativa o a numeri privati di telefoni GSM. Allarme di richiesta soccorso: premendo un pulsante collegato all'apposito ingresso Tecnosat invia in centrale operativa o a numeri privati di telefoni GSM un allarme di richiesta di soccorso).

**PN 2994953**



## ANTIFURTI CARBURANTE

Utili strumenti per evitare spiacevoli furti di carburante.



Dispositivo in alluminio utile per prevenire il furto del gasolio. Testato fino a 120 lt/minuto, non ostacola le normali operazioni di rifornimento. Dotato di una apposita valvola, non permette di aspirare carburante, anche quando il serbatoio è colmo, ed evita l'uscita del carburante in eccesso.

Applicabilità	Applicazione	Descrizione	Diametro	Part Number
Stralis	Trattori	Standard	80 mm	PN 92954010
Stralis con serbatoio in alluminio	Rigidi/Trattori con serbatoio in alluminio	Standard	80 mm	PN 92954011
Eurocargo con serbatoio in plastica	Serbatoi in plastica con filettatura interna	Standard	60 mm	PN 92954012
Eurocargo	Serbatoi in plastica con filettatura interna	Standard	60 mm	PN 92954013
Eurocargo con serbatoio in plastica	Serbatoi in plastica con filettatura interna	Alte prestazioni	60 mm	PN 92954016
Eurocargo	Serbatoi in plastica con filettatura interna	Alte prestazioni	60 mm	PN 92954017
Stralis	Trattori	Massima protezione	80 mm	PN 92954630
	92954017 / 92954013	Protezione antifurto	60 mm	PN 92954035



## DADI ANTIFURTO PER STRALIS MY2007 E MASSIF



Dadi antifurto 32" filetto M22x1,5 rivestimento in zinco alcalino. La pratica valigetta contiene 4 dadi e una chiave per lo svitamento.

**STRALIS, TRAKKER • PN 500025710**

**DAILY • PN 500025712**

**MASSIF • PN 500025906**

**EUROCARGO • PN 500025711**



## AVVISATORI ACUSTICI DI RETROMARCIA

Si attivano automaticamente emettendo un segnale sonoro quando viene inserita la retromarcia. **Garantiscono maggiore affidabilità**, una migliore precisione dei livelli acustici, adattamento più veloce e più preciso ai livelli sonori ambientali, installazione più semplice e maggiore durata. Disponibili nelle versioni con segnale sonoro convenzionale e con segnale a basso inquinamento acustico.



### AVVISATORE **BBS-TEK** PER DAILY, STRALIS, EUROCARGO E TRAKKER

Gli allarmi di retromarcia forniscono un contributo determinante per la sicurezza, ma possono creare fastidio e irritazione al personale che opera nelle loro vicinanze o agli abitanti delle aree in cui essi vengono utilizzati. Il sistema di allarme per retromarcia bbs-tek emette un tipo di suono speciale che risolve questo problema. Il suo rumore a banda larga (noto anche come rumore bianco), brevettato in tutto il mondo, un tipico "ssh...ssh...ssh", è caratterizzato da un suono multifrequenza, contrariamente al suono a banda stretta tipico degli allarmi convenzionali.

Disponibili per tutte le tipologie di veicoli, i vantaggi della tipologia di allarmi BBS-TEK rispetto agli allarmi convenzionali sono:

- Direzionalità del suono: il suono viene sentito soltanto dietro al veicolo in manovra eliminando le lamentele per l'inquinamento sonoro.
- Localizzazione immediata del veicolo in manovra quindi maggiore sicurezza: con gli allarmi convenzionali la persona non percepisce la posizione reale del veicolo perchè il suono si diffonde in tutte le direzioni, questo non succede con il bbs-tek.
- Regolazione automatica del volume: particolarmente utile per quei veicoli che operano in condizioni ambientali diverse o sia di notte che di giorno.

Avvisatore di retromarcia bbs-87 con allarme da 87dB per Daily e Eurocargo • **PN 92940113**

Avvisatore di retromarcia bbs-92 con allarme da 92dB per Stralis, Eurocargo (motrice) e Trakker • **PN 92928617**

## AVVISATORI A VOLUME FISSO PER DAILY, STRALIS, EUROCARGO E TRAKKER

Ideali per camion, autobus, pullman, mezzi mobili e veicoli industriali leggeri, conformi alla norma sull'ambiente SAE J994, sono dotati di struttura robusta, durevole e con impermeabilità garantita (IP68). Telaio solido, elettronica antiscintilla, guarnizioni in materiale epossidico contro fango, acqua e vibrazioni, resistono ai lavaggi a vapore e ai getti di aria compressa.



Avvisatore di retromarcia ba-160 con allarme da 97dB per Stralis, Eurocargo e Trakker:

**PN 2994519**



Avvisatore di retromarcia ba-42 (NS) con allarme da 90dB e riduzione del volume a 78db per Stralis, Eurocargo e Trakker:

**PN 2994581**



Avvisatore di retromarcia ba-57 con allarme da 90dB. Adatto per la maggior parte dei veicoli leggeri e per i carrelli elevatori di piccole dimensioni. Include un'opzione di tacitazione notturna che disattiva automaticamente l'avvisatore acustico quando vengono accese le luci del veicolo. Compatibile con Daily e Eurocargo.

**PN 92928614**



Avvisatore di retromarcia ba-13 con allarme da 90dB per Stralis, Eurocargo e Trakker:

**PN 92928615**



Avvisatore acustico di retromarcia con altoparlante ignifugo, antiacido, e impermeabile. L'avvisatore è completamente stagno e presenta un circuito resinato resistente all'acqua. L'articolo, di facile installazione, si innesca automaticamente quando si aziona la retromarcia e la sua posizione ideale è nella barra posteriore del veicolo. Compatibile con Stralis, Eurocargo e Trakker:

**PN 2994260**

## SISTEMA DI ESCLUSIONE DELL'ALLARME DI RETROMARCIA



Disattivatore per allarme retromarcia utilizzato nei paesi con normativa di riduzione acustica. Relè temporizzato a pressione singola montato su cruscotto. Consente al conducente di escludere il dispositivo BACKALARM se si effettuano manovre di retromarcia su strade extraurbane in orari compresi tra le 11.30 pm - 7.30 am. Il sistema effettua il reset automatico dopo un intervallo di 3-4 minuti.

**PN 92939994**

## KIT VIDEO PER LA RETROMARCIA

I sistemi visivi garantiscono una retromarcia sicura. Danno la possibilità al conducente di avere **una chiara visione dell'area circostante**, allertandolo di eventuali pericoli. Soluzione ideale nel caso di impedimenti della visuale laterale o posteriore sul tuo veicolo.  
Disponibili nelle versioni bianco e nero o a colori, categorie professionali e basic.

### KIT VIDEO PROFESSIONAL BE-856



- Monitor LCD 5.6" con controllo automatico di luminosità, Schermo antiriflesso. Necessita di modulo per inserimento nr 3 telecamere.
- Telecamera professionale BE-856 a colori.
- Cavo di 20 mt.

PN 2993760

### KIT VIDEO PROFESSIONAL BE-870-000



- Monitor LCD professionale a colori da 7" BE-870EM.
- Telecamera professionale BE-800C a colori, 6 led ad infrarossi, resistente agli urti, alle vibrazioni, e all'acqua. microfono integrato, temperatura di funzionamento -20°C - +70°C.
- Cavo di 20 metri.

PN 92954425

## KIT VIDEO BASIC VBV-750-000



- Monitor LCD a colori da 5" VBV-750AM.
- Modulo di controllo per 2 ingressi telecamera VBV-700CM.
- Telecamera VBV-700C resistente agli urti, alle vibrazioni e all'acqua, microfono integrato, temperatura di funzionamento -20°C - +70°C.
- Cavo di 20 metri.

Kit video touch screen • PN 500043899

## TELECAMERA PROFESSIONALE **BE-300C**



- Alta risoluzione 1/3" Sony CCD.
- Messa a fuoco automatica.
- Led infrarossi che consentono un'alta definizione visiva in condizioni di scarsa luminosità.
- Impermeabilità IP68.
- Ampio angolo visivo 125°.
- Serie completa che consente il montaggio sul veicolo in zona frontale, posteriore, laterale sx/dx.

BE-300C Telecamera professionale visione laterale Sx • **PN 2994911**  
BE-301C Telecamera professionale visione laterale Dx • **PN 2994912**  
BE-302C Telecamera professionale posteriore • **PN 500025922**  
BE-303C Telecamera professionale anteriore • **PN 500025923**

## MONITOR PROFESSIONALE MONOCROMATICO **BE-455M**



- Monitor monocromatico da 5.5".
- Schermo antiriflesso.
- 2 ingressi per telecamere Black&White.

**PN 92953855**



Cavo da 20 metri BE-455.

**PN 92953868**





## SENSORI DI PARCHEGGIO

Fare operazioni di retromarcia e parcheggiare in spazi ridotti è rischioso. La visibilità ridotta nella parte posteriore dei veicoli, i posti di parcheggio sempre più esigui e i costi di riparazione sempre più elevati, rendono molto utile l'equipaggiamento del proprio veicolo con un sistema di assistenza al parcheggio.

**Riducono i rischi ed i costi per eventuali danni. Si attivano automaticamente all'inserimento della retromarcia.** Disponibili con sistema uditivo e visivo.



### DAILY

Il sistema, grazie ai sensori ad ultrasuono, rileva qualsiasi ostacolo che si trova dietro il veicolo (veicoli, paletti, pedoni, ecc.) ed informa il conducente della sua vicinanza mediante un segnale sonoro intermittente che va intensificandosi fino a diventare continuo quando il veicolo si trova a meno di 30cm dall'ostacolo.

Il pratico display LCD a colori permette di conoscere immediatamente la distanza dall'ostacolo e il suo posizionamento (destra/sinistra). Grazie alle loro dimensioni compatte, i sensori si integrano al paraurti con la massima discrezione, rispettando l'estetica del veicolo. Il kit sviluppato per tutti i paraurti in plastica comprende 4 sensori ed è compatibile con la presenza di un gancio di traino. All'interno della confezione è compresa la punta per forare in modo appropriato il paraurti.

PN 2994813

Singolo sensore come pezzo di ricambio • PN 2994958

Sensore per paraurti metallico • PN 500043624



### DAILY S2000

Sensore di retromarcia a 4 capsule per installazione in cabina con segnalazione ottico-acustica (led + buzzer) e prolunga segnalatore. Nuovi sensori water resistant con connettore per agevolare le operazioni d'installazione. Staffe dedicate per l'adattamento al mezzo.

PN 93162750



### STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER

Il sensore riduce i rischi ed i costi per eventuali danni. Garantisce al conducente di effettuare manovre in sicurezza nelle operazioni di retromarcia difficili. Si attiva automaticamente all'inserimento della retromarcia.

PN 92953848



## LAMPADE ROTANTI

**Con le lampade rotanti è difficile passare inosservati.** Consigliate in situazioni di emergenza o durante le manovre speciali. Il vetro arancione assicura una notevole potenza luminosa in ogni direzione.

Disponibili nelle versioni magnetiche o con base in gomma antivibrazioni a tenuta stagna.

**Per una maggiore sicurezza nelle situazioni più critiche.**



La lampada rotante "Revolut" è composta da una base magnetica (velocità max 80 Km/h) e da una calotta in policarbonato particolarmente resistente. Il riflettore metallizzato posto all'interno è studiato appositamente per garantire un'ottimale diffusione luminosa.

Il meccanismo di trascinamento, brevettato su cuscinetti a sfera, studiato per garantire una bassa rumorosità ed un attrito minimo consente un funzionamento costante nel tempo.

Il prodotto viene fornito completo di lampadina. Il sistema d'aggancio brevettato e i contatti portanti in bronzo fosforoso consentono una rapida sostituzione della lampadina ed una connessione elettrica certa.

Lampada con alimentazione a 24V • PN 2994819

Lampada con alimentazione a 12V • PN 500025082



- Base in polipropilene rinforzato e fibra di vetro.
- Cupola con fissaggio mediante viti.
- Trasmissione a ingranaggio a vite senza fine.
- Rotazione su bronzina sinterizzata.
- Specchio in acciaio metallizzato con contrappeso e dispositivo frizionato per rotazione manuale.
- Filtro antiradiodisturbo secondo DIR.95/54/CE.

Alimentazione a 12V • PN 2994429

Alimentazione a 24V • PN 2994430



## BARRA MODULARE PER DAILY



- Modulo a luce rotante con altissima resa luminosa grazie allo specchio di nuova concezione.
- Basso profilo (13 cm. h).
- Gruppo motore interamente protetto.
- Trasmissione a ingranaggi a vite senza fine.
- Rotazione su bronzina sinterizzata.
- Specchio in acciaio metallizzato con dispositivo frizionato per rotazione manuale.
- Filtro antiradiodisturbo conforme DIR.95/54/CE.
- Base e corpo in struttura mono-blocco e coperchio fissato con 4 molle a scatto, il tutto in policarbonato infrangibile.
- Modulo luminoso in opaline su cui possono essere applicati marchi o scritte illuminate da 2 lampadine da 21W 12V o 24V.

PN 299443 I



## LAMPADINE DI EMERGENZA

Le lampade di emergenza sono utili strumenti da tenere sempre a portata di mano.

### Fare luce sugli imprevisti è il primo passo per risolverli.

Le lampade di emergenza ricaricabili Iveco Shop sono ecologiche in quanto non alimentate da batterie, ma dotate di un potente generatore dinamo interno.

Oltre che con la leva ergonomica che attiva il generatore dinamo interno, per la ricarica possono essere utilizzati tutti gli accessori disponibili, come la presa accendisigari 12V e l'adattatore AC/DC dalla rete 220V.

L'uscita (4,8V) può essere inoltre utilizzata per fornire energia di emergenza al telefono cellulare (adattatori per Nokia, Sony-Ericsson, Motorola, Siemens, Samsung inclusi).

## LAMPADA RICARICABILE RIGEL



Rigel si pone al vertice della gamma grazie alla sua versatilità e potenza: 5 LED ultraluminosi da 10mm su una piattaforma con caratteristiche estremamente innovative. Testa rotante a 180°, base magnetica, impugnatura fosforescente e pratico indicatore di ricarica e accumulatore pieno. Il selettore consente di scegliere tra l'accensione di 3 o tutti e 5 i led.

Caratteristiche:

- Accumulatore interno NiMH ricaricabile anche tramite sorgente esterne.
- 5 LED da 10mm ultraluminosi, oltre 50.000 ore operative.
- Testata con LUCE ORIENTABILE a 180°.
- Accensione selettiva di 3 o 5 LED.
- Impugnatura fosforescente, visibile al buio.
- Superficie inferiore magnetica, per un comodo posizionamento.

PN 2994990

## LAMPADA RICARICABILE GIPSY2



5 LED bianchi per avere sempre una scorta di luce. Dotata di luce di stand-by per trovarla facilmente anche nell'oscurità.

Caratteristiche:

- Generatore interno trifase.
- 5 LED da 5 mm ultraluminosi, oltre 50.000 ore operative.
- Gruppo ottico con lente.

PN 2994989

## LAMPADA GUARD-LITE



Lampada alogena ricaricabile 6V. Ø 120, 55W - 550.000 candele. Batteria 6V da 4 Ah. Manico regolabile. Completa di spinotto accendisigari e trasformatore per ricarica.

PN 50002584 I



## KIT LAMPADINE

Una scorta di lampadine e fusibili per poter riprendere il viaggio in tutta sicurezza.



**DAILY MY2006** • Kit da n. 7 lampadine • PN 2994995

**DAILY S2000** • Kit da n. 7 lampadine • PN 93162554

**DAILY OLD RANGE** • Kit da n. 5 lampadine • PN 93162598

**MASSIF** • PN 50004350 I

**EUROCARGO MY2008** • PN 500025956

**STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER**

Kit da n. 9 lampadine • PN 93162799

**STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER**

Kit da n. 9 lampadine Truckstar che offrono una durata superiore e fanno più luce rispetto alle standard.

PN 500025202

**MEDIUM/HEAVY OLD RANGE** • Kit da n. 5 lampadine.

PN 93162599



## IVECO SHOP LIGHT

Nuove lampadine 12V per il tuo Daily. **Più luce, più sicurezza con te.**

Scopri le nuove lampadine. Da quasi 100 anni il marchio OSRAM è sinonimo di eccellenza nell'illuminazione in tutto il mondo.



### EXTRA

Prestazioni eccezionali: Rispetto alle lampade ad alogeni standard, le lampade EXTRA offrono due fondamentali vantaggi. Grazie alla loro tecnologia speciale, e a seconda del tipo di proiettore, permettono di avere fino al 50% in più di luce sulla strada, in particolare nella zona critica compresa tra i 50 e i 75 metri davanti al veicolo. Inoltre, il loro fascio luminoso arriva ad essere fino a 20 metri più lungo.

Esse permettono, quindi, di individuare la segnaletica, gli ostacoli e altri pericoli prima e meglio.

Un occhio di riguardo per l'estetica: i notevoli miglioramenti delle prestazioni sono accompagnati da una grande attenzione al design. Le lampade per veicoli EXTRA H4 e H7 sono equipaggiate con cupole argentate che si confondono con lo sfondo del riflettore. Diversamente dalla maggior parte delle lampade a basso costo, esse mantengono

questo effetto per la loro intera durata. Le lampade EXTRA sono quindi ideali per i moderni sistemi di fanaleria trasparenti, perfette per tutti gli autisti che danno importanza non soltanto alla maggiore sicurezza, ma anche all'estetica dei loro veicoli. **In coppie da 2 lampadine.**

### DAILY

EXTRA - H1 - 12V • PN 500025698

EXTRA - H4 - 12V • PN 500025800

EXTRA - H7 - 12V • PN 500025803



### BLUE

Con una temperatura di colore di 4.000 K, le lampade BLUE sono le migliori del genere. La luce bianca tendente al blu, ad elevato contrasto, risulta più gradevole, più vicina a quella naturale ed è quindi adatta all'occhio umano più della luce delle lampade per proiettori convenzionali. Il suo effetto è praticamente lo stesso della lampada allo xenon.

La sicurezza gioca un ruolo importante perché i veicoli equipaggiati con lampade BLUE si fanno notare di più dagli altri automobilisti. Rispetto alle normali lampade per proiettori generano un'impressione soggettiva di maggior luminosità e fino al 20% in più di luce sulla strada e lateralmente. **In coppie da 2 lampadine.**

### DAILY

BLUE - H1 - 12V • PN 500025699

BLUE - H4 - 12V • PN 500025801

BLUE - H7 - 12V • PN 500025804



### STRONG

Indagini condotte in Europa hanno evidenziato che il 50% di tutti gli incidenti e l'80% degli incidenti che avvengono in prossimità di incroci e innesti, succedono perché gli automobilisti si accorgono degli altri veicoli troppo tardi o non li vedono per niente. Le ragioni comprendono l'abbagliamento da altri veicoli, oppure provocato dal sole basso sull'orizzonte e le ombre intense degli alberi.

Se gli automobilisti guidassero con i fari anabbaglianti accesi anche durante il giorno, il numero degli incidenti si ridurrebbe drasticamente, dato che sarebbe più facile vedere gli altri veicoli anche in condizioni avverse. Questo fatto è confermato da un'importante indagine svolta dall'autorità del traffico stradale della Bassa Sassonia. Introducendo l'obbligatorietà delle luci accese anche di giorno, sarebbe possibile prevenire circa il 35% di tutti gli incidenti e circa il 25% di tutti quelli fatali.

**In coppie da 2 lampadine.**

### DAILY

STRONG - H1 - 12V • PN 500025701

STRONG - H4 - 12V • PN 500025802

STRONG - H7 - 12V • PN 500025805



### WHITE

Nuova, facile da installare, approvata in tutta Europa, la lampada WHITE può essere utilizzata in sostituzione dell'indicatore di direzione tradizionale.

Scegli WHITE per aggiungere design e tecnologia alla tradizionale capacità di generare luce di un normale indicatore. WHITE inoltre ha una durata due volte superiore a quella delle normali luci di direzione.

Caratterizzata da un colore ambrato quando lampeggia e neutro quando è spenta, è ideale per applicazioni con vetro trasparente, per aggiungere stile ed efficienza al tuo veicolo. **In coppie da 2 lampadine.**

### DAILY

WHITE - 12V • PN 500025700



## STRISCE RETRORIFLETTENTI

Queste pellicole microprismatiche per bordatura perimetrale retroriflettenti hanno ridotto notevolmente, secondo test condotti negli Stati Uniti, gli incidenti stradali. Sono nastri ad altissima rifrangenza disponibili nei colori bianco, giallo, rosso e consentono di identificare il vostro mezzo a 300-400 metri di distanza. Tramite un supporto in PVC si possono inoltre applicare anche su veicoli telonati. Formato rotoli: 50 mm x 50 metri lineari.



Strisce riflettenti ECE-104 - Classe C - per Rimorchi rigidi.  
 Bianco • PN 500025211  
 Giallo • PN 500025212  
 Rosso • PN 500025213



Strisce riflettenti ECE-104 - Classe C - per Telonati.  
 Bianco • PN 500025214  
 Giallo • PN 500025215  
 Rosso • PN 500025216

## KIT PANNELLI FLUORESCENTI

Coppia di pannelli fluorescenti ad alta visibilità omologati ECE ONU 70/01 con marchio IVECO.



Coppia di pannelli per motrice con sfondo di colore giallo e due strisce oblique di colore rosso fluorescente.  
 PN 2994173



Coppia di pannelli per rimorchio con sfondo di colore giallo e cornice di colore rosso fluorescente.  
 PN 2994174



## KIT DI EMERGENZA

La sicurezza in viaggio si unisce alle regole del codice stradale. Iveco Shop ha ideato una serie di utilissimi accessori per il tuo veicolo: triangolo, torcia elettrica, gilet riflettente e cassetta di primo soccorso.



Kit composto da:

- Triangolo di emergenza omologato R27.
- Giubbotto fluorescente ad alta visibilità.
- Cassetta di pronto soccorso DIN 13164 C/guarnizione.
- Micro torcia in alluminio.

Forniti in una pratica confezione per avere tutto a portata di mano.  
 PN 2994206

Triangolo di emergenza per veicoli commerciali con omologazione Europea in ottemperanza alla legge ECE ONU n.27 • PN 93162560  
 Gilet di soccorso • PN 2993973  
 Kit gilet + triangolo • PN 500025919  
 Cassetta di pronto soccorso • PN 93162780



## ESTINTORI

In grado di arrestare gli incendi che si possono sviluppare nel sistema elettrico o frenante. Disponibile in diverse capacità per rispettare tutti i requisiti di legge.



Estintore - 2 Kg. - Italia • PN 93162986  
 Estintore - 1 Kg. - Francia • PN 93162632  
 Estintore - 6 Kg. - Francia • PN 99486264  
 Estintore - 2 Kg. - Francia • PN 61145539  
 Estintore - 2 Kg. - Francia • PN 61145535  
 Estintore - 6 Kg. - Francia • PN 61145536  
 Estintore - 2 Kg. - Germania • PN 2994544  
 Estintore - 6 Kg. - Germania • PN 2994545



## AVVIATORI DI EMERGENZA

Attrezzature professionali realizzate senza alcun compromesso in termini di qualità. Per avviamenti multipli in condizioni difficili, anche in presenza di batterie completamente scariche.



### AVVIATORE POWERBOX

Il prodotto è caratterizzato da un sistema di selettori che consente di non avere tensione sulle pinze durante il trasporto e la connessione. In particolare è consigliato l'uso di questa gamma nel settore militare (carri armati, cingolati in genere) ed aeronautico (turbine di elicotteri e di aviazione commerciale), nonché nelle applicazioni più pesanti dell'autotrazione (società di trasporti urbani, soccorsi stadali, cava e cantiere, carrozzerie industriali ecc.). L'uso di caricabatteria Optima e CTEK permette ricariche precise e rapide anche dopo usi estremamente intensi. Il sistema di speciali fusibili aiuta a proteggere queste macchine da utilizzi errati. Voltaggio 24V.

PN 500025747

Con cavi Radaflex originali e pinze in ottone massiccio ad apertura disassata, le potenti batterie AGM sono protette da uno speciale sistema di fusibili contro il cortocircuito accidentale o l'uso prolungato. Il caricabatterie in dotazione è del tipo elettronico ed automatico. Voltaggio 12V.

PN 500025745



## CAVI DI AVVIAMENTO

Pratici e indispensabili. Utili per risolvere i piccoli imprevisti. Dotati di valigetta per il trasporto.



### STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER

Lunghezza mt. 4.  
Pinze in fusione/metallo rivestite.  
Beccuccio isolato da 500 Amp - Diametro 35mm.  
PN 93162561

### DAILY

Lunghezza mt 2,5  
Pinza in metallo - 120 Amp - Diametro 25 mmq  
PN 2994970

Lunghezza mt 4  
Pinza isolata - 360 Amp - Diametro 25 mmq  
PN 2994971



## KIT RIPARATIVI GOMME

Innovativi kit per la riparazione delle forature (fino a 8 mm) dei pneumatici, senza il relativo danneggiamento. Sono sufficienti 5 minuti per riparare senza usare nè crik nè ruota di scorta e con la garanzia di una riparazione immediata, facile e pulita. Il kit offre numerosi vantaggi se paragonato con la ruota di scorta, tra i quali: minor costo, minor volume occupato, minor peso trasportato. Dopo l'uso **il prodotto si elimina facilmente con l'acqua.**



### STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER

L'AirBox Maxi è un kit per la riparazione delle forature (fino a 8 mm). Il prodotto viene iniettato all'interno del pneumatico sfruttando il compressore di bordo.

La velocità una volta riparata la foratura deve essere limitata ad 80km/h per legge.

Il prodotto è garantito per 8 anni.

Il kit contiene:

- Flacone da 3.000 ml (il singolo flacone può essere ordinato come ricambio PN 2994766).
- Svitatore.
- Tubo per trasferimento prodotto.
- Curva per inserimento prodotto chimico ruota gemellata esterna.

### STRALIS, TRAKKER

PN 2994764

### EUROCARGO

PN 500025824



### DAILY

Questo kit riparativo gomme è indicato per veicoli commerciali/camper fino a 3.500 Kg M.T.T. Il kit contiene:

- Flacone da 500 ml (il singolo flacone può essere ordinato come ricambio PN 2994765).
- Compressore CE 12V.
- Cavo collegamento batteria 6 m.
- Tubo per l'aria con attacco rapido.
- Svitatore.
- Tubo per trasferimento prodotto.
- Augelli accessori compressore.
- Paio guanti monouso.

PN 500043542



## CATENE DA NEVE E SETTORI

Per prepararsi ad affrontare la stagione invernale in completa sicurezza.



### DAILY

Le principali caratteristiche delle catene da neve "T2 - No problem" della Konig sono:

- Catena con battistrada a rombo in acciaio speciale legato (UNI EN 10020) MnNi.
  - Ottima tenuta su neve e ghiaccio.
  - Molla di tensione per mantenere la catena elastica e ben aderente al pneumatico durante la marcia.
- La confezione contiene una coppia di catene.

PN 93162562	PN 93162542	PN 93162543	PN 2994977	PN 2994978
195/ - - R14	205/ - - R14	215/ - - R14	215/ - - R15	235/75 - R15
195/75 - R14	205/75 - R14	215/75 - R14	225/75 - R15	28x9 - R15
670/ - - R14	195/ - - R15	750/ - - R14	235/70 - R15	215/ - - R16
185/ - - R15	195/75 - R15	215/70 - R15	225/60 - R15	215/75 - R16
195/70 - R15	195/80 - R15	215/75 - R15	7,00/ - - R15	215/80 - R16
205/65 - R15	205/70 - R15	225/70 - R15	700/ - - R15	215/85 - R16
175/ - - R16	205/75 - R15	670/ - - R15	205/ - - R16	225/70 - R16
175/75 - R16	215/65 - R15	185/ - - R16	205/80 - R16	225/75 - R16
195/65 - R16	185/75 - R16	195/ - - R16	225/65 - R16	235/65 - R16
	205/65 - R16	195/75 - R16	650/ - - R16	225/65 - R17
	215/60 - R16	215/65 - R16	235/55 - R17	650/ - - R17
	216/60 - R16	600/ - - R16	7/ - - R17,5	235/55 - R18
		640/ - - R16	205/65 - R17,5	
			255/45 - R18	





## CINGHIE FERMACARICO

Per viaggiare in tutta tranquillità è necessario che il carico sia correttamente posizionato e bloccato, per questo non è possibile fare a meno delle cinghie fermacarico. Disponibili in diverse misure e limiti di carico.




Cinghia di fissaggio conforme alle norme europee per Italia, Spagna, Portogallo e Extra Europe. Rispetta la norma EN12195-2.

Caratteristiche:

- Tessuto rosso 100% polyester.
- Larghezza 50 mm.
- Lunghezza 9 m.
- Borsa di trasporto.
- Capacità di carico 1650 daN.
- Limite di carico 5000 daN.
- Bf min 3300 daN.

PN 2994480



Cinghia di fissaggio conforme alle norme europee per Francia.

Caratteristiche:

- Tessuto giallo 100% polyester.
- Larghezza 25 mm.
- Lunghezza 5 m.
- Borsa di trasporto.
- Capacità di carico 200 daN.
- Limite di carico 600 daN.
- Bf min 400 daN.

PN 8191364

Caratteristiche:

- Lunghezza 9m.
- Larghezza 50 mm.

PN 61144687



### DAILY

Cinghie di fissaggio per vano di carico, 2x0,72 m + 2x2,5 m.

PN 93162397

Cinghie di fissaggio per vano di carico, 2x0,36 m + 1x2,5 m.

PN 93162398

Cinghie di fissaggio per vano di carico, 1x4 m

PN 93162399



## IMPIANTO DI INGRASSAGGIO AUTOMATICO



Il kit è composto da una pompa a cui si applica una cartuccia di grasso intercambiabile. La soluzione a cartuccia è assolutamente all'avanguardia in quanto evita che impurità o corpi estranei entrino nel serbatoio come potrebbe avvenire durante la ricarica tradizionale. La pompa e i distributori sono in alluminio anodizzato, i dosatori e i raccordi in ottone. Non è necessaria nessuna taratura perché la pompa è in grado di erogare la quantità di grasso richiesta indifferentemente da 1 a 80 dosatori. L'ordine di mandata grasso è attivato da una centralina elettronica intelligente, programmabile per inviare il lubrificante ad intervalli di tempo prestabiliti dall'utente che può decidere cadenze a sua scelta, da 20 minuti a 2 ore, in funzione dell'utilizzo del veicolo.

La cartuccia ha una capacità di 1,7 Kg e consente una autonomia di circa 35.000 Km.

L'installazione dell'impianto automatico centralizzato è facile e non richiede attrezzature.

Funzionamento pneumatico • PN 1904369

Funzionamento elettrico • PN 93162835





## GANCITRAINO E TRAVERSE

La gamma completa di veicoli DAILY S2000 e DAILY MY2006 può essere equipaggiata con le traverse V. Orlandi (in totale l'offerta si compone di 3 kit di traverse e 5 rinforzi).  
In abbinamento alle traverse, una gamma completa di ganci di traino per far fronte a tutte le vostre esigenze.



Gancio di traino con attacco automatico.  
PN 42535967



Gancio di traino con attacco a sfera.  
PN 42535966



Gancio di traino con attacco a sfera.  
PN 500025967

Dati tecnici PN 42535967			
Flangia (mm)	Valore-D (kN)	Valore-Dc (Kn)	Massa-S (kg)
83 x 56	30	30	350
Valore-Dc (Kn)	Peso (kg)	95 / 20 /CE	
		Classe	Omologazione
18	5,8	S	e11 00-3281

Dati tecnici PN 42535966			
Flangia (mm)	Peso rimorchiabile (t)		Massa-S (kg)
83 x 56	3,5		250
Valore-Dc (Kn)	Peso (kg)	94 / 20 /CE	
		Omologazione	
18	3,5	e11 00-0533	

Dati tecnici PN 500025967			
Flangia (mm)	Valore-D (kN)		Valore-Dc (kN)
83 x 56	31		31
Massa-S (kg)	Peso (kg)	94 / 20 /CE	
		Classe	Omologazione
340	5,5	S	e2 00-03043

VEICOLI	TRAVERSE DI TRAINO
carri e furgoni 29L - 35S	PN 2994055
furgoni wb = 3000 29L - 35S	PN 2994056
carri e furgoni 35C - 50C	PN 2994052
furgoni wb = 3000 35C - 50C	PN 2994053
carri e furgoni 60C - 65C	PN 2994054

PERTUTTI IVEICOLI SENZA PREDISPOSIZIONE OPT GANCITRAINO		PERTUTTI IVEICOLI CON PREDISPOSIZIONE OPT GANCITRAINO	
cavo/presa 13 poli centrale	PN 504193606	cavo/presa 13 poli centrale	PN 504179526
centralina elettronica	PN 69502354	centralina elettronica	PN 69502354
briglia anteriore	PN 504179520	briglia anteriore	PN 504179520
staffa	PN 504205193	staffa	PN 504205193



## SPAZZOLE TERGICRISTALLO

La guida in condizioni di tempo avverso è estremamente pericolosa se la visibilità non è perfetta. La nuova gamma di spazzole tergicristallo Iveco sviluppata congiuntamente con le principali aziende del settore ti offre il piacere di una guida in tutta sicurezza. La pressione ottimale, l'aerodinamica e le dimensioni ridotte per non ridurre il campo di visione, permettono alle spazzole tergicristallo Iveco di offrire uno **scorrimento regolare e silenzioso, la massima efficienza in qualunque situazione metereologica e una lunga durata.**



Diano, Cerbiatto, Orsetto, Eicher (Shiepper), Leoncino, Lupetto, Vosges.

**PN 2994619**

50.8-110.16 (Z-Serie), Zeta, Turbozeta, P270A, T340A, 50F8, 100F13, 80, 90, 90NC, 80NT, 115.17-175.24 (M-Serie).

**PN 2994620**

315 Travel Bus, 156D-180D, 90M6FK-160M13FS (MK-Serie), Omnibus 150/RL10, Omnibus 200RS/LS12, 310D, 340D.

**PN 2994621**

Daily, Grinta, 306, 308, 309, 314, 315GT, 343.

**PN 2994653**

Daily, Grinta.

**PN 2994623**

Daily City guida SX.

**PN 2994625**

Daily City guida DX.

**PN 2994626**

Daily, Turbo Daily, 190.20N.

**PN 2994627**

Stralis, Eurocargo, Eurotrakker, Eurostar.

**PN 2994628**

Stralis MY2007, Eurocargo MY2008, Trakker MY2007.

**PN 500025844**

Fire fighting, Turbostar, Turbotech.

**PN 2994629**

120.13-330.36 (P/PA-Serie), 170F, 170NT, 190F, 190 PAC, 260 PAC.

**PN 2994624**

370, 470, 570, 670, 370.12.25, M120R81 Turbo, M2000 12 M/AL.

**PN 2994631**



## SPAZZOLA TERGICRISTALLO **FLAT BLADE** PER DAILY MY2006

La spazzola Flat Blade è un concentrato di innovazioni e rappresenta una vera svolta tecnologica, coniugando innovazione, stile e tecnologia avanzata.

La spazzola è priva delle tradizionali timonerie e articolazioni, ossia di circa 24 componenti mediamente presenti in un tergicristallo convenzionale. Libero da qualsiasi sovrastruttura, la Flat Blade offre un comfort e un'efficienza di tergitura eccezionali. La spazzola è composta da una vertebra metallica che può adattarsi a tutte le incurvature, inclinazioni e sagomature del parabrezza.

La minor altezza e il minor peso arrecano meno disturbo alla visibilità e garantiscono la gestione ottimale dei flussi di aria, limitando il sollevamento e i rumori parassiti, anche alle alte velocità.

Un migliore scorrimento e una ripartizione della pressione sul parabrezza, sinora ineguagliata, garantiscono l'evacuazione dell'acqua più veloce ed efficace, sinonimo di visibilità e sicurezza.

**PN 2994809**

## RISCALDATORE LIQUIDO TERGICRISTALLO **HOT SHOT**



HotShot è un sistema, semplice efficace ed economico che riscalda il liquido lavavetri in pochi secondi aiutando il tergicristallo a rimuovere ghiaccio, grasso, polvere e fastidiosi insetti che limitano notevolmente la visibilità. È sufficiente la semplice pressione di un tasto per avere il parabrezza pulito e completamente sghiacciato.

Il sistema può essere utilizzato in due modi:

- Automatico, raccomandato nella stagione invernale per sghiacciare o rimuovere la neve dal parabrezza: HotShot nebulizza a intervalli prestabiliti il liquido riscaldato garantendo il parabrezza sempre pulito per una guida sicura.
- Standby, per tutte le condizioni di guida: HotShot preriscalda il liquido rendendolo subito disponibile ad ogni richiesta.

HotShot ha bassi costi di gestione: consuma poca elettricità, prolunga la vita delle spazzole lavavetri e del motore di azionamento. HotShot è semplice da installare e si integra perfettamente con l'impianto lavavetri di serie. In poche ore potrai guidare in condizioni ottimali con il massimo comfort e sicurezza. Compatibilità: Daily, 12V.

**PN 2994512**



## TAPPI CARBURANTE

Per proteggere il carburante presente nel serbatoio. Disponibili nelle versioni Standard e Tuning. Certificati TÜV.



**AUTOCARRI (CON BOCCH. M80X2)  
DAILY 30 F8 CAM. (CON BOCCH. M80X2)**  
Tappo a vite con chiave  $\varnothing 96$  per bocch. in metallo M80x2.  
PN 2993919



**AUTOCARRI (CON  $\varnothing$  INTROD. 80)  
EUROTECH, EUROSTAR, EUROTRAKKER  
EUROCARGO 130  $\rightarrow$  180E - 4X4**  
Tappo con chiave  $\varnothing 122$  per bocch. a baionetta interna  $\varnothing 80$ .  
PN 500043667



**DAILY - GRINTA  
DAILY 45,10 - 49,10  
DAILY 30 F8 CAM. (CON  $\varnothing$  INTROD. 60)  
DOPPIA CAB. CON  $\varnothing$  INTROD. 60**  
Tappo con chiave  $\varnothing 88$  per bocch. a baionetta interna  $\varnothing 60$ .  
PN 2993920



**STRALIS**  
Tappo con chiave  $\varnothing 129$  per bocch. a baionetta interna  $\varnothing 80$ .  
PN 2993922



**DAILY  
DAILY CITYVAN**  
Tappo con chiave  $\varnothing 72,5$  per bocch. a baionetta interna  $\varnothing 40$ .  
PN 2993927



**DAILY 2006**  
Tappo con chiave  $\varnothing 76,8$  per bocch. a baionetta interna  $\varnothing 40$ .  
PN 2994797



**DAILY 30 F8 CAMIONCINO (SMALL LORRY) DOPPIA CAB.  
DAILY 30 F8 MINIBUS E COMBI (1° SERIE)  
GRINTA 30,8 - 35,8 (1° SERIE)  
GRINTA 30,8 - 35,8 CAM. (SMALL LORRY) DOPPIA CAB.**  
Tappo a vite con chiave  $\varnothing 77,5$  per bocch. In metallo M60 x 2.  
PN 2993929



**AUTOCARRI CON BOCCH. 80 P.6 PLASTICA  
DAILY CITY  
DAILY, TURBODAILY  
EUROCARGO  
TECTOR 60  $\rightarrow$  180 E**  
Tappo a vite con chiave  $\varnothing 103$  per bocch. In plastica M80 x 6.  
PN 500025735



**AUTOCARRI CON BOCCH. 65 P.6,5 PLASTICA  
DAILY CITY  
EUROCARGO  
TECTOR 60  $\rightarrow$  180 E**  
Tappo con chiave  $\varnothing 74,5$  per bocch. a baionetta interna  $\varnothing 39$ .  
PN 2993923



**EUROCARGO EURO 4**  
Tappo a vite con chiave  $\varnothing 103$  per bocch. In plastica M65 x 6,5.  
PN 2994798



**DAILY MY 2012**  
Tappo serbatoio carburante M65 x 6,5 munito di inserto per serratura (non fornita).  
PN 5801437110

## TAPPO VERSIONE TUNING



### **AUTOCARRI (CON Ø INTROD. 80) EUROTECH, EUROSTAR, EUROTRAKKER EUROCARGO 130 A 180E - 4X4**

Tappo versione Tuning con chiave ø122 per bocch. a baionetta interna ø80.  
PN 2994176



### **AUTOCARRI DAILY CITY EUROCARGO TECTOR 60 → 180E**

Tappo versione Tuning con chiave per autocarri con bocch. in plastica M65 p.6,5.  
PN 2994179



### **MASSIF**

Conforme alle più recenti normative europee in tema di sicurezza, munito di cordino di aggancio alla carrozzeria. Modello in zama cromata satinata con viti zincate nero. Dotato di adesivo carbon filter da applicare sulla corona frontale.  
PN 500025911

## TAPPO ADBLUE CON CHIAVE



### **EUROCARGO STRALIS**

Tappo (colore blu) con chiave ø96 per bocch. a baionetta interna ø60.  
PN 500025779

## INCLINOMETRO



### **OF ROAD**

Da applicare sul cruscotto mediante velcro. Utile strumento per aiutarti a superare qualsiasi percorso di strada difficoltoso.  
PN 500025909

## CINGHIA DI TRAINO



### **OF ROAD**

In resistente poliestere con ganci di sicurezza alle estremità, questa cinghia sopporta senza rischi carichi fino a 5.000 kg.  
PN 500025910





## COMFORT

MACCHINE DEL CAFFÈ _____	<b>110</b>
FRIGORIFERI _____	<b>113</b>
COMFORT AUTISTA _____	<b>118</b>
TEMPO LIBERO _____	<b>120</b>
VARI _____	<b>130</b>

**IVECO**  
shop



## MACCHINE DA CAFFÈ

**Non c'è niente di meglio di un buon caffè caldo.** E quando se ne ha più bisogno se non dopo ore faticosamente trascorse alla guida. Con la caffettiera Iveco Shop, potrete gustare un caffè quando desiderate. La gamma offre modelli per una, cinque, sei o addirittura otto tazze, disegnate per l'utilizzo in movimento, con kit di fissaggio incluso e dispositivo di disinserimento automatico dopo la bollitura.



Macchina per il caffè con cavo di allacciamento e spina, tazza di ceramica, kit di fissaggio.

Caffè pronto dopo 5 minuti di preparazione. Studiata espressamente per l'impiego mobile.

Caratteristiche tecniche:

- Capacità: 150 ml.
- Voltaggio d'ingresso: 12 o 24 Volt DC.
- Assorbimento medio: 12 o 24 Volt: 180 o 360 Watt.
- Corrente assorbita: circa 15 A.
- Colore: argento/nero con logo Iveco Shop.
- Dimensioni (LxAxP): 135 x 190 x 110 mm (incl. Kit di fissaggio).
- Peso: 0,750 kg.
- Caratteristiche qualitative: breve tempo di bollitura, disinserimento automatico, protezione contro funzionamento a secco, spia di funzionamento.
- Certificazioni: controllo LMBG (legge tedesca sui prodotti alimentari e altri prodotti di consumo), CE.

Macchina del caffè da 1 tazza a 12 volts • PN 2994543

Macchina del caffè da 1 tazza a 24 volts • PN 2994505




Questa macchina del caffè ti offre più di 5 tazze di caffè appena fatto. Un kit di fissaggio assicura una corretta posizione all'interno del veicolo. La sicurezza è garantita. Si spegne automaticamente.

Caratteristiche tecniche:

- Capacità: 5 Tazze (680 ml).
- Voltaggio d'ingresso: 24 Volt DC.
- Assorbimento medio: 380 Watt.
- Colore: nero.
- Dimensioni (LxAxP): 210 x 260 x 140 mm (incl. kit fissaggio).
- Cavo di allacciamento: 1,0 m.
- Peso: 1,34 kg.
- Caratteristiche qualitative: Ideata per filtri di carta comuni, vaschetta per l'acqua trasparente con tacche, imballaggio di sicurezza per bricco in vetro, piastra salvacalore con termostato, robusti relè, protezione contro il surriscaldamento, diodoluminoso come spia di funzionamento.
- Certificazioni: Contrassegno E norma 95/54/ EG (direttive EMC/veicoli), Controllo LMBG (normativa tedesca prodotti alimentari).

PN 2994498



Con questa macchina è possibile preparare fino a sei tazze di caffè o di the della capacità di 125 ml ciascuna. Il supporto del filtro è in materiale plastico e può essere rimosso durante la pulizia. Il bricco del caffè, realizzato in acciaio inox, può essere chiuso e così utilizzato come thermos. La macchina per il caffè si spegne automaticamente quando l'operazione di bollitura è terminata.

Caratteristiche tecniche:

- Capacità: circa 6 tazze (750ml).
- Voltaggio d'ingresso: 24 Volt DC.
- Assorbimento medio: 380 Watt (fase di bollitura).
- Colore: argento/nero.
- Dimensioni (LxAxP): 270x232x170 mm (senza contenitore).
- Peso: 2,6 kg.
- Certificazioni: contrassegno E norma 95/54/ EG (direttive EMC/veicoli), controllo LMBG (normativa tedesca prodotti alimentari).

PN 500025736





Questa macchina del caffè ti offre più di 8 tazze di caffè appena fatto. Un kit di fissaggio assicura una corretta posizione all'interno del veicolo. La sicurezza è garantita. Si spegne automaticamente.

Caratteristiche tecniche:

- Capacità: 8 Tazze (750 ml).
- Voltaggio d'ingresso: 24 Volt DC.
- Assorbimento medio: 12 Volt: 200 W 24 Volt: 360 W.
- Colore: nero/argento.
- Dimensioni (LxAxP): 285 x 320 x 100 mm.
- Peso: 1,8 kg.
- Caratteristiche qualitative: design accattivante e piatto, vaschetta per l'acqua rimovibile, indicatore livello dell'acqua, relè robusti, diodo luminoso come spia di funzionamento, disinserimento alla bollitura.
- Certificazioni: contrassegno E norma 95/54/EG (direttive EMC/veicoli), controllo LMBG (normativa tedesca prodotti alimentari).

PN 2994497



Una pausa calda e rilassante. Preferisci una tazza di the, un brodo caldo o una zuppa?

Nessun problema, è un attimo con WAECO PerfectKitchen MCK750.

La sua forma compatta rende il pratico bollitore comodo e sicuro. In un veicolo, il bollitore viene collegato direttamente alla batteria, rendendo superfluo l'utilizzo di un inverter aggiuntivo.

Caratteristiche tecniche:

- Capacità: circa 0,75 litres.
- Voltaggio: 12 o 24 volts DC.
- Assorbimento medio: 380 watts.
- Current consumption: 20 A.
- Colore: nero/argento.
- Dimensioni (LxAxP): 190 x 205 x 125 mm (incl. kit fissaggio).
- Peso: 750 g.
- Caratteristiche qualitative: relè robusti, si spegne automaticamente quando raggiunge la temperatura di ebollizione o quando non c'è acqua nel bollitore, indicazione dello stato.
- Certificazioni: contrassegno E norma 95/54/EG (direttive EMC/veicoli), controllo LMBG (normativa tedesca prodotti alimentari).

Bollitore da 12 volts • PN 500025778

Bollitore da 24 volts • PN 2994499



## FRIGORIFERI TERMOELETRICI

**Convenienti, leggeri e versatili.** I frigoriferi portatili termoelettrici sono particolarmente facili da trasportare grazie al loro peso ridotto. La loro notevole capacità di raffreddamento, che raggiunge fino ai 30°C in meno della temperatura ambiente, soddisfa completamente le aspettative nella maggior parte dei loro settori d'impiego. Un piacevole vantaggio della tecnologia termoelettrica: quasi tutti i frigoriferi portatili dotati di questo sistema, resistente all'usura e privo di manutenzione, sono in grado sia di refrigerare, sia di riscaldare. La tecnica termoelettrica, conveniente e affidabile, pare essere proprio "fatta apposta" per frigoriferi portatili di piccole e medie dimensioni.


I frigoriferi portatili WAECO TropiCool sono caratterizzati da un alto rendimento e da una dotazione perfetta. Dispositivi elettronici speciali TC dotati di pannello di comando softtouch e di circuito a basso consumo energetico, a ridotto assorbimento. Di serie per alimentazione a 12/24 Volt.

### FRIGORIFERO E SCALDAVIVANDE **WAECO TROPICOOOL TC-2IFL**



- Volume interno: circa 21 litri.
- Voltaggio d'ingresso : 12/24 Volt DC and 230 Volt AC.
- Assorbimento medio: 55 Watt a 12 Volt DC, 60 Watt a 24 volts DC, 80 Watt a 230 Volt AC.
- Tempo di funzionamento in percentuale: 35% a +20°C temperatura ambiente.
- Delta termico: raffreddamento: da circa +1° C a +15° C (fino a 30 °C in meno della temperatura ambiente).
- Riscaldamento: da +50° C a +65° C.
- Isolamento: schiuma di poliuretano.
- Sistema: modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier).
- Materiale: parti fisse della scatola stampate ad iniezione.
- Colore: grigio scuro/grigio chiaro.
- Peso: circa 6,0 kg.
- Caratteristiche qualitative: termostato elettronico a 7 livelli con indicatori a LED, funzione di memoria, opzioni ON/OFF e caldo/freddo attivabili con pannello soft-touch, circuito powersave intelligente.
- Certificazioni: TÜV/GS, controllo per il conferimento del contrassegno E, secondo i criteri della direttiva 95/54/EG (direttiva EMV/KFZ-veicoli).

PN 2994956




## FRIGORIFERO/SCALDAVIVANDE **WAECO TROPICOL TC-35FL**



- Volume interno: circa 35 litri.
- Voltaggio d'ingresso: 12/24 Volt DC e 230 Volt AC.
- Assorbimento medio: 60 Watt a 12 Volt, 75 Watt a 24 Volt, 70 Watt a 230 Volt.
- Tempo di funzionamento in percentuale: 35% a temperatura ambiente pari a +20 °C.
- Delta termico; raffreddamento: da circa +1°C a +15°C (fino a 30 °C in meno della temperatura ambiente); riscaldamento: da +50° C a +65° C.
- Isolamento: schiuma di poliuretano, privo di CFC.
- Sistema: modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier).
- Materiale: parti fisse della scatola stampate ad iniezione.
- Colore: grigio scuro/grigio chiaro.
- Peso: circa 10,0 kg.
- Certificazioni: TÜV/GS, controllo per il conferimento del contrassegno E, secondo i criteri della direttiva 95/54/EG (direttiva EMV/KFZ-veicoli).

PN 2994598



## FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE


**I campioni in fatto di efficienza.** La funzione frigo/freezer che offrono i portatili a compressore è garantita in qualsiasi situazione: a bordo di camper, roulotte, camion, auto, al lavoro o durante una gita di piacere. Anche il cibo che ha bisogno di un vero e proprio congelamento può essere mantenuto senza nessun problema a temperature fino a -18° (serie CF).  
Tutti i frigoriferi a compressore della serie CoolFreeze sono dotati di compressore Danfoss BDF. Questo significa: prestazioni straordinarie con un consumo minimo, ultrasilenziosi, alimentazione a 12/24 volts.

### FRIGORIFERO PORTATILE A COMPRESSORE **WAECO COOLFREEZE CF-18**



- Volume interno: circa 18 litri.
- Voltaggio d'ingresso: 12/24 Volt CC.
- Assorbimento medio: 35 Watt.
- Tempo di funzionamento in percentuale: 10% a temperatura ambiente pari a +20 °C, 18% a temperatura ambiente pari a +32 °C con una temperatura interna dell'apparecchio pari a +5°C.
- Assorbimento orario: assorbimento medio tempo di funzionamento in percentuale.
- Delta termico: Regolabile da +10° C fino a -18°C.
- Isolamento: schiuma piena di poliuretano, privo di CFC.
- Sistema: compressore ermetico Danfoss BD35F con sistema elettronico di controllo integrato, protezione basso voltaggio con cursore a due posizioni per batteria di alimentazione o batteria di avviamento, fusibile elettronico/protezione automatica dall'inversione di polarità, condensatore a lamelle dotato di sistema di ventilazione dinamica, evaporatore in alluminio Roll Bond.
- Materiale: corpo: PP; coperchio: PE.
- Colore: corpo grigio chiaro/grigio scuro, coperchio grigio scuro.
- Peso: circa 11,5 kg.
- Caratteristiche qualitative: coperchio ribaltabile verso l'alto o rimovibile, maniglia di trasporto, altezza interna sufficiente per la collocazione verticale di bottiglie da 2 litri.
- Dotazioni: cavo di allacciamento 12/24 volt CC.
- Certificazioni: TÜV/GS, controllo per il conferimento del contrassegno E, secondo i criteri della direttiva 95/54/EG (direttiva EMV/KFZ-veicoli).

PN 2994955




## FRIGORIFERO PORTATILE A COMPRESSORE **WAECO COOLFREEZE CF-25**



Frigo/freezer portatile a compressore con elettronica speciale CF.

- Volume interno: circa 23 litri (19 litri zona refrigerata direttamente, 4 litri Stay fresh zone).
- Voltaggio d'ingresso: 12/24 Volt CC.
- Assorbimento medio: 35 Watt.
- Tempo di funzionamento in percentuale: 15 % a temperatura ambiente pari a +20 °C 19% a temperatura ambiente pari a +32 °C con una temperatura interna dell'apparecchio pari a +5 °C.
- Assorbimento orario: assorbimento medio tempo di funzionamento in percentuale.
- Delta termico: regolabile da +10 °C a -18 °C.
- Isolamento: schiuma piena di poliuretano, privo di CFC.
- Sistema: compressore ermetico Danfoss BD35F con sistema elettronico di controllo integrato, protezione basso voltaggio regolabile tramite elettronica CF (per batteria di alimentazione o servizi), fusibile elettronico/protezione automatica dall'inversione di polarità, condensatore a lamelle dotato di sistema di ventilazione dinamica, evaporatore in alluminio Roll Bond.
- Materiale: corpo: PP; coperchio: PE.
- Colore: corpo grigio chiaro/grigio scuro, coperchio grigio scuro.
- Peso: circa 1,2,5 kg.
- Caratteristiche qualitative: coperchio rimovibile, illuminazione interna, può contenere bottiglie da 2 litri in collocazione verticale, elettronica speciale CF.
- Dotazioni: Cavo di collegamento CC, inserto di cestino estraibile.
- Certificazioni: TÜV/GS, controllo per il conferimento del contrassegno E, secondo i criteri della direttiva 95/54/EG (direttiva EMV/KFZ-veicoli).

PN 500025740




## FRIGORIFERO PORTATILE A COMPRESSORE **WAECO COOLFREEZE CDF-35**



- Volume interno: circa 31 litri.
- Voltaggio d'ingresso: 12/24 Volt CC.
- Assorbimento medio: 45 Watt.
- Tempo di funzionamento in percentuale: 20% a temperatura ambiente pari a 20 °C, 30% a temperatura ambiente pari a 32 °C, con una temperatura interna dell'apparecchio pari a +5°C.
- Assorbimento orario: assorbimento medio tempo di funzionamento in percentuale.
- Delta termico: da circa +10 °C a circa -15 °C, con termostato elettronico.
- Sistema: compressore ermetico Danfoss BD35F con sistema elettronico di controllo integrato, protezione basso voltaggio con cursore a due posizioni per batteria di alimentazione o batteria di avviamento, fusibile elettronico/protezione automatica dall'inversione di polarità, condensatore a lamelle dotato di sistema di ventilazione dinamica, evaporatore in alluminio Roll Bond, trasferimento del calore verso l'esterno mediante ventola priva di collettore e resistente all'usura.
- Materiale: corpo: PP; coperchio: PE.
- Colore: corpo grigio chiaro, coperchio grigio scuro.
- Peso: 1,7,0 kg.
- Dotazioni: cavo di allacciamento 12/24 volt CC.
- Certificazioni: TÜV/GS, controllo per il conferimento del contrassegno E, secondo i criteri della direttiva 95/54/EG (direttiva EMV/KFZ-veicoli).

PN 2994506



## REFRIGERATORE PER BOTTIGLIE **WAECO MY FRIDGE MF-1F**



Le sue dimensioni lo rendono ideale per viaggi frequenti: progettato per bottiglie da 1,5 litri. Il rivestimento interno di alluminio assicura che le funzioni di riscaldamento o raffreddamento vengano raggiunte velocemente ed efficacemente.

- Voltaggio d'ingresso: 12/24 Volt CC.
- Assorbimento medio: 12 Volt: 30 watt; 24 Volt: 44 watt.
- Delta termico: freddo: fino a 22°C in meno della temperatura ambiente; caldo: fino a +60°C.
- Sistema: modulo termoelettrico resistente all'usura con ventola esterna.
- Materiale: esterno: plastica; interno: alluminio.
- Colore: grigio/argento.
- Dimensioni (LxAxP): 150 x 215 x 190 mm.
- Peso: 1,2 kg.
- Caratteristiche qualitative: adatto per bottiglie da 1 a 1,5 litri, design elegante, funzione freddo e caldo, resistente all'usura, rivestimento interno in alluminio ottimale conduzione del freddo/caldo, montaggio semplice e veloce tramite viti.
- Certificazioni: TÜV/GS, controllo per il conferimento del contrassegno E, secondo i criteri della direttiva 95/54/EG (direttiva EMV/KFZ-veicoli).

PN 2994954



## COMFORT VARI

Una serie di accessori progettati per rendere rilassante e confortevole la tua vita a bordo. **Lasciati tentare dalle numerose proposte Iveco Shop.**

### COPERTA TERMICA **MAGIC COMFORT MH60B**



Una notte di vero riposo in camion!  
La cabina del vostro camion vi sembrerà davvero come la camera da letto di casa vostra, grazie alla coperta elettrica MagicComfort MH60B. Un assetto da notte ideale per la cabina del camion: alimentazione a 24 Volt, tessuto delicato, cavo di alimentazione robusto, ecc. Godetevi fino in fondo la vostra notte, il vostro riposo... anche se fuori c'è un freddo da lupi!

Dettagli:

- Voltaggio: 24 volts.
- Capacità: High: 60 watts; Middle: 30 watts; Low: 15 watts.
- Dimensioni (LxL): 1740 mm x 540 mm.
- Certificazioni: omologazione E secondo normativa 95/54 EG.

PN 2994501

### CUSCINO CON LOGO



Realizzato in soffice ovatta in poliestere rivestito da microfibra in colore nero con logo Stralis stampato in grigio. Lavabile in lavatrice a 30°.

PN 500025833

### SET DA VIAGGIO

NEW



Set da viaggio completo di coperta 100x140 cm, tappi, cuscino e maschera per occhi.

Custodia grigia personalizzata con logo "Irisbus Iveco".

PN 500036382



## IVECO SHOP, FOR YOU AND YOUR TRUCK

### Una selezione di prodotti che coprono a 360° le esigenze dell'autista e del suo mezzo.

Tutti i prodotti sono realizzati utilizzando materiali di alta qualità in grado di offrire le migliori prestazioni in ogni situazione. Inoltre ogni articolo viene sottoposto ad innumerevoli controlli qualitativi proprio come avviene per i normali accessori per garantire la migliore affidabilità.

## DRIVER COMFORT

Per migliorare la qualità di vita a bordo riducendo i disagi che comporta la lontananza da casa.



Borsa richiudibile a conchiglia, con parte superiore in poliestere 100% e cerniera, inserti in materiale catarifrangente e chiusura maniglie con inserti e velcro.

- Materiale: parti superiori, laterali e rete in poliestere.

Personalizzazione "Iveco Shop" sui lati in materiale catarifrangente.

PN 500036027



Trolley estremamente capiente, occupa poco spazio una volta ripiegato. Materiale morbido con ruote carro armato e diverse tasche laterali tra cui beauty asportabile per piccoli spostamenti. Sul davanti tascone centrale e tasca a più scomparti asportabile e trasformabile in tracolla con all'interno due scomparti e parete attrezzata portadocumenti. Sul retro spallacci con agganci laterali a scomparsa. Scomparto per nominativo nascosto sotto la maniglia.

- Materiale: poliestere 100% in 2 colori.

Personalizzazione "Iveco Shop" ricamata su frontale.

PN 500036029



Set composto da:

- borsa nera in poliestere 600D (40x20x26 cm).
- telo mare in cotone 100% 300 gr/mq (74x147 cm).
- asciugamano in cotone 100% 450 gr/mq (30x30 cm).
- asciugamano ospite in cotone 100% 450 gr/mq (72x140 cm).
- accappatoio (taglia XXL) in cotone 100% 450 gr/mq.
- ciabatte (N° 42-44).

Personalizzazione "Iveco Shop" mediante ricamo (prodotti in cotone) e tampografia (ciabatte e borsa).

PN 500036030



- Set composto da: tanica nera da 200 ml contenente crema di sapone e tanica nera da 200 ml con docciaschiama VITAL con alohe vera.

Personalizzazione "Iveco Shop" su etichetta frontale.

PN 500036031



## DRIVERTIME

Offre soluzioni che aiutano a trascorrere in modo piacevole le soste durante il tragitto.



Coltellino tascabile, 10 funzioni, in acciaio inossidabile, impugnatura rivestita da placche lucidate con inserti in legno.

Personalizzazione "Iveco Shop".  
PN 500044067



Cavatappi in legno confezionato in scatola di metallo.

Personalizzazione "Iveco Shop" mediante incisione al laser (cavatappi) e tampografia (custodia).  
PN 500036038



Set composto da tavolino pieghevole con due sedie e borsa di trasporto. Sedute in poliesteri 600D e gambe in acciaio. Colore rosso, scritte bianche e bordi neri.

Personalizzazione "Iveco Shop" mediante tampografia su tutti i prodotti.  
PN 500036034



Sedia pieghevole con borsa di trasporto. Seduta in poliesteri 600D e gambe in acciaio, colore rosso e bordi neri.

Personalizzazione "Iveco Shop" mediante tampografia sul prodotto e sulla borsa.  
PN 500036035



Amaca in poliesteri rosso con tubi in acciaio silver, cuscino removibile e borsa di trasporto. Scritta bianca. Portata 136Kg. Dimensioni 175x73 cm.

Personalizzazione "Iveco Shop" mediante tampografia sul prodotto e sulla borsa.  
PN 500036036

NEW



Thermos in acciaio inossidabile da 1.000 ml.  
Personalizzazione "Iveco Shop".  
PN 500044065

NEW



Tazza termica con personalizzazione "Iveco Shop".  
PN 500044066



Boccale in acciaio inossidabile con finiture in plastica.  
Personalizzazione "Iveco Shop" mediante etichetta  
resinata applicata in posizione opposta al manico.  
PN 500036041

124



Valigetta da gioco in metallo contenente: 200 fiches (peso 11,5 gr) suddivise in 6 colori, 5 dadi, 2 mazzi di carte personalizzati Iveco Shop.

Personalizzazione "Iveco Shop" sull'esterno della valigetta (etichetta resinata).  
PN 500036043



Set composto da 2 mazzi di carte Modiano da poker, 55 carte, in cartoncino triplex da 360 gr/mq, cellophanati e confezionati in astuccio di cartone singolo.

Personalizzazione "Iveco Shop" su confezione e dorso carte.

Carte personalizzate: Asso di cuori (Stralis), Asso di quadri (Daily), Asso di fiori (Trakker), Asso di picche (Eurocargo), Jolly nero (Coprimozzo) e Jolly rosso (Faro supplementare).  
PN 500036044



125

## DRIVER OUTDOOR

Si compone di oggetti che possono essere utilizzati nella vita di tutti i giorni.

NEW



Cronografo da polso modello con cassa in acciaio inossidabile, resistente all'acqua fino a 3 atm, vetro minerale antigraffio 7 Mohs. Movimento OS20 Miyota (by Citizen). Incluso astuccio rotondo di metallo. Cinturino morbido e resistente PU con fibbia in acciaio inox.

Personalizzazione "Iveco Shop" su quadrante.  
PN 500044004

NEW



Cappellino da baseball a 2 colori.  
Personalizzazione "Iveco Shop".  
PN 500044016



NEW



Tazza con personalizzazione "Origin 100% Iveco".  
PN 500043994

NEW



Ombrello tascabile con personalizzazione "Origin 100% Iveco".  
PN 500043993

NEW



Penna con personalizzazione "Origin 100% Iveco".  
PN 500043642

NEW



Block notes con personalizzazione "Origin 100% Iveco".  
PN 500043643

NEW



Penna sfera in metallo con puntatore laser.  
Personalizzata "Origin 100% Iveco".  
PN 500036383

NEW



Cartella porta documenti con tracolla.  
Con 2 capienti scomparti, 2 tasche, 4 porta penne  
ed un vano cellulare. Personalizzata "Origin 100% Iveco".  
PN 500036381

NEW



Borsa sport.  
Dimensione 70x28 cm con 2 scomparti laterali e portascarpe.  
Personalizzata "Origin 100% Iveco".  
PN 500036380

NEW



Pinza tascabile multifunzione  
con 11 diverse funzioni.  
Personalizzazione con logo "Bullder".  
PN 500043644



## ACCESSORI COMFORT INTERNO CABINA

### PORTA CELLULARE

NEW



#### CAR DOCK PER iPhone 4S/4, 3GS e 3G

Questo car dock è disegnato per ospitare il nuovissimo iPhone 4S, 4, 3GS o 3G.

In combinazione con l'applicazione dedicata, scaricabile gratuitamente da App Store, riesce a trasformare questo cradle in un centro multimediale per l'auto. Si connette all'autoradio con il jack da 3,5mm oppure con il trasmettitore FM integrato.

È presente un microfono integrato, per effettuare chiamate vocali o VoIP. Il cradle può essere ruotato in orizzontale o verticale, per la più comoda visualizzazione possibile.

PN 500036386



NEW



#### SUPPORTO PER CELLULARE

PN 500044079

### RETINE PORTAOGGETTI



#### STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER

Set di 2 retine portagiornali a rete 8x5 maglia in ABS e PC colore nero. Omologato EU 95/28. Materiale flessibile adattabile.

Dotato di 10 viti Parker per un pratico fissaggio.

PN 500025717



#### STRALIS AS tetto alto

Retina in maglia sviluppata per impedire la fuoriuscita degli oggetti risposti nel vano centrale del tuo Stralis.

PN 500025757

### SUPPORTO PER TORCIA



#### STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER

Supporto per torcia universale con regolazione mediante due velcri in alluminio tagliato al laser. Fissaggio mediante 2 viti adiacenti la zona delle asole. Personalizzato con logo IVECO inciso su un angolo.

PN 500025731

### INVERTER PERFECTPOWER



Sicuri, compatti, convenienti: PerfectPower. Grazie alla loro provata affidabilità, gli inverter PerfectPower fanno parte integrante di molti impianti di bordo. La gamma comprende 2 versioni con differenti capacità: 200 e 300 watts, ma sempre con una caratteristica speciale: circuito integrato di priorità per la 230V.

Modello 830-024PP/S - Inverter 24/300V, 300 W  
PN 500025739

MSI-100-12 - Inverter onda sinusoidale modificata 12V, 200W, 210 - 230 W out.

PN 500025837

### VARI INTERNO CABINA




#### STRALIS, NEW DAILY

I filtri particellari sono realizzati con un media filtrante multistrato. Questa tecnica costruttiva permette di trattenere praticamente il 100% di particelle come pollini, polveri di abrasione, polvere stradale e dimostrano altissima efficienza per le particelle respirabili fini ed ultra-fini. I filtri combinati realizzano una doppia azione protettiva, minimizzando i rischi per la salute e migliorando in modo sostanziale il comfort alla guida.

Filtro antipolline per Stralis • PN 2994583

Filtro antipolline per Daily • PN 2994584



#### STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER E TRUCK COMPETITORES

Kit pistola soffiaggio ad aria con design innovativo e impugnatura ergonomica grazie alla quale ogni area del tuo veicolo diventa raggiungibile. Fornita di tubo a spirale, attacco rapido e attacco universale.

PN 2994583



## HI-TECH

BLUETOOTH	134
AUTORADIO	138
CB	141
VIDEO	142
NAVIGATORI	143
VARI	146

**IVECO**  
shop



## BLUETOOTH

**Per evitare pericolose distrazioni durante la guida.** Kit vivavoce per connessione senza fili adatta ai telefoni con tecnologia Bluetooth. Dotato di un nuovo sistema di soppressione di disturbi ed eco per una ricezione eccezionale. È disponibile in tre versioni: con display, integrato nello specchio retrovisore e versione Plug & Play.



### BLUETOOTH PARROT CK 3000 EVOLUTION

Grazie al riconoscimento vocale, pronunciate un nome ed il CK3000 EVOLUTION automaticamente compone il numero corrispondente. Tenete le mani sul volante e salvaguardate la vostra sicurezza. Girando intuitivamente il pulsante, il kit detta le funzioni del menù, permettendo al conducente di controllare e gestire la propria segreteria telefonica, scorrere la rubrica, registrare i comandi vocali, scegliere la lingua di utilizzo, ecc.

- Dimensioni Tastiera: 50 x 26 x 19 mm.
- Bluebox: 135 x 30 x 58 mm.
- Contenuto del kit: 1 unità elettronica di controllo, 1 microfono esterno, 1 cavo di alimentazione, 1 cavo mute con connettore standard ISO, 1 tastiera, accessori di fissaggio, istruzioni.

PN 500025709



### BLUETOOTH PARROT CK 3100 LCD

Lo schermo LCD visualizza le informazioni standard del vostro telefono cellulare: chiamate ricevute, chiamate recenti, chiamate senza risposta, casella vocale, rubrica telefonica, ecc.

Il microfono unidirezionale permette che le chiamate effettuate grazie al sistema di riconoscimento vocale (registrazione fino a 150 nomi), avvengano in modo chiaro, sopprimendo il brusio di sottofondo e l'eco dell'ambiente. Il pulsante di navigazione consente agli utenti di scorrere il menù e regolare il volume.

- Dimensioni Schermo LCD: 50 x 15 x 43 mm.
- Bluebox: 135 x 30 x 58 mm.
- Contenuto del kit: 1 unità elettronica di controllo, 1 microfono esterno, 1 cavo di alimentazione, 1 cavo mute con connettore standard ISO, 1 tastiera con schermo LCD, accessori di fissaggio, istruzioni.

PN 2994815

## SPECCHIO TOUCH & TALK



### SPECCHIETTO RETROVISORE BLUETOOTH

Lo specchietto Touch & Talk è un nuovo dispositivo senza fili, progettato allo scopo di ridurre i fattori di distrazione dovuti all'uso dei telefonini durante la guida. Semplicemente premendo il tasto sulla destra dello specchietto potrete immediatamente parlare mantenendo le mani libere e senza staccare gli occhi dalla strada.

L'audio è trasferito direttamente agli altoparlanti del veicolo, escludendo il volume. Le funzioni anti-rumore e anti-eco garantiscono la massima qualità.

Tutti gli aspetti ergonomici sono stati sviluppati in collaborazione con l'università di Padova.

Possibilità di riconoscimento vocale fino a 200 nomi.

- Dimensioni: 245 x 75 x 32 mm.
- Accoppiamento: fino a 3 diversi dispositivi.
- Microfono: integrato.
- Compatibile con tutti i telefonini bluetooth.

PN 2994767



### SPECCHIETTO RETROVISORE BLUETOOTH

La perfetta soluzione Bluetooth, rapido e facile da installare, ci vogliono solo alcuni secondi per attaccarlo allo specchietto retrovisore esistente. Il display, il microfono, l'altoparlante ed i tasti operativi sono completamente integrati e situati idealmente a livello del viso e della linea dello sguardo.

Registrazione la rubrica del cellulare nel Vossor Business, si vedrà il nome del contatto nel display, e una voce, grazie alla tecnologia TTS, ci dirà il nome di chi ci chiama: si potrà quindi effettuare e ricevere facilmente chiamate dallo specchietto, senza toccare il telefono.

- Altoparlanti, batteria e microfono integrati.
- Autonomia: 25 ore in conversazione 500 ore in standby.
- Display LCD retroilluminato.
- Tecnologia DSP.
- TTS (pronuncia nome chiamante) ed ASR (chiamate vocali).
- Rubrica integrata fino a 2000 numeri memorizzabili.
- Multipoint: uso contemporaneo con due cellulari.

PN 500036384



## KIT VIVAVOCE BLUETOOTH

Per poter utilizzare questa tipologia di prodotti è sufficiente collegare il kit alla presa accendisigari e accendere il motore. I kit sono subito pronti per l'uso senza nessun problema di ricarica.

La tecnologia bluetooth permette al cellulare di collegarsi direttamente con i kit dando l'opportunità di fare e ricevere chiamate senza limiti. Compatibile con tutti i telefonini bluetooth.

NEW



### AURICOLARE BLUETOOTH

- Massima fedeltà audio con tecnologia DSP e doppio microfono.
- Peso: 10,8 g.
- Autonomia di conversazione: fino a 4,5 h.
- Connettore: Usb Micro.
- Standard Bluetooth v 2.1 EDR.
- Clip, laccetto da collo, supporto per auto, cavo USB, cuffie supplementari e caricabatteria con adattatori locali in dotazione.
- Firmware aggiornabile.

PN 500036385

NEW



### BT DRIVE FREE III BLAUPUNKT

Sistema Vivavoce Bluetooth portatile da aletta parasole.

Caratteristiche principali:

- Microfono e altoparlante integrati.
  - DSP per la cancellazione dei rumori.
  - Ricezione fino a 10 Mt.
  - Tasto multifunzionale per: accettare o rifiutare una chiamata; muting; richiamare ultimo numero; trasferire o terminare una chiamata.
  - Regolazione volume altoparlante.
  - Batteria ricaricabile litio-polimero.
  - Autonomia: 10 ore di conversazione, 400 ore in stand by.
- Inclusi nella confezione: clip di fissaggio ad aletta parasole; caricabatteria da auto; cavo USB per ricarica.

PN 2994692



### PARROT EASY DRIVE

- Contenuto del kit: speaker + keypad.
- Accoppiamento: fino a 45 diversi dispositivi.
- Riconoscimento vocale fino a 150 nominativi.

PN 2994821



### TECNOBLOCK BTP05

- Altoparlante integrato.
- Funzionamento 12 o 24V.
- Fornito con microfono supplementare.

PN 2994692

## KIT VIVAVOCE

Predisposizione kit telefono vivavoce DABENDORF AUDIO 2000 da usare in abbinamento con il CCM 14003. Riduzione dell'eco e soppressione dei disturbi. Funzione di ricarica intelligente e silenziamento automatico dell'autoradio. Ingresso antenna esterna.



Nokia 5110, 6110, 6150, 7110, 6210, 6310, 6310.  
PN 2994456

Nokia 3100, 3200, 6100, 6220, 6610, 6610i, 6820, 7210, 7250, 7250i.  
PN 2994457

Nokia 5110, 6110, 6150, 6210, 6310, 6310i, 7110 • PN 500025755

Nokia E50 • PN 500025756

SonyEricsson K810i • PN 500025892

Nokia 6300 • PN 500025893

Nokia 3109/3110 • PN 500025894

Nokia 3220, 6020, 6021 • PN 500025753

Nokia 6070, 6233, 6234 • PN 500025754

SonyEricsson D750i, K750i, W700i, W800i, W810i • PN 500025750

SonyEricsson K800i • PN 500025751

Nokia 3100, 3120a, 3200, 6100, 6220, 6230, 6230i, 6610, 6610i, 6820, 6822, 7210, 7250, 7250i • PN 500025752

## AUTORADIO

Portate tutta la vostra musica in cabina grazie alla vasta gamma di autoradio (CD, CD+MP3). Disponibili anche con frontalino fisso.



CD MP3 AUX-IN

### PIONEER DEH 1300 MP

- MOSFET 50W x 4.
- Sintonizzatore AM, FM (18 stazioni preimpostate)
- Riproduce:
  - La tua collezione di CD (compresi CD-R, CD-RW).
  - File audio compressi MP3, WMA su CD.
  - Altri dispositivi musicali attraverso l'ingresso ausiliario anteriore.
- Frontalino rimovibile.
- Illuminazione del display LCD bianco (visualizza 1 riga di 8 caratteri).
- Illuminazione rossa dei tasti.
- Muting per radiotelefono cellulare.

PN 500043887



CD MP3 USB AUX-IN

### PIONEER DEH - 140 UB

- Il modello DEH - 140 UB ti permette di connettere la tua chiave USB e ascoltare direttamente la musica. Goditi tutti i contenuti, dai file MP3 a quelli WMA. Il display supporta una riga di 16 caratteri; così puoi leggere anche i titoli più lunghi. Puoi controllare tutte le funzioni tramite il comando rotativo che funziona come un joystick, offrendoti un controllo veloce sul sintonizzatore CD. Rapido, facile e immediato. Il modello DEH - 140 UB ha un ingresso per il collegamento dei cavi integrabile con il telecomando a volante originale della tua auto.
- Frontalino NERO estraibile: display LCD bianco su 1-Linea, manopola per controllo volume, illuminazione rossa dei tasti.
  - Sintonizzatore radio: FM/AM.
  - Drive: CD/MP3/WMA.
  - Audio: potenza d'uscita max (W) MOSFET 50 W x 4.
  - Connettività: Aux-in Anteriore, ingresso USB.

PN 500036389

## JVC KD-R332



CD MP3 WMA AUX-IN

- MOS-FET 4 x 50 W.
- Convertitore D/A 24 bit.
- iEQ parametrico a 3 bande.
- Predisposta per tecnologia wireless Bluetooth®.
- MP3/WMA compatibile con indicatori ID3/WMA (CD).
- Sintonizzatore RDS.
- Sintonizzatore HS-IVI.
- Controllo Loudness.
- Livello di linea e subwoofer Pre-Out 2,5 V.
- Terminale RCA Pre-Out (posteriori/subwoofer commutabili).
- Controllo subwoofer.
- Filtro High-Pass.
- Doppio ingresso AUX (frontale/posteriore).
- Pannello frontale estraibile.

PN 500044080

## BLAUPUNKT TORONTO 400 BT



CD MP3 USB WMA AUX-IN

- Connessione Bluetooth "hands-free calling".
- Microfono integrato.
- Audio streaming.
- Lettore CD/MP3/WMA/ID3TAG.
- Supporta CD-R, CD-RW.
- Radio 2Tuner RDS AM/FM/RT/TA/CT/AF/EON/PTY/TMC.
- Tuner Radio con Codem 3.
- Mini USB frontale per Sticks ed HD Drives.
- USB posteriore.
- Aux-In frontale e posteriore (ISO).
- Display VarioColour con 4096 colori.
- Pre-out 4-Channel (2V).
- Equalizzatore parametrico a 3-Bande.
- EQ. pre-impostati POP, ROCK, CLASSIC, JAZZ.
- Potenza 4 x 50 Watt Max.
- Frontalino estraibile.

PN 500044068

## NEW MAJESTIC SCD 336



CD MP3 WMA AUX-IN USB

- Autoradio AM/FM/FM Stereo PLL elettronica.
- Sintonizzazione Automatica APS.
- Sintonizzazione Manuale/Automatica Seek Up/Dn.
- Sistema Radio Data System con EON e PTY.
- Lettore CD / CD-R / CD-RW / MP3 / WMA.
- Display digitale LCD.
- Ingresso USB e SD CARD.
- Ingresso Ausiliare Frontale (AUX IN).
- Ricerca MP3 per Traccia.
- Funzione anti-shock (45sec MP3 - 10sec CD - 100sec WMA).
- Connettore ISO.
- Led Antifurto (a pannello disinserito).
- Uscita Pre RCA.
- Sistema pannello frontale estraibile ribaltabile con relativa custodia.

PN 500043929

## NEW MAJESTIC DVX409



CD MP3 TV DVD USB

- Caratteristiche principali:
- Sintolettore CD MP3 con RDS.
  - Sintonizzatore TV.
  - Schermo a colori 3,5" TFT LCD - Modalità 4:3.
  - Compatibile PAL/NTSC.
  - Lettore DVD/MPEG 4/MP3/VC/CD/CD-R/CD-RW.
  - Ingresso USB e SD/MMC card per visualizzare foto, filmati e ascoltare MP3.
  - Funzione anti-shock elettronico.
  - Radio AM/FM/FM Stereo.
  - Uscita audio/video per monitor ausiliario.
  - Ingresso audio/video per visualizzare immagini da sorgente esterna.
  - Pannello frontale estraibile ribaltabile con relativa custodia.

PN 500043598

## AUTORADIO OE



### DAILY MY2006

Portate tutta la vostra musica in cabina grazie alle autoradio CD e CD/MP3 offerte da Iveco in esclusiva per il tuo Daily.

Autoradio CD/MP3 (Corrisponde all'OPT 8658).  
PN 2994979

Autoradio CD (Corrisponde all'OPT 8747).  
PN 2994980



## RICETRASMITTENTI

Ricetrasmittenti di ultima generazione per mantenerci in contatto con tutto il mondo. Ottima qualità audio grazie alla funzione di soppressione dei rumori di fondo.



### PRESIDENT TAYLOR III ASC

Nuova gamma CB di ultima generazione. L'utilizzo di tecnologie d'avanguardia garantisce un'eccellente qualità. La President Taylor III ASC è la soluzione. Dispone di 40 canali in AM/FM.

Dimensioni 150 x 165 x 45 mm. Con ASC, permette di sopprimere i rumori di fondo. Garantita per 3 anni.

CB Spagna • PN 2994422

CB Italia • PN 2994484

CB Francia e Benelux • PN 2994485

Per il suo montaggio necessita:

Antenna • PN 500004895

Trasformatore di corrente • PN 500004896



### STABO

Ricetrasmittente per Germania e Nord Europa, firmata Stabo. Garantita per 3 anni.

CB Germania e North Europe • PN 2994389



## DECODER DIGITALE TERRESTRE

Sviluppato specificamente per applicazioni su veicoli, riceve il segnale digitale terrestre in qualsiasi situazione. Compatto e facile da installare. Come a casa tua.



### QTM 100

Sviluppato da Quantum, è l'unico decoder per la visione della TV Digitale Terrestre in movimento omologato per l'utilizzo con le tessere pay per view. Il QTM 100 è stato espressamente progettato per un utilizzo su mezzi in movimento: la sua struttura costruttiva è resistente a vibrazioni, temperature elevate e condizioni di lavoro estreme rendendolo ideale per utilizzo su ogni tipo di veicolo. In aggiunta il decoder può essere utilizzato anche a casa collegandolo ad un semplice alimentatore 220 Volt. Le flessibili possibilità di collegamento del QTM 100 lo caratterizzano come una vera e propria centrale multimediale che consente di gestire tre uscite video, due uscite audio di cui una stereo e due ingressi audio/video stereo indipendenti; ogni regolazione è selezionabile direttamente da telecomando. La TV digitale terrestre è lo standard del futuro applicato dai principali paesi

europei. La TV Digitale Terrestre inoltre offre all'utente un consistente numero di vantaggi rispetto alla TV tradizionale: qualità Audio e Video Digitale, applicazioni interattive MHP, un grandissimo numero di canali gratuiti tematici, i principali canali disponibili e i canali a pagamento per la visione del grande calcio, cinema, concerti film e teatro. Quantum ha sviluppato delle antenne dedicate al QTM100 e alla ricezione della TV Digitale Terrestre in movimento. Le antenne Quantum sono facili da installare, estremamente gradevoli nell'estetica e sono state progettate per limitare ogni possibile dispersione del segnale. Per ogni QTM100 sono sempre necessarie due antenne. Il kit comprende: decoder, cavo alimentazione 12V, cavo RCA, 2 antenne e adattatore 220V.

PN 2994960



## NAVIGATORI

Per arrivare sempre a destinazione, la gamma navigatori Iveco Shop ti guiderà su ogni strada.

NEW



### KIT TOM - TOM GO 1000

Caratteristiche tecniche:

- Schermo: LCD 4,3" (11 cm), widescreen (16:9), WQVGA (480 x 272 pixel, 64.000 colori).
- Ricevitore GPS: chipset GPS ad alta sensibilità.
- Memoria: 4 GB di memoria flash.
- Peso: 220 g.

Adotta una versione software specifica:

- Splash Screen specifico Iveco attivato all'accensione.
- Icona specifica Iveco Daily.
- Punti di interesse Iveco specifici.

I kit comprendono:

- Navigatore Tom-Tom GO 1000.
- Supporto Cradle.
- Supporto ventosa con cavo di alimentazione per veicolo.

PN 500043898 KIT "LIVE"





#### NAVIGON 40 PREMIUM

- Display touchscreen da 4,3 pollici.
- Assistente di corsia.
- Antenna TMC integrata.
- Text-to-Speech.
- Informazioni autovelox.
- RealityView pro.
- Comando vocale.
- Clever Parking, MyRoutes.
- Assistente di velocità.
- Visualizzazione 2D e 3D.
- Navigazione pedonale.
- Mappe di 43 paesi europei.

PN 500043999



#### NAVIGON 70 PREMIUM

- Schermo Touchscreen da 5.0" con formato 16:9
- ST-AGPS
- Sistema operativo Microsoft Windows CE
- Memoria 4GB Flash/128 MB RAM
- Processore STMicroelectronics Cartesio STA 2064
- Batteria 1400 batteria al litio mAh
- Peso 184 g
- Dimensioni 137,4 mm x 83 mm x 15,3 mm

PN 500043889



#### MIO MOOV SPIRIT FLAT-FULL EUROPE

- Schermo LCD da 4,7".
- Design ultrasottile e leggero.
- Innovativo software Spirit con Slide Touch.
- Viste in 3D degli svincoli.
- Assistente di corsia.
- Ricerca locale tramite MioMore Desktop 2.
- Funzione Explore.
- Funzione intelligente per il calcolo di itinerari.
- Navigazione per immagini Navpix.
- Dati autovelox preinstallati.
- Funzione Text to Speech (TTS), sintesi vocale dei testi.
- Fix GPS ad alta velocità con SIRFInstantFixII.
- Dati precaricati con i limiti di velocità.
- Funzione Cattura.
- Modulo per il traffico preinstallato (TMC).
- Mappe aggiornate West Europe (44 Nazioni).

PN 500043905



#### PIONEER AVIC-F930BT

L'AVIC-F930BT è un sistema integrato audio/video e di navigazione. Una memoria Flash da 4 GB. È possibile aggiungere Punti di Interesse o riprodurre file audio e video da scheda MicroSD e da USB. L'AVIC-F930BT riproduce la maggior parte di file e di dischi, compresi CD, DVD e DivX. La telefonia senza fili Bluetooth Parrot consente di gestire le chiamate in arrivo. Punti di forza principali:

- Sistema di navigazione e di intrattenimento con mappa d'Europa e info traffico.
- Schermo WVGA da 6,1" with touch panel e rivoluzionaria interfaccia AV 3D.
- Componenti audio d'alta qualità.

PN 500044018



#### BECKER INDIANAPOLIS PRO

Becker Indianapolis Pro è dotato di capacità di navigazione eccezionali e di una tecnologia innovativa. Il Bluetooth® wireless trasforma questo apparecchio in un impianto vivavoce. Un'altra importante funzione: è compatibile con I-Pod, lettore CD-MP3-WMA, sintonizzatore con doppio tuner RDS.

PN 2994986



#### NAVIGATORI CON TV DIGITALE TERRESTRE

Per la prima volta la tecnologia GPS e quella della TV digitale terrestre si combinano per dare vita a un prodotto rivoluzionario: un vero e proprio centro multimediale mobile, compagno di viaggio ideale per le vacanze itineranti e per il tempo libero.



#### MIO MOOV V735 EUROPA CONTV DVB-T

Il V735 TV vanta un eccezionale maxi schermo da 7", indispensabile nei viaggi lunghi per avere a disposizione sia la navigazione che l'intrattenimento della TV digitale. Moov Spirit V735 TV, grazie al sintonizzatore DVB-T integrato permette di accedere a centinaia di canali TV e stazioni radio in formato digitale. Inoltre, i 2GB di memoria integrata, espandibile tramite slot MicroSD, consentono di guardare i propri film preferiti (MPEG4/DivX), riprodurre migliaia di file MP3 e visualizzare centinaia di foto digitali. La fruibilità della funzione Tv è

molto semplice e intuitiva: grazie alla guida ai programmi integrata potrete conoscere le trasmissioni in onda su tutti i canali fino a 7 giorni in anticipo; il semplice menù touch-screen e il telecomando vi permettono in pochi secondi di selezionare i vostri programmi preferiti.

Caratteristiche principali:

- Maxi schermo LCD touch screen da 7".
- Sintonizzatore TV DVB-T.
- Innovativo software Spirit con Slide Touch.
- Design ultrasottile e leggero.
- Mappe TruMap visualizza solo le informazioni necessarie.
- Viste in 3D degli svincoli e funzione Assistente di corsia.
- Ricerca locale tramite MioMore Desktop 2.
- Funzione Explore.
- Guide Turistiche Wcities precaricate.
- FM Transmitter.
- Funzione intelligente per il calcolo di itinerari economici.
- Lettore video (Mpeg4/DivX) ed MP3.
- Dati autovelox preinstallati (prova gratuita 1 anno).
- Funzione Text to Speech (TTS), sintesi vocale dei testi.
- Fix GPS ad alta velocità con SIRFInstantFixII.
- Dati precaricati con i limiti di velocità - Funzione Cattura.
- Modulo per il traffico preinstallato (TMC) - Navigazione per immagini Navpix.
- Mappe West Europe.

PN 500043907



## MINI COYOTE PLUS



Coyote è il primo sistema in grado di segnalare in tempo reale la presenza ed il posizionamento di autovexel fissi e mobili, telecamere ai semafori e tutor.

### COYOTE PER LA SICUREZZA

Coyote è di fatto un accessorio importante per la sicurezza dell'automobilista e dei pedoni. **Limiti di velocità.** Coyote conosce esattamente il limite di velocità del tratto stradale che si sta percorrendo.

**Scuole.** Coyote riconosce le zone dove è presente una scuola e mi conduce sul posto ad una velocità di completa sicurezza.

**Autovexel.** Con avvisi acustici e visivi Coyote avvisa del superamento del limite conducendo ad «alzare il piede».

**Incidenti.** Coyote ti segnala la presenza di un incidente invitando a rallentare e ad attivare i segnalatori di emergenza.

**Contromano.** Coyote capisce che il suo utilizzatore ha imboccato l'autostrada in contromano e lo segnala immediatamente.

I Paesi attivi:  
Francia, Belgio, Olanda, Italia, Spagna, UK.

PN 500036387

VIAGGIA SICURO  
VIAGGIA COYOTE  
**100% LEGALE**




### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Allarme visivo su schermo OLED a colori, e 3 LED colorati.
- Allarme vocale e sonoro.
- Indicazione costante del limite di velocità.
- Informazioni su traffico e condizioni stradali.
- Comunicazione GPRS/GSM.
- Ricevitore GPS ublox a 50 canali. Tecnologia A-GPS (alta sensibilità e rapidità di acquisizione segnale GPS).
- Tempo di acquisizione satelliti tra i 3 e i 50 secondi.
- Autonomia media della batteria: tra le 4 e le 5 ore.
- Possibilità di ricarica tramite USB 5V o in auto tramite presa accendisigari da 12V (inclusa nella confezione di acquisto).
- Consumi: in marcia 450 mA max, in carica 300 mA max.
- Dimensioni: 8 cm; 5 cm; p. 2,5 cm.
- Peso: 103 gr.
- Colore: nero.



La gamma accessori per il tachigrafo digitale si compone di: rotolini di carta per la stampa dei dati del Tachigrafo digitale e sistemi per l'archiviazione e gestione dei dati: Downloadkey e Tiss-compact PLUS.



I rotolini di carta originali Iveco sono stati sviluppati per garantire in qualsiasi momento una corretta stampa dei dati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

- Carta da stampa approvata in tutti gli stati dell'UE (e firmatari dell'AETR).
- Marchio e packaging Iveco Shop.
- Lunghezza pari a 8 metri.
- Foil di protezione dalla luce e dall'umidità.
- Utilizzabili anche dopo tempo all'interno del veicolo.
- Leggibilità per più di tre anni.

PN 2997252

### DOWNLOADKEY II



La DOWNLOADKEY II SIEMENS VDO è il mezzo ideale per trasferire e salvare i dati su PC, campi di applicazione:

- Download dei dati dal tachigrafo digitale e della scheda del conducente attraverso l'interfaccia frontale dei tachigrafi digitali.
- Trasferimento e archiviazione dei dati.

Caratteristiche:

- Prodotto universale per tutti i paesi EU.
- Compatibile con tutti i tachigrafi digitali e i computer che dispongano di un collegamento USB.
- Software configurazione integrato nella downloadkey.
- Trasferimento dati al PC con l'interfaccia USB 2.0.
- Adatta per sistemi sia a 12V che a 24V.
- Dotata di display interattivo.
- Utilizzata come stick di memoria USB (256 MB).
- Nessuna alimentazione specifica necessaria.

PN 2994743

### TIS-COMPACT PLUS



TIS-Compact Plus è il nuovo accessorio per la gestione semplificata dei dati del tachigrafo digitale. È costituito da una chiave di scarico intelligente e da un applicativo per la visualizzazione e gestione dei dati. Aiuta le piccole flotte a rispettare ogni requisito legale. I dati possono essere scaricati in modo rapido e affidabile da tutti i tachigrafi digitali e memorizzati su PC o laptop.

Inoltre, rispetto alla precedente versione, TIS-Compact Plus introduce le seguenti novità:

- Report giornaliero delle attività di guida, riposo, disponibilità e lavoro.
- Possibilità di stampare i dati scaricati.
- Promemoria sui Download effettuati e da effettuare.
- Possibilità di esportare i dati leggibili da altre applicazioni (Excel, Access) per una migliore gestione della flotta.
- Grafico delle velocità delle ultime 24h di guida.
- Controllo della firma digitale apposta sui file scaricati.

PN 500025758



## INDICE DEGLI ACCESSORI

<b>A</b>	
<b>130</b>	ACCESSORI COMFORT INTERNO CABINA
<b>147</b>	ACCESSORI TACHIGRAFO DIGITALE
<b>78</b>	ALLARMI
<b>76</b>	ANTIFURTI
<b>79</b>	ANTIFURTI CARBURANTE
<b>138</b>	AUTORADIO
<b>94</b>	AVVIATORI DI EMERGENZA
<b>80</b>	AVVISATORI ACUSTICI DI RETROMARCIA

<b>B</b>	
<b>88</b>	BARRA MODULARE PER DAILY
<b>73</b>	BATTITACCO
<b>134</b>	BLUETOOTH
<b>32</b>	BULLBAR

<b>C</b>	
<b>26</b>	CARENATURE LATERALI
<b>96</b>	CATENE DA NEVE
<b>94</b>	CAVI DI AVVIAMENTO
<b>107</b>	CINGHIE DI TRAINO
<b>98</b>	CINGHIE FERMACARICO
<b>118</b>	COMFORT VARI
<b>68</b>	CONDIZIONATORI
<b>118</b>	COPERTE
<b>30</b>	COPPE COPRICOLONNETTE
<b>28</b>	COPPE COPRIRUOTA
<b>31</b>	COPRIBULLONI
<b>30</b>	COPRIMOZZI
<b>118</b>	CUSCINI

<b>D</b>	
<b>79</b>	DADI ANTIFURTO
<b>142</b>	DECODER DIGITALE TERRESTRE
<b>8</b>	DECORAZIONE FIANCATA
<b>9</b>	DECORAZIONE SCALETTA
<b>10</b>	DECORSTRIPES
<b>27</b>	DEFLETTORI
<b>120</b>	DRIVER COMFORT
<b>126</b>	DRIVER OUTDOOR
<b>122</b>	DRIVER TIME

<b>E</b>	
<b>93</b>	ESTINTORI

<b>F</b>	
<b>42</b>	FODERE COPRISEDILE
<b>115</b>	FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE
<b>113</b>	FRIGORIFERI TERMOELETTRICI

<b>G</b>	
<b>100</b>	GANCI TRAINO E TRAVERSE

<b>I</b>	
<b>34</b>	ILLUMINAZIONE AUSILIARIA
<b>99</b>	IMPIANTO DI INGRASSAGGIO
<b>107</b>	INCLINOMETRO
<b>131</b>	INVERTER

<b>K</b>	
<b>19</b>	KIT AERODINAMICI E SPOILER
<b>9</b>	KIT CROMATURE SPECCHI
<b>93</b>	KIT DI EMERGENZA
<b>89</b>	KIT LAMPADINE
<b>95</b>	KIT RIPARATIVI GOMME
<b>82</b>	KIT VIDEO PER LA RETROMARCIA
<b>136</b>	KIT VIVAVOCE

<b>L</b>	
<b>88</b>	LAMPADINE DI EMERGENZA
<b>87</b>	LAMPADINE ROTANTI
<b>89</b>	LAMPADINE
<b>11</b>	LINEA ITALIA

<b>M</b>	
<b>110</b>	MACCHINE DA CAFFÈ

<b>N</b>	
<b>143</b>	NAVIGATORI SATELLITARI
<b>145</b>	NAVIGATORI TV DIGITALE TERRESTRE

<b>P</b>	
<b>92</b>	PANNELLI FLUORESCENTI
<b>131</b>	PISTOLA AD ARIA
<b>36</b>	PROTEZIONE FARI

<b>R</b>	
<b>117</b>	REFRIGERATORE PER BOTTIGLIE
<b>130</b>	RETINE PORTAOGGETTI
<b>141</b>	RICETRASMITTENTI
<b>66</b>	RISCALDATORI
<b>60</b>	RIVESTIMENTI PLANCIA DAILY
<b>62</b>	RIVESTIMENTI PLANCIA EUROCARGO
<b>63</b>	RIVESTIMENTI PLANCIA STRALIS
<b>70</b>	RIVESTIMENTI VANO DI CARICO

<b>S</b>	
<b>8</b>	SCRITTE PER CARENATURE LATERALI
<b>18</b>	SCRITTE
<b>86</b>	SENSORI DI PARCHEGGIO
<b>102</b>	SPAZZOLE TERGICRISTALLO
<b>92</b>	STRISCE RETRORIFLETTENTI

<b>T</b>	
<b>54</b>	TAPPETI
<b>104</b>	TAPPI CARBURANTE
<b>64</b>	TAVOLINI
<b>38</b>	TROMBE

<b>V</b>	
<b>24</b>	VISIERE PARASOLE

**IVECO**  

---

**shop**