

IVECO

En route vers le changement



Catalogue d'accessoires.

IVECO  -WAY



04
Conduisez avec style.

14
Visibilité.

32
Toujours sûr et efficace.

48
Un monde de technologie
et de connectivité.

52
Expérience confort.

IVECO S-WAY.

Drive the new way.

IVECO S-Way propose une solution de transport complète conçue pour améliorer la vie à bord du véhicule et permettre au conducteur d'effectuer son travail de manière efficace et durable.

IVECO S-Way va devenir votre meilleur compagnon de travail et l'environnement se rapprochant le plus de votre domicile lorsque vous serez loin de chez vous. La cabine IVECO S-Way optimise l'expérience de travail et de vie, offrant un environnement spacieux et agréable aux fonctionnalités avancées.

Grâce à des technologies avancées et des services innovants, IVECO S-Way fait preuve d'une efficacité exceptionnelle dans la gestion du carburant, la durabilité et la réduction du coût total de possession.

Véhicule 100% connecté, IVECO S-Way inaugure une nouvelle ère de proactivité.

Afin d'enrichir ce nouveau style de travail et de conduite, IVECO propose une nouvelle génération d'accessoires spécialement développés vous permettant de personnaliser et de maximiser votre expérience à bord du NEW IVECO S-Way. Selon votre style, vous pouvez personnaliser votre véhicule en modifiant son allure avec une large gamme de détails chromés de haute qualité, dont le nouveau logo LED rétro-éclairé.

Des systèmes de sécurité actifs et passifs supplémentaires améliorent la protection de votre véhicule et de sa charge, tandis que des accessoires de haute technologie intègrent le futur à bord.

Enfin, vous pouvez décider du niveau de confort de votre IVECO S-Way grâce à une série complète d'accessoires, comme le nouveau système de divertissement avec TV et caisson de basses, développée pour rendre votre vie à bord plus agréable.

Avec IVECO S-Way, les conducteurs et les propriétaires découvriront un NOUVEAU STYLE DE CONDUITE.

Conduisez
avec style.







Le style rencontre les performances.

Chaque détail a été soigneusement conçu pour mettre en évidence son caractère prédominant en maximisant ses performances aérodynamiques. Des matériaux de haute qualité et des tests minutieux permettent des opérations d'assemblage faciles.

1 Coques de rétroviseurs chromées. Coque en plastique ABS allégée pour une meilleure protection et un design élégant. Le kit comprend 2 pièces (gauche et droite).

2 Calandre chromée.

Matière : revêtement en ABS chromé clair.

Le kit contient :

- 5 coques

3 Kit de custom chrome mat.

Matière : acier inoxydable.

Le kit contient :

- 2 autocollants pour insert de pare-chocs
- 2 autocollants pour la fenêtre latérale
- 2 autocollants pour les jupes latérales insérées

4 Calandre inox (découpée au laser).

Matière : acier inoxydable satiné.

- Installation rapide
- Waterproof IP68
- Résistant aux impacts, UV & lavages

5 Calandre en fibre optique chromée/noire. Kit de fibre optique pour l'extérieur du véhicule.

Matière : ABS.

- Plus d'1 millions de couleurs et combinaisons disponibles
- Les LED fonctionnent au rythme du son environnant le véhicule
- Régulateur d'intensité
- Waterproof IP68
- Résistantes aux impacts, UV & lavages

RÉF	Description
1 500051761	Coques de rétroviseurs chromées.
500049916	Coques de rétroviseurs avec apprêt.
2 500051764	Calandre chromée.
3 500051763	Kit de custom chrome mat.
4 500052015	Calandre inox (découpée au laser).
500052016	Calandre en fibre optique chromée.
5 500052040	Calandre en fibre optique noire.



Le style rencontre les performances.

1 Kit de tuning.

Matière : acier inoxydable poli.

Le kit contient :

- 2 couvercles de poignée de porte
- 5 inserts de grille
- 2 inserts miroir

2 Cache-moyeu de roue IVECO laser personnalisé.

3 Cache-moyeu de roue noir en acier inoxydable avec gravage effet miroir du logo IVECO

4 Cache-écrous avec logo. Conçu pour offrir une protection maximale aux moyeux de vos roues, diamètre 22,5" - 10 trous.
Non compatible avec TPMS.

5 Cache-moyeu de la roue avant.

6 Cache-moyeux et enjoliveurs.

- Conçu pour offrir une protection maximale au moyeu de roue
- Diamètre 22,5" - 10 trous

7 Cache-moyeu de roue en acier inoxydable avec trou central.

RÉF	Description
1 500049918	Kit de tuning.
500050354	Cache-moyeu de roue en acier inoxydable avec gravage du logo IVECO (support de coupelle 26 mm).
2 500050355	Cache-moyeu de roue 10 trous en acier inoxydable avec gravage du logo IVECO (support de coupelle 32 mm).
500050357	Cache-moyeu de roue noir 10 trous en acier inoxydable avec gravage effet miroir du logo IVECO (support de coupelle 26 mm).
3 500050358	Cache-moyeu de roue noir 10 trous en acier inoxydable avec gravage effet miroir du logo IVECO (support de coupelle 32 mm).
4 500025726	Cache-écrous avec logo.
93162440	Cache-moyeu de la roue avant 26 mm.
5 500050361	Cache-moyeu de la roue avant 32 mm.
500051782	I Cache-moyeu avant en acier inoxydable.
6 500051783	I Cache-moyeu arrière en acier inoxydable.
500050344	Cache-moyeu de roue en acier inoxydable avec support de coupelle 24,93 mm, 26 mm.
7 500050353	Cache-moyeu de roue en acier inoxydable avec support de coupelle 24,93 mm, 32 mm.



1




2



3



4



5



6

Le style rencontre les performances.

1 Cache-écrous de roue en acier inoxydable noir.

2 3 4 Cache-écrous.

- Conçu pour offrir une protection maximale aux écrous de roue
- Diamètre 32" - paquet de 10 pièces

5 Cache-écrous.

- Conçu pour offrir une protection maximale aux écrous de roue
- Diamètre 32" - paquet de 20 pièces

6 Enjoliveurs. Les enjoliveurs donnent du style et de l'élégance au mouvement, tout en réduisant davantage la consommation. Disponible en versions acier inoxydable poli ou plastique chromé, équipé de supports de fixation et d'une coupelle centrale avec logo IVECO. Fourni en kits de 2 pièces.

RÉF	Description
1 500049989	Cache-écrou de roue en acier inoxydable noir 32 mm.
500051794	Acier chromé.
2 500050997	Acier chromé avec détails bleus.
3 93162600	Acier avec IVECO en relief.
500050252	Plastique alpin blanc.
500050281	Plastique chromé.
4 500050479	Plastique blanc.
500050258	Plastique noir.
5 2994362	Plastique chromé.
2994354	Enjoliveurs de roue avant en acier - 22,5" (10 trous).
2994355	Enjoliveurs de roue arrière en acier - 22,5" (10 trous).
6 500025732	Enjoliveur de roue avant en plastique - 22,5" (10 trous).
500025733	Enjoliveur de roue arrière en plastique - 22,5" (10 trous).



Le style rencontre les performances.

1 Logo et revêtements chromés.

Matière : acier inoxydable.

Le kit contient :

- 1 logo IVECO
- 4 revêtements

2 Logo iveco côté cabine. Lot de 2 panneaux latéraux pour cabine, sérigraphie résistante aux UV.

3 4 5 Bandes déco. Les bandes décoratives, garanties contre les intempéries et résistantes aux rayons UV, mettent en évidence le caractère du véhicule.

RÉF	Description
1 500051780	Logo et revêtements chromés.
2 500049919	Logo IVECO pour le côté de la cabine.
3 500049934	Kit EDGE variante 1 Argent et titane.
3 500049935	Kit EDGE variante 2 Argent et Or.
4 500049937	Kit RACE variante 1 Rouge & Argent.
4 500049938	Kit RACE variante 2 Titane & Or.
5 500049936	Kit BAND variante 1 Argent & Or.

Visibilité.







Pour maximiser l'efficacité.

Un ensemble d'accessoires conçu pour fournir un éclairage sur les routes ou dans la zone de travail donnant de la personnalité et garantissant la sécurité. Les avertisseurs sonores électroniques et les instruments réfléchissants permettent à votre véhicule d'être toujours reconnaissable.

Spécialement conçus pour souligner la ligne du véhicule à l'avant, en mettant en valeur son caractère et son style.

1 Barre d'éclairage avant. Barre d'éclairage avant avec câble pour 4 feux, 4 supports de type fixe, 2 stroboscopes. Acier Inoxydable. ø 60 mm.

2 Barres latérales. Barres latérales, acier inoxydable, ø 60 mm, avec 5 LED orange. WB 3800MM

3 Spoilerbar. Spoilerbar 5 LED blanches + 2 LED orange. Acier inoxydable. ø 60 mm.

4 Spoilerbar. Spoilerbar 7 LED blanches + 2 LED orange. Acier inoxydable. ø 60 mm.

RÉF	Description
1 500051088	Barre d'éclairage avant.
2 500051093	Barres latérales.
3 500051086	Spoilerbar 5 + 2.
4 500051087	Spoilerbar 7 + 2.



1



2



3



4



5



6

Pour maximiser l'efficacité.

1 SKY LIGHT Toit surélevé. Avec câble à LED pour 6 feux, 6 supports de type fixe, 5 LED blanches. Acier Inoxydable, 60 mm.

2 SKY LIGHT Toit surélevé. Avec câble à LED pour 4 feux, 4 supports de type collier, 3 LED blanches + 2 LED orange. Acier Inoxydable, 60 mm.

3 SKY LIGHT Toit surélevé. Avec câble à LED pour 4 feux, 4 supports de type collier, 3 LED blanches + 8 LED orange. Acier Inoxydable. 60 mm.

4 SKY LIGHT Toit surélevé. Avec câble LED pour 6 feux, 6 supports de type collier. Acier Inoxydable, 60 mm.

5 SKY LIGHT Toit bas. Avec câble pour 4 feux, 4 supports de type fixe. Acier Inoxydable, 60 mm.

6 Roofbar. Spécialement conçu pour souligner le design avant du véhicule et lui donner un look baroud.

Rampe de toit :

Diamètre 60 mm, avec support pour 4 lumières supplémentaires.

Opt. 79454 : préinstallation de feux supplémentaires avec contrôleur en cabine.

RÉF	Description
1 500051090	SKY LIGHT Toit surélevé 6 + 5.
2 500051089	SKY LIGHT Toit surélevé 4 + 3 + 2.
3 500051092	SKY LIGHT Toit surélevé 4 + 3 + 8.
4 500051091	SKY LIGHT Toit surélevé 6 + 6.
5 500051094	SKY LIGHT Toit bas 4 + 4.
500051790	Barre supérieure en acier inoxydable électropoli.
6 500049940	Barre supérieure en acier inoxydable noir.



1



2

Pour maximiser l'efficacité.

1 Panneau rétroéclairé avec logo de la flotte. Le nouveau panneau rétroéclairé avec LED, conçu pour la forme du nouveau toit IVECO S-Way met en valeur l'identité de la flotte avec la possibilité de personnaliser le logo.

Le kit contient :

- Bandes LED
 - Housse en ABS léger
 - Autocollant avec logo IVECO
 - Adhésif chromé en acier inoxydable mat
- Opt. 79454 : préinstallation barre LED et logo rétro-éclairés avec contrôle cabine.

2 Logo IVECO rétro-éclairé. Logo IVECO, la nuit l'esthétique du véhicule changera complètement.

- Acier inoxydable AISI 304 Extérieur
- Lampe à glace rétroéclairée
- Groupe de LED avec 2835 24 Volt
- Kit stabilisateur de tension

RÉF	Description
1 500051765	Cache rétroéclairé avec logo de flotte.
2 500051672	Logo IVECO rétro-éclairé.



1



2



3



4



5



6

Pour maximiser l'efficacité.

- 1 Projecteur LED.** Luminator LED.
- 2 Projecteur LED.** Luminator LED.
- 3 Projecteur hybride.** Luminator Chromium / Celis.
- 4 Projecteur LED.** Rallye 3003 LED.
- 5 Projecteur hybride.** Rallye 3003 / Celis.
- 6 Projecteur LED.** Jumbo LED.

RÉF	Description
1 500051164	Projecteur LED rond, 12/24 V, lentille de diffusion cristalline, couleur du diffuseur de lumière : câble transparent, 800 mm.
2 500051165	Projecteur LED rond, 12/24 V, lentille de diffusion cristalline, couleur du diffuseur de lumière : câble transparent, 800 mm.
500051166	Projecteur hybride halogène/LED rond, 12/24 V, lentille de diffusion cristalline, couleur du diffuseur de lumière : transparent, montage côté droit/gauche.
3 500051167	Projecteur halogène rond, 12/24 V, lentille de diffusion cristalline, couleur du diffuseur de lumière : transparent, montage côté droit/gauche.
500051168	Projecteur hybride halogène/LED rond, 12/24 V, lentille de diffusion cristalline, couleur du diffuseur de lumière : transparent, montage côté droit/gauche.
4 500051169	Projecteur LED rond, 12/24 V, lentille de diffusion cristalline, couleur du diffuseur de lumière : câble transparent, 800 mm.
500051170	Projecteur halogène rond, 12/24 V, lentille de diffusion cristalline, couleur du diffuseur de lumière : transparent, montage côté droit/gauche.
5 500051171	Projecteur hybride halogène/LED rond, 12/24 V, lentille de diffusion cristalline, couleur du diffuseur de lumière : transparent, montage côté droit/gauche.
500051172	Projecteur hybride halogène/LED rond, 12/24 V, lentille de diffusion cristalline, montage côté droit/gauche.
6 500051173	Projecteur LED, 12/24 V, câble 800 mm avec terminaison câble ouverte.



1



2



4



3

Pour maximiser l'efficacité.

1 Projecteur halogène. Jumbo 320.

2 Projecteur hybride. Jumbo 320.

3 Lumières LED supplémentaires.

4 Lampes de travail à LED. Les lumières LED réduisent de 50% la consommation d'énergie, par rapport à la consommation de lampes halogènes.

RÉF	Description
1 500051174	Projecteur à ampoule halogène, 12/24 V, lentille diffuseur cristalline, montage côté droit/gauche.
2 500051175	Projecteur ampoule hybride halogène/LED, 12/24 V, lentille de diffusion cristalline, montage côté droit/gauche.
500050661	Éclairage supplémentaire Full LED, 700 lm, 7" de diamètre, coque noire / cabochon chromé.
500050662	Éclairage supplémentaire Full LED, 700 lm, 9" de diamètre, coque noire / cabochon chromé.
3 500050663	Éclairage supplémentaire Full LED, 1200 lm, 9" de diamètre, coque noire / cabochon chromé.
500050664	Éclairage supplémentaire Full LED, 1200 lm, 9" de diamètre, coque chromé / cabochon chromé.
500051877	Éclairage carré supplémentaire LED carré, 140 x 67 mm, 2000 lm, coque noir.
500051722	LED 10/30 V 1000 lm métal étanche 0,5 m. 110 x 110 x 40 mm.
4 500051723	LED 10/30 V 1800 lm crue plastique 0,5 m. 105 x 105 x 27 mm. 12 W.
500051724	LED 10/30 V 2000 lm crue plastique 0,5 m. 110 x 94 x 68 mm. 10 W.



1



2



3



4




5




6

CORRECT



INCORRECT



Éclairage hors route Pour assurer une visibilité optimale lorsque vous travaillez avec les phares allumés, les phares doivent être positionnés correctement afin de fournir une source lumineuse intense et précise. C'est le seul moyen d'assurer un maximum de confort et de sécurité tout en éliminant le stress au volant.

Pour l'installation des feux, vérifiez les règles du Code de la route.

Pour maximiser l'efficacité.

1 Phare de travail à LED.

2 Balises. Les balises à LED garantissent un niveau d'éclairage optimal à tout moment (ECE R65 R10 - 12/24 V).

4 Lampe de projecteur halogène rotative. KL 7000.

5 Lumière clignotante du projecteur LED. K-LED 2.0 F.

6 Lumière clignotante du projecteur LED. K-LED Blizzard.

7 Lumière clignotante du projecteur LED. K-LED Rebelution.

RÉF	Description
1 500051560	Lampe de travail LED, 600 lumens, 12/24 V.
500051725	LED clignotante orange / trois vis de fixation.
2 500051726	LED clignotante orange / tige de fixation flexible.
500051727	LED clignotante orange / base de fixation magnétique / câble spiralé avec prise intégrée.
3 500051176	Lampe de projecteur halogène rotative, 24 V, jaune, câble spiralé avec connecteur plat.
4 500051177	Lampe de projecteur LED clignotante, 12/24 V, jaune/blanc, câble de 1450 mm avec terminaison de câble ouverte.
5 500051178	Lampe de projecteur LED clignotante, 12/24 V, jaune/blanc, câble de 150 mm avec connecteur fiche Flachstecker.
6 500051179	Lampe de projecteur LED clignotante, 12/24 V, jaune/blanc, câble de 150 mm avec connecteur fiche plate.



1



2



3



4

Pour maximiser l'efficacité.


1 Trompe à air comprimé. Complet avec électrovanne 24 V, longueur : 19 cm.

2 Trompe à air comprimé à 2 cornes. Avec électrovanne 24 V, longueur 50 cm - 60 cm.

3 Trompe à air comprimé pour camions. Constituée de : électrovanne 24 V et spoiler. Longueur : 55-60 cm, Son puissant avec tonalités aiguës et basses-, noir mat.

4 Trompe à air comprimé pour camions. Jeu avec électrovanne 24 V. Longueur : 55-60 cm, croissant haut et bas.

RÉF	Description
1 500025951	Avertisseur à air comprimé.
2 500025949	2 trompes à air comprimé.
3 500050356	Trompe à air comprimé pour camion (noir mat).
4 500051880	Trompe à air comprimé pour camion.




1

2



3



Pour maximiser l'efficacité.

1 Bandes réfléchissantes.

2 Bandes.

3 Panneaux.

RÉF	Description
500025214	Blanc pour surfaces rigides.
500025216	Rouge pour surfaces rigides.
1 500025211	Blanc pour surfaces bâche.
500025212	Jaune pour surfaces bâche.
500025213	Rouge pour surfaces bâche.
500050633	Bandes blanches - transport de marchandises tierces 120x307 mm - ITALIE 24 pièces.
500050634	Bande blanche - transport de marchandises tierces 160x307 mm - ITALIE 12 pièces.
2 500050630	Bande rouge - transport de marchandises intérieures 120x307 mm - ITALIE 24 pièces.
500050631	Bande rouge - transport de marchandises intérieures 160x307 mm - ITALIE 12 pièces.
500050635	Rouleau de bandes - transport de marchandises tierces 307 mm x 25 m - ITALIE.
500050632	Rouleau de bandes - transport de marchandises intérieures 307 mm x 25 m - ITALIE.
3 2994173	Kit de panneaux fluorescents.
2994174	Kit de panneaux fluorescents pour remorques.

Toujours sûr
et efficace.





IVECO

IVECO

IVECO S-WAY



1



2



3

4



Toujours en sécurité.

Augmentez la sécurité de votre véhicule en évitant les accidents grâce à un système de caméra de recul complet. Vous garantissez un haut niveau de performances grâce aux dispositifs anti-vol, à la surveillance de la pression des pneus et au kit aérodynamique.

1 Kit caméra de recul complet. Le kit contient tous les accessoires nécessaires à l'installation de la caméra de recul, y compris le câble vidéo de 20 m et un support avec zone adhésive double face pour installer le moniteur sur le tableau de bord.

Caractéristiques techniques :

Moniteur ultra fin 7"

- Écran TFT/LCD 7"
- Résolution 480x232 pixels
- Système PAL/NTSC - format 16:9, 4:3
- Touches tactiles
- Rotation image 90°/180°/270°/360°
- Angle de vision 60° horizontal / 60° vertical
- Réglage couleur/contraste/luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Émetteur IR pour casque IR DUAL
- Télécommande incluse
- Alimentation 12 V
- Dimensions : 17,8x11,8x2 cm
- Activation automatique de la caméra de recul

Caméra de recul

- Luminosité 0,5 lux
- Capteur infrarouge CMOS 1/3"
- Système NTSC
- Image miroir
- Résolution 960x576 pixels
- Fréquence d'images de 30 fps
- Angle de vision de 110°
- Étanchéité IP68
- Dimensions 7,5 x 7,6 cm
- 20 m de câble vidéo
- 12V

2 Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS). Le système de surveillance de la pression des pneus maintient toujours sous contrôle la température et l'état de la pression des pneus.

Le kit contient :

- 6 Capteurs de bouchons de vannes
- 1 Écran : L.56 x L.118 x H.20 mm
- 1 Répéteur
- 7 Protections contre la poussière

Caractéristiques:

- Plage de pression : 0-12 Bar / 0-174 PSI
- Avertissement visuel et sonore
- Auto-évaluation de chaque élément alimenté
- Mode veille intelligent pour économiser de l'énergie

3 Caméra de recul chauffante.

Le kit contient :

- Caméra professionnelle waterproof chauffante IP69K, avec un angle de vision de 170°. Activation automatique de l'antibrouillard et du dégivrage
- Connecteurs « Plug and Play », câbles

4 Kit d'urgence et premiers secours.

Le kit contient :

- Pochette noire avec sérigraphie IVECO
- Gilet haute visibilité
- Micro triangle compact
- Torche dynamo
- Kit premiers secours homologué DIN13164
- Marteau
- Gants
- Grattoir à glace

RÉF	Description
1 500052043	Kit caméra de recul complet.
2 500051083	Système de surveillance de la pression des pneus.
3 500051896	Caméra de recul chauffante.
4 500049939	Kit d'urgence et premiers secours.



1



2



3



4



5

1 Kit vision avant/arrière complet. Le kit contient tous les accessoires nécessaires à l'installation de la caméra de recul, y compris le câble vidéo de 20 m et un support avec zone adhésive double face pour installer le moniteur sur le tableau de bord.

Caractéristiques techniques :

Moniteur ultra fin 7"

- Écran TFT/LCD 7"
- Résolution 1080x480 pixels
- Système PAL/NTSC - format 16:9
- Touches tactiles
- Rotation image 90°/180°/270°/360°
- Angle/Inclinaison réglable avec support
- Réglage couleur/contraste/luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Émetteur IR pour casque IR DUAL
- Alimentation 12 V
- Activation automatique de la caméra de recul

Caméra de recul infrarouge

- Activation automatique/manuelle
- Luminosité 0,5 lux
- CDM 1/4"
- Système NTSC
- Image miroir/normale
- Résolution 960x576 pixels
- Fréquence d'images de 25 fps
- Angle de vision de 130°
- Étanchéité IP67
- Dimensions 1,4 x 1,4 cm
- 6 m de câble vidéo
- 12 V

3 Radar angle mort.

4 Appareil photo numérique à miroir.

2 Kit vision arrière complet. Le kit contient tous les accessoires nécessaires à l'installation de la caméra de recul, y compris le câble vidéo de 20 m et un support avec zone adhésive double face pour installer le moniteur sur le tableau de bord.

Caractéristiques techniques :

Moniteur ultra fin 7"

- Écran TFT/LCD 7"
- Résolution 1080x480 pixels
- Système PAL/NTSC - format 16:9
- Touches tactiles
- Rotation image 90°/180°/270°/360°
- Angle/Inclinaison réglable avec support
- Réglage couleur/contraste/luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Émetteur IR pour casque IR DUAL
- Alimentation 12 V
- Activation automatique de la caméra de recul

Caméra de recul infrarouge

- Activation automatique/manuelle
- Luminosité 0,5 lux
- CDM 1/4"
- Système NTSC
- Image miroir/normale
- Résolution 960x576 pixels
- Fréquence d'images de 25 fps
- Angle de vision de 130°
- Étanchéité IP67
- Dimensions 1,4 x 1,4 cm
- 6 m de câble vidéo
- 12 V

5 Radar angle mort + caméra numérique pour rétroviseur. Ce dispositif avertit le conducteur de l'approche d'un véhicule dans l'obscurité, et est particulièrement efficace lorsqu'un autre véhicule est en train de dépasser ou que le conducteur doit changer de voie. Les capteurs détectent la présence d'autres véhicules à l'aide d'un radar à micro-ondes de 79 GHz et transmettent l'information aux écrans qui seront installés dans le véhicule, ces derniers étant programmés pour donner un avertissement visuel lorsque d'autres véhicules se trouvent dans la zone de l'angle mort - Avertissement visuel et sonore lorsque le clignotant est allumé pour changer de voie ; aussi bien avec un véhicule arrêté qu'avec un véhicule en mouvement.

RÉF	Description
1 500052047	Kit caméra avant/arrière + moniteur.
2 500052048	Kit vision arrière complet.
3 500052017	Radar angle mort
4 500052018	Appareil photo numérique à miroir.
5 500050390	Radar angle mort + caméra numérique pour rétroviseur.



2

3



Toujours en sécurité.

1 Support pour échelle. Réalisé en acier inoxydable. Vous pouvez très facilement charger et décharger votre échelle, avec rapidité et sécurité.

2 Dispositifs d'antivol de carburant. Les dispositifs d'antivol de carburant permettent de résoudre tous problèmes de vol de carburant et garantissent ainsi la protection de votre carburant.

3 Bouchons avec clés. Pour protéger le carburant et l'urée dans le réservoir.

RÉF	Description
1 500051895	Porte-échelle.
500050869	Antivol carburant « imprenable » en aluminium.
2 500050870	Réservoir de sécurité standard en aluminium.
500050871	Réservoir standard en aluminium pour corps rigides.
500050986	Bouchon à baïonnette essence 2 ailes 60 mm.
3 500050987	Bouchon à baïonnette urée 2 ailes 60 mm.



1



2



3



Tachygraphe.

Instruments électroniques dotés de fonctions de sécurité et de précision fonctionnelles permettant une amélioration significative en termes de :

- Sécurité routière
- Conformité aux réglementations
- Amélioration des conditions de travail des conducteurs
- Gestion facile pour les entreprises de transport.

1 Clé de téléchargement DLK PRO. La clé DLK Pro Downloadkey S est l'outil idéal pour télécharger et archiver les données de la mémoire de masse du tachygraphe 4.0 et de la carte de conducteur de deuxième génération. Il fonctionne également avec les cartes de pilote et les tachygraphes de génération 3.0. L'appareil est équipé d'un lecteur de carte à puce intégré pour un téléchargement rapide de la carte de conducteur.

Caractéristiques:

- Interface USB 2.0, fiche (type A), téléchargement de données via une interface série à 6 broches, fente pour carte SD™ ou SDHC™, lecteur de carte intégré
- Écran tactile couleur TFT, résolution 320x240 px, 262 000 couleurs
- 2 Go de mémoire
- Température de stockage : 20° C
- Température de fonctionnement : -20 +70° C
- Classe de sécurité IP 3X
- Tension d'alimentation : connexion via interface USB 2.0: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA, connexion via 6 broches d'interface : 9-30 V / max. 40 mA

3 SmartLink. DTCO SmartLink est le moyen le plus rapide et le plus facile pour communiquer avec le tachygraphe numérique en utilisant les Smartphones modernes les plus répandus via le système d'exploitation Android. C'est une clé Bluetooth® à insérer dans la façade du DTCO. Après avoir activé la communication avec le Smartphone, en ouvrant l'App (gratuite), on accède à de nombreuses fonctionnalités très pratiques pour le conducteur.

2 DLK PRO TIS-Compact S. DLK Pro TIS-Compact est la solution complète pour le téléchargement, l'archivage et la gestion des données du tachygraphe, particulièrement adaptée aux propriétaires-exploitants et aux petites flottes. Il est déjà adapté pour fonctionner avec les tachygraphes 4.0 et les cartes de deuxième génération. Grâce à DLK Pro TIS-Compact, les données de la mémoire de masse du tachygraphe numérique et de la carte de conducteur sont téléchargées rapidement et en toute sécurité et transférées vers le PC pour évaluation, archivage et impression, via le logiciel intégré.

Caractéristiques:

- Interface USB 2.0, fiche (type A), téléchargement de données via une interface série à 6 broches, carte SD™ ou fente pour carte SDHC™, lecteur de carte intégré
- Écran tactile couleur TFT, résolution 320x240 px, 262 000 couleurs
- 2 Go de mémoire
- Température de stockage : 20° C
- Température de fonctionnement : -20 +70° C
- Classe de sécurité IP 3X
- Tension d'alimentation : connexion via interface USB 2.0: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA, connexion via 6 broches d'interface : 9-30 V / max. 40 mA

RÉF	Description
1 500051958	DLK Pro clé de téléchargement.
2 500051959	DLK Pro TIS-Compact S.
3 500050979	SmartLink.



1



2



3



4

1 Extincteur.

2 Chargeur. Un puissant chargeur de batterie 24 V, capable de délivrer 14 A pour charger des batteries jusqu'à 300 Ah et pour maintenir la charge des compteurs jusqu'à 500 Ah.

3 GPS de localisation. Le GPS de localisation Mario est un système de protection par satellite de nouvelle génération. Il vous permet de localiser le véhicule grâce à une application qui affiche la position directement sur le téléphone ou l'ordinateur.

Caractéristiques:

- Localisation Internet : permet de vérifier les routes empruntées, possibilité de calculer les kilomètres parcourus, d'indiquer la consommation de carburant, le dépassement des limites de vitesse et de contrôler les temps de repos et de conduite.
- Alarme SAT : en cas de vol, un message est envoyé avec la localisation géographique

4 Écrous antivol.

Matière : revêtement nickel-zinc.

Le kit contient :

- 4 pièces et une clé pour dévisser

RÉF	Description
93162986	Extincteur 2 kg - ITALIE.
500050624	Extincteur 6 kg - ITALIE.
1 2994544	Extincteur 2 kg - ALLEMAGNE.
2994545	Extincteur 6 kg - ALLEMAGNE.
2 500025749	Chargeur de batterie.
3 500051469	GPS de localisation.
4 500025710	Ecrou antivol M22 x 1,5 mm.



1



2



3



4



5



8



6



7

Boîtes à outils.

Réalisées en acier inoxydable poli, mat ou moucheté, les boîtes à outils sont équipées de fermeture en plastique Europlex. Elles s'adaptent parfaitement à la majorité des configurations de véhicule grâce à un large choix de personnalisation.

RÉF	Description
500050577	Boîte à outils thermoplastique 400 x 350 x 400 mm.
500050578	Boîte à outils thermoplastique 500 x 350 x 400 mm.
500050579	Boîte à outils thermoplastique 600 x 450 x 470 mm.
1 500050580	Boîte à outils thermoplastique 700 x 450 x 470 mm.
500050581	Boîte à outils thermoplastique 800 x 450 x 470 mm.
500050582	Boîte à outils thermoplastique 1000 x 500 x 470 mm.
500050583	Boîte à outils thermoplastique 1000 x 500 x 650 mm.
500050200	Boîte à outils en acier inoxydable mat 500x350x400 mm - 1,2 mm d'épaisseur.
2 500050201	Boîte à outils en acier inoxydable mat 600x400x470 mm - 1,2 mm d'épaisseur.
500050202	Boîte à outils en acier inoxydable mat 500x350x400 mm - 1,5 mm d'épaisseur.
3 500050204	Bidon lave-main en acier inoxydable ovale avec motif fleurs en relief 285x245x400 mm - Épaisseur 1 mm - 25 L.
4 500050205	Bidon lave-main ovale en acier inoxydable moucheté - 170x370x400 mm - Épaisseur 1 mm - 25 L.
5 500050206	Réservoir en acier moucheté avec bidon 10 L.
500050211	Boîte à outils en acier inoxydable poli 800x500x500 mm.
6 500050212	Boîte à outils en acier inoxydable poli 1000x500x500 mm.
500050215	Supports de montage pour tous les boîtiers en acier inoxydable.
500050213	Boîte à outils en acier inoxydable fleuri 800x500x500 mm.
7 500050214	Boîte à outils en acier moucheté 1000x500x500 mm.
8 500050208	Caisse en acier inoxydable pour transpalettes.



1



2



Toujours en sécurité.

1 Défecteurs de fenêtre.

2 Kit aérodynamique pour toit.

RÉF	Description
1 500051767	Défecteurs - jeu de 2 pièces (pour fenêtres gauche et droite).
5802485544	Spoiler de toit.
5802485510	Spoiler inférieur droit.
5802485491	Spoiler inférieur gauche.
2 5802485477	Spoiler supérieur gauche.
5802485466	Spoiler supérieur droit.
500051897	Kit de montage.

Un monde de technologie
et de connectivité.



IVECO





Le futur embarqué.

La connectivité du nouvel IVECO S-Way a été conçue pour aider le conducteur à travailler sans effort et efficacement, et soutient le gestionnaire de flotte en optimisant la disponibilité du véhicule et la consommation de carburant.

1 Système multimédia Android DAB + / GPS / Bluetooth®. Cartographie pour les camions «TomTom Map» pour toute l'Europe, y compris la couverture personnalisée; kit de fixation; câblage d'alimentation plug & play pour IVECO S-Way; Câblage d'antenne DAB + OEM Diversity PAB.

2 Support smartphone. Support personnalisé pour tableau de bord avec prise USB pour charger votre appareil. Les smartphones, tablettes ou TomTom peuvent être facilement positionnés en toute sécurité sur le support spécial.
Opt. 72945 : boîte de connectivité + préparation du berceau (Mobile / Tablette / Driver Linc).

3 Hi-Vision 2.0. L'union du nouveau système audio et vidéo garantit l'innovation, la technologie et la facilité d'utilisation, créant l'environnement idéal pour se détendre à bord.

4 Hi-Sound 24 V 2.0.

5 Navigateur portable 7" camion EU.

- Écran tactile haute résolution de 7"
- Dimensions : 188 x 114 x 12 mm

- Cartes TomTom™ Europe pour 43 pays, dont la Russie, avec la mise à jour gratuite.
- Mains libres Bluetooth® avec navigation et appels simultanés
- Entrée audio / vidéo automatique pour caméra de recul
- Sortie audio
- Système intégré de feux de circulation écologiques
- Logiciel de camion dédié : en fixant des dimensions telles que le poids du véhicule et le type de matériel à transporter, il calculera le meilleur itinéraire possible, en tenant compte de la largeur des routes, de la hauteur du tunnel et des limites de poids du pont pour les véhicules lourds.

6 Radio Dab "PLUS" IVECO.


- Façade amovible avec écran LCD
- Carte SD avant et port USB
- Bluetooth®
- Lecteur CD / MP3 / WMA
- 4 canaux x 40 W MAX
- Connexion iPod

RÉF	Description
1 500051961	Système multimédia.
500051786	Support pour smartphone, support pour tablette, support TomTom (drivelinc) avec prise USB intégrée dans le support.
2 500051899	Qi Cradle pour Smartphone pour charger par induction votre appareil.
3 500051861	Ecran 24", prise USB et HDMI, antenne, câbles plug and play et kit de montage.
4 500051878	1 caisson de basses, câbles plug and play, amplificateur, support de fixation.
5 500049944	Portable Navigator 7" TRUCK EU.
6 500051960	Radio Dab "PLUS" IVECO.

Expérience confort.







La route est plus plaisante.

1 Four à micro-ondes. Four à micro-ondes au design intuitif et robuste avec plaque en céramique, éclairage intérieur LED, facile à nettoyer.
Opt. 73175 : Étagère supérieure 4 cases avec prédisposition pour les micro-ondes.

2 Lampe de lecture LED USB.

3 Pistolet de soufflage. Kit pistolet de soufflage pour intérieurs de cabine au design innovant et ergonomique.

Le kit contient :

- Pistolet à air comprimé
- Compatibilité universel pour montage sous le siège, câble spirale


4 Machine à café.

5 Poubelle. Poubelle ergonomique avec support en métal avec logo à accrocher à la poignée du réfrigérateur.

6 Kit de couchage.

7 Table. Table côté passager.

RÉF	Description
1 500051789	Four à micro-ondes.
500049931	Kit de montage pour four à micro-ondes.
2 500051762	Lampe de lecture LED avec prise USB.
3 500036271	Pistolet de soufflage.
4 500049941	Machine nouvelle génération pour camion avec dosettes 140 W, 24 V.
5 500051898	Poubelle.
500049930	Surmatelas ergonomique en mousse légère à mémoire de forme.
6 500049929	House de surmatelas.
500051810	Oreiller.
7 500051643	Table côté passager.



La route est plus plaisante.

Sièges.

Les lignes de housses de sièges sont conçues pour répondre à tous les besoins d'un environnement de travail personnalisé.

1 **Ligne SKY-HIGH.** Eco-cuir noir avec dossier à bandes micro-perforées et personnalisé avec logo IVECO brodé.

2 **Ligne ACTIVE.** Tissu Tecnosilk noir; panneau central électrosoudé avec insert à motif losange, assise supérieure en éco-cuir avec logo IVECO brodé.

3 **Ligne EVERLASTING.** Tissu Tech. noir, côté anthracite éco-cuir, dossier jersey, assise supérieure jersey gris personnalisée avec logo IVECO brodé.


RÉF	Description
500049926	Siège conducteur standard.
1 500049927	Siège conducteur très confortable.
500049928	Siège passager.
500049920	Siège conducteur standard.
2 500049921	Siège conducteur très confortable.
500049922	Siège passager.
500049923	Siège conducteur standard.
3 500049924	Siège conducteur très confortable.
500049925	Siège passager.



1



2



3



4

Tapis en moquette.

Développés pour le nouveau sol du véhicule, ils sont personnalisés avec un logo IVECO. Le système de double fixation garantit qu'ils restent en place pour éviter les situations potentiellement dangereuses.

1 A Ligne SKY-HIGH. En velours Twist matelassé gris foncé, bords nubuck anthracite et surpiqûres couleur plomb. Logo IVECO argent et logo volant rouge brodé et dos en gel.

1 B Ligne ACTIVE. En velours Magnum matelassé anthracite gris foncé, bordure en nubuck et surpiqûres couleur plomb, Logo IVECO noir et volant rouge cousu et dos granuleux.

1 C Ligne EVERLASTING. En tissu Endurance gris, bordure en tissu noir, logo volant rouge cousu et support granuleux.

2 Tapis en caoutchouc. Pour protéger l'intérieur de la cabine. Résistant aux acides, lavable. Avec un bord surélevé pour éviter les débordements de saleté.

3 Climatisation de stationnement extérieur. La climatisation du véhicule à l'arrêt permet un confort thermique maximal. Elle fonctionne silencieusement et proprement avec le moteur arrêté, abaissant la température et réduisant l'humidité, laissant la trappe de toit libre.

4 Kit d'entretien de véhicule. Détergents cosmétiques pour le nettoyage des véhicules. Ligne professionnelle, formulation technologique.

Le kit contient :

- Shining Body 250 ml pour le nettoyage des vitres, du tableau de bord, du volant
- Perfect Interior 250 ml pour les housses de siège en tissu et les tapis
- Parfum d'air pur 250 ml pour rafraîchir l'air
- Back to Black, Spray de couleur noire pour les roues 250 ml
- Gants nitrile noir
- Chiffon en microfibre
- 2 chiffons en coton blanc

RÉF	Description
1 A 500049914	Kit de tapis de sol avant.
500049915	Tapis de zone de nuit pour transmission automatique.
1 B 500049912	Kit de tapis de sol avant.
500049913	Tapis de zone de nuit pour transmission automatique.
1 C 500049911	Kit de tapis de sol avant.
2 500049917	Tapis en caoutchouc.
3 500025707	Fresco Top.
500025706	Fresco Back.
4 500049933	Kit d'entretien pour véhicule.



PUBLICATION H222860IFR - 05/23

Les informations et images contenues dans ce catalogue sont données à titre d'exemple.
IVECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis pour répondre à toutes les exigences de fabrication.