

IVECO

Drive the road of change



Accessoire brochure.

DAILY



04
Veelzijdigheid.

14
Winstgevendheid.

20
Veiligheid.

32
Hi-Tech en Connectiviteit.

46
Comfort.

New DAILY.

Slimmer rijden.

De Daily zet opnieuw een stap vooruit en beschikt over nieuwe adaptieve en intelligente oplossingen, zodat hij een ware metgezel bij uw zakelijk succes zal vormen.

De Daily blijft vooruitgang boeken op het gebied van connectiviteit, met een voortdurend groeiend aanbod van zeer gepersonaliseerde diensten die precies zijn afgestemd op uw gebruik van het voertuig en uw vereisten. Trouw aan zijn erfgoed maakt hij gebruik van technologie die hem in staat stelt zich voortdurend aan u en uw werkomstandigheden aan te passen, waardoor uw werkomgeving en rijbeleving naar het hoogste niveau in de branche wordt gebracht.

Dankzij IVECO Accessories kunt u uw werkomgeving en rijervaring nog verder aan uw persoonlijke wensen aanpassen, door een keuze te maken uit het grote aantal specifiek voor uw voertuig ontwikkelde toebehoren. Integreer uw mobiele werkstation met de nieuwste technologie, dankzij het nieuwe Wi-Fi Apple en Android Car play systeem. Dankzij aanvullende actieve en passieve veiligheidssystemen kunt u uw Daily nog beter beschermen: Met behulp van een op maat gemaakt aanwezigheidsdetectiesysteem kunt u zien of zich een obstakel in de blinde hoek bevindt. Dankzij een volledig nieuw en revolutionair systeem van ruitenwisserbladen en LED achterlichten neemt de veiligheid en winstgevendheid tijdens uw dagelijkse werkzaamheden toe.

Met een keuze uit een uitgebreide reeks roofracks en de meest geschikte matten en nieuwe stoelhoezen kunt u zowel de buiten- als de binnenzijde overeenkomstig uw eigen wensen invullen.

Veelzijdigheid.







Perfect voor uw werk.

Imperiaal.

Voor daktransport zijn diverse imperialen beschikbaar voor alle model- en wielbasisvarianten. Ze bestaan uit een **lichtgewicht aluminium frame dat ongevoelig voor corrosie**, eenvoudig te repareren en onderhoudsvrij is. **Het kan gemakkelijk worden geïnstalleerd** op de aanwezige bevestigingspunten, zonder gaten in de carrosserie te hoeven boren. Het ontwerp van het dakverankeringspunten zorgt voor een gelijkmatige en veilige verdeling van de belasting. **Er zijn twee basisversies beschikbaar, standaard en lang**, voor alle soorten toepassingen.

PN	Beschrijving
500050810	Standaard imperiaal (2600x1700 mm) wielbasis 3000.
500050811	Lang imperiaal (3000x1700 mm) wielbasis 3000.
500050812	Standaard imperiaal (2600x1700 mm) wielbasis 3520, H1.
500050813	Lang imperiaal (3200x1700 mm) wielbasis 3520, H1.
500050814	Standaard imperiaal (2800x1500 mm) wielbasis 3520, H2.
500050815	Lang imperiaal (3200x1500 mm) wielbasis 3520, H2.
500050816	Standaard imperiaal (2800x1500 mm) wielbasis 3520L, H2.
500050817	Lang imperiaal (3500x1500 mm) wielbasis 3520L, H2.
500050818	Standaard imperiaal (2800x1500 mm) wielbasis 4100, H2.
500050819	Lang imperiaal (4500x1500 mm) wielbasis 4100, H2.
500050820	Standaard imperiaal (3200x1500 mm) wielbasis 4100L, H2.
500050821	Lang imperiaal (4500x1500 mm) wielbasis 4100L, H2.



Perfect voor uw werk.

- 1 Transportkoker.
- 2 Ladder.
- 3 Loopplank.
- 4 Zwaailichthouder.

	PN	Beschrijving
1	500050822	Transportkoker 3 meter.
	500050823	Transportkoker 4 meter.
2	500050824	Ladder hoogte H1.
	500050825	Ladder hoogte H2.
	500050826	Loopplank 2600.
	500050827	Loopplank 2800.
3	500050828	Loopplank 3000.
	500050829	Loopplank 3200.
	500050830	Loopplank 3500.
4	500050831	Zwaailichthouder.



Perfect voor uw werk.

Allesdragers.

Aluminium allesdragers, stevig en **eenvoudig aan te brengen**.

PN	Beschrijving
500050832	Set allesdragers 1700 H1.
500050833	Set allesdragers 1500 H2.
500050834	Extra drager H1 1700.
500050835	Extra drager H2 1500.



Perfect voor uw werk.

Laadruimtebekleding.

De laadruimtebekleding is specifiek voor de Daily ontworpen. De vloerplaat kan eenvoudig worden verwijderd, maar blijft onder alle gebruiksomstandigheden stevig op zijn plaats liggen. De zijpanelen zijn bijzonder kras-vast en **bestendig tegen vocht en chemicaliën, waardoor ze een zeer goede bescherming van de wanden bieden**. De vloerplaat is vervaardigd van 12 mm fenollaminaat en de zijpanelen zijn gemaakt van 4 mm dik polypropyleen met een interne honingraatstructuur.

PN	Beschrijving
500050836	Vloerplaatset wielbasis 3000 enkellucht.
500050837	Vloerplaatset wielbasis 3520 enkellucht.
500050838	Vloerplaatset wielbasis 3520L enkellucht.
500050839	Vloerplaatset wielbasis 4100 enkellucht.
500050840	Vloerplaatset wielbasis 4100L enkellucht.
500051000	Vloerplaatset wielbasis 3520 dubbellucht.
500051001	Vloerplaatset wielbasis 3520L dubbellucht.
1 500051002	Vloerplaatset wielbasis 4100 dubbellucht.
500051003	Vloerplaatset wielbasis 4100L dubbellucht.
500050841	Set zijpanelen wielbasis 3000, H1.
500050842	Set zijpanelen wielbasis 3520, H1.
500050843	Set zijpanelen wielbasis 3520, H2, H3.
500050844	Set zijpanelen wielbasis 3520L, H2, H3.
500050845	Set zijpanelen wielbasis 4100, H2, H3.
500050846	Set zijpanelen wielbasis 4100L, H2, H3.

Winstgevendheid.







1

3

4



Maximale efficiëntie.

Airflow-systeem.

Het airflow-systeem bestaat uit een breed aanbod aan spoilers en een specifiek op het gebruiksdoel afgestemde aerodynamica-kit. De dakspoilers bieden een **voortreffelijke aerodynamica-oplossing om het brandstofverbruik te verlagen** en zijn verkrijgbaar in zowel vaste als verstelbare versies. Dankzij de **toepassing van innovatieve materialen** en harsen in combinatie met inwendige versterkingen, koppelen ze een hoge sterkte aan een laag gewicht. De luchtgeleiders zijn behandeld ter verhoging van de **mechanische sterkte** en de **corrosiebestendige frames** maken een snelle en eenvoudige montage mogelijk. De aerodynamica-kit is in de windtunnel en op de weg getest om een maximale brandstofbesparing te garanderen.

PN	Beschrijving
1 500050771	Vaste dakspoiler Sport Line*.
500051757	Aerodynamica-kit - kan worden gecombineerd met vaste dakspoiler Sport Line*.
2 500050772	Verstelbare dakspoiler Sport Line.
3 500050770	Verstelbare dakspoiler Standard Line.
4 500051130	Vaste spoiler Business-uitvoering met opbergboxen.

* Standaardkleur: wit.



Maximale efficiëntie.

1 Zonneklep. De zonneklep vermindert hinderlijke 'zonnestraling en houdt de cabine koel bij hoge buitentemperaturen. In de winter voorkomt hij ijsvorming op de voorruit.

- Materiaal: Plexiglas
- Dikte: 6 mm

2 Wiper clean vision. Er wordt ruitensproeiervloeistof langs het gehele wisserblad op de voorruit gebracht.

3 Windschermen. Vervaardigd van methacrylaat, verminderen de luchtweerstand en het windgeruis in de cabine bij rijden met de ramen open, zonder het zicht opzij belemmeren.

4 LED sfeerverlichting interieurstripkit. Deze LED strips zorgen voor een perfecte verlichting van de vaak slecht verlichte laadruimte en kunt u eenvoudig op de bestaande dakverlichting aansluiten. Deze zijn eveneens ideaal voor toepassing in campers en/of caravans.

PN	Beschrijving
1 500051520	Zonneklep*.
500051649	Wiper Clean Vision.
2 500051658	Kit Clean Vision.
3 500051521	Windschermen.
4 500051656	LED sfeerverlichting interieurstripkit.

* Kan niet worden gecombineerd met de volgende opties: 14522 ACC (Adaptive Cruise Control), 72803 ACC + Queue Assist, 2912 LDWS (Lane Departure Warning System), 72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist, 72806 AEBS (Advanced Emergency Braking System) + CITY BRAKE, 72841 regensensor +lichtsensor, 72839 AHBC (automatische grootlichtregeling).

Veiligheid.







1



2



3



4

Overal veilig.

1 Bullbar. De nieuwe bullbar, voorzien van CE-goedkeuring, biedt **aanvullende bescherming voor zowel het voertuig als voetgangers.**

2 Treeplankverlichtingen. LED-verlichte treeplanken (aluminium met antisliprubbers).

3 Side bars. De side bars, vervaardigd van rvs, **voorkomen schade aan de zijkanten van het voertuig en het chassis.** Ook na een aanrijding van opzij kunnen de portieren nog open.

4 Lichtbalk. De lichtbalk is voorzien van aanvullende lampen **ter verhoging van de veiligheid en verbetering van het zicht op grote afstand.**

PN	Beschrijving
1 500050848	Bullbar.
500051659	Kit voor 3000 wielbasis.
2 500051670	Kit voor 3520 wielbasis.
500051671	Kit voor 4100 wielbasis.
500051892	Kit voor 3000 wielbasis AdBlue voertuig.
500051893	Kit voor 3520 wielbasis AdBlue voertuig.
500051894	Kit voor 4100 wielbasis AdBlue voertuig.
3 500050855	Aanvullende kit voor overhang - 3520L.
500050856	Aanvullende kit voor overhang - 4100.
500050857	Aanvullende kit voor overhang - 4100L.
500051470	Balk zonder lampen.
4 500050665	Aanvullende lampen FULL LED, 565 lm, diameter 5", zwarte kap/verchroomde rand.
500050661	Aanvullende lampen FULL LED, 700 lm, diameter 7", zwarte kap/verchroomde rand.

1 Achterlichtrooster. Dit rooster beschermt de achterlichtunits tegen stenen en onbedoelde stoten, zonder dat ze van invloed zijn op de zichtbaarheid en veiligheid.

2 LED-achterlichtunit. De LED-achterlichtunits verbeteren de zichtbaarheid en veiligheid van uw voertuig aanzienlijk onder alle omstandigheden en ze zijn bovendien aanzienlijk zuiniger dan standaard lichtunits.

3 Safelock. Innovatief lichtgewicht slotsysteem ter voorkoming van diefstal uit de laadruimte:

- Uitzonderlijk veilig dankzij tegen uitboren en **lockpicking beveiligde slotcilinder**
- Vlot en **eenvoudig te installeren**
- Niet te forceren dankzij ronde vorm die geen **grip biedt voor handen of breekijzer**

4 Single-Piston Diablock. Diablock® is een elektromagnetische actuatorafscherming ter beveiliging van de laadruimte.

PN	Beschrijving
1 500051655	Achterlichtrooster.
500051654	Plaat benodigd voor eerste montage.
2 500051673	LED-koplamp rechts.
500051674	LED-koplamp links.
3 500051472	Safelock.
4 2994944	Single-piston Diablock®.



1



2



3



4

1 Trekhaak. De IVECO-trekhaken zijn hetzelfde als de trekhaken die worden gebruikt voor OEM-toepassingen. Ze zijn getest volgens dezelfde veiligheidsvereisten en hebben een typegoedkeuring. Het aanbod bestaat uit flenskogels, haakkoppelingen en combi-koppelingen. Informeer bij uw dealer voor de juiste trekhaak voor uw voertuig op basis van modeltype, uitvoering, wielbasis en gemonteerde opties.

2 Tankdoppen & anti-diefstalvulhals. De anti-diefstal-vulhals, door IVECO getest voor de Nieuwe Daily, biedt de volgende voordelen:

- **Voorkomt brandstofdiefstal**
- **Vlot tanken** (120 l/min)
- **Eenvoudige en snelle installatie**

3 EHBO- en pechhulpset.

De set bestaat uit:

- Zwarte tas met IVECO-opdruk
- Geel veiligheidshesje
- Gevarendriehoek klein formaat
- Zaklamp met 19 helderwitte LEDs en griphandvat (incl. 3 batterijen)
- EHBO-set met DIN13164-goedkeuring
- Lampen- en zekeringenset

4 Brandblusser. Handmatige brandblusser. Brandblusser in spuitbus die gemakkelijk te gebruiken is en weinig plaats inneemt. Werkt op batterij en is voorzien van laadstatusindicator.

- Afmetingen: diameter 3 cm, lengte 34 cm
- Gewicht: 250 g
- Brandklasse: A/B/C
- Elektrische activering
- 1,5 V alkalinebatterij
- Internationaal patent

PN	Beschrijving
2 500051030	Anti-diefstal-vulhals.
2993927	Afsluitbare tankdop.
3 500050777	EHBO- en pechhulpset.
4 500050745	Eolo - Brandblusser.



1



2



3



3



3



1 Vodafone Volumetrisch Autoalarm.

Beveiligt de motorruimte, cabine en laadruimte.

Algemene kenmerken:

- Centrale portiervergrendeling
- Maakt gebruik van ingebouwde volumetrische ultrasoon-sensoren
- GSM-alarmmelding met startblokkering
- Sms-bericht naar max. 10 nummers bij afgaan alarm
- Waarschuwingstelefoontje op mobiele telefoon
- Omtrekbeveiliging
- Contactslotblokkering
- Signaal knipperlichten bij in-/uitschakelen
- Draadloze sirene met eigen voeding

2 Bandenreparatieset.

Complete set, bestaande uit:

- 15A-compressor voor snel oppompen banden
- Aansluitkabels met lengte van 8 m, met krokodilklem voor rechtstreekse aansluiting op accupolen
- Flacon met 620 ml vloeibaar afdichtmiddel voor reparatie van gaten tot 8 mm diameter in tubeless-banden

De specifieke set-samenstelling maakt verwijderen van het ventiel overbodig.

3 Gereedschapskisten.

Geschikt voor de vrijwel alle soorten voertuigen dankzij de ruime keuze aan accessoires en aanpassingsopties.

PN	Beschrijving
1 500051515	Vodafone Volumetrisch Autoalarm.
500050780	Bandenreparatieset.
2 500051881	Navulflacon voor PN 500050780.
500050200	Rvs-kist mat 500x350x400 mm (5000505215 steunen).
3 500050577	Kunststof kist 400x350x400 mm (500050581 steunen, 500050590 zuigers).
500050210	Rvs-opbergbox voor achterzijde cabine wit 500x1200x1870 mm.



1



2



1 Radar Blind Spot Detection System. Het Blind Spot Detection (BSD) systeem waarschuwt chauffeurs met behulp van een hoorbare en zichtbare waarschuwing als zich voertuigen in de naastgelegen rijstrook bevinden die de chauffeur wellicht niet kan zien. Dankzij de waarschuwing kunnen chauffeurs voorzichtiger te werk gaan bij het veranderen van rijstrook.

Kenmerken:

- 79 GHz microgolf radartechnologie
- Boren van gaten niet nodig
- Sensoren zijn aan de binnenkant van de plastic bumpers bevestigd met behulp van 3M stickers
- Met snelheidsdetectie
- 120° brede registratiehoek
- Indicator kan worden geactiveerd als zich een voertuig in de dode hoek bevindt

2 Bandenspanningsbewakingssysteem.

Het bandenspanningsbewakingssysteem **controleert permanent** de **temperatuur** en **spanning** van de banden.

Er zijn twee verschillende versies beschikbaar:

TPMS Light Truck

Bevat:

- 4 ventieldopsensoren
- 4 stofkapjes
- 1 display (42x88x14 mm)

Kenmerken:

- Meetbereik: 0-5,2 bar / 0-75 PSI
- Akoestisch en visueel waarschuwingssignaal
- Zelftest bij inschakeling
- Intelligente slaapstand voor energiebesparing

TPMS met A/V-aansluiting*

Bevat:

- 4 ventieldopsensoren
- 4 stofkapjes
- 1 EDC-module

Kenmerken:

- Meetbereik: 0-4,5 bar / 0-65 PSI
- Knop voor in-/uitschakelen op dashboarddisplay
- Akoestisch en visueel waarschuwingssignaal
- Zelftest bij inschakeling

* Geschikt voor aansluiting op multimediasysteem (PN 500051523, PN 500051524, PN 500051525 PN 500051638, PN 500051639, PN 500051640).

PN	Beschrijving
500051645	Radar Blind Spot, installatie- en kabelset voor Daily CAB lange versie (inclusief houder voor rup installatie).
1 500051646	Radar Blind Spot, installatie- en kabelset voor Daily CAB korte versie (inclusief houder voor rup installatie).
500051647	Radar Blind Spot, installatie- en kabelset voor Daily VAN korte versie.
500051648	Radar Blind Spot, installatie- en kabelset voor Daily VAN lange versie.
500051505	TPMS Light Truck.
2 500051506	TPMS met A/V-aansluiting.
500051507	Set met 2 extra ventieldopsensoren.

Hi-Tech en Connectiviteit.







1



2



3



De toekomst aan boord.

Professionele veiligheidssystemen.

Achteruitrijcamerasystemen bieden de bestuurder meer zicht en verhogen zo de veiligheid bij manoeuvreren. Alle systemen garanderen maximale betrouwbaarheid onder zowel normale gebruiksomstandigheden als in veeleisende situaties. Er zijn drie oplossingen beschikbaar, bestaande uit een TFT LCD-kleurendisplay en een of twee spatwaterdichte camera's.

1 Complete achteruitkijkset. De set bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de installatie, inclusief een videokabel van 15 m.

Technische gegevens:

Extra platte 7"-monitor

- TFT/LCD 7"-monitor
- Resolutie 480x232 pixels
- PAL/NTSC-systeem - 16:9, 4:3 formaat
- Keuzetoetsen
- Beeldrotatie 90°/180°/270°/360°
- Kijkhoek 60° horizontaal / 60° verticaal
- Instelling van kleur/contrast/helderheid
- 1 audio-ingang
- 2 video-ingangen
- IR-zender voor IR DUAL-koptelefoons
- Inclusief afstandsbediening
- 12 V-voeding
- Afmetingen: 17,8x11,8x2 cm
- Automatische activering van de achteruitrijcamera

Achteruitrijcamera

- Lichtsterkte 0,5 Lux
- CMD 1/4"-sensor
- NTSC-systeem
- Gespiegelde/normale weergave
- Resolutie 280.000 pixels
- 25 fps beeldverversing
- 140° kijkhoek
- Waterbestendig IP67
- 6 m videokabel
- Afmetingen 2x2,5 cm
- 12 V

2 Complete achteruitkijkset. De set bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de installatie van de achteruitrijcamera, inclusief een videokabel van 20 m en een beugel met dubbelzijdig klevend tape voor montage van de monitor op het dashboard.

Technische gegevens:

Extra platte 7"-monitor

- TFT/LCD 7"-monitor
- Resolutie 1080x480 pixels
- PAL/NTSC-systeem - 16:9 formaat
- Keuzetoetsen
- Beeldrotatie 90°/180°/270°/360°
- Hoek/kanteling verstelbaar met beugel
- Instelling van kleur/contrast/helderheid
- 1 audio-ingang
- 2 video-ingangen
- IR-zender voor IR DUAL-koptelefoons
- 12 V-voeding
- Automatische activering van de achteruitrijcamera

Infrarood-achteruitrijcamera

- Automatische/handmatige inschakeling
- Lichtsterkte 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- NTSC-systeem
- Gespiegelde/normale weergave
- Resolutie 960x576 pixels
- 25 fps beeldverversing
- 130° kijkhoek
- Waterbestendig IP67
- Afmetingen 1,4x1,4 cm
- 6 m videokabel
- 12 V

3 Camera voor NIS Daily CAB/VAN systeem. Camerakit plug & play voor RVC display bij OEM IVECO NIS Daily systeem.

PN	Beschrijving
1 500052042	Achteruitrijcamerasysteem.
2 500052045	Achteruitrijcamerasysteem.
500049942	NIS Daily CAB systeem.
3 500049943	NIS Daily VAN systeem (kit voor integratie in derde remlicht Daily).



1



2



3



4

1 Draagbare navigatie IVECO 7" Europa.

7-inch hogeresolutie (800x480 pixels) touchscreen, met TomTom™-kaart van Europa, incl. Rusland en Turkije.

- Afmetingen 188x114x12 mm
- 2D/3D-weergave
- Snelheidsassistent en flitsmeldingen
- Real View en rijstrookassistent
- Mogelijkheid tot personalisatie met IVECO logo bij opstarten
- POI database dealers EU IVECO
- Automatische audio/video-ingang voor achteruitrijcamera.

1 Draagbare navigatie IVECO 7" Truck kaart gehele EU.

- 7-inch hoge resolutie touchscreen
- Afmetingen: 188x114x12 mm
- TomTom Europa kaarten voor 43 landen, inclusief Rusland en Turkije
- Bluetooth®-handsfreebediening met gelijktijdige navigeren en bellen
- Mogelijkheid tot personalisatie met IVECO logo bij opstarten
- POI database dealers EU IVECO
- AV-ingang voor automatische weergave beeld achteruitrijcamera
- Audio-uitgang
- Voorbereid op communicatie met verkeerslichten
- Speciale vrachtwagensoftware: na het instellen van specificaties als voertuiggewicht en type lading, houdt het systeem bij de berekening van de beste route rekening met de breedte van wegen, hoogte van tunnels en het maximaal toegestane voertuiggewicht voor bruggen.

Voor beide, de verpakking bevat: Inclusief acculader, voorruithouder, micro-USB-kabel, 2,5 AV-kabel voor achteruitrijcamera, handleiding, display met 9 tekens met instelbare helderheid, uitneembaar front.

2 IVECO DAB + radio.

- Uitneembaar front met LCD-kleurendisplay
- SD-kaartlezer en USB-aansluiting aan voorzijde
- Bluetooth®
- Cd/mp3/WMA-speler
- 4-kanaals versterker 40 W

3 IVECO digitale radio.

- Uitneembaar front met witverlicht LCD-display en Bluetooth®-audiostreaming
- Elektronische anti-shock
- DSP soundeffect equalizer (Classic-Rock-Pop-Flat)
- 18 voorkeuzezenders voor FM en 12 voor AM
- Radiotuner FM-AM-RDS-PLL EON
- 1 SD-kaartlezer (max. 8 GB)
- 1 USB-aansluiting (max. 8 GB)

4 Blaupunkt Toronto 440 BT.

- CD-speler met CD-DA-, CD-R- en CD-RW-ondersteuning
- 2 USB-aansluitingen, SD-kaartlezer en Aux-ingang aan voorzijde
- Bluetooth®-audiostreaming en -telefoonboektoegang
- FM/AM-wereldontvanger met RDS en 25 voorkeuzezenders
- WMA- en MP3-speler met ID3-Tag (weergave bestanden en mappen)
- iOS en Android-ondersteuning
- Vermogen 4x50 W

PN	Beschrijving
1 500051516	Draagbare Navigatie IVECO 7" Europa.
500049944	Draagbare navigatie IVECO 7" Truck kaart volledige EU.
2 500050803	IVECO DAB + radio.
500051529	IVECO DAB + radio + stuurwielbedieningen.
3 500050806	IVECO Digitale Radio.
4 500051866	Blaupunkt Toronto 440 BT.



1 Wi-Fi achteruitrijcamera. Specifiek voor de Daily ontwikkelde camera voor bewaken zone achter het voertuig bij ingeschakelde achteruitversnelling met behulp van Android/iOS-smartphone of -tablet als monitor via 'IVECO Cam'-app.

Algemene kenmerken:

- Automatische video-opname
- Mogelijkheid om opnames van DVR-achteruitrijcamera te bekijken
- Alle 3G-functies blijven bij met behulp van de Wi-Fi-camera actief
- Wi-Fi-camera blijft 60 minuten na uitschakeling voertuig actief

Parkeersensoren. Ter verhoging van de veiligheid biedt IVECO parkeersensoren voor en achter die het manoeuvreren en parkeren vergemakkelijken. Ze voorkomen botsingen die schade aan het voertuig kunnen veroorzaken. Er zijn twee systemen beschikbaar.

2 Parkeersensoren voor achterbumper met zoemer 12 V.

- Montage opening: 19 mm
- Sensordiepte: 15 mm

De set bestaat uit:

- 4 overspuitbare sensoren
- Audiosignaal via speakers in 4 fases
- Aansluitkabel met stekkers voor eenvoudige installatie
- Boor voor maken gaten in achterbumper

3 Parkeersensoren voor egale montage 12/24 V.

- Montage opening: 18-22 mm
- Sensordiepte aanpasbaar: 17 mm

De set bestaat uit:

- 4 sensoren
- 4 schuine adapters 12°
- 4 vlakke adapters
- 4 sensorhouders
- 4 sensorhouders
- 4 dubbelzijdige kleefpads
- Regeleenheid, afmetingen: 98x72x25 mm
- Sensorkabel: 4,5+4,5 m
- Boor voor maken gaten in achterbumper

PN	Beschrijving
1 500051579	Wi-Fi-achteruitrijcamera voor bestelwagens - te bestellen met PN 5801557593 (derde remlicht voor geïntegreerde achteruitrijcamera).
500051580	Wi-Fi-achteruitrijcamera voor chassis-cabines.
2 5802234765	Parkeersensoren voor achterbumper.
500051501	Parkeersensoren voor egale montage in voorbumper.
3 500051502	Parkeersensoren voor egale montage in achterbumper.
500051504	LED-display met kabel van 10,5 m.



Altijd verbonden.

Wireless Apple CarPlay - Wireless Android Auto. Met behulp van Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto kunt u uw iPhone of Android smartphone met uw voertuig verbinden zonder het gebruik van een USB-kabel.

Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto zijn twee standaardfuncties waarmee u een iPhone of Android smartphone aan uw voertuig kunt koppelen. Hiertoe moet u over een geschikte smartphone of een iPhone 5 of later of iOS 7.1 of later beschikken en een voertuig dat dit systeem ondersteunt.

De functies Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto zijn de veiligste manier om van de functies van uw smartphone gebruik te kunnen maken tijdens het rijden.

Wat doet het precies? Het geeft de belangrijkste smartphone-functies op het display van uw voertuig weer. Zoals Maps, dat uitermate handig is als het voertuig niet met satellietnavigatie is uitgerust, en een klassieke telefoonfunctie, waarmee u eenvoudig toegang tot uw contacten kunt krijgen en handsfree-gesprekken kunt voeren. U kunt eveneens berichten lezen en versturen en de functie is bovendien compatibel met Apple Music en Spotify en apps van derden. Inclusief Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible en nog veel meer.

Wireless Apple CarPlay en Wireless Android Auto kunnen op drie verschillende manieren worden bediend:

- Met behulp van Siri/Google Voice voor spraakbediening;
- Door het aantikken van het aanraakscherm;
- Met alle hendels en knoppen voor de bediening van het infotainmentsysteem van het voertuig.

Belangrijkste eigenschappen:

- Radio met ADVANCE TUNER AM/FM
- DAB radio + met DAB+ Daily 2021 antenna rescanner
- 9" WVGA TFT LCD DIGITAL monitor
- Capacitief display met grote helderheid en resolutie (1024x600 pixel)
- Antireflecterend aanraakscherm
- Dynamische grafische interface gepersonaliseerd voor IVECO
- Pop-up bij het inschakelen met IVECO logo
- ON-LINE navigatie
- Geïntegreerd Bluetooth® versie 4.2
- Geïntegreerd Wi-Fi
- Resetten van bedieningselementen bij stuurwiel Daily 2021
- Input achteruitrijcamera
- RCA kabel met vier poorten
- 1 subwoofer uitgang
- DUAL ZONE A/V functie

Multimedialezer:

- MP4/WMV/AVI/MKV videoformaten
- MP3/WMA/WAV/AAC audioformaten
- JPG/JPEG/BMP/PNG afbeeldingsformaten

PN	Beschrijving
500051638	CarPlay Wireless / Android Auto Wireless.
1 500051639	Wireless CarPlay + camerakit voor Daily CAB.
500051640	Wireless CarPlay + camerakit voor Daily VAN.



1 Full vision op Android gebaseerd multimediasysteem. Het multimediasysteem 'FULL VISION' wordt geleverd met een navigatiesysteem en achteruitrijcamera. Hierdoor biedt het u niet alleen een complete multimedia-ervaring, maar brengt het u ook vlot naar uw bestemming en assisteert het u om veilig achteruit te rijden.

Belangrijkste kenmerken:

- 8-inch HD IPS-scherm - anti-reflectie
- Octacor-processor
- Android 10.0
- Geïnstalleerde apps: App Alexa / muziek / video / A2DP / IVECO Daily Business UP / YouTube / Netflix / Google Maps; plus Aux-in, Wi-Fi-achteruitrijcamera en eenvoudige aansluiting voor Android- en iOS-smartphones
- iPhone-voorbereiding
- 2 USB-poorten voor afspelen audio- en videobestanden
- Bluetooth® 4.1
- 16 GB-harddisk
- DVR
- Wi-Fi
- Nuttige Plaatsen voor IVECO en campers
- Radio met dubbele RDS-tuner
- DAB digitale Radio
- Omlijsting inbegrepen
- Kabel voor aansluiten microfoon en antenne
- Stuurwielbediening (500051526)/optie: 78319

2 Achteruitrijcamerakit voor Daily CAB en VAN. Plug&Play achteruitrijcamerakit voor Wireless CarPlay / FULL VISION OP ANDROID GEBASEERD MULTIMEDIASISTEEM.

PN	Beschrijving
500051523	Multimediasysteem op Android-Basis.
1 500051528	Kit full vision voor Daily VAN inclusief achteruitrijcamera.
500051527	Kit full vision voor Daily CAB inclusief achteruitrijcamera.
500051524	Professionele camerakit voor Daily CAB.
2 500051525	Professionele camerakit voor Daily VAN.



1 Smartphone-houder. Smartphone-houder met geïntegreerde Qi-technologie voor aanzienlijk sneller opladen dan met een traditionele 5 V-oplader.

Algemene kenmerken:

- Speciaal voor de Daily ontworpen dashboardsteun
- Vermogen met plug-and-play-bedrading en TYCO-stekker
- Spanningsverlager van 12 V tot 5 V
- Bedrijfstemperatuur -25 - +85°.
- Max. stroomverbruik bij snelladen: 16 mAh bij 12 V
- Qi elektomagnetische conformiteitsverklaring
- TUV e Red-CE-certificatie

2 Android- Dashboardsysteem met navigatie. Slim all in one-rij-assistentiesysteem:

- 8-inch hogeresolutie touchscreen
- GPS-navigatiesysteem met drie verschillende navigatiemodussen: kaart, gesproken instructies of beide
- Flitsermeldingen
- DVR met hoge-resolutiecamera voor vastleggen eventuele botsingen
- Trajectterugblik
- Bluetooth®-telefonie en audiostreaming
- Kaarten voor heel Europa

3 Mario GPS-locator. De Mario GPS locator is een satelliet-beveiligingssysteem van de nieuwste generatie. Het stelt u in staat het voertuig te lokaliseren met behulp van een app die de positie direct weergeeft op uw telefoon of computer.

Specificaties:

- Internetlokalisatie: bekijken afgelegde routes, rapportage gereden kilometers, verbruikte brandstof en overschrijdingen maximumsnelheid, controle rust- en rijtijden.
- Satelliet-alarmsysteem: In geval van diefstal wordt een bericht met de geografische locatie van het voertuig verzonden.

PN	Beschrijving
1 500051756	Qi Smartphone-Houder.
2 500051508	Android- Dashboardsysteem met navigatie.
500051512	Achteruitrijcamera voor Android dashboardsysteem.
3 500051469	Mario GPS-locator.

Comfort.




Meer reisplezier.

1 Customizer line. Personalisatie is alleen mogelijk bij een bestelling van minimaal **25 sets**. Het middelste gedeelte van de rugleuning en zitting is beschikbaar in een reeks kleuren en stiksels (zie onder), net als het geborduurde logo op de hoofdsteun.



UITERST COMFORTABELE STOELN

Traagschuim in de zitting en rug-leuning en zelfs in de hoofdsteun waarborgen maximaal comfort.



PN

Beschrijving

500051708	BESTUURDERSSTOEL standaard.
500052000	BESTUURDERSSTOEL met opening voor armsteun en voor knop voor rugleuningverstelling.
500052001	PASSAGIERSSTOEL PLAATS, gestroomlijnd.
500052002	BANK 2 PLAATSEN standaard met centrale veiligheidsgordels.
500052003	BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje.
500052004	HOOFDSTEUN.


PN	Beschrijving
500051682	BESTUURDERSSTOEL standaard.
500051683	BESTUURDERSSTOEL met opening voor armsteun en voor knop voor rugleuningverstelling.
500051684	PASSAGIERSSTOEL 1 PLAATS, gestroomlijnd.
1 500051685	BANK 2 PLAATSEN standaard met centrale veiligheidsgordels.
500051686	BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje.
500051687	BANK 4 PLAATSEN.
500051688	HOOFDSTEUN.

1



PN	Beschrijving
500051675	BESTUURDERSSTOEL standaard.
500051676	BESTUURDERSSTOEL met opening voor armsteun en voor knop voor rugleuningverstelling.
500051677	PASSAGIERSSTOEL 1 PLAATS, gestroomlijnd.
2 500051678	BANK 2 PLAATSEN standaard met centrale veiligheidsgordels.
500051679	BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje.
500051680	BANK 4 PLAATSEN.
500051681	HOOFDSTEUN.

2



PN	Beschrijving
500051689	BESTUURDERSSTOEL standaard.
500051690	BESTUURDERSSTOEL met opening voor armsteun en voor knop voor rugleuningverstelling.
3 500051691	PASSAGIERSSTOEL 1 PLAATS, gestroomlijnd.
500051692	BANK 2 PLAATSEN standaard met centrale veiligheidsgordels.
500051693	BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje.
500051694	HOOFDSTEUN.

3




1 Essential line. Midden gemaakt van Nubuck kunstleder. Zijkant gemaakt van Tecnoprene. Contrasterend borduurwerk en stiksel.

2 Worker line. Midden gemaakt van brandvertragend kunstleder. Zijkant gemaakt van magnesiumstof. Contrasterend borduurwerk en stiksel.

3 Mirror line. Midden en zijkanten gemaakt van gerecyclede kunststof. Contrasterend borduurwerk en stiksel.

4 Amaee line. Centraal elektrisch gelast paneel op gerecyclede stof. Contrasterend stiksel met elektrisch gelast logo.


5 Ecofriendly line. Midden gemaakt van sealife stof. Zijkant gemaakt van milieuvriendelijk kunstleder (weekmakers op basis van natuurlijk zaadolie - Stoffen gemaakt van natuurlijke vezels - Geen zware metalen in stabilisatoren of pigmenten). Contrasterend borduurwerk en stiksel.



PN	Beschrijving
500051695	BESTUURERSSTOEL standaard.
500051696	BESTUURERSSTOEL met opening voor armsteun en voor knop voor rugleuningverstelling.
4 500051697	PASSAGIERSSTOEL I PLAATS, gestroomlijnd.
500051698	BANK 2 PLAATSEN standaard met centrale veiligheidsgordels.
500051699	BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje.
500051701	HOOFDSTEUN.



PN	Beschrijving
500051702	BESTUURERSSTOEL standaard.
500051703	BESTUURERSSTOEL met opening voor armsteun en voor knop voor rugleuningverstelling.
5 500051704	PASSAGIERSSTOEL I PLAATS, gestroomlijnd.
500051705	BANK 2 PLAATSEN standaard met centrale veiligheidsgordels.
500051706	BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje.
500051707	HOOFDSTEUN.



1



4



2



3



Meer reisplezier.

1 Velours vloermatten. Passend bij de stoelhoezen, met ingeweven logo en gekleurde randen. Een dubbel bevestigingssysteem zorgt dat ze veilig op hun plaats blijven liggen.

2 Rubberen vloermatten. Voor bescherming van het cabine-interieur. Zuurbestendig, wasbaar en vormvast. Met verhoogde rand om vuil op de mat te houden.

3 Schoonmaakset. Biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen om het voertuig schoon te maken. Professionele producten, op basis technologische formules.

Tas met 4 reinigingsproducten:

- Shining Glass 250 ml, voor het wassen van de ruiten
- Perfect Interior 250 ml, voor het reinigen van het dashboard, stuurwiel en matten
- Clean Air 250 ml, voor het zuiver houden van de lucht in de cabine
- Shining Body 250 ml voor de bescherming van de carrosserie

4 Tuningkit RVS. Voor het verrijken van uw Daily met exclusieve details die zijn karakter en stijl benadrukken.

Bevat:

- Buitenspiegel-inleg: set van 2
- Sierstukken voor portiergrepen: set van 4

5 Airconditioning. Een airconditioning is niet alleen prettig in de warme zomermaanden, maar bewijst zijn nut ook in de winter voor het snel ontwasemen van de voorruit om van een goed zicht te zijn verzekerd.

	PN	Beschrijving
	500036284	Premium Red.
1	500036285	Premium Blue.
	500050698	Premium Silver.
	500051499	Premium Black.
2	500025827	Rubberen vloermatten.
3	500050618	Schoonmaakset.
4	500051759	Tuningkit.
	500050920	Airconditioning bestelwagen of chassis-cabine 2,3-liter motor.
5	500050921	Airconditioning bestelwagen of chassis-cabine 3,0-liter motor.



PUBLICATIE L222870INL - 03/23

De in deze catalogus opgenomen informatie en afbeeldingen zijn alleen ter indicatie.
IVECO behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving commerciële of technische veranderingen aan te brengen.