

NOUVEL EUROCARGO



CATALOGUE ACCESSOIRES

**IVECO**





# NOUVEL EUROCARGO

Depuis ses débuts, l'Eurocargo a toujours été une référence et un précurseur pour sa technologie, sa fiabilité et sa polyvalence. Aujourd'hui, le nouvel Eurocargo est encore plus élégant, plus durable, plus performant et plus maniable que jamais.

C'est un partenaire de travail idéal et un parfait compagnon dans les missions quotidiennes. Respectueux de l'environnement, des routes et des personnes, même dans les rues bondées d'une métropole, L'Eurocargo a su trouver sa place au sein des villes.

Vous souhaitez personnaliser votre Eurocargo et le rendre unique ? Iveco Accessories vous propose une ligne de produits sur mesure pour exalter le design, le confort, la sécurité et la technologie de votre Eurocargo.

À VOUS DE CHOISIR. BON TRAVAIL.



ESTHÉTIQUE & AÉRODYNAMISME 04 - SÉCURITÉ 07  
CONFORT 13 - TÉLÉMATIQUE 16 - HI-TECH 17

# ESTHÉTIQUE & AÉRODYNAMISME

## UN CHOIX DE STYLE

### COQUES DE RÉTROVISEURS

Coques ultra-légères en plastique ABS, aux couleurs de la carrosserie. Elles protègent les rétroviseurs et en accentuent le design. Le kit est composé de 4 pièces (2 coques pour rétroviseur principal, 2 coques pour rétroviseur grand angle).

PN	DESCRIPTION
500050996	Bleu ciel
500050253	Rouge Maranello
500050476	Blanc
500050257	Noir
500050259	Bleu Istanbul
500025719	Chromé





## CACHE ÉCROU

Développés pour offrir un maximum de protection aux écrous des roues.

PN	DESCRIPTION
500050997	Cache écrou en acier chromé avec détails bleu ciel, de 32 mm de diamètre. Le kit contient 10 pièces
2994360	Cache écrou en plastique chromé, de 27 mm de diamètre. Le kit contient 16 pièces
500050281	Cache écrou en plastique chromé, de 32 mm de diamètre. Le kit contient 10 pièces



## KIT AÉRODYNAMISME POUR CABINE COURTE, TOIT BAS

Permet de limiter la consommation de carburant.

Hauteur minimale de réglage : 580 mm, maximale : 880 mm

Largeur : avec les spoilers latéraux montés, il est en mesure de couvrir des cabines de plus de 2.200 mm

Le Kit est composé de :

- \_ Spoiler pour le toit
- \_ Spoilers latéraux
- \_ Brides de fixation.

## SPOILER

Spoiler d'origine Iveco réglable, robuste et léger grâce à l'utilisation de nervures structurales et de renforts internes couplés avec de la résine. Facile et rapide à installer; il représente une excellente solution pour réduire les consommations de carburant.

PN	DESCRIPTION
500025954	Kit aérodynamisme pour cabine courte, toit bas
2994518	Spoiler





# ESTHÉTIQUE & AÉRODYNAMISME

## ROLLBAR TOIT HAUT

Accentue le design du pavillon en garantissant un look branché.

\_ Matériau : acier inoxydable

\_ Diamètre : 60 mm

Possibilité d'installer jusqu'à 4 phares additionnels (non fournis dans le kit).

## VISIÈRES PARE-SOLEIL

\_ Matériau : plexiglas

\_ Épaisseur : 6 mm

Permettent d'atténuer les rayons du soleil et empêchent la formation de givre sur la vitre.

## DÉFLECTEURS

Les déflecteurs, réalisés en méthacrylate, réduisent la résistance aérodynamique sans pénaliser la visibilité. Le kit est composé de 2 pièces.

PN	DESCRIPTION
2994526	Rollbar toit haut
504067744	Visière pare-soleil toit haut
504061726	Visière pare-soleil toit bas
1904366	Déflecteurs



# SÉCURITÉ

## PLACE À LA PROTECTION


### SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PROFESSIONNELS

Les systèmes de caméras de recul sont parfaits car ils fournissent une meilleure visibilité au conducteur pendant les phases de manœuvre, en garantissant ainsi une sécurité maximale. Les produits professionnels IVECO se distinguent par une qualité élevée des composants et le soin des détails. Chaque produit est conçu et étudié pour fournir la fiabilité maximale tant dans des conditions d'utilisation normales que dans celles plus difficiles. Six solutions complètes, avec un écran couleur TFT LCD, ainsi que des caméras étanches hautement protégées contre la poussière et l'eau, sont disponibles.



#### KIT VISION SUR 3 CÔTÉS COMPOSÉ DE

- \_ Caméra professionnelle CA-33 Waterproof IP69K /10G pour rétrovision, avec angle de vision de 120°, équipée de 6 leds infrarouges
- \_ Micro Caméra couleur avec objectifs à prisme pour la visibilité frontale avec un angle de 30°
- \_ Micro Caméra Couleur CM-5180, capteur 1/3" CMOS, grand angle de 180° avec fiche interne pour réduire la distorsion
- \_ Écran couleur CM-708 TFT LCD 7,0", Format 16:9, équipé de 2 entrées + AV-in pour brancher 3 caméras, Télécommande, 12/24V
- \_ Câble 18 m pour caméra de recul et câble 4 m pour caméra avant, câble 5m pour caméra latérale.




PN	DESCRIPTION
500050702	Kit Vision sur 3 CÔTÉS




#### KIT VISION À 360° COMPOSÉ DE

- \_ 4 caméras professionnelles CA-180 du type « full view », Waterproof IP67, avec angle de vision de 180°
- \_ « Control box » pour le traitement en temps réel des 4 images
- \_ Écran couleur CWM-703 TFT LCD 7", format 16:9, numérique professionnel pour la visualisation à 360° du véhicule
- \_ Télécommande à manette pour la commutation manuelle des images visualisées
- \_ 1 Câble 18 m pour caméra de recul, 1 câble 5 m pour caméra avant, 2 câbles 10m pour caméras latérales.



PN	DESCRIPTION
500050703	Kit vision à 360°

# SÉCURITÉ



## KIT VISION 3 CÔTÉS + DVR + CAPTEURS COMPOSÉ DE

- \_ Caméra professionnelle CA-33 Waterproof IP69K /10G pour rétrovision, avec angle de vision de 120°, équipée de 6 leds infrarouges
- \_ Micro Caméra Couleur CM-5180, capteur 1/3" CMOS, grand angle de 180° avec Chip interne pour réduire la distorsion
- \_ DVR-220 MagnétoSCOPE numérique pour pare-brise avec caméra avant, carte 16Go, enregistrement simultané avant/latéral
- \_ Écran couleur CM-708 TFT LCD 7,0", Format 16:9, équipé de 2 entrées + AV-in pour brancher 3 caméras Télécommande, 12/24V
- \_ 4 capteurs latéraux de proximité (1m/ 2m distance), branchement en série avec un seul câble
- \_ 1 Câble 18 m pour caméra de recul, 1 câble 2 m pour caméra avant, 1 câble 5m pour caméra latérale.

PN	DESCRIPTION
500050739	Kit Vision 3 CÔTÉS + DVR + Capteurs



## KIT CAMÉRA DE RECU L ÉCRAN 5,6"

- \_ Caméra professionnelle intégrée CA-33 Waterproof IP69K /10G avec angle de vision de 120°, équipée de 6 leds infrarouges
- \_ Écran couleur CM-562 TFT LCD 5,6", format 4:3, équipé de 2 entrées pour caméra additionnelle, 12/24V
- \_ Câble 18 m.



## KIT CAMÉRA DE RECU COMPLET ÉCRAN 7,0"

- \_ Caméra professionnelle intégrée CA-33 Waterproof IP69K /10G avec angle de vision de 120°, équipée de 6 leds infrarouges
- \_ Écran couleur CM-708 TFT LCD 7,0", format 16:9, équipé de 2 entrées pour caméra additionnelle, 12/24V
- \_ Câble 18 m.



## KIT VISION AVANT/ARRIÈRE COMPLET COMPOSÉ DE

- \_ Caméra professionnelle intégrée CA-33 Waterproof IP69K /10G avec angle de vision de 120°, équipée de 6 leds infrarouges
- \_ Écran couleur CM-562 TFT LCD 5,6", format 4:3, équipé de 2 entrées pour caméra additionnelle, 12/24V
- \_ Micro Caméra couleur avec objectifs à prisme pour la visibilité frontale avec un angle de 30°
- \_ Câble 18 m pour caméra de recul et câble 4 m pour caméra avant.

PN	DESCRIPTION
500050706	Kit caméra de recul écran 5,6"
500050705	Kit caméra de recul complet écran 7,0"
500050707	Kit vision avant/arrière complet





## LAMPES ADDITIONNELLES DU TYPE FULL LED

Les lampes additionnelles du type FULL LED assurent une plus grande visibilité par tous temps, avec une consommation extrêmement basse d'énergie et une très longue durée. Les lampes sont étanches à l'eau et résistantes à la corrosion.

PN	DESCRIPTION
500050662	Lampe additionnelle FULL LED 700 lm, diamètre 9", coupelle noire/bague chromée
500050663	Lampe additionnelle FULL LED 1200 lm, avec feux de position, diamètre 9", coupelle noire/bague chromée
500050664	Lampe additionnelle FULL LED 1200 lm, avec feux de position, diamètre 9", coupelle noire/bague chromée



## AVERTISSEURS SONORES - TROMPES

Faites vous entendre avec un son incomparable grâce à nos puissants avertisseurs sonores à compresseur électropneumatique.

### TROMPE PNEUMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE

Constituée de : couvercle frontal et compresseur électropneumatique 24V

La trompe peut être utilisée sur des véhicules démunis d'un système d'air comprimé.

### TROMPE À AIR COMPRIMÉ POUR CAMIONS

Constituée de : électrovanne 24V

Composée de trompette tonalité aiguë et tonalité basse

Pression de service : 4 à 20 atm

Applicable sur tous les types de camions équipés d'air comprimé.

PN	DESCRIPTION
2993750	Trompe pneumatique en acier inoxydable
500025950	Trompe à air comprimé pour camions



# SÉCURITÉ



## KIT SYSTÈME ANTIVOL ET COMBINA TEUR TÉLÉPHONIQUE

Kit système antivol et combinateur téléphonique : système d'alarme volumétrique, périmétrique, avec envoi de sms et appel sur mobile. Le système met en sécurité le capot moteur (où se trouve la sirène), la cabine et le compartiment de charge.

Caractéristiques générales :

- \_ Verrouillage centralisé
- \_ Capteurs volumétriques à ultrasons intégrés
- \_ Signalisateur GSM avec bloc moteur
- \_ Envoi de SMS jusqu'à 10 numéros de téléphone en cas d'alarme
- \_ Appel de signalisation sur téléphone mobile
- \_ Protection périmétrique
- \_ Protection anti-démarrage
- \_ Indicateurs de direction activés lorsque l'alarme s'enclenche/déclenche.

PN	DESCRIPTION
500050478	Kit système antivol et combinateur téléphonique



## MODULE DE FERMETURE / OUVERTURE DE PORTE PAR RADIOCOMMANDE

Principales caractéristiques :

- \_ 2 Radiocommandes
- \_ Commande verrouillage centralisé à 6 fils
- \_ Commande Blinker pour signalisation sur les indicateurs de direction
- \_ Sortie négative pour modules accessoires
- \_ LED d'état.

PN	DESCRIPTION
500050593	Module de fermeture / ouverture de porte par radiocommande



## KIT D'URGENCE ET PREMIERS SECOURS

Le kit est composé de :

- \_ Pochette noire avec sérigraphie Iveco
- \_ Gilet HV
- \_ Triangle euro micro de dimensions réduites
- \_ Torche à 19 leds blanches à luminosité élevée, avec poignée antidérapante, 3 piles incluses
- \_ Kit premiers secours homologué DIN 13164
- \_ Trousse lampes et fusibles.

PN	DESCRIPTION
500050998	Kit d'urgence et premiers secours

## BOÎTES À OUTILS

Réalisées en acier inoxydable mat, poli ou moucheté, elles sont équipées de fermeture Europlex en plastique. Elles s'adaptent parfaitement dans la majorité des configurations de véhicules grâce à un large choix de personnalisation.



PN	DESCRIPTION
500050200	Boîte à outils en acier inoxydable mat 500x350x400 mm - Épaisseur 1,2mm
500050201	Boîte à outils en acier inoxydable 600x400x470mm - Épaisseur 1,2mm
500050202	Boîte à outils en acier inoxydable 500x350x400 mm - Épaisseur 1,5mm



PN	DESCRIPTION
500050204	Bidon lave-mains oval en acier inoxydable moucheté 285x245x400 mm - Épaisseur 1 mm - 25l



PN	DESCRIPTION
500050205	Bidon lave-mains oval en acier inoxydable moucheté 170x370x400 mm - Épaisseur 1 mm - 25l



PN	DESCRIPTION
500050206	Boîte à outils en acier inoxydable moucheté avec bidon 10l



PN	DESCRIPTION
500050211	Boîte à outils en acier inoxydable poli 800x500x500 mm
500050212	Boîte à outils en acier inoxydable poli 1000x500x500 mm



PN	DESCRIPTION
500050213	Boîte à outils en acier inoxydable moucheté 800x500x500 mm
500050214	Boîte à outils en acier inoxydable moucheté 1000x500x500 mm



# SÉCURITÉ



## BOÎTES À OUTILS EN THERMOPLASTIQUE

Réalisées en polyéthylène de moyenne densité, elles possèdent un système exclusif de fermeture à levier à double cran, nouvellement conçu, et un dispositif magnétique de prévention « M.L.D. » contre les ouvertures accidentelles. Elles sont fournies avec une clé et un cache pour la serrure.

PN	DESCRIPTION
500050577	Boîtes à outils en thermoplastique 400x350x400 mm
500050578	Boîtes à outils en thermoplastique 400x350x400 mm
500050579	Boîtes à outils en thermoplastique 600x450x470 mm
500050580	Boîtes à outils en thermoplastique 700x450x470 mm
500050581	Boîtes à outils en thermoplastique 800x450x470 mm
500050582	Boîtes à outils en thermoplastique 1000x450x470 mm
500050583	Boîtes à outils en thermoplastique 1000x500x650 mm



# CONFORT

## PROFITEZ PLEINEMENT DE VOTRE VOYAGE

### HOUSSES DE SIÈGES

La nouvelle ligne de housses de sièges d'origine Iveco pour le nouvel Eurocargo est conçue pour satisfaire toutes les exigences et créer un environnement de travail sur mesure répondant à tous vos besoins.



### LIGNE PREMIUM BLEU CIEL

Tissu d'origine en microfibre anti-transpirant et personnalisé avec logo Iveco et inserts bleus en PVC.

PN	DESCRIPTION
500051141	Conducteur standard (sans accoudoir)
500051145	Conducteur avec accoudoir
500051149	Conducteur - Siège confort premium - opt. 2916
500051153	Passager
500051158	Banquette 2 places
500051159	Banquette 2 places avec tablette



### LIGNE ECO

Tissus simili-cuir personnalisé avec le logo Iveco.

PN	DESCRIPTION
500051140	Conducteur standard (sans accoudoir)
500051144	Conducteur avec accoudoir
500051148	Conducteur - Siège confort premium - opt. 2916
500051152	Passager
500051156	Banquette 2 places
500051157	Banquette 2 places avec tablette



# CONFORT



## TAPIS EN MOQUETTE

Développés pour être assortis aux lignes de housses de siège, ils sont personnalisés avec un logo brodé et des bordures colorées. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent une parfaite adhérence afin d'éviter de potentielles situations de danger.

PN	DESCRIPTION
500050696	Bleu ciel
500050695	Rouge feu
500051014	Gris foncé



## TAPIS EN CAOUTCHOUC

Ils permettent de maintenir l'intérieur de la cabine propre et de préserver les revêtements d'origine. Résistants aux acides, lavables et indéformables. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les impuretés.

PN	DESCRIPTION
500025927	Tapis en caoutchouc





## PISTOLET DE SOUFLAGE

Kit pistolet de soufflage pour l'intérieur de la cabine, avec design innovant et ergonomique. Kit composé de : pistolet de soufflage, couleur bleu métallique, raccord universel pour installation sous le siège, spirale.

PN	DESCRIPTION
500050999	Pistolet de soufflage


## CLIMATISEURS

Les composants du climatiseur de la ligne IVECO Accessories adopte les mêmes spécifications que son homologue de première monte afin de garantir les mêmes performances.

PN	DESCRIPTION
500025912	Kit avec évaporateur Valeo
500043634	Kit avec évaporateur Denso

## CLIMATISEUR DE STATIONNEMENT

Fonctionne silencieusement avec le moteur à l'arrêt, en réduisant la température et en séchant l'humidité. Limite les encombrements dans la cabine et la trappe n'est pas entravée. Le poids est réduit grâce à l'utilisation d'un seul compresseur Danfoss BD350GH. Le climatiseur nécessite d'une batterie d'au moins 180Ah.



PN	DESCRIPTION
500025706	Climatiseur de stationnement FRESCO TOP
500025707	Climatiseur de stationnement FRESCO RETRO



## MACHINE À CAFÉ LAVAZZA

Tout l'arôme d'un excellent café Lavazza à portée de main : pour profiter au maximum de n'importe quel voyage. Seulement 8 cm de diamètre, eau à température en seulement 2 minutes. Prépare un café à la fois. Pour chaque nouvelle utilisation, il est nécessaire de remettre de l'eau.



PN	DESCRIPTION
500050319	Machine à café
500050322	Station d'accueil Lavazza
500051103	Lavazza câblage

# TELEMATIQUE

## TOUJOURS CONNECTÉS, MÊME À BORD



DriverLinc et DriverLinc +, combinés à la box Telematics, fournissent le meilleur service de gestion de flotte disponible aujourd'hui sur le marché.

### DRIVERLINC ET DRIVERLINC + /TELEMATICS EFFICIENT - INTUITIF - ROBUSTE

Si votre nouvel Eurocargo est déjà équipé d'Iveco Telematics Box (option 77904), vous pouvez améliorer les caractéristiques des services de gestion de la flotte en installant à bord Iveco DriverLinc. Iveco avec DriverLinc associe l'expertise du fournisseur, leader sur le marché, de solutions de gestion des flottes avec l'intégration totale du meilleur ordinateur de bord.

Grâce à FleetVisor™ - Portail Telematics, DriverLinc fournit la meilleure gestion de flotte et l'amélioration des performances du conducteur telles que :

- \_ Driver Coach - Forme vos conducteurs en matière d'efficacité énergétique et de conduite sécuritaire grâce à des conseils en temps réel
- \_ Flux de travail / Ordres de Travail - attribue des activités détaillées à vos conducteurs et surveille leur état
- \_ Driver Hours - informe vos conducteurs sur le temps maximum légal sur la route grâce au lien au tachygraphe.

Avec DriverLinc+, améliorez davantage votre flux de travail grâce à l'appareil photo inclus dans le pack. Celui-ci vous permettra de capturer la signature et la gestion des images et des documents, afin de compléter l'information du flux de travail.

**DRIVERLINC FEATURES:** Écran de 7 pouces 1024x600mm - Suivi GPS/GNSS en temps réel - Wi-fi - 1Go de RAM et 16Go de taille de mémoire - Fente Micro SD pour carte jusqu'à 32Go - Capteur G (G-Sensor) - Boussole - Gyroscope - Système d'exploitation Android - TomTom Truck Navigation, HD Traffic information, mises à jour des cartes gratuites pour toute la durée de vie.


**DRIVERLINC+ ALL DRIVERLINC FEATURES+:** Connexion 3G - Protocole Near-field Communication (NFC) - Caméra LED-lit 5 Megapixel.

### FAITES DES ÉCONOMIES !

- \_ Jusqu'à 8% sur le carburant (et émissions de CO<sub>2</sub> correspondantes) avec Driver Coach
- \_ Réduisez de 2% les coûts d'exploitation grâce aux téléchargements à distance des informations sur le tachygraphe
- \_ Jusqu'à 80% sur la téléphonie et les factures d'itinérance de données en utilisant DriverLinc et FleetVisor™
- \_ Jusqu'à 50% de réduction de temps pour les envois et la gestion de la flotte
- \_ Optimisez l'utilisation des heures de conduite.

### 2 ABONNEMENTS TÉLÉMATIQUES DISPONIBLES

- \_ Abonnement SILVER : Seule la Box Telematics Iveco est obligatoire
- \_ Abonnement GOLD : L'utilisation de DriverLinc ou DriverLinc+ est nécessaire en plus de la box Telematics Iveco.



**SILVER:** Positionnement - Gestion des heures de conduite - Gardiennage virtuel - Rapports sur la consommation de carburant - Indicateurs clés de performance du conducteur (Driver KPI).

**OPTION:** Service de Téléchargement à Distance des informations sur le tachygraphe - Positionnement fréquent.

**GOLD:** Toutes les caractéristiques de L'abonnement silver + Messagerie - Infos pour le conducteur à l'écran - Gestion du flux de travail.

**OPTION:** Service de Téléchargement à Distance des informations sur le tachygraphe - Positionnement fréquent - Driver Coach.

PN	DESCRIPTION
500051569	DriverLinc pour le Nouvel EuroCargo MY 2015 avec la Box Telematics (option 77904) déjà installée
500051582	DriverLinc+ pour le Nouvel EuroCargo MY 2015 avec la Box Telematics (option 77904) déjà installée
5801977902	Kit d'installation obligatoire si le véhicule n'est pas équipé de l'option 77906
5801967665	
5801981626	

# HI-TECH

## LE FUTUR À BORD

### STATION DE RECHARGE POUR SMARTPHONE ET TABLETTE

Station de recharge pour tableau de bord développée pour l'Eurocargo avec supports pour smartphone (jusqu'à 6") et tablette (jusqu'à 10").

PN	DESCRIPTION
500051106	Station de recharge pour smartphone et tablette



### NAVIGATEUR PORTABLE TRAVEL PILOT 7" TRUCK LMU EU

Caractéristiques techniques :

- \_ Écran tactile de 7" à haute résolution
- \_ Dimensions 175x109x15 mm
- \_ Cartes TomTom Europa 43 pays, Russie incluse avec mise à jour gratuite pour toute la durée de vie
- \_ Mains-libres Bluetooth® avec navigation et appels simultanés
- \_ Entrée Audio / Vidéo automatique pour caméra de recul
- \_ Sortie audio
- \_ Système « eco-traffic light » intégré
- \_ Logiciel « Software Truck » dédié : en programmant les dimensions, le poids du véhicule et le type de matériaux transportés, le meilleur itinéraire possible sera calculé, compte tenu de la largeur des routes, la hauteur des tunnels, la portée des ponts et les interdictions pour véhicules lourds
- \_ Garantie 36 mois à compter de la date d'achat du client final.

PN	DESCRIPTION
500050737	Navigateur portable travel pilot 7" truck lmu eu





# HI-TECH



## SYSTEME DE TÉLÉPHONIE POUR VOITURE PROFESSIONNEL

Caractéristiques techniques :

- \_ Système autonome avec lecteur de carte SIM
- \_ Micro téléphone amovible
- \_ Possibilité de brancher un second micro téléphone
- \_ Aucune émission de radiation du mobile dans l'habitacle
- \_ Commutation automatique « Radio mute »
- \_ Modes opérationnels programmables individuellement
- \_ Élimination de l'écho et des interférences moyennant DSP
- \_ Transmission des données via GSM, GPRS, EDGE, UMTS & SMS
- \_ Réception SMS et affichage à l'écran
- \_ Module GPS intégré (en option).

PN	DESCRIPTION
500051104	Systeme de téléphonie pour voiture professionnel



## STATION WI-FI 3G

Dispositif pour la connexion 3G en itinérance via Carte SIM.

Caractéristiques :

- \_ Possibilité de brancher jusqu'à 10 dispositifs Wi-Fi simultanément
- \_ Batterie au Lithium de 1800 mAh, jusqu'à 10 heures d'autonomie, rechargeable via USB
- \_ Fente interne pour carte micro SD jusqu'à 32 Go pour le partage via Wi-Fi de fichiers Audio/Vidéo.

PN	DESCRIPTION
500050991	Station Wi-Fi 3G





### SYNTONISEUR RADIO DAB PLUS IVECO

- \_ Façade amovible avec écran LCD couleur
- \_ Fente carte SD et port USB en façade
- \_ Bluetooth®
- \_ Reproduction CD/MP3/WMA
- \_ 4 canaux × 40WMAX.



### RADIO BLAUPUNKT DETROIT

Caractéristiques techniques :

- \_ Lecteur USB /AU X-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, Reproduction des formats WMA et MP3
- \_ Bluetooth® avec micro intégré fonctions mains-libres (HFP) et audio streaming (A2DP)
- \_ Puissance max. 4x45W
- \_ Alimentation 24V.



### RADIO BLAUPUNKT TORONTO BT

Caractéristiques techniques :

- \_ Lecteur USB /AU X-IN /SDHC, SD, MMC /CD
- \_ Compatible avec iPod, iPhone
- \_ Bluetooth® avec micro intégré et déchargement agenda
- \_ Puissance : 4x50 W.

PN	DESCRIPTION
500050803	Syntoniseur Radio Dab Plus Iveco
500051108	Réducteur de tension : nécessaire pour radio DAB (réf. 500050803) *
500050625	Radio Blaupunkt Detroit
500050547	Radio Blaupunkt Toronto BT
500051105	USB additionnelle pour le transfert de données **

\* **RÉDUCTEUR DE TENSION : NÉCESSAIRE POUR RADIO DAB (réf. 500050803)** - Câblage d'alimentation du type « plug and play » avec réducteur de tension 12-24V.

\*\* **USB ADDITIONNELLE POUR LE TRANSFERT DE DONNÉES** - Rallonge avec prise USB pour tableau de bord (Longueur câble 80cm).



**Accessories**  
BUSINESS SOLUTIONS

**IVECO**  
WWW.IVECO.COM

IVECO SpA via Puglia, 35 10156 Torino - Italia

LES INFORMATIONS ET LES PHOTOS CONTENUES DANS CE CATALOGUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF. IVECO SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER TOUTES LES MODIFICATIONS NÉCESSAIRES, À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS, SELON LES EXIGENCES DE NATURE CONSTRUCTIVE ET COMMERCIALE.

PUBLICATION M158804