

NOWY EUROCARGO



KATALOG AKCESORIÓW

IVECO



NOWY EUROCARGO

Będąc zawsze punktem odniesienia i przodującym podmiotem w branży dzięki skutecznemu połączeniu technologii, niezawodności i wszechstronności, nowy model Eurocargo jest bardziej stylowy, trwalszy, wydajniejszy i łatwiejszy w zarządzaniu niż kiedykolwiek wcześniej.

To idealny partner w pracy - przyjazny dla wszystkich, model Eurocargo jest doskonały do użytkowania w mieście: zaprojektowany z myślą o poszanowaniu środowiska, dróg i ludzi, nawet na zatłoczonych ulicach ruchliwych metropolii.

Jeżeli pragną Państwo spersonalizować swój pojazd i stworzyć w nim własne, wymarzone wnętrze, Aksesoria IVECO oferują linię produktów przeznaczonych do podniesienia estetyki, wygody, bezpieczeństwa i do szerszego wykorzystania rozwiązań technologicznych w modelu Eurocargo.

WYBÓR NALEŻY DO PAŃSTWA. ŻYCZYMY UDANEJ PRACY.



ESTETYKA I AERODYNAMIKA

STYLOWY WYBÓR

OSŁONY LUSTEREK

Lekkie plastikowe osłony ABS, pasujące do pojazdu, chroniące lusterka i ulepszające konstrukcję. Zestaw zawiera 4 elementy (2 osłony lusterek głównych, 2 osłony lusterek szerokokątnych).

PN	OPIS OGÓLNY
500050996	Błękitne
500050253	Czerwone Maranello
500050476	Białe
500050257	Czarne
500050259	Niebieskie w odcieniu "Istanbul blue"
500025719	Chromowane





OSŁONA NAKRĘTKI NA KOŁO

Jej zadaniem jest maksymalna ochrona nakrętek na koła.

PN	OPIS OGÓLNY
500050997	Oslona nakrętki na koło z chromowanej stali i z błękitnymi elementami, o średnicy 32 mm. Zestaw zawiera 10 elementów
2994360	Plastikowa, chromowana osłona nakrętki na koło - średnica 27" - zestaw zawierający 16 sztuk
500050281	Plastikowa, chromowana osłona nakrętki na koło - średnica 32" - zestaw zawierający 10 sztuk



AERODYNAMICZNY ZESTAW DO KRÓTKIEJ KABINY O NISKO OSADZONYM DACHU

Umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa

Minimalna regulowana wysokość: 580 mm, maksymalna: 880 mm

Szerokość: wliczając zamontowane spojler boczne, zestaw obejmuje ramy o szerokości ponad 2200 mm

Zestaw składa się z:

- _ Spojlera dachowego
- _ Spojlera bocznego
- _ Klamer mocujących.

SPOJLER

Oryginalny spojler Iveco, regulowany, mocny i lekki dzięki zastosowaniu konstrukcyjnych pasów parciań i wewnętrznych żeber z żywicą. Szybki i łatwy w montażu, jest doskonałym rozwiązaniem zmniejszającym zużycie paliwa.

PN	OPIS OGÓLNY
500025954	Aerodynamiczny zestaw do krótkiej kabiny o nisko osadzonym dachu
2994518	Spojler



ESTETYKA I AERODYNAMIKA

OSŁONY PRZEDNIE TYPU "KANGUR" DO DACHU WYSOKIEGO

Specjalnie ukształtowane, by podkreślić konstrukcję z przodu pojazdu i nadać mu surowy wygląd.

_ Materiał: Stal nierdzewna

_ Średnica: 60 mm

Przestrzeń na maksymalnie 4 dodatkowe reflektory (nieujęte).

DASZKI OSŁANIAJĄCE PRZED SŁOŃCEM

_ Materiał: Pleksiglas

_ Grubość: 6 mm

Zmniejszają oddziaływanie promieni słonecznych i pomagają w zapobieganiu osadzania się zimą lodu na szybie.

ODRZUTNIKI

Wykonane z metakrylanu, odrzutniki zmniejszają opór aerodynamiczny i drgania nie wpływając na widoczność.

PN	OPIS OGÓLNY
2994526	Oslony przednie typu "kangur" do dachu wysokiego
504067744	Dach osadzony na średniej wysokości z daszkiem osłaniającym
504061726	Dach osadzony nisko z daszkiem osłaniającym
1904366	Odrzutniki



BEZPIECZEŃSTWO

PRZESTRZEŃ POTRZEBNA DO OCHRONY


PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Systemy bezpiecznego zawracania doskonale poprawiają widoczność z pozycji kierowcy przy wykonywaniu manewrów zwiększając poziom bezpieczeństwa. Profesjonalne produkty IVECO charakteryzują się wysokiej jakości komponentami i bardzo dużą dbałością o szczegóły. Każdy produkt zaprojektowano w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności podczas użytkowania standardowego i w ciężkich warunkach. Dostępnych jest sześć kompletnych rozwiązań wyposażonych w kolorowe monitory TFT LCD i wodoodporne kamery z doskonałą ochroną przed pyłem i wodą.



PAKIET DO WIDOKU 3-STRONNEGO, SKŁADAJĄCY SIĘ Z

- _ Profesjonalnej kamery wodoodpornej CA-33 IP69K/I0G, o kącie widzenia 120° i z 6 diodami LED na podczerwień
- _ Kolorowej mikrokamery z soczewkami pryzmatycznymi zapewniającymi widok w przód o kącie widzenia 30°
- _ Kolorowej mikrokamery CM-5180, z czujnikiem CMOS 1/3" i kątem 180° z wewnętrznym układem scalonym zmniejszającym odkształcenia
- _ Kolorowego monitora CM-708 TFT LCD 7,0", format 16:9, z 2 wejściami + połączenie AV-in na 3 kamery, zdalnie sterowanego, 12/24V
- _ 18-metrowego przewodu kamery widoku wstecznego, 4-metrowego przewodu kamery widoku w przód i 5-metrowego przewodu kamery bocznej.




PN	OPIS OGÓLNY
500050702	Pakiet do widoku 3-stronnego




PAKIET DO WIDOKU NA 360°, SKŁADAJĄCY SIĘ Z:

- _ 4 profesjonalnych wodoodpornych kamer CA-180 IP 67 z pełnym widokiem i kątem widoczności 180°
- _ Regulatora do przetwarzania 4 obrazów w czasie rzeczywistym
- _ Profesjonalnego kolorowego monitora cyfrowego CWM-703 TFT LCD 7", format 16:9, zapewniającego widok na pojazd w zakresie 360°
- _ Bezprzewodowego manipulatora drążkowego do ręcznego przełączania między wyświetlanymi obrazami
- _ 18-metrowego przewodu kamery widoku wstecznego, 5-metrowego przewodu kamery widoku w przód, dwóch 10-metrowych przewodów kamer bocznych.



PN	OPIS OGÓLNY
500050703	Pakiet do widoku na 360°

BEZPIECZEŃSTWO



PAKIET DO WIDOKU 3-STRONNEGO + DVR + CZUJNIKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z

- _ Profesjonalnej kamery wodoodpornej CA-33 IP69K/10G, o kącie widzenia 120° i z 6 diodami LED na podczerwień
- _ Kolorowej mikrokamery CM-5180, z czujnikiem CMOS 1/3" i kątem 180° z wewnętrznym układem scalonym zmniejszającym odkształcenia
- _ Cyfrowego rejestratora wideo DVR-220 na przedniej szybie z kamerą widoku w przód, kartą 16 GB i opcją jednoczesnego nagrywania widoku w przód/wsteczny
- _ Kolorowego monitora CM-708 TFT LCD 7,0 ", format 16:9, z 2 wejściami + połączenie AV-in na 3 kamery, zdalnie sterowanego, 12/24V
- _ 4 bocznych czujników zbliżeniowych (odległość 1 m/2 m) połączonych pojedynczym przewodem
- _ 18-metrowego przewodu kamery widoku wstecznego, 2-metrowego przewodu kamery widoku w przód i 5-metrowego przewodu kamer bocznych.

PN	OPIS OGÓLNY
500050739	Pakiet do widoku 3-stronnego + DVR + czujniki



KOMPLETNY ZESTAW KAMERY COFANIA, MONITOR 5.6"

- _ Profesjonalnej wbudowanej kamery wodoodpornej CA-33 IP69K/10G, o kącie widzenia 120° i z 6 diodami LED na podczerwień
- _ Kolorowego monitora CM-562 TFT LCD 5,6 ", w formacie 4:3, z 2 dodatkowymi wejściami na kamerę, 12/24V
- _ 18-metrowego przewodu.



KOMPLETNY ZESTAW KAMERY COFANIA, MONITOR 7.0"

- _ Profesjonalnej wbudowanej kamery wodoodpornej CA-33 IP69K/10G, o kącie widzenia 120° i z 6 diodami LED na podczerwień
- _ Kolorowego monitora CM-708 TFT LCD 7,0 ", w formacie 16:9, z 2 dodatkowymi wejściami na kamerę, 12/24V
- _ 18-metrowego przewodu.



KOMPLETNY PAKIET DO WIDOKU PRZEDNIEGO/WSTECZNEGO, MONITOR 5.6"

- _ Profesjonalnej wbudowanej kamery wodoodpornej CA-33 IP69K/10G, o kącie widzenia 120° i z 6 diodami LED na podczerwień
- _ Kolorowego monitora CM-562 TFT LCD 5,6 ", w formacie 4:3, z 2 dodatkowymi wejściami na kamerę, 12/24V
- _ Kolorowej mikrokamery z soczewkami pryzmatycznymi zapewniającymi widok w przód o kącie widzenia 30°
- _ 18-metrowego przewodu kamery widoku wstecznego i 4-metrowego przewodu kamery widoku w przód.

PN	OPIS OGÓLNY
500050706	Kompletny zestaw kamery cofania, monitor 5.6"
500050705	Kompletny zestaw kamery cofania, monitor 7.0"
500050707	Kompletny pakiet do widoku przedniego/wstecznego, monitor 5.6"



DODTAKOWE ŚWIATŁA TYPU FULL LED

Dodatkowe światła typu FULL LED zapewniają zwiększony zakres widoczności w każdych warunkach przy bardzo niskim poborze energii i długim okresie używalności. Światła są wodoodporne i antykorozyjne.

PN	OPIS OGÓLNY
500050662	Dodatkowa lampa FULL LED o mocy 700 lm, średnicy 9", z czarnym korpusem/chromowym pierścieniem
500050663	Dodatkowe światło FULL LED o mocy 1200 lm, posiadające światła postojowe o średnicy 9", z czarną osłoną/chromowanym otokiem
500050664	Dodatkowe światło FULL LED o mocy 1200 lm, posiadające światła postojowe o średnicy 9", z chromowaną osłoną/chromowanym otokiem



KLAKSONY

Dźwięk nie do pomylenia z żadnym innym. Te potężne elektropneumatyczne klaksony to najlepszy sposób, by wszyscy nas usłyszeli, gdy zajdzie taka potrzeba.

KLAKSON PNEUMATYCZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

W zestawie z: Przednią osłoną i elektryczną sprężarką 24 V

Klaksonu można używać w pojazdach niewyposażonych w układy sprężonego powietrza.

KLAKSON NA SPRĘŻONE POWIETRZE DO CIĘŻARÓWEK PRZEGUBOWYCH

W zestawie z zaworem elektromagnetycznym 24V

Potężny dźwięk dzięki klaksonowi wydajacemu wysokie i niskie dźwięki

Pracuje przy ciśnieniu o wartości 4-20 atm.

Do zastosowania w każdej ciężarówce wyposażonej w układ sprężonego powietrza.

PN	OPIS OGÓLNY
2993750	Klakson pneumatyczny ze stali nierdzewnej
500025950	Klakson na sprężone powietrze do ciężarówek przegubowych



BEZPIECZEŃSTWO



SYSTEM ANTYWŁAMANIOWY I URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO WYBIERANIA NUMERU TELEFONU

Wolumetryczny obwodowy system alarmowy z opcją ostrzeżenia SMS-em i powiadomienia telefonicznego na telefon komórkowy. System zabezpiecza przedział silnikowy (w miejscu lokalizacji syreny), kabiny i przedziału ładunkowego. Charakterystyka ogólna:

- _ Zamek centralny
- _ Wbudowane wolumetryczne czujniki ultradźwiękowe
- _ Urządzenie do automatycznego wybierania numeru telefonicznego w standardzie GSM z blokadą silnika
- _ Wysyłanie SMS-a na maksymalnie 10 numerów w przypadku alarmu
- _ Powiadomienie telefoniczne na telefon komórkowy
- _ Ochrona obwodowa
- _ Ochrona zapobiegająca rozruchowi silnika
- _ Migające wskaźniki wzbudzenia/wyłączenia alarmu.

PN	OPIS OGÓLNY
500050478	System antywłamaniowy i urządzenie do automatycznego wybierania numeru telefonu



ZDALNIE STEROWANE MODUŁY OTWIERANIA/ZAMYKANIA DRZWI

Główne właściwości:

- _ 2 piloty
- _ Sterowanie 6-przewodowym zamkiem centralnym
- _ Polecenie migającego ostrzeżenia sygnału wskaźnika
- _ Ujemna moc wyjściowa akcesoriów modułu
- _ Status diody LED.

PN	OPIS OGÓLNY
500050593	Zdalnie sterowane moduły otwierania/zamykania drzwi



ZESTAW AWARYJNY I PIERWSZEJ POMOCY

Zestaw zawiera:

- _ Czarną zatrząskową torbę z nadrukiem Iveco
- _ Kamizelkę odblaskową
- _ Trójkąt ostrzegawczy Compact Euro
- _ Latarkę wyposażoną w 19 diod LED świecących białym światłem, z uchwytem antypoślizgowym, z 3 bateriami w komplecie
- _ Zestaw pierwszej pomocy zgodny z normą DIN 13164
- _ Zestaw żarówek i bezpieczników.

PN	OPIS OGÓLNY
500050998	Zestaw awaryjny i pierwszej pomocy

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA ZE STALI

Wykonana z polerowanej, matowej lub zdobionej wytłoczonymi wzorami kwiatowymi stali nierdzewnej skrzynka jest wyposażona w plastikowe zatrzaski Europlex. Doskonale pasują do najbardziej zróżnicowanych rodzajów pojazdów dzięki dużym możliwościom dostosowania do indywidualnych potrzeb.



PN	OPIS OGÓLNY
500050200	Skrzynka matowa ze stali nierdzewnej 500x350x400 - grubość 1,2 mm
500050201	Skrzynka matowa ze stali nierdzewnej 600x400x470 - grubość 1,2 mm
500050202	Skrzynka matowa ze stali nierdzewnej 500x350x400 - grubość 1,5 mm



PN	OPIS OGÓLNY
500050204	Pojemnik do mycia rąk z tłoczonymi wzorami kwiatowymi ze stali nierdzewnej 285x245x400 mm - grubość 1 mm - 25 l



PN	OPIS OGÓLNY
500050205	Pojemnik do mycia rąk z tłoczonymi wzorami kwiatowymi ze stali nierdzewnej - 170x370x400 mm - 25 l



PN	OPIS OGÓLNY
500050206	Skrzynka z tłoczonymi wzorami kwiatowymi ze stali nierdzewnej - 10 l



PN	OPIS OGÓLNY
500050211	Skrzynka polerowana ze stali nierdzewnej 800x500x500 mm
500050212	Skrzynka polerowana ze stali nierdzewnej 1000x500x500 mm



PN	OPIS OGÓLNY
500050213	Skrzynka z tłoczonymi wzorami kwiatowymi ze stali nierdzewnej 800x500x500 mm
500050214	Skrzynka z tłoczonymi wzorami kwiatowymi ze stali nierdzewnej 1000x500x500 mm

BEZPIECZEŃSTWO



SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA Z POLIETYLENU

Wykonana z polietylenu o średniej gęstości, jest wyposażona w wyjątkowy system blokujący z innowacyjnym zatrzaskiem podwójnego zwalniania oraz magnetyczne urządzenie "M.L.D." zapobiegające przypadkowemu otwarciu. Dostarczana z kluczem i osłoną przeciwpyłową.

PN	OPIS OGÓLNY
500050577	Obudowa termoplastyczna 400x350x400 mm
500050578	Obudowa termoplastyczna 500x350x400 mm
500050579	Obudowa termoplastyczna 600x450x470 mm
500050580	Obudowa termoplastyczna 700x450x470 mm
500050581	Obudowa termoplastyczna 800x450x470 mm
500050582	Obudowa termoplastyczna 1000x450x470 mm
500050583	Obudowa termoplastyczna 1000x500x650 mm



WYGODA

PRZYJEMNIEJSZE PODRÓŻOWANIE

POKRYCIA FOTELI

Nowa linia pokryć foteli Iveco do nowego modelu Eurocargo spełnia wszelkie wymogi i sprawia, że środowisko pracy jest dostosowane do Państwa potrzeb.



PREMIUM LINE BŁĘKITNY

Z przepuszczających mikrowłókien z logo Iveco i niebieskimi wszywkami w PCV.

PN	OPIS OGÓLNY
500051141	Fotel kierowcy standardowy (bez podłokietnika)
500051145	Fotel kierowcy standardowy (z podłokietnikiem)
500051149	Fotel kierowcy - fotel o wysokim komforcie - opcj. 2916
500051153	Fotel pasażera
500051158	Fotel podwójny
500051159	Fotel podwójny z półką



ECO LINE

Z ekoskóry z logo Iveco.

PN	OPIS OGÓLNY
500051140	Fotel kierowcy standardowy (bez podłokietnika)
500051144	Fotel kierowcy standardowy (z podłokietnikiem)
500051148	Fotel kierowcy - fotel o wysokim komforcie - opcj. 2916
500051152	Fotel pasażera
500051156	Fotel podwójny
500051157	Fotel podwójny z półką

WYGODA



DYWANIKI WELUROWE

Zsynchronizowane kolorystycznie z pokryciami foteli, dywaniki można otrzymać z wybranym wzorem tkanego logo i wybranymi kolorowymi krawędziami. System podwójnego mocowania gwarantuje ich przyleganie do powierzchni, co pozwala na uniknięcie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

PN	OPIS OGÓLNY
500050696	Błękitna
500050695	W kolorze płomiennej czerwieni
500051014	Ciemnoszara



WYKŁADZINY PODŁOGOWE GUMOWE

Ochrona wnętrza kabiny. Odporne na działanie kwasów i odkształcenie, nadające się do mycia. Podniesiona krawędź zapobiegająca przelewaniu się zanieczyszczeń.

PN	OPIS OGÓLNY
500025927	Wykładzina podłogowa gumowa



DMUCHAWA POWIETRZA


Zestaw dmuchawy powietrza do wnętrza kabiny zaprojektowany w innowacyjny i ergonomiczny sposób. Zestaw zawiera: spiralną dmuchawę powietrza z niebiesko-metalicznym złączem montażowym pod fotelem.

PN	OPIS OGÓLNY
500050999	Dmuchawa powietrza

KLIMATYZATORY

Komponenty klimatyzatora linii akcesoriów IVECO są certyfikowane zgodnie z oryginalną specyfikacją sprzętu, gwarantując osiągi na takim samym poziomie.

PN	OPIS OGÓLNY
500025912	Zestaw z parownikiem valeo
500043634	Zestaw z parownikiem denso



STACJONARNE KLIMATYZATORY W POJEŹDZIE

Pracują cicho i czysto przy wyłączonym silniku, obniżając temperaturę, zmniejszając wilgotność i nie dopuszczając do jej osadzania się na dachu. Ich ciężar został zredukowany dzięki zastosowaniu pojedynczej sprężarki Danfoss BD350GH. Klimatyzator wymaga zastosowania akumulatora o pojemności co najmniej 180Ah.

PN	OPIS OGÓLNY
500025706	Górny klimatyzator postojowy fresco
500025707	Boczny klimatyzator postojowy fresco



EKSPRES DO KAWY LAVAZZA

Wspaniały aromat doskonałej kawy Lavazza na wyciągnięcie ręki. Tylko 8 cm średnicy, nagrzewanie w zaledwie 2 minuty. Możliwość przygotowania jednorazowo jednej filiżanki kawy. Po każdym przygotowaniu należy uzupełnić wodę.



PN	OPIS OGÓLNY
500050319	Ekspres do kawy Lavazza
500050322	Stacja dokująca Lavazza
500051103	Przewody Lavazza

TELEMATYKA

ZAWSZE DOSTĘPNE POŁĄCZENIE, NAWET W DRODZE



DriverLinc i DriverLinc +, wraz ze skrzynką telematyczną Iveco, dostarczają najlepszych dostępnych obecnie na rynku usług w zakresie zarządzania flotą pojazdów.

DRIVERLINC I DRIVERLINC + /TELEMATYKA SKUTECZNOŚĆ - INTUICYJNOŚĆ - MOC

Jeżeli Państwa nowe Eurocargo jest już wyposażone w skrzynkę telematyczną Iveco (opcja 77904), można udoskonalić właściwości funkcji zarządzania flotą instalując w pojeździe rozwiązania DriverLinc Iveco. Iveco wyposażone w DriverLinc oferuje w pełni zintegrowany, najlepszy z dostępnych na rynku komputer pokładowy w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą dostawcy wiodących rozwiązań w zarządzaniu flotą.

Dzięki portalowi telematycznemu FleetVisor™, DriverLinc dostarcza najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania flotą i poprawia osiągi kierowcy. Na przykład:

- _ Trener kierowcy - dzięki wskazówkom udzielanym w czasie rzeczywistym sprawia, że kierowcy stają się ekspertami w dziedzinie oszczędności paliwa i bezpiecznej jazdy
- _ Przepływ pracy / Zlecenia - przypisuje szczegółowo określone czynności do kierowców i nadzoruje status ich wykonywania
- _ Godziny pracy kierowcy - dzięki połączeniu z tachografem, informuje kierowców o dozwolonym maksymalnym czasie na drodze.

Korzystając z DriverLinc+, można jeszcze bardziej udoskonalić przepływ pracy, dzięki dołączonemu aparatowi fotograficznemu. Za jego pomocą wykonywana jest dokumentacja podpisów i obrazów oraz zarządzanie dokumentami potrzebnymi do skompletowania informacji o przepływie pracy.

DRIVERLINC: 7-calowy wyświetlacz 1024x600 - Śledzenie w czasie rzeczywistym w standardzie GPS/GNSS - Bezprzewodowa sieć transmisji danych - Pamięć RAM i GM i pamięć 16GB - Złącze Micro SD do 32 GB - Czujnik G-Sensor - Kompas - Zyrooskop - System operacyjny Android - Nawigacja TomTom dla ciężarówek, informacje o natężeniu ruchu w wysokiej rozdzielczości, darmowe i bezterminowe aktualizacje map.

DRIVERLINC + WSZYSTKIE WŁAŚCIWOŚCI DRIVERLINC +: Połączenie 3G - Bezprzewodowa wymiana danych w standardzie NFC 5-megapikselowy aparat podświetlany diodą LED.

OSZCZĘDNOŚCI

- _ Do 8% na paliwie (i powiązaną z tym emisją CO₂) dzięki funkcji trenera kierowcy
- _ 2% kosztów roboczych dzięki zdalnej funkcji pobierania danych tachograficznych
- _ Do 80% na rachunkach za telefony komórkowe i roaming danych dzięki stosowaniu DriverLinc i FleetVisor™
- _ Do 50% redukcji kosztów związanych z dyspozycją ruchu
- _ Wydajniejsze wykorzystanie godzin pracy kierowców.

2 DOSTĘPNE SUBSKRYPCJE TELEMATYCZNE


- _ Subskrypcja SILVER: wymagana jest tylko skrzynka telematyczna Iveco
- _ Subskrypcja GOLD: potrzebny jest DriverLinc lub DriverLinc+ wraz ze skrzynką telematyczną Iveco.

SILVER: Lokalizacja - Zarządzanie godzinami kierowcy - Geogrodzenie - Sprawozdania o zużyciu paliwa - Kluczowe wskaźniki wydajności kierowcy.

OPCJA: Usługa zdalnego pobierania danych tachograficznych - Częsta lokalizacja.

GOLD + WSZYSTKIE WŁAŚCIWOŚCI PAKIETU SREBRNEGO +: Przesłanie komunikatów - Informacje o kierowcy na wyświetlaczu - Zarządzanie przepływem pracy.

OPCJA: Usługa zdalnego pobierania danych tachograficznych - Częsta lokalizacja - Trener kierowcy.



PN	OPIS OGÓLNY
500051569	DriverLinc do nowej EuroCargo (rok modelu 2015) z już zamontowaną skrzynką telematyczną (opcja 77904)
500051582	DriverLinc+ do nowej EuroCargo (rok modelu 2015) z już zamontowaną skrzynką telematyczną (opcja 77904)
5801977902	Wymagany zestaw montażowy, jeżeli pojazd nie jest wyposażony w opcję 77906
5801967665	
5801981626	
5801981626	

HI-TECH

NA DRODZE W PRZYSZŁOŚĆ

PÓŁKA NA SMARTFONY I TABLETY

Półka na tablicy rozdzielczej zaprojektowana na potrzeby Eurocargo z podstawką na smartfony (do 6") i tablety (do 10").

PN	OPIS OGÓLNY
500051106	Półka na smartfony i tablety



PRZENOŚNY PILOT DO NAWIGACJI 7" TRUCK LMU EU

Właściwości techniczne:

- _ 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- _ Wymiary: 175x109x15 mm
- _ Mapy TomTom 43 państw europejskich, w tym Rosji, z funkcją bezterminowej darmowej aktualizacji
- _ Zestaw głośnomówiący Bluetooth® z funkcją jednoczesnej nawigacji i rozmowy
- _ Automatyczne wejście audio/wideo na kamerę widoku wstecznego
- _ Wyjście audio
- _ Zintegrowany system energooszczędnego oświetlenia
- _ Specjalnie opracowane oprogramowanie ciężarówki: ustawiając wymiary i ciężar pojazdu oraz rodzaj materiałów do transportu, wyznaczy najlepszą dostępną trasę przejazdu uwzględniając szerokość dróg, wysokość i ograniczenia ciężaru do przewozu przez mosty dla ciężkich pojazdów
- _ 36-miesięczna gwarancja począwszy od daty kupna przez końcowego użytkownika.

PN	OPIS OGÓLNY
500050737	Przenośny pilot do nawigacji 7" truck lmu eu



HI-TECH



PROFESJONALNY SYSTEM TELEFONICZNYCH ROZMÓW SAMOCHODOWYCH

Opis techniczny:

- _ Właściwy system z czytnikiem kart SIM
- _ Przenośny zestaw bezprzewodowy
- _ Możliwość podłączenia drugiego zestawu bezprzewodowego
- _ Brak zakłóceń w telefonach komórkowych pasażerów
- _ Automatyczne ściszenie radia
- _ Możliwość indywidualnego ustawiania trybów roboczych
- _ Redukcja echa i cyfrowe przetwarzanie sygnałów
- _ Przesyłanie danych w standardach GSM, GPRS, EDGE, UMTS i SMS
- _ Otrzymywanie SMS-ów i oprzyrządowanie do ich wyświetlenia
- _ Zintegrowany moduł GPS (opcjonalnie).

PN	OPIS OGÓLNY
500051104	Profesjonalny system telefonicznych rozmów samochodowych



BEZPRZEWODOWY ROUTER 3G

Urządzenie do podłączenia 3G w ruchu poprzez kartę SIM. Właściwości:

- _ Możliwość jednoczesnego podłączenia do 10 urządzeń bezprzewodowych
- _ Wewnętrzna bateria jonowa o pojemności 1800mAh wystarczająca na 10 godzin niezależnej pracy, ładowalna przez USB
- _ Złącze Micro SD na kartę pamięci o pojemności do 32 GB z funkcją przesyłania plików dźwiękowych i wideo.

PN	OPIS OGÓLNY
500050991	Bezprzewodowy router 3G





RADIO IVECO DAB "PLUS"

- _ Zdemowany panel przedni z wyświetlaczem LCD
- _ Przednia karta SD i port USB
- _ Bluetooth®
- _ Odtwarzacz CD/MP3/WMA
- _ 4 kanały × 40W MAX.



RADIO BLAUPUNKT DETROIT

Właściwości techniczne:

- _ Czytnik USB / AU X-IN / formaty odtwarzania CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 i WMA
- _ Funkcje zestawu głośnomówiącego Bluetooth® z wbudowanym mikrofonem (HFP) i przesyłaniem danych audio (A2DP)
- _ Maksymalna moc 4x45W
- _ Źródło zasilania 24V.



RADIO BLAUPUNKT TORONTO BT

Właściwości techniczne:

- _ Czytnik USB / AU X-IN / SDHC, SD, MMC / CD
- _ Kompatybilne z iPodem i iPhone'm
- _ Bluetooth® ze zintegrowanym mikrofonem i opcją pobierania kontaktów
- _ Moc: 4x50 W.

PN	OPIS OGÓLNY
500050803	Radio Iveco DAB "PLUS"
500051108	Reduktor napięcia: wymagany do radia DAB (pn 500050803) *
500050625	Radio Blaupunkt DETROIT
500050547	Radio blaupunkt TORONTO BT
500051105	Dodatkowy port usb do wgrzywania danych **

* REDUKTOR NAPIĘCIA: WYMAGANY DO RADIA DAB (PN 500050803) - Okablowanie źródła zasilania typu "podłącz i graj" reduktorem napięcia 12-24V.

** DODATKOWY PORT USB DO WGRZYWANIA DANYCH - Wyjście USB w montażu wpuszczanym (przewód o długości 80 cm).



Accessories
BUSINESS SOLUTIONS

IVECO
WWW.IVECO.PL

IVECO POLAND SP.Z.O.O Al. Wyścigowa 6, 02-681 WARSZAWA

INFORMACJE I ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGŁĄDOWY.
IVECO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN DO WZGLĘDÓW KOMERCYJNYCH BĄDŹ TECHNICZNYCH W DOWOLNYM MOMENCIE.

PUBLIKACJA M158845