

# IVECO

Drive the road of change



## Accessoire brochure.

IVECO  -WAY





04  
Rij in stijl.

14  
Zichtbaarheid  
onderscheidend.

32  
Altijd veilig  
en efficiënt.

48  
Een wereld van technologie  
en connectiviteit.

52  
Ervaar het comfort.

# IVECO S-WAY.

## Rij op de nieuwe manier.

IVECO S-Way biedt een complete transportoplossing die ontworpen is om het leven aan boord van het voertuig te verbeteren en de chauffeur in staat te stellen zijn werk efficiënt en duurzaam te doen.

IVECO S-Way wordt uw beste werkpartner en de meest nabije omgeving van thuis wanneer u niet thuis bent. De IVECO S-Way cabine optimaliseert de werk- en leefervaring en biedt een ruime en aangename omgeving met geavanceerde functies.

Met geavanceerde technologieën en innovatieve diensten toont IVECO S-Way een uitzonderlijk efficiënt brandstofbeheer, duurzaamheid en lagere totale eigendomskosten.

Als 100% verbonden voertuig luidt de IVECO S-Way een nieuw tijdperk van proactiviteit in.

Om deze nieuwe stijl van werken en rijden te versterken, biedt IVECO een nieuwe generatie speciaal ontwikkelde accessoires waarmee u uw ervaring in de NIEUWE IVECO S-Way kunt personaliseren en maximaliseren. Afhankelijk van uw stijl kunt u uw auto personaliseren door het uiterlijk aan te passen met een groot aantal hoogwaardige chromen details, waaronder het nieuwe LED-logo met achtergrondverlichting.

Aanvullende actieve en passieve veiligheidssystemen verbeteren de bescherming van uw voertuig en zijn lading, terwijl hightech accessoires de toekomst aan boord brengen.

Tot slot kunt u het comfortniveau van uw IVECO S-Way bepalen met een compleet assortiment accessoires, zoals het nieuwe entertainmentsysteem met tv en subwoofer, ontwikkeld om uw leven aan boord aangener te maken.

Met de IVECO S-Way ontdekken bestuurders en eigenaars een NIEUWE STIJL VAN RIJDEN.



Rij in stijl.













# Stijl ontmoet prestaties.

Elk detail is zorgvuldig ontworpen om zijn prominente karakter te benadrukken door zijn aërodynamische prestaties te maximaliseren. Hoogwaardige materialen en zorgvuldige tests maken eenvoudige montage mogelijk.

**1 Verchroomde spiegelkappen.** Lichter ABS plastic omhulsel voor betere bescherming en elegant ontwerp. De kit bevat 2 stukken (links en rechts).

**2 Mat verchroomde grille.**

**Materiaal:** helder verchroomd ABS deksel.

**De kit bevat:**

- 5 rompen

**3 Styling kit mat chroom.**

**Materiaal:** roestvrij staal.

**De kit bevat:**

- 2 stickers voor bumperinzetten
- 2 stickers voor de zijruit
- 2 stickers voor geplaatste zijskirts

**4 Roestvrij stalen grille (lasergesneden).** Gesatineerde roestvrij stalen snor.

**Materiaal:** gesatineerd roestvrij staal.

- Snelle en eenvoudige installatie
- IP68 afdichting
- Stootvast
- Was-/UV-bestendig

**5 Chroom/zwarte grille met glasvezeloptiek.** Glasvezelkit voor de buitenkant van het voertuig.

**Materiaal:** ABS.

- Meer dan (1 miljoen) kleurencombinaties
- Del functie op het ritme van het omringende geluid
- Intensiteitsregelaar
- IP68 afdichting
- Stootvast
- Was-/UV-bestendig

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500051761	Verchroomde spiegelkappen.
500049916	Gegronde spiegelkappen.
<b>2</b> 500051764	Mat verchroomde grille.
<b>3</b> 500051763	Styling kit mat chroom.
<b>4</b> 500052015	Roestvrij stalen grille (lasergesneden).
500052016	Verchroomde grille met glasvezeloptiek.
<b>5</b> 500052040	Zwarte grille met glasvezeloptiek.





Stijl ontmoet prestaties.

**1 Tuning kit.**

**Materiaal:** gepolijst roestvrij staal.

**De kit bevat:**

- 2 deurgreepdeksels
- 5 roosters
- 2 spiegelinzetten

**2 Gepersonaliseerde IVECO laser wielmoerdeksel.**

**3 Roestvrij stalen, zwart gelakt, gepersonaliseerd IVECO-wielmoerdeksel met spiegeleffect.**

**4 Wielmoerdeksel met logo.** Ontworpen om maximale bescherming te bieden aan uw wielnaven, diameter 22,5" - 10 gaten. Niet compatibel met TPMS.

**5 Voorwielmoerdeksel.**

**6 Wielmoerdeksel.**

- Ontworpen om maximale bescherming te bieden aan de wielnaaf
- 22,5" diameter - 10 gaten

**7 Roestvrij stalen wielmoerdeksel met centrale opening.**

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500049918	Tuning kit.
500050354	Roestvrij stalen 10-gaats wielnaafkap met 26 mm kopbeugel. IVECO laser personalisatie.
<b>2</b> 500050355	Roestvrij stalen 10-gaats wielmoerdeksel met 32 mm kopbeugel. IVECO laser personalisatie.
500050357	Zwart gelakte 10-gaats wielnaafkap in roestvrij staal met 26 mm kopbeugel. IVECO spiegeleffect personalisatie.
<b>3</b> 500050358	Zwart gelakte 10-gaats wielnaafkap in roestvrij staal met 32 mm kopbeugel. IVECO spiegeleffect personalisatie.
<b>4</b> 500025726	Wielmoerdeksel met logo.
93162440	26 mm voorwielmoerdeksel.
<b>5</b> 500050361	32 mm voorwielmoerdeksel.
500051782	I Roestvrij stalen voorwielmoerdeksel.
<b>6</b> 500051783	I Roestvrij stalen achterwielmoerdeksel.
500050344	Roestvrij stalen wielmoerdeksel met 24,93 mm gat, 26 mm kopbeugel.
<b>7</b> 500050353	Roestvrij stalen wielmoerdeksel met 24,93 mm gat, 32 mm kopbeugel.





1




2



3



4



5



6



## 1 Zwarte roestvrij stalen wielmoerdop.

## 2 3 4 Wielmoerdoppen.

- Ontworpen voor maximale bescherming van wielmoeren
- 32" diameter - 10 stuks

## 5 Wielmoerdoppen.

- Ontworpen voor maximale bescherming van wielmoeren
- 32" diameter - 20 stuks

**6 Wieldeksels.** Wieldeksels voegen stijl en elegantie toe aan de beweging, terwijl ze het brandstofverbruik nog verder terugdringen. Verkrijgbaar in gepolijst roestvrij staal of verchroomd plastic, voorzien van montagebeugels en een centrale kop met IVECO-logo. Geleverd in sets van 2 stuks.

PN	Beschrijving
1 500049989	32 mm zwarte roestvrij stalen wielmoerdop.
500051794	Verchroomd staal.
2 500050997	Verchroomd staal met blauwe details.
3 93162600	Staal met IVECO in reliëf.
500050252	Alpijnwit plastic.
500050281	Verchroomd plastic.
4 500050479	Wit plastic.
500050258	Zwart plastic.
5 2994362	Verchroomd plastic.
2994354	Stalen voorwieldeksels - 22,5" (10 gaten).
2994355	Stalen achterwieldeksels - 22,5" (10 gaten).
6 500025732	Kunststof voorwieldeksels - 22,5" (10 gaten).
500025733	Kunststof achterwieldeksels - 22,5" (10 gaten).







Stijl ontmoet prestaties.

**1 Verschroomd logo en strips.**

**Materiaal:** roestvrij staal.

**De kit bevat:**

- 1 IVECO-logo
- 4 strips

**2 IVECO-logo op de zijkant van de cabine.** Set van 2 zijpanelen voor cabines, UV-bestendige zeefdruk.

**3 4 5 Decoratieve strips.** De sierstrips, die weersbestendig en UV-bestendig zijn, benadrukken het karakter van het voertuig.

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500051780	Verschroomd logo en strips.
<b>2</b> 500049919	IVECO-logo voor de zijkant van de cabine.
500049934	EDGE kit variant 1 Zilver en titanium.
<b>3</b> 500049935	EDGE kit variant 2 Zilver en Goud.
500049937	RACE Kit variant 1 Rood & Zilver.
<b>4</b> 500049938	RACE Kit variant 2 Titanium & Gold.
<b>5</b> 500049936	BAND kit variant 1 Zilver & Goud.



Zichtbaarheid  
onderscheidend.













# Maximale efficiëntie.

Een set accessoires voor verlichting op de weg of op de werkplek die persoonlijkheid geeft en veiligheid garandeert. Elektronische claxons en reflecterende instrumenten zorgen ervoor dat uw voertuig altijd herkenbaar is.

Speciaal ontworpen om het frontdesign van het voertuig te benadrukken en het een stoere look te geven.

- 1 Lichtbalk vooraan.** Met kabel voor 4 lampen, 4 vaste steunen, 2 flitsers. Roestvrij staal, 60 mm.
- 2 Lichtbalk zijkant.** Met 5 oranje leds. WB 3800MM. Roestvrij staal, 60 mm.
- 3 Spoilerbalk.** 5 witte + 2 oranje leds. Roestvrij staal, 60 mm.
- 4 Spoilerbalk.** 7 witte + 2 oranje leds. Roestvrij staal, 60 mm.

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500051088	Lichtbalk vooraan.
<b>2</b> 500051093	Lichtbalk zijkant.
<b>3</b> 500051086	Spoilerbalk 5 + 2.
<b>4</b> 500051087	Spoilerbalk 7 + 2.



1



2



3



4



5



6



## Maximale efficiëntie.

**1 DAKLICHTBEUGEL Hoog dak.** Met beugel voor 6 lampen, 6 vaste steunen, 5 witte leds. Roestvrij staal, 60 mm.

**2 DAKLICHTBEUGEL Hoog dak.** Met beugel voor 4 lampen, 4 klemsteunen, 3 witte + 2 oranje leds. Roestvrij staal, 60 mm.

**3 DAKLICHTBEUGEL Hoog dak.** Met beugell voor 4 lampen, 4 klemsteunen, 3 witte + 8 oranje leds. Roestvrij staal, 60 mm.

**4 DAKLICHTBEUGEL Hoog dak.** Met beugel voor 6 lampen, 6 klemsteunen. Roestvrij staal, 60 mm.

**5 DAKLICHTBEUGEL Laag dak.** Met beugel voor 4 lampen, 4 vaste steunen. Roestvrij staal, 60 mm.

**6 Bovenbalk.** Speciaal ontworpen om het frontdesign van het voertuig te benadrukken en het een stoere look te geven.

**Balk:**

Diameter 60 mm, met steun voor 4 extra lampen.

Opt. 79454: voorinstallatie van extra lichten met controller in de cabine.

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500051090	DAKLICHTBEUGEL Hoog dak 6 + 5.
<b>2</b> 500051089	DAKLICHTBEUGEL Hoog dak 4 + 3 + 2.
<b>3</b> 500051092	DAKLICHTBEUGEL Hoog dak 4 + 3 + 8.
<b>4</b> 500051091	DAKLICHTBEUGEL Hoog dak 6 + 6.
<b>5</b> 500051094	DAKLICHTBEUGEL Laag dak 4 + 4.
500051790	Elektrolytisch gepolijste roestvrij stalen bovenbalk.
<b>6</b> 500049940	Zwarte roestvrij stalen bovenbalk.



1



2



**1 Verlicht paneel met vlootlogo.** Het nieuwe LED paneel met achtergrondverlichting, ontworpen voor de vorm van het nieuwe IVECO S-Way dak, benadrukt de identiteit van de vloot met de mogelijkheid om het logo aan te passen.

**De kit bevat:**

- LED-strips
- Lichtgewicht ABS cover
- Sticker met IVECO-logo
- Verchroomde matte roestvrij stalen lijm

Opt. 79454: verlichte LED-balk en logo vooraf geïnstalleerd met bediening vanuit de cabine.

**2 IVECO-logo met achtergrondverlichting.** IVECO-logo, voor een compleet andere uitstraling 's nachts.

- Roestvrij staal AISI 304 Outdoor
- "Ice light"-achtergrondverlichting
- Ledgroep met 2835 24 Volt
- Spanningsstabilisatorset

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500051765	Verlicht paneel met vlootlogo.
<b>2</b> 500051672	IVECO-logo met achtergrondverlichting.



1



2



3



4



5



6



Maximale efficiëntie.

- 1 **Led-verstraler.** Luminator LED.
- 2 **Led-verstraler.** Luminator LED.
- 3 **Hybride verstraler.** Luminator Chromium / Celis.
- 4 **Led-verstraler.** Rallye 3003 LED.
- 5 **Hybride verstraler.** Rallye 3003 / Celis.
- 6 **Led-verstraler.** Jumbo LED.

PN	Beschrijving
1 500051164	Ronde led-verstraler, 12/24 V, heldere diffusorlens, lenskleur: transparant, 800 mm kabel.
2 500051165	Ronde led-verstraler, 12/24 V, heldere diffusorlens, lenskleur: transparant, 800 mm kabel.
500051166	Ronde halogeen/led hybride verstraler, 12/24 V, heldere diffusorlens, lenskleur: transparant - Linkse/rechtse montage.
3 500051167	Ronde halogeen-verstraler, 12/24 V, heldere diffusorlens, lenskleur: transparant - Linkse/rechtse montage.
500051168	Ronde halogeen/led hybride verstraler, 12/24 V, heldere diffusorlens, lenskleur: transparant - Linkse/rechtse montage.
4 500051169	Ronde led-verstraler, 12/24 V, heldere diffusorlens, lenskleur: transparant, 800 mm kabel.
500051170	Ronde halogeen-verstraler, 12/24 V, heldere diffusorlens, lenskleur: transparant - Linkse/rechtse montage.
5 500051171	Ronde halogeen/led hybride verstraler, 12/24 V, heldere diffusorlens, lenskleur: transparant - Linkse/rechtse montage.
500051172	Ronde halogeen/led hybride verstraler, 12/24 V, heldere diffusorlens, linkse/rechtse montage.
6 500051173	Led-verstraler, 12/24 V, 800 mm kabel met open kabeleinde.



1



2



4



3



4



Maximale efficiëntie.

- 1 Halogeen-verstraler.** Jumbo 320.
- 2 Hybride verstraler.** Jumbo 320.
- 3 Extra LED-lampjes.**
- 4 LED werklampen.** LED-lampen verminderen het energieverbruik met 50% in vergelijking met halogeenlampen.

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500051174	Halogeen-verstraler, 12/24 V, heldere diffusorlens, linkse/rechtse montage.
<b>2</b> 500051175	Hybride halogeen/led-verstraler. 12/24 V, heldere diffusorlens, linkse/rechtse montage.
500050661	Extra Full LED verlichting, 700 lm, 7" diameter, zwarte schaal / chromen kap.
500050662	Extra Full LED verlichting, 700 lm, 9" diameter, zwarte schaal / chromen kap.
<b>3</b> 500050663	Extra Full LED verlichting, 1200 lm, 9" diameter, zwarte schaal / chromen kap.
500050664	Extra Full LED verlichting, 1200 lm, 9" diameter, chromen omhulsel / chromen kap.
500051877	Extra vierkante LED-lamp, 140 x 67 mm, 2000 lm, zwarte behuizing.
500051722	LED 10/30 V 1000 lm metaal waterdicht 0,5 m. 110 x 110 x 40 mm.
<b>4</b> 500051723	LED 10/30 V 1800 lm kunststof ruw 0,5 m. 105 x 105 x 27 mm. 12 W.
500051724	LED 10/30 V 2000 lm kunststof ruw 0,5 m. 110 x 94 x 68 mm. 10 W.



1



2



3



4




5




6

**CORRECT**



**INCORRECT**



**Off-road verlichting.** Voor een optimaal zicht bij het werken met ingeschakelde koplampen moeten de koplampen correct worden geplaatst om een intense en nauwkeurige lichtbron te bieden. Dit is de enige manier om maximaal comfort en veiligheid te garanderen en tegelijkertijd de stress van het rijden weg te nemen.

Voor de installatie van lichten, controleer de regels van de wegcode.



Maximale efficiëntie.

**1 LED werklamp.**

**2 LED-bakens.** LED-bakens garanderen te allen tijde een optimaal verlichtingsniveau (ECE R65 R10 - 12/24 V).

**3 Halogeen-zwaailamp.** KL 7000.

**4 LED-signaallamp.** K-LED 2.0 F.

**5 LED-signaallamp.** K-LED Blizzard.

**6 LED-signaallamp.** K-LED Rebelution.

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500051560	LED-werklamp, 600 lumen, 12/24 V.
500051725	Knipperende oranje LED / drie bevestigingsschroeven.
<b>2</b> 500051726	Knipperende oranje LED / flexibele bevestigingsstang.
500051727	Knipperende oranje LED / magnetische montagevoet / spiraalkabel met geïntegreerde stekker.
<b>3</b> 500051176	Halogeenzwaailamp, 24 V, geel, spiraalkabel met platte stekker.
<b>4</b> 500051177	LED-signaallamp, 12/24 V, geel/wit, 1450 mm kabel met open kabeleinde.
<b>5</b> 500051178	LED-signaallamp, 12/24 V, geel/wit, 150 mm kabel met Flachstecker stekker.
<b>6</b> 500051179	LED-signaallamp, 12/24 V, geel/wit, 150 mm kabel met platte stekker.



1



2



3



4



Maximale efficiëntie.

**1 Persluchthoorn.** Compleet met 24 V magneetventiel, lengte: 19 cm.

**2 Persluchthoorn met 2 tonen.** Compleet met magneetventiel 24 V, lengte 50 cm - 60 cm.


**3 Luchthoorns voor verschillende vrachtwagencombinaties (matzwart).**

Compleet met 24 V-magneetventiel en spoilers. Lengte: 55-60 cm, Krachtig geluid met hoge- en lage tonen, matzwart.

**4 Luchthoorns voor verschillende vrachtwagencombinaties.** Compleet met

24 V-magneetventiel en spoilers. Lengte: 55-60 cm, Krachtig geluid met hoge- en lage tonen, verschroomd.

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500025951	Persluchthoorn.
<b>2</b> 500025949	Persluchthoorn met 2 tonen.
<b>3</b> 500050356	Luchthoorns voor verschillende vrachtwagencombinaties (matzwart).
<b>4</b> 500051880	Luchthoorns voor verschillende vrachtwagencombinaties (verschroomd).





1

2



3





**1** Reflecterende strips.

**2** Strepen.

**3** Panelen.

PN	Beschrijving
500025214	Wit voor harde oppervlakken.
500025216	Rood voor harde oppervlakken.
<b>1</b> 500025211	Wit voor dekzeiloppervlakken.
500025212	Geel voor dekzeilen.
500025213	Rood voor dekzeilen.
500050633	Witte banden - vervoer van goederen van derden 120x307 mm - ITALIË 24 stuks.
500050634	Witte band - vervoer van goederen van derden 160x307 mm - ITALIË 12 stuks.
<b>2</b> 500050630	Rode band - huisraad transport 120x307 mm - ITALIË 24 stuks.
500050631	Rode band - huisraad transport 160x307 mm - ITALIË 12 stuks.
500050635	Rol banden - transport voor derden 307 mm x 25 m - ITALIË.
500050632	Rol banden - huishoudelijk goederentransport 307 mm x 25 m - ITALIË.
<b>3</b> 2994173	Kit met fluorescerende panelen.
2994174	Kit met fluorescerende panelen voor aanhangwagens.

Altijd veilig  
en efficiënt.







IVECO

IVECO

IVECO S-WAY





1



2



3

4





# Overall veilig.

Verhoog de veiligheid van uw voertuig door ongelukken te voorkomen met een uitgebreid achteruitrijcamerasysteem. Zorg voor een hoog prestatieniveau met antidiefstalvoorzieningen, bandenspanningscontrole en een aerodynamische kit.

**1 Complete achteruitkijkset.** De set bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de installatie van de achteruitrijcamera, inclusief een videokabel van 20 m en een beugel met dubbelzijdig klevend tape voor montage van de monitor op het dashboard.

## Technische gegevens:

### Extra platte 7"-monitor

- TFT/LCD 7"-monitor
- Resolutie 480x232 pixels
- PAL/NTSC-systeem - 16:9, 4:3 formaat
- Keuzetoetsen
- Beeldrotatie 90°/180°/270°/360°
- Kijkhoek 60° horizontaal / 60° verticaal
- Instelling van kleur/contrast/helderheid
- 1 audio-ingang
- 2 video-ingangen
- IR-zender voor IR DUAL-koptelefoons
- Inclusief afstandsbediening
- 12 V-voeding
- Afmetingen: 17,8x11,8x2 cm
- Automatische activering van de achteruitrijcamera

### Achteruitrijcamera

- Lichtsterkte 0,5 Lux
- CMOS 1/3"-infraroodsensor
- NTSC-systeem
- Gespiegelde weergave
- Resolutie 960x576 pixels
- 30 fps beeldverversing
- 110° kijkhoek
- Waterbestendig IP68
- Afmetingen 7,5x7,6 cm
- 20 m videokabel
- 12 V

**2 Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS).** Het Tire Pressure Monitoring System houdt de temperatuur en de bandenspanning van de banden altijd onder controle.

#### De kit bevat:

- 6 Klepstopsensoren
- 1 Scherm: L.56 x B.118 x H.20 mm
- 1 Repeater
- 7 Stofhoezen

#### Kenmerken:

- Drukbereik: 0-12 Bar / 0-174 PSI
- Visuele en akoestische waarschuwing
- Zelfbeoordeling van elk geleverd element
- Slimme stand-by modus om energie te besparen

**3 Verwarmde achteruitrijcamera.**

#### De kit bevat:

- Professionele waterdichte camera met IP69K verwarming, met een hoek 170° gezichtsveld. Automatische activering van mist en ontdooiing
- Plug-and-play connectoren, bedraad

**4 Noodgeval en eerste hulp kit.**

#### De kit bevat:

- Zwart zakje met IVECO-zeefdruk
- Hoge zichtbaarheid vest
- Compacte driehoeksmicrofoon
- Dynamo toorts
- DIN13164 goedgekeurde eerste hulp kit
- Hamer
- Handschoenen
- Ijskrabber

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500052043	Complete achteruitkijkset.
<b>2</b> 500051083	Bandenspanningscontrolesysteem.
<b>3</b> 500051896	Verwarmde achteruitrijcamera.
<b>4</b> 500049939	Noodgeval en eerste hulp kit.



1



2



3



4



5



**1 Complete cameraset voor/achter.** De set bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de installatie van de achteruitrijcamera, inclusief een videokabel van 20 m en een beugel met dubbelzijdig klevend tape voor montage van de monitor op het dashboard.

#### Technische gegevens:

##### Extra platte 7"-monitor

- TFT/LCD 7"-monitor
- Resolutie 1080x480 pixels
- PAL/NTSC-systeem - 16:9 formaat
- Keuzetoetsen
- Beeldrotatie 90°/180°/270°/360°
- Hoek/kanteling verstelbaar met beugel
- Instelling van kleur/contrast/helderheid
- 1 audio-ingang
- 2 video-ingangen
- IR-zender voor IR DUAL-koptelefoons
- 12 V-voeding
- Automatische activering van de achteruitrijcamera

##### Infrarood-achteruitrijcamera

- Automatische/handmatige inschakeling
- Lichtsterkte 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- NTSC-systeem
- Gespiegelde/normale weergave
- Resolutie 960x576 pixels
- 25 fps beeldverversing
- 130° kijkhoek
- Waterbestendig IP67
- Afmetingen 1,4x1,4 cm
- 6 m videokabel
- 12 V

**3 Radar dodehoek.**

**4 Digitale spiegelcamera.**

**2 Complete achteruitkijkset.** De set bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de installatie van de achteruitrijcamera, inclusief een videokabel van 20 m en een beugel met dubbelzijdig klevend tape voor montage van de monitor op het dashboard.

#### Technische gegevens:

##### Extra platte 7"-monitor

- TFT/LCD 7"-monitor
- Resolutie 1080x480 pixels
- PAL/NTSC-systeem - 16:9 formaat
- Keuzetoetsen
- Beeldrotatie 90°/180°/270°/360°
- Hoek/kanteling verstelbaar met beugel
- Instelling van kleur/contrast/helderheid
- 1 audio-ingang
- 2 video-ingangen
- IR-zender voor IR DUAL-koptelefoons
- 12 V-voeding
- Automatische activering van de achteruitrijcamera

##### Infrarood-achteruitrijcamera

- Automatische/handmatige inschakeling
- Lichtsterkte 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- NTSC-systeem
- Gespiegelde/normale weergave
- Resolutie 960x576 pixels
- 25 fps beeldverversing
- 130° kijkhoek
- Waterbestendig IP67
- Afmetingen 1,4x1,4 cm
- 6 m videokabel
- 12 V

**5 Radar dodehoek + Digitale spiegelcamera.** Dit apparaat waarschuwt de chauffeur voor een in het donker naderend voertuig en is vooral effectief wanneer een ander voertuig inhaalt of de chauffeur van rijstrook moet veranderen. De sensoren detecteren de aanwezigheid van andere voertuigen met behulp van 79GHz-microgolfradar en verzenden de informatie naar de displays in het voertuig, die zijn geprogrammeerd om:

- Een optische waarschuwing te geven wanneer andere voertuigen zich in de dode hoek bevinden.
- Een optische en akoestische waarschuwing te geven bij inschakeling van de richtingaanwijzer om van rijstrook te wisselen; zowel bij stilstaand voertuig als bij rijdend voertuig.

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500052047	Set met camera voor/achter + monitor.
<b>2</b> 500052048	Set met camera achter + monitor.
<b>3</b> 500052017	Radar dodehoek.
<b>4</b> 500052018	Digitale spiegelcamera.
<b>5</b> 500050390	Radar dodehoek + Digitale spiegelcamera.



2

3





**1 Laddersteun.** Gemaakt van roestvrij staal. U kunt uw ladder gemakkelijk laden en lossen, snel en veilig.

**2 Brandstof antidiefstalapparatuur.** Antidiefstalapparatuur voor brandstof lost elk probleem van brandstofdiefstal op en zorgt ervoor dat uw brandstof beschermd is.

**3 Brandstoftankdoppen met sleutels.** Om de brandstof en het ureum in de tank te beschermen.

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500051895	Laddersteun.
500050869	Impregneerbaar aluminium brandstofsloot.
<b>2</b> 500050870	Standaard aluminium brandstofsloot.
500050871	Standaard aluminium brandstofsloot voor stijve chassis.
500050986	Brandstoftankdop met bajonetsluiting benzine 2-bladig 60 mm.
<b>3</b> 500050987	Brandstoftankdop met bajonetsluiting ureum 2-bladig 60 mm.





1



2



3





## Tachograaf.

Elektronische instrumenten met functionele veiligheid en precisiekenmerken die een aanzienlijke verbetering in termen van:

- Verkeersveiligheid
- Naleving van de voorschriften
- Verbetering van de arbeidsomstandigheden van chauffeurs
- Eenvoudig beheer voor transportbedrijven.

**1 DLK Pro Downloadkey.** De DLK Pro Downloadkey is het ideale hulpmiddel voor het downloaden en archiveren van gegevens uit het massageheugen van de tachograaf 4.0 en de tweede generatie bestuurderskaart. Het werkt ook met generatie 3.0 chauffeurskaarten en tachografen. Het apparaat is uitgerust met een geïntegreerde smartcardlezer voor het snel downloaden van bestuurderskaarten.

### Kenmerken:

- USB 2.0-interface, stekker (type A), downloaden van gegevens via 6-pins seriële interface, SD™ of SDHC™ kaartsleuf, geïntegreerde kaartlezer
- TFT-kleurentouchscreen, resolutie 320x240 px, 262.000 kleuren
- 2 GB geheugen
- Opslagtemperatuur: 20° C
- Bedrijfstemperatuur: -20 +70 °C
- Veiligheidsklasse IP 3X
- Voedingsspanning: aansluiting via USB 2.0 interface: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA, aansluiting via 6-polige interface: 9-30 V / max. 40 mA

**3 SmartLink.** DTCO SmartLink is de snelste en eenvoudigste manier om met de digitale tachograaf te communiceren met de populairste moderne smartphones via het Android-besturingssysteem.

Het is een Bluetooth® sleutel die in de voorkant van de DTCO wordt gestoken. Na het activeren van de communicatie met de smartphone geeft het openen van de (gratis) App toegang tot een aantal zeer praktische functies voor de bestuurder.

**2 DLK PRO TIS-Compact S.** DLK Pro TIS-Compact S is de complete oplossing voor het downloaden, archiveren en beheren van tachograafgegevens, bijzonder geschikt voor eigen rijders en kleine wagenparken. Het is reeds aangepast om te werken met 4.0 tachografen en kaarten van de tweede generatie. Met DLK Pro TIS-Compact S worden de gegevens uit het massageheugen van de digitale tachograaf en de chauffeurskaart snel en veilig gedownload en via de geïntegreerde software naar de pc overgebracht voor evaluatie, archivering en afdrukken.

### Kenmerken:

- USB 2.0 interface, stekker (type A), downloaden van gegevens via 6-pins seriële interface, SD™ card of SDHC™ card slot, geïntegreerde kaartlezer
- TFT-kleurentouchscreen, resolutie 320x240 px, 262.000 kleuren
- 2 GB geheugen
- Opslagtemperatuur: 20 °C
- Bedrijfstemperatuur: -20 +70° C
- Veiligheidsklasse IP 3X
- Voedingsspanning: aansluiting via USB 2.0 interface: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA, 6-polige aansluiting interface: 9-30 V / max. 40 mA

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500051958	DLK Pro Downloadkey.
<b>2</b> 500051959	DLK Pro TIS-Compact S.
<b>3</b> 500050979	SmartLink.



1



2



3



4



## 1 Brandblusser.

**2 Lader.** Een krachtige 24 V acculader, die 14 A kan leveren om accu's tot 300 Ah te laden en de lading op peil te houden. meters tot 500 Ah.

**3 GPS locator.** De Mario GPS locator is een nieuwe generatie satellietgebaseerde beveiliging. Hiermee kunt u het voertuig lokaliseren via een applicatie die de positie direct op de telefoon of computer weergeeft.

### Kenmerken:

- Internetlocatie: hiermee kunt u de afgelegde routes controleren, de afgelegde kilometers berekenen, het brandstofverbruik aangeven, de snelheidslimieten overschrijden en de rust- en rijtijden controleren.
- SAT-alarm: in geval van diefstal wordt een bericht verstuurd met de geografische locatie

## 4 Diefstalmoeren.

**Materiaal:** nikkel-zink coating.

### De kit bevat:

- 4 stuks en een sleutel om los te schroeven

PN	Beschrijving
93162986	Brandblusser 2 kg - ITALIË.
500050624	Brandblusser 6 kg - ITALIË.
1 2994544	Brandblusser 2 kg - DUITSLAND.
2994545	Brandblusser 6 kg - DUITSLAND.
2 500025749	Acculader.
3 500051469	GPS locator.
4 500025710	Diefstalmoer M22 x 1,5 mm.



1



2



3



4



5



8



6



7



## Gereedschapskisten.

De gereedschapskisten zijn gemaakt van gepolijst, mat of gespikkeld roestvrij staal en voorzien van sluitingen van Europlex-kunststof. Ze zijn perfect aangepast aan de meeste voertuigconfiguraties dankzij een ruime keuze aan aanpassingen.

PN	Beschrijving
500050577	Thermoplastische gereedschapskist 400 x 350 x 400 mm.
500050578	Thermoplastische gereedschapskist 500 x 350 x 400 mm.
500050579	Thermoplastische gereedschapskist 600 x 450 x 470 mm.
<b>1</b> 500050580	Thermoplastische gereedschapskist 700 x 450 x 470 mm.
500050581	Thermoplastische gereedschapskist 800 x 450 x 470 mm.
500050582	Thermoplastische gereedschapskist 1000 x 500 x 470 mm.
500050583	Thermoplastische gereedschapskist 1000 x 500 x 650 mm.
500050200	Gereedschapskist in mat roestvrij staal 500 x 350 x 400 mm 1,2 mm dik.
<b>2</b> 500050201	Gereedschapskist in mat roestvrij staal 600 x 400 x 470 mm 1,2 mm dik.
500050202	Gereedschapskist in mat roestvrij staal 500 x 350 x 400 mm 1,5 mm dik.
<b>3</b> 500050204	Roestvrijstalen ovale handwasbak met bloemmotief in reliëf 285x245x400 mm - Dikte 1 mm - 25 L.
<b>4</b> 500050205	Ovale handwasbak in gespikkeld roestvrij staal - 170x370x400 mm - Dikte 1 mm - 25 L.
<b>5</b> 500050206	Gespikkelde stalen tank met 10 L bus.
500050211	Gereedschapskist van gepolijst roestvrij staal 800 x 500 x 500 mm.
<b>6</b> 500050212	Gereedschapskist van gepolijst roestvrij staal 1000 x 500 x 500 mm.
500050215	Montagebeugels voor alle roestvrijstalen behuizingen.
500050213	Roestvrij stalen gereedschapskist met bloemen 800 x 500 x 500 mm.
<b>7</b> 500050214	Gereedschapskist in gespikkeld staal 1000 x 500 x 500 mm.
<b>8</b> 500050208	Roestvrij stalen doos voor palletwagens.



1



2





**1** Raam deflectoren.

**2** Aerodynamische kit voor dak.

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500051767	Deflectoren - set van 2 stuks (voor linker- en rechterraut).
5802485544	Dakspoiler.
5802485510	Spoiler rechtsonder.
5802485491	Spoiler linksonder.
<b>2</b> 5802485477	Linksboven spoiler.
5802485466	Spoiler rechtsboven.
500051897	Montage kit.

Een wereld van technologie  
en connectiviteit.





IVECO







# De toekomst aan boord.

De connectiviteit van de nieuwe IVECO S-Way is ontworpen om de bestuurder te helpen moeiteloos en efficiënt te werken en ondersteunt de wagenparkbeheerder bij het optimaliseren van de beschikbaarheid van het voertuig en het brandstofverbruik.

**1 Android DAB + / GPS / Bluetooth® multimediasysteem.** TomTom Map vrachtwagenkartering voor heel Europa, inclusief aangepaste dekking; montagekit; plug & play stroombekabeling voor IVECO S-Way; DAB + OEM Diversity PAB antennebekabeling.

**2 Smartphone houder.** Op maat gemaakte dashboardhouder met USB-aansluiting voor het opladen van uw apparaat. Smartphones, tablets of TomTom kunnen gemakkelijk en veilig op de speciale houder worden geplaatst. Opt. 72945: connectiviteitsbox + voorbereiding houder (Mobiel / Tablet / Driver Linc).

**3 Hi-Vision 2.0.** De combinatie van het nieuwe audio- en videosysteem staat garant voor innovatie, technologie en gebruiksgemak, waardoor de ideale omgeving ontstaat voor ontspanning aan boord.

**4 Hi-Sound 24 V 2.0.**

**5 7" EU Truck Portable Navigator.**  
- 7" touchscreen met hoge resolutie

- Afmetingen: 188x114x12 mm
- TomTom™ Europe-kaarten voor 43 landen, waaronder Rusland, met de gratis update.
- Bluetooth® Handsfree met gelijktijdige navigatie en gesprekken
- Automatische audio/video-ingang voor achteruitkijkcamera
- Audio-uitgang
- Geïntegreerd groen verkeerslichtsysteem
- Speciale software voor vrachtwagens: door afmetingen in te stellen, zoals het gewicht van het voertuig en het soort materiaal dat moet worden vervoerd, berekent het de best mogelijke route, rekening houdend met de breedte van de wegen, de hoogte van de tunnel en de gewichtslimieten van de brug voor zware voert

**6 Radio Dab "PLUS" IVECO.**

- Afneembaar frontpaneel met LCD-scherm
- SD-kaart en USB-poort aan de voorkant
- Bluetooth
- CD / MP3 / WMA speler
- 4 kanalen x 40 W MAX
- iPod aansluiting

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500051961	Multimedia systeem.
500051786	Smartphonehouder, tablethouder, TomTom-houder (drivelinc) met in de houder geïntegreerde USB-aansluiting.
<b>2</b> 500051899	Qi Cradle voor Smartphone om uw toestel op te laden via inductie.
<b>3</b> 500051861	24" scherm, USB- en HDMI-stekker, antenne, plug-and-play-kabels en montagekit.
<b>4</b> 500051878	1 subwoofer, plug and play kabels, versterker, montagebeugel.
<b>5</b> 500049944	Portable Navigator 7" TRUCK EU.
<b>6</b> 500051960	Radio Dab "PLUS" IVECO.




Ervaar het comfort.











# Meer reisplezier.

**1 Magnetron.** Intuïtieve en robuuste magnetron met keramische plaat, LED-binnenverlichting, gemakkelijk te reinigen.  
Opt. 73175: 4-din bovenvak met magnetron-voorbereiding.

**2 USB LED leeslamp.**

**3 Blaaspistool.** Blaaspistoolkit voor cabine-interieurs met innovatief en ergonomisch ontwerp.

**De set bestaat uit:**

- Blaaspistool
- Universele koppeling voor aansluiting onder de stoel, spiraalslang


**4 Koffiezetapparaat.**

**5 Afvalbak.** Ergonomische afvalbak met metalen houder met logo om aan het handvat van de koelkast te hangen.

**6 Slaapkit.**

**7 Tafel.** Tafel bijrijderszijde.

PN	Beschrijving
<b>1</b> 500051789	Magnetron.
500049931	Montageset voor magnetron.
<b>2</b> 500051762	LED-leeslamp met USB-aansluiting.
<b>3</b> 500036271	Blaaspistool.
<b>4</b> 500049941	Nieuwe generatie machine voor vrachtwagens met 140 W pods, 24 V.
<b>5</b> 500051898	Bak.
500049930	Ergonomische matrastopper van licht traagschuim.
<b>6</b> 500049929	Hoes voor matrastopper.
500051810	Kussen.
<b>7</b> 500051643	Tafel bijrijderszijde.





## Zetelhoezen.

De stoelbekledingslijnen zijn ontworpen om aan alle behoeften van een gepersonaliseerde werkomgeving te voldoen.

- 1 SKY-HIGH lijn.** Zwart eco-leder met microgeperforeerde rugleuning en gepersonaliseerd met geborduurd IVECO-logo.
- 2 ACTIVE lijn.** Zwarte Tecnosilk stof, elektrisch gelast centraal paneel met ruitpatroon, bovenzitting in eco-leder met geborduurd IVECO-logo.
- 3 EVERLASTING lijn.** Zwarte Tech. stof, antraciet eco-leder zijkant, jersey achterkant, grijze jersey bovenzitting op maat gemaakt met geborduurd IVECO-logo.


PN	Beschrijving
500049926	Standaard bestuurdersstoel.
<b>1</b> 500049927	Hi-comfort bestuurdersstoel.
500049928	Passagiersstoel.
500049920	Standaard bestuurdersstoel.
<b>2</b> 500049921	Hi-comfort bestuurdersstoel.
500049922	Passagiersstoel.
500049923	Standaard bestuurdersstoel.
<b>3</b> 500049924	Hi-comfort bestuurdersstoel.
500049925	Passagiersstoel.



1



2



3



4



## Vloermatten.

Ze zijn ontwikkeld voor de nieuwe voertuigbodem en voorzien van een IVECO-logo. Het dubbele bevestigingssysteem zorgt ervoor dat ze op hun plaats blijven om potentieel gevaarlijke situaties te vermijden.

**1 A SKY-HIGH lijn.** In donkergrijs gewatteerd Twist-velours, antraciet nubuck randen en loodkleurige stiksels. Zilverkleurig IVECO-logo en rood gestikt stuurwiel logo en gelrug.

**1 B ACTIVE lijn.** In donkergrijs gewatteerd Magnum velours, met nubuck bekleding en loodkleurige stiksels, zwart IVECO-logo en rood gestikt stuurwiel logo en gegranuleerde achterkant.

**1 C EVERLASTING lijn.** In grijze Endurance-stof, zwarte stoffen rand, rood gestikt stuurwiel logo en gegranuleerde achterkant.

**2 Rubber mats set.** Om het interieur van de cabine te beschermen. Zuurbestendig, wasbaar. Met een opstaande rand om te voorkomen dat er vuil uitloopt.

**3 Parkeerplaats airconditioning.** De stationaire airconditioning van het voertuig biedt maximaal thermisch comfort. Hij werkt stil en schoon met de motor uit, verlaagt de temperatuur en vermindert de vochtigheid, en laat het dakluik vrij.

**4 Onderhoudskit voor het voertuig.** Voor het reinigen van voertuigen. Professionele lijn, technologische formulering.

### De kit bevat:

- Shining Body 250 ml voor het reinigen van ruiten, dashboard, stuurwiel
- Perfect Interior 250 ml voor stoffen stoelbekleding en tapijt
- Pure Air Fragrance 250 ml om de lucht te verfrissen
- Back to Black, Black Wheel Spray 250 ml
- Zwarte nitril handschoenen
- Microfiber doek
- 2 witte katoenen doeken

PN	Beschrijving
<b>1 A</b> 500049914	Vloermatten set vooraan.
500049915	Nachtzone tapijt voor automatische transmissie.
<b>1 B</b> 500049912	Vloermatten set vooraan.
500049913	Nachtzone tapijt voor automatische transmissie.
<b>1 C</b> 500049911	Vloermatten set vooraan.
<b>2</b> 500049917	Rubberen matten.
<b>3</b> 500025707	Fresco Top.
500025706	Fresco Back.
<b>4</b> 500049933	Onderhoudskit voor het voertuig.



PUBLICATIE H2228601 - 03/23

De in deze catalogus opgenomen informatie en afbeeldingen zijn alleen ter indicatie.  
IVECO behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving commerciële of technische veranderingen aan te brengen.