

NOVO EUROCARGO



CATÁLOGO DE ACESSÓRIOS

**IVECO**





# NOVO EUROCARGO

Tendo sido sempre um ponto de referência e líder na indústria graças à sua combinação vencedora de tecnologia, fiabilidade e versatilidade, hoje o Eurocargo está mais elegante, sustentável, eficiente e manuseável do que nunca.

Parceiro de trabalho ideal e amigo de todos, o Eurocargo é perfeito para a cidade: respeita o ambiente, as estradas e as pessoas da mesma forma, até nas ruas movimentadas de uma grande cidade.

E se pretender personalizar o seu veículo e torná-lo verdadeiramente seu, os Acessórios IVECO oferecem uma linha de produtos especialmente concebidos para otimizar a estética, o conforto, a segurança e a tecnologia do seu Eurocargo.

A ESCOLHA É SUA. DESFRUTE DO SEU TRABALHO.



ESTÉTICA E AERODINÂMICA 04 - SEGURANÇA 07  
CONFORTO 13 - TELEMÁTICA 16 - HI-TECH 17

# ESTÉTICA E AERODINÂMICA

## UMA ESCOLHA ELEGANTE

### COBERTURAS DE ESPELHOS

Coberturas de plástico ABS leves, da cor do veículo, para proteger os espelhos e otimizar o design. O kit inclui 4 peças (2 coberturas para espelhos principais, 2 coberturas para espelhos de grande ângulo).

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050996	Azul Céu
500050253	Vermelho Maranello
500050476	Branco
500050257	Preto
500050259	Azul Istambul
500025719	Cromado





## COBERTURAS DE PORCA DE RODA

Concebidas para oferecer a máxima proteção às porcas das rodas.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050997	Cobertura de porca de roda em aço cromado com detalhes em azul céu, 32 mm de diâmetro. O kit contém 10 peças
2994360	Cobertura de porca de roda em plástico cromado - diâmetro de 27" - embalagem de 16 peças
500050281	Cobertura de porca de roda em plástico cromado - diâmetro de 32" - embalagem de 10 peças



## KIT AERODINÂMICO PARA CABINA CURTA, COM TEJADILHO BAIXO

Permite a redução do consumo de combustível

Ajuste da altura mínima: 580 mm, máxima: 880 mm

Largura: com spoilers laterais montados, o kit cobre estruturas de largura superior a 2200 mm

O kit contém:

- \_ Spoiler de tejadilho
- \_ Spoiler lateral
- \_ Suportes de fixação.

## SPOILER

Spoiler Iveco original, ajustável, robusto e leve graças à utilização de redes estruturais e reforços internos com resina. Rápido e fácil de instalar, é uma excelente solução para reduzir o consumo de combustível.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500025954	Kit aerodinâmico para cabina curta, com tejadilho baixo
2994518	Spoiler





# ESTÉTICA E AERODINÂMICA

## BARRAS DE PROTEÇÃO PARA TEJADILHO ALTO

Especialmente concebidas para realçar o design da parte dianteira do veículo, assegurando um aspeto arrojado.

\_ Material: Aço inoxidável

\_ Diâmetro: 60 mm

Espaço para até 4 faróis adicionais (não incluídos).

## VISEIRAS DE PROTEÇÃO DO SOL

\_ Material: Plexiglass

\_ Espessura: 6 mm

Reduzem o efeito dos raios solares e ajudam a evitar a formação de gelo no vidro no inverno.

## DEFLETORES

Concebidos em metacrilato, os defletores reduzem a resistência aerodinâmica e a turbulência sem afetar a visibilidade.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
2994526	Barras de proteção para tejadilho alto
504067744	Viseira de proteção do sol, tejadilho médio
504061726	Viseira de proteção do sol, tejadilho baixo
1904366	Defletores



# SEGURANÇA DAR LUGAR À PROTEÇÃO


## SISTEMAS DE SEGURANÇA PROFISSIONAIS

Os sistemas retrovisores são ideais para oferecer uma maior visibilidade ao condutor durante as manobras, para uma maior segurança. Os produtos profissionais da IVECO caracterizam-se por componentes de alta qualidade e uma atenção soberba aos detalhes. Cada produto é concebido para oferecer a máxima fiabilidade durante condições normais e extremas. Estão disponíveis seis soluções completas, com ecrãs LCD TFT a cores e câmaras waterproof com proteção superior contra o pó e a água.



### KIT DE VISÃO DE 3 LADOS COMPOSTO POR

- \_ Câmara waterproof profissional CA-33 IP69K/10G para a visão traseira, com ângulo de visão de 120° e 6 LED infravermelhos
- \_ Microcâmara a cores com lentes de prisma para permitir a visualização frontal com um ângulo de 30°
- \_ Microcâmara a cores CM-5180, sensor CMOS 1/3", ângulo total de 180° com chip interno para redução da distorção
- \_ Ecrã LCD TFT a cores de 7.0" CM-708, formato 16:9, com 2 entradas + ligação AV para 3 câmaras, telecomando, 12/24V
- \_ Cabo de 18 m para câmara de visão traseira, cabo de 4 m para câmara dianteira e cabo de 5 m para câmara lateral.




REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050702	Kit de visão de 3 lados




### KIT DE VISÃO DE 360° COMPOSTO POR

- \_ 4 Câmaras waterproof profissionais IP67 CA-180 de visão total, com um ângulo de visão de 180°
- \_ Caixa de comando para o processamento de 4 imagens em tempo real
- \_ Ecrã LCD TFT digital profissional a cores de 7" CWM-703, formato 16:9, para um ângulo de visão de 360°
- \_ Joystick de comando remoto para alternar manualmente entre as imagens exibidas
- \_ 1x Cabo de 18 m para câmara de visão traseira, 1x cabo de 5 m para câmara dianteira, 2x cabos de 10 m para câmaras laterais.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050703	Kit de visão de 360°

# SEGURANÇA



## KIT DE VISÃO DE 3 LADOS + DVR + SENSORES, COMPOSTO POR

- \_ Câmara waterproof profissional CA-33 IP69K/10G para a visão traseira, com ângulo de visão de 120° e 6 LED infravermelhos
- \_ Microcâmara a cores CM-5180, sensor CMOS 1/3", ângulo total de 180° com chip interno para reduzir a distorção
- \_ Gravador de vídeo digital DVR-220 a partir do para-brisas com câmara dianteira, cartão de 16 GB, gravação simultânea dianteira/lateral
- \_ Ecrã LCD TFT a cores de 7.0" CM-708, formato 16:9, com 2 entradas + ligação AV para 3 câmaras, telecomando, 12/24V
- \_ 4 Sensores de proximidade laterais (distância de 1 m/2 m), ligados com um único cabo
- \_ 1x Cabo de 18 m para câmara de visão traseira, 1x cabo de 2 m para câmara dianteira, 1x cabo de 5 m para câmaras laterais.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050739	Kit de visão de 3 lados + DVR + sensores



## KIT RETROVISOR COMPLETO, ECRÃ 5.6"

- \_ Câmara waterproof profissional CA-33 IP69K/10G incorporada, com um ângulo de visão de 120° e 6 LED infravermelhos
- \_ Ecrã LCD TFT a cores de 5,6" CM-562, formato 4:3, com 2 entradas adicionais para câmara, 12/24V
- \_ Cabo de 18 m.



## KIT RETROVISOR COMPLETO, ECRÃ 7.0"

- \_ Câmara waterproof profissional CA-33 IP69K/10G incorporada, com um ângulo de visão de 120° e 6 LED infravermelhos
- \_ Ecrã LCD TFT a cores de 7,0" CM-708, formato 16:9, com 2 entradas adicionais para câmara, 12/24V
- \_ Cabo de 18 m.



## KIT DE VISÃO DIANTEIRA/TRASEIRA COMPLETO, ECRÃ 5,6"

- \_ Câmara waterproof profissional CA-33 IP69K/10G incorporada, com um ângulo de visão de 120° e 6 LED infravermelhos
- \_ Ecrã LCD TFT a cores de 5,6" CM-562, formato 4:3, com 2 entradas adicionais para câmara, 12/24V
- \_ Microcâmara a cores com lentes de prisma para permitir a visão dianteira com um ângulo de 30°
- \_ Cabo de 18 m para a câmara de visão traseira e cabo de 4 m para a câmara dianteira.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050706	Kit retrovisor completo, ecrã 5.6"
500050705	Kit retrovisor completo, ecrã 7.0"
500050707	Kit de visão dianteira/traseira completo, ecrã 5,6"





## LUZES ADICIONAIS FULL LED

As luzes adicionais FULL LED oferecem uma visibilidade melhorada em todas as condições, com um baixo consumo de energia e uma longa vida útil. As luzes são à prova de água e resistentes à corrosão.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050662	Luz FULL LED adicional de 700 lm, 9" de diâmetro, estrutura preta/anel cromado
500050663	Luz FULL LED adicional, 1200 lm, com luzes de estacionamento de 9" de diâmetro, cobertura preta/friso cromado
500050664	Luz FULL LED adicional, 1200 lm, com luzes de estacionamento de 9" de diâmetro, cobertura cromada/friso cromado



## BUZINAS

Um som inconfundível. As potentes buzinas com compressor eletropneumático são a melhor forma de se fazer ouvir sempre que necessário.

### BUZINA PNEUMÁTICA DE AÇO INOXIDÁVEL

Cobertura frontal e compressor elétrico de 24 V

A buzina pode ser utilizada em veículos sem sistema de ar comprimido.

### BUZINA DE AR COMPRIMIDO PARA CAMIÕES ARTICULADOS

Equipada com válvula solenoide de 24 V

Som potente com buzinas de alta e baixa frequência

Funciona com uma pressão de 4-20 atm

Aplicável a qualquer caminhão com ar comprimido.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
2993750	Buzina pneumática de aço inoxidável
500025950	Buzina de ar comprimido para caminhões articulados



# SEGURANÇA



## SISTEMA ANTIRROUBO E COMBINADOR TELEFÓNICO

Sistema de alarme perimétrico e volumétrico, com alerta de SMS e chamadas telefónicas no telemóvel. O sistema protege o compartimento do motor (onde se encontra a sirene), a cabina e o compartimento de carga.

Características gerais:

- \_ Fecho centralizado
- \_ Sensores ultrassónicos volumétricos incorporados
- \_ Combinador GSM com bloco do motor
- \_ Envia SMS para até 10 números de telefone em caso de alarme
- \_ Alerta de chamada no telemóvel
- \_ Proteção perimetral
- \_ Proteção antiarranque
- \_ Indicadores intermitentes ao ativar/desativar o alarme.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050478	Sistema antirroubo e combinador telefónico



## MÓDULOS DE ABERTURA/FECHO DE PORTAS COMANDADOS À DISTÂNCIA

Principais características:

- \_ 2 telecomandos
- \_ Controlo de fecho centralizado de 6 fios
- \_ Comando de pisca-piscas para indicador de sinal
- \_ Saída negativa para acessórios de módulo
- \_ Estado do LED.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050593	Módulos de abertura/fecho de portas comandados à distância



## KIT DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS

O kit inclui:

- \_ Bolsa preta com serigrafia Iveco
- \_ Colete refletor
- \_ Microtriângulo compacto Euro
- \_ Lanterna com 19 LED brancos de elevada luminosidade, pega antiderrapante e 3 pilhas incluídas
- \_ Kit de primeiros socorros com certificado DIN I 3164
- \_ Conjunto de lâmpada e fusível.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050998	Kit de emergência e primeiros socorros

## CAIXA PORTA-FERRAMENTAS DE AÇO

Concebida em aço inoxidável polido, mate ou com relevo, as caixas dispõem de fecho Europlex. Adaptam-se perfeitamente a vários tipos de veículos, graças à sua ampla variedade de personalizações.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050200	Caixa de aço inoxidável mate 500x350x400 - espessura 1,2 mm
500050201	Caixa de aço inoxidável mate 600x400x470 - espessura 1,2 mm
500050202	Caixa de aço inoxidável mate 500x350x400 - espessura 1,5 mm



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050204	Lata para lavagem de mãos oval de aço inoxidável com relevo 285x245x400 mm - espessura 1 mm - 25l



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050205	Lata para lavagem de mãos oval de aço inoxidável com relevo - 170x370x400 mm - 25l



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050206	Caixa de aço inoxidável com relevo com lata - 10l



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050211	Caixa de aço inoxidável polido 800x500x500 mm
500050212	Caixa de aço inoxidável polido 1000x500x500 mm



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050213	Caixa de aço inoxidável com relevo 800x500x500 mm
500050214	Caixa de aço inoxidável com relevo 1000x500x500 mm



# SEGURANÇA



## CAIXA PORTA-FERRAMENTAS DE POLIETILENO

Concebida em polietileno de densidade média, possui um sistema de bloqueio exclusivo com uma nova alavanca de encaixe duplo e um dispositivo magnético "M.L.D." para evitar a abertura acidental. É fornecida com chave e cobertura para fechadura.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050577	Caixa termoplástica 400x350x400 mm
500050578	Caixa termoplástica 500x350x400 mm
500050579	Caixa termoplástica 600x450x470 mm
500050580	Caixa termoplástica 700x450x470 mm
500050581	Caixa termoplástica 800x450x470 mm
500050582	Caixa termoplástica 1000x450x470 mm
500050583	Caixa termoplástica 1000x500x650 mm



# CONFORTO

## UMA VIAGEM MAIS AGRADÁVEL

### COBERTURAS DE BANCOS

A nova linha de coberturas para bancos Iveco para o novo Iveco Eurocargo foi concebida para satisfazer todas as exigências e oferecer um ambiente de trabalho adaptado às suas necessidades.



### PREMIUM LINE BLUE SKY

Têxtil em microfibra respirável personalizada com o logótipo Iveco e apontamentos azuis em PVC.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500051141	Banco do condutor standard (sem apoio de braço)
500051145	Banco do condutor standard (com apoio de braço)
500051149	Banco do condutor - banco high comfort - opc. 2916
500051153	Banco do passageiro
500051158	Banco 2 lugares
500051159	Banco 2 lugares com mesa



### ECO LINE

Têxtil tipo couro personalizado com o logótipo Iveco.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500051140	Banco do condutor standard (sem apoio de braço)
500051144	Banco do condutor standard (com apoio de braço)
500051148	Banco do condutor - banco high comfort - opc. 2916
500051152	Banco do passageiro
500051156	Banco 2 lugares
500051157	Banco 2 lugares com mesa



# CONFORTO



## TAPETES TÊXTEIS

Concebidos para se adaptarem à gama de coberturas dos bancos e personalizáveis com o logótipo bordado e as extremidades coloridas. O sistema de fixação dupla garante a perfeita aderência para evitar potenciais situações de perigo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050696	Azul Céu
500050695	Vermelho Chama
500051014	Cinzeno Escuro



## TAPETES DE BORRACHA

Para a proteção do interior da cabina. Resistentes a ácidos, laváveis e indeformáveis. Com extremidades elevadas para evitar que a sujidade se espalhe.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500025927	Tapete de borracha





## VENTOINHA

Kit de ventoinha para o interior da cabina com um design inovador e ergonómico.


O kit inclui: ventoinha em azul metálico, ligação universal para instalação sob o banco, espiral.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050999	Ventoinha

## SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

Os componentes de ar condicionado da gama de Acessórios IVECO estão de acordo com as especificações dos equipamentos originais, garantindo o mesmo nível de desempenho.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500025912	Kit com evaporador valeo
500043634	Kit com evaporador denso



## AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS ESTACIONADOS

Funciona de forma silenciosa e limpa com o motor desligado, reduzindo a temperatura e a humidade e deixando livre o alçapão. O peso foi reduzido, graças à utilização de um único compressor Danfoss BD350GH. O ar condicionado necessita de uma bateria de, pelo menos, 180 A.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500025706	Ar condicionado FRESCO TOP de estacionamento
500025707	Ar condicionado FRESCO BACK de estacionamento



## MÁQUINA DE CAFÉ LAVAZZA

Todo o aroma de um ótimo café Lavazza a qualquer altura. Somente 8 cm de diâmetro, aquecimento em apenas 2 minutos. Prepara um café por vez. Depois de cada preparação é necessário abastecer novamente com água.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050319	Máquina de café Lavazza
500050322	Base Lavazza
500051103	Cabos Lavazza

# TELEMÁTICA

SEMPRE LIGADO, MESMO A BORDO



DriverLinc e DriverLinc +, em conjunto com a Caixa Telemática Iveco, para os melhores serviços de gestão de frotas disponíveis atualmente no mercado.

## DRIVERLINC E DRIVERLINC + /TELEMÁTICA EFICIENTE - INTUITIVO - ROBUSTO

Se o seu Novo Eurocargo já estiver equipado com a Caixa Telemática Iveco (opção 77904), pode melhorar o funcionamento dos seus serviços de gestão de frotas instalando o Iveco DriverLinc a bordo.

A Iveco, com o DriverLinc, combina a experiência de um fornecedor de soluções de gestão de frotas, líder de mercado, com a integração total do melhor computador de bordo do mercado.

Graças ao FleetVisor™ - Portal Telemático, o DriverLinc oferece as melhores melhorias em termos de gestão de frotas e desempenho de condução, tais como:

- \_ Driver Coach - torna os condutores especialistas em eficiência no consumo de combustível e condução segura, graças a dicas apresentadas em tempo real
- \_ Fluxo de trabalho/Notas de encomenda - atribui atividades detalhadas aos condutores e monitoriza o seu estado
- \_ Driver Hours - informa os condutores sobre o tempo máximo de condução permitido por lei, graças à ligação ao tacógrafo.

Com o DriverLinc+, pode otimizar ainda mais o seu fluxo de trabalho graças à câmara fotográfica integrada, que permite a captação de assinaturas e a gestão de imagens e documentos para completar as informações do fluxo de trabalho.

**DRIVERLINC:** Ecrã de 7 polegadas 1024x600 - Localização GPS/GNSS em tempo real - 3G - RAM 1 GB e capacidade para 16 GB - Porta Micro SD para até 32 GB - Sensor G - Bússola - Giroscópio - Sistema operativo Android - TomTom Truck Navigation, HD Traffic information, atualizações gratuitas de Free lifetime map.

**DRIVERLINC + TODOS OS DRIVERLINC INCLUEM:** Ligação Wi-Fi - Near-field Communication (NFC) - Câmara de 5 megapíxeis com iluminação LED.

## OS BENEFÍCIOS


- \_ Redução de até 8% no combustível (e respetivas emissões de CO<sub>2</sub>) com o Driver Coach
- \_ Redução de 2% nos custos operacionais graças à transferência remota dos tacógrafos
- \_ Redução de até 80% nas faturas de comunicações móveis e de dados, utilizando o DriverLinc e FleetVisor™
- \_ Redução de até 50% na expedição
- \_ Utilização mais eficiente do tempo de condução.

## 2 SUBSCRIÇÕES TELEMÁTICAS DISPONÍVEIS

- \_ Subscrição SILVER: é obrigatória apenas para a IvecoTelematics box
- \_ Subscrição GOLD: é necessário o DriverLinc ou DriverLinc+, junto com a IvecoTelematics box.

**SILVER:** Posicionamento - Gestão do tempo de condução - Geo Fencing - Relatórios sobre o consumo de combustível - Indicadores de desempenho do condutor.  
**OPÇÃO:** Serviço de transferência remota do tacógrafo - Posicionamento frequente.

**GOLD + ALL SILVER FEATURES +:** Mensagens - Informações de condução no ecrã - Gestão do fluxo de trabalho.  
**OPÇÃO:** Serviço de transferência remota do tacógrafo - Posicionamento frequente - Driver Coach.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500051569	DriverLinc para Novo EuroCargo MY 2015 com Telematic Box (opção 77904) já instalada
500051582	DriverLinc+ para Novo EuroCargo MY 2015 com Telematic Box (opção 77904) já instalada
5801977902	Kit de instalação obrigatório, caso o veículo não esteja equipado com a opção 77906
5801967665	
5801981626	

# HI-TECH

## O FUTURO A BORDO

### BASE PARA SMARTPHONES E TABLETS

Base para painel de bordo, concebida para o Eurocargo com suporte para smartphones (até 6") e tablets (até 10").

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500051106	Base para smartphones e tablets



### NAVEGAÇÃO PORTÁTIL TRAVEL PILOT 7" TRUCK LMU EU

Características técnicas:

- \_ Ecrã tátil de 7" de alta resolução
- \_ Dimensões: 175x109x15 mm
- \_ Mapas TomTom Europa para 43 países, incluindo Rússia, com atualização vitalícia gratuita
- \_ Bluetooth® mãos livres com navegação e chamadas em simultâneo
- \_ Entrada de áudio/vídeo automática para câmara de visão traseira
- \_ Saída áudio
- \_ Sistema de luzes eco-traffic integradas
- \_ Software dedicado para camiões: ao definir as dimensões, o peso do veículo e o tipo de materiais a transportar, calcula o melhor itinerário possível, tendo em conta a largura das estradas, altura dos túneis e limites de peso das pontes para veículos pesados
- \_ Garantia de 36 meses a partir da data de compra pelo utilizador.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050737	Navegação portátil travel pilot 7" truck lmu eu





# HI-TECH



## SISTEMA CAR PHONE PROFISSIONAL

Características técnicas:

- \_ Sistema independente com leitor de cartão SIM
- \_ Equipamento amovível
- \_ Possibilidade de ligar a um segundo equipamento
- \_ Sem radiação no lugar do passageiro
- \_ Interruptor automático para silenciar o rádio
- \_ Os modos de funcionamento podem ser definidos individualmente
- \_ Cancelamento de eco e de interferências via DSP
- \_ Transmissão de dados através de GSM, GPRS, EDGE, UMTS e SMS
- \_ Receção de SMS e possibilidade de apresentação
- \_ Módulo GPS integrado (opcional).

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500051104	Sistema Car Phone profissional



## ROUTER WI-FI 3G

Dispositivo para ligação 3G móvel, através do cartão SIM

Características:

- \_ Até 10 dispositivos Wi-Fi ligados em simultâneo
- \_ Bateria de iões de lítio 1800 mA interna com 10 horas de autonomia, recarregável através de USB
- \_ Porta Micro SD para cartão de memória até 32 GB para função de partilha de ficheiros áudio/vídeo.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050991	Router Wi-Fi 3G





### RÁDIO DAB "PLUS" IVECO

- \_ Painel frontal amovível com ecrã LCD
- \_ Entrada frontal para cartões SD e porta USB
- \_ Bluetooth®
- \_ Leitor de CD/MP3/WMA
- \_ 4 Canais × 40 W MÁX.



### RÁDIO BLAUPUNKT DETROIT

Características técnicas:

- \_ Leitor USB / entrada AUX / formatos de reprodução CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 e WMA
- \_ Funções Bluetooth® mãos livres com microfone incorporado (HFP) e streaming de áudio (A2DP)
- \_ Potência máxima 4x45 W
- \_ Alimentação 24 V.



### RÁDIO BLAUPUNKT TORONTO BT

Características técnicas:

- \_ Leitor USB / entrada AUX / SDHC, SD, MMC / CD
- \_ Compatível com iPod, iPhone
- \_ Bluetooth® com microfone integrado e transferência contactos
- \_ Potência: 4x50 W.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO GERAL
500050803	Rádio Dab "Plus" Iveco
500051108	Redutor de tensão: necessário para rádio DAB (ref. peça 500050803) *
500050625	Rádio Blaupunkt Detroit
500050547	Rádio Blaupunkt Toronto BT
500051105	USB adicional para dados **

\* REDUTOR DE TENSÃO: NECESSÁRIO PARA RÁDIO DAB (REF. PEÇA 500050803) - Cabo de alimentação "plug and play" com redutor de tensão de 12-24 V.

\*\* USB ADICIONAL PARA DADOS - Porta USB integrada (cabo de 80 cm).



**Accessories**  
BUSINESS SOLUTIONS

**IVECO**  
WWW.IVECO.COM

IVECO SpA via Puglia, 35 10156 Torino - Italia

\*AS INFORMAÇÕES E IMAGENS CONTIDAS NESTE CATÁLOGO SÃO FORNECIDAS A TÍTULO DE EXEMPLO. A IVECO RESERVA-SE AO DIREITO DE FAZER QUAISQUER ALTERAÇÕES POR QUAISQUER MOTIVOS COMERCIAIS OU DE CONSTRUÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO.

PUBLICAÇÃO M158842