







# DECOSTICKER



O Decosticker original Iveco é perfeito para colocar em evidência o caráter e o design do veículo. Fácil de aplicar, porque foi desenvolvido com a nova tecnologia «Easy Apply». Garantido contra as intempéries e resistente aos raios UV, o Decosticker desafia todas as condições atmosféricas.

REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO 500050568 | ACABAMENTO PRATEADO



# REVESTIMENTO DO COMPARTIMENTO DE CARGA



Os revestimentos do compartimento de carga foram projectados especialmente para o novo Daily e garantem uma perfeita aplicação. O pavimento pode ser desmontado facilmente utilizando a fechadura giratória, mas ao mesmo tempo, durante a utilização, permanece firmemente preso graças à alta qualidade dos materiais.

Os pisos fornecem a melhor proteção possível sendo extremamente fortes e resistentes à humidade, aos agentes químicos e aos arranhões. Os pavimentos são feitos em contraplacado fenólico, espessos 12 mm. Os revestimentos laterais são feitos com propileno, espessos 4 mm, com estrutura interna em forma de ninho de abelha.

#### REFERÊNCIA

500050836
KIT PAVIMENTO DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 RODADO SIMPLES
500050837
KIT PAVIMENTO DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520 RODADO SIMPLES
500050838
KIT PAVIMENTO DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520L RODADO SIMPLES
500050849
KIT PAVIMENTO DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4100 RODADO SIMPLES
500050840
KIT PAVIMENTO DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4100L RODADO SIMPLES
500051000
KIT PAVIMENTO DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520L RODADO DUPLO
500051001
KIT PAVIMENTO DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520L RODADO DUPLO
500051002
KIT PAVIMENTO DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520L RODADO DUPLO
500051003
KIT PAVIMENTO DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4100L RODADO DUPLO
500050841
KIT PAINÉIS DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000, HI
KIT PAINÉIS DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520, H2, H3
500050844
KIT PAINÉIS DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520L, H2, H3
500050846
KIT PAINÉIS DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4100L, H2, H3
KIT PAINÉIS DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4100L, H2, H3
KIT PAINÉIS DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4100L, H2, H3



т

# BAGAGEIRA



A bagageira, que contém uma ampla gama de acessórios, adapta-se perfeitamente a todo tipo de configuração e DEE. É constituída por uma estrutura leve de alumínio, imune à corrosão, de fácil reparação em caso de dano e não necessita de manutenção. Instala-se facilmente nos pontos de fixação originais e sem ter de perfurar a carroçaria. O estudo de fixação ao tejadilho distribui a carga em modo uniforme e seguro. É fornecida nas duas versões, padrão e comprida, para satisfazer todas as exigências de carga.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
500050810	BAGAGEIRA PADRÃO (2600 X 1700 mm) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000
500050811	BAGAGEIRA COMPRIDA (3000 X 1700 mm)DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000
500050812	BAGAGEIRA PADRÃO (2600 X 1700 mm) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520, HI
500050813	BAGAGEIRA COMPRIDA (3200 X 1700 mm) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520, HI
500050814	BAGAGEIRA PADRÃO (2800 X 1500 mm) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520, H2
500050815	BAGAGEIRA COMPRIDA (3200 X 1500 mm) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520, H2
500050816	BAGAGEIRA PADRÃO (2800 X 1500 mm) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520L, H2
500050817	BAGAGEIRA COMPRIDA (3500 X 1500 mm) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520L, H2
500050818	BAGAGEIRA PADRÃO (2800 X 1500 mm) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4100, H2
500050819	BAGAGEIRA COMPRIDA (4500 X 1500 mm) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4100, H2
500050820	BAGAGEIRA PADRÃO (3200 X 1500 mm) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4100L, H2
50005082 I	BAGAGEIRA COMPRIDA (4500 X 1500 mm) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4100L, H2



# ACESSÓRIOS DA BAGAGEIRA



REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050824 ESCADA ALTURA HI 500050825 ESCADA ALTURA H2





REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
	SUPORTE TUBOS/ SUPORTE
300030022	
	CANAIS 3 METROS
500050823	SUPORTE TUBOS/ SUPORTE
	CANAIS 4 METROS
	II



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
500050826	PLATAFORMA TRANSITÁVEL 260
500050827	PLATAFORMA TRANSITÁVEL 280
500050828	PLATAFORMA TRANSITÁVEL 300
500050829	PLATAFORMA TRANSITÁVEL 320
500050830	PLATAFORMA TRANSITÁVEL 350



REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 50005083 I SUPORTE FAROL DE EMERGÊNCIA

# BARRAS PORTA-TUDO



Barras de alumínio porta-tudo, fiável e rápida a montar.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
500050832	KIT 3 BARRAS PORTA-TUDO 1700 HI
500050833	KIT 3 BARRAS PORTA-TUDO 1500 H2
500050834	BARRA ADICIONAL HI 1700
500050835	BARRA ADICIONAL H2 1500



# SPOILER



Os spoilers originais Iveco podem ser fixos ou reguláveis e são caraterizados por uma estética e uma aerodinâmica inovadoras. Robustez e leveza são determinadas pela utilização de nervuras estruturais e por reforços internos, juntamente com resina. As juntas são tratadas com cataforese e galvanização e têm uma óptima resistência mecânica graças à utilização de estruturas feitas de materiais anticorrosivos. Fáceis e rápidos de serem instalados, são uma excelente solução para reduzir o consumo de combustível.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050770 SPOILER REGULÁVEL LINHA PADRÃO 500050771 SPOILER FIXO LINHA SPORT 500050772 SPOILER REGULÁVEL LINHA SPORT



Spoiler linha padrão



Spoiler fixo linha sport







# PUXADOR



O puxador para a proteção dianteira, com certificado eu- As barras de proteção lateral de aço inoxidável preropeu, é capaz de aumentar a proteção activa e passiva do vinem danos nas laterais do veículo e do chassis. Deveículo e dos peões.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050850 PUXADOR

# BARRAS DE PROTEÇÃO LATERAL



pois de um impacto lateral, as portas ainda podem ser abertas.

REFERÊNCIA	,
500050852	KIT PARA DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000
500050853	KIT PARA DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3520
500050854	KIT PARA DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4100
500050855	KIT ADICIONAL PARA SALIÊNCIA - 3520L
500050856	KIT ADICIONAL PARA SALIÊNCIA - 4100
500050857	KIT ADICIONAL PARA SALIÊNCIA - 4100L

# CORRENTES PARA NEVE



Corrente de 16 mm com tensor manual de alto desempenho:

- → Banda de rodagem de aço com um grande número de losangos.
- → Sistema de micro regulação para uma tensão perfeita da corrente
- → Dispositivo com mola dupla para manter a corrente tensa durante a deslocação
- → Adaptável a diversos tipo de pneus
- → Homologações Ö-Norm V5117 e V5119





REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO								
93162542	MEDIDA XD- 16	500050514	MEDIDA XD- 16	93162543	MEDIDA XD- 16	500050565	MEDIDA XD- 16	2994978	MEDIDA XD- 16
	GRUPO 225		GRUPO 227		GRUPO 230		GRUPO 235		GRUPO 245
	Tamanho:								
	205-14		195/75-16		215-14		205/75-16		215-16
	195/80-15		215/70-15		185-16		235/60-16		215/8016
	205/75-15		215/60-16*		6.40-16		215/55-18		235/6516
	205/70-15		225/50-17		185/80-16		215/70-16		235/55-18
	215/60-16*		I		225/70-15		215/60-17		245/45-19
	195-15				225/40-19		245/45-18		6.50-17
	205/75-14				7.50-14		225/65-16		235/75-15
	185/75-16				195-16		225/55-17		225/65-17
	215/65-15				215/80-14		ı		245/50-18
	205/80-14				215/75-14				215/85-16
	195/75-15				215/65-16				225/75-16
	195/70-16				6.70-15				235/60-17
	205/65-16				6.00-16				255/45-19
	•				195/80-16				1
					215/75-15				
					225/60-16				

## SISTEMAS DE SEGURANÇA PROFISSIONAIS



Os sistemas retrovisores são ideais para fornecer uma maior visibilidade ao condutor nas fases de manobra, garantem mais segurança. Os produtos profissionais IVECO distinguem-se pela alta qualidade dos componentes e o cuidado nos detalhes. Cada produto é projectado e estudado para fornecer a máxima fiabilidade, seja nas condições de uso normais ou nas mais difíceis. Disponíveis três soluções completas com Monitor a cores TFT LCD e uma ou duas câmaras waterproof com alto grau de proteção contra o pó e a água.





#### KIT RETROVISORES completo, composto por:

- → Câmara profissional incorporada CM-12 waterproof → Câmara profissional incorporada CM-12 waterproof IP67 com amplo ângulo de visão de 170°
- → Monitor a cores TFT LCD 4.3", formato 16:9, 12/24V
- → Cabo 9 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050731 KIT RETROVISORES



### KIT RETROVISORES completo, composto por:

- IP67 com amplo ângulo de visão de 170°
- → Monitor a cores CM-562 TFT LCD 5,6"

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050727 KIT RETROVISORES



- → Cabo 9 m

# KIT RETROVISORES completo, composto por:

- → Câmara profissional incorporada CM-12 waterproof IP67 com amplo ângulo de visão de 170°
- → Monitor a cores CM-562 TFT LCD 5,6"
- → Micro Câmara a cores CM-45, com lentes de prisma para consentir a visão das faixas dianteiras à esquerda e à direita, com um ângulo de 30°
- → Cabo 9 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050728 KIT RETROVISORES



#### MONITOR CM-430 a cores TFT LCD 16:9"

- → Formato 4:3
- → I entrada
- → 12/24 V

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050732 MONITOR



#### CÂMARA Profissional CM-12

"Wide Eye Camera"

- → Câmara a cores compacta incorporada
- → CCD 1/4'
- → Ângulo amplo de 170°
- → Comprimento interno 2,5 cm (total 3,4 cm)
- → Diâmetro 2.8 cm
- → Possibilidade de inclinação 10°
- → Cabo 9 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050729 CÂMARA



#### MONITOR Profissional a cores CM-562 TFT LCD 5.6"

- → Formato 4:3
- → 2 entradas para duas câmaras
- → 12/24V

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050733 MONITOR



## MICRO CÂMARA Profissional a cores CM-45, com lentes de prisma IP67 para o para-choques dianteiro

- → Permite a visão das faixas dianteiras à esquerda e à direita, O kit é composto por: com um ângulo de 30°
- → Cabo 4 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050716 MICRO CÂMARA



# SENSORES DE ESTACIONAMENTO Kit sensores

de proximidade a combinar com os sistemas de câmaras.

- → 4 sensores de proximidade
- → Unidade de controlo a ligar ao monitor
- → Cabo 5 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050709 SENSORES DE ESTACIONAMENTO

## CAIXA PORTA-FERRAMENTAS



### Caixa porta-ferramentas de aço:

Realizada em aço inoxidável, espessa 1,2 mm, com um fecho Europlex de plástico. Integra-se perfeitamente nas instalações dos mais diferentes tipos de veículos, graças à vasta escolha de acessórios e personalizações.

#### Caixa porta-ferramentas de polietileno:

Realizada em polietileno de densidade média, possui um exclusivo sistema de fecho com uma alavanca de encaixe duplo com novo desenho e um dispositivo magnético de prevenção "M.L.D." contra as aberturas acidentais. É fornecida com chave e cobertura para fechadura.



REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050200 CAIXA INOX OPACA

500X350X400 mm

500050577 CAIXA DE TERMOPLÁSTICO

# PARTE ANTERIOR DA CABINA



Parte anterior da cabina de aço eletrogalvanizado pintado de «branco Iveco».





REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050210 PARTE ANTERIOR DA CABINA DE AÇO PINTADO BRANCO

500X1200X1870 mm



# ANTI INCÊNDIO



#### INIBIDOR DE CHAMA MANUAL

Inibidor de chama de aerossol fácil de usar e não ocupa espaço. Funciona com bateria e uma luz LED que sinaliza o estado da carga.

- → Tamanho: diâmetro 3 cm; comprimento 34 cm
- → Peso total: 250 g
- → Classes de fogo: A,B,C
- → Activação elétrica
- → Bateria alcalina 1.5V
- → Patente internacional

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050745 ANTI INCÊNDIO



# KIT DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS



#### Kit composto por:

- → Mala preta com serigrafia Iveco
- → Gilet HV
- → Triângulo euro micro de pequeno tamanho
- → Lanterna de 19 led brancos de alta luminosidade, com pega antiderrapante, com 3 baterias incluídas
- → Kit primeiros socorros homologado DIN13164
- → Estojo lâmpadas e fusíveis

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050777 KIT DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS

## ANTIRROUBO GASÓLEO



Testado pela Iveco para o novo Daily, o antirroubo do gasóleo fornece as seguintes vantagens:

- → Impede o roubo, limitando a quantidade de combustível que pode ser retirada
- → É indestrutível porque é feito de alumínio com uma base em forma de "cúpula", espessa 4,4 cm
- → Abastecimento rápido, velocidade de 120 litros por minuto
- → Montagem fácil e rápida graças à opção 'Easy-fit'

Testado por testes independentes, resultou ser o melhor antirroubo para combustível.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500051030 ANTIRROUBO GASÓLEO



# SISTEMA DE REPARAÇÃO E ENCHIMENTO DOS PNEUS



Kit completo composto por:

- → Compressor de I5 A, capaz de levar os pneus, em pouco tempo, a pressões elevadas
- → Cabos elétricos com um comprimento de 8 metros e equipados com engates de pinça para ligação direta aos polos da bateria
- → Frasco de líquido vedante de 620 ml, capaz de reparar furos causados por objetos de até 8 mm de diâmetro nos pneus tubeless.

A composição especial do kit não requer a desmontagem da válvula.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050780 SISTEMA DE REPARAÇÃO E **ENCHIMENTO DOS PNEUS** 





## CARREGADOR DE BATERIAS



Carregador de baterias universal MXS 7.0 capaz de recarregar baterias até 150 Ah, não obstante o pequeno tamanho. Possui um programa de recondicionamento exclusivo CTEK para as baterias estratificadas, além de uma função especial de alimentação estabilizada. Pode ser utilizado como alimentação para substituir a bateria de arranque do próprio veículo, sem perder as configurações mais importantes. Ideal também para veículos com Start&Stop.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500025746 CARREGADOR DE BATERIAS



## KIT SISTEMA ANTIRROUBO E COMBINADOR TELEFÓNICO



Kit sistema antirroubo com combinador Características gerais: telefónico, sistema de alarme volumétrico, → Fecho centralizado perimetral, com aviso através de sms -> Sensores volumétricos de ultrassom incorporados e chamada no móvel. O sistema activa → Avisador GSM com bloqueio do motor está posicionada a sirene), a cabina e o compartimento de carga.

- a segurança do capot do motor (onde → Envio de SMS para até 10 números telefónicos em caso de alarme
  - → Chamada de aviso no móvel
  - → Protecção perimétrica
  - → Protecção contra o arrangue
  - → Intermitência das setas com a activação/desactivação do alarme

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050478 KIT ANTIRROUBO COM COMBINADOR TELEFÓNICO



## SISTEMA MULTIMÉDIA



O sistema multimédia "FULL VISION" com navegação e câmara traseira é capaz de gerir, além das funções de entretenimento e navegação, também um sistema de câmaras.

#### Kit composto por:

- → Sistema multimédia (REFERÊNCIA 500050800)
- → SD card (REFERÊNCIA 500050801)
- → Câmara profissional (REFERÊNCIA 500050793)

#### Características principais:

- → Monitor LCD/TFT wide 6,2" touch screen HI-SENS resolução 800x480
- → Interface gráfica dinâmica por arrastamento
- → Mecânica DVD com compatibilidade multiformato
- → Sintonizador do rádio PLL com sistema RDS-EON
- → Módulo GPS integrado com a antena matriz ativa
- → Bluetooth® com A2DP e AVRC
- → Microfone viva voz externo
- → Duas portas USB traseiras com gestão separada das fontes
- → Slot SD-card para Software Navegação
- → Gestão iPod –iPhone áudio directa do ecrã
- → Entrada ÁUDIO/VÍDEO auxiliar
- → Duas entradas USB adicionais na cabina
- → Ligação Plug and Play alimentação e antena
- → Antena e máscara incluída
- → Software de navegação iGo versão TRUCK
- → Sistema de entrada de dados do tamanho do meio e peso para o cálculo da melhor rota
- → Mapa Europa 43 países TomTom<sup>TM</sup>
- → Pontos de interesse Iveco e Camper
- → Primeira atualização incluída no preço

REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO
500050796 | SISTEMA MULTIMÉDIA COMPLETO





### RÁDIO







- → Parte frontal removível com ecrã LCD a cores
- → Entrada de SD card e porta USB dianteira
- → Bluetooth<sup>®</sup>
- → Reprodução CD/MP3/WMA
- → 4 canais × 40WMÁX

REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO 500050803 | RÁDIO DAB PLUS IVECO

## NAVEGADOR PORTÁTIL



Ecrã touch screen 5" de alta resolução (800x480 pixels), mapa TomTom™ Europa completo, Rússia incluída, com actualização gratuita por 2 anos.

- → Tamanho 134,7x86,6x12,7mm
- → Visualização 2D/3D
- → Assistente de velocidade e avisos de presença de Radar de Velocidade
- → Visualização realista Real View e assistente de pista
- → Garantia de 36 meses a partir da data de compra do utilizador final.

Conteúdo da embalagem: carregador de baterias para carro com receptor TMC integrado, suporte para fixação no vidro, cabo mini USB, manual de instruções, ecrã de 9 caracteres com iluminação regulável, parte frontal removível.



# RÁDIO DIGITAL IVECO USB, (SD), AUXIN

- → Parte frontal removível com ecrã LCD DOT matrix iluminação branca
- → Antishock eletrónico
- → DSP Efeitos sonoros: Classic-Rock-Pop-Flat
- → 18 Estações que podem ser memorizadas em FM e 12 em AM
- → Sintonizador Rádio FM-AM-RDS-PLL EON
- → I Slot SD Card Máx 8 GB
- → I Porta USB dianteira Máx 8 GB

referência | descrição 500050806 | RÁDIO DIGITAL IVECO



REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
500050570 NAVEGADOR PORTÁTIL

# RÁDIO BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT

- → Sintonizador CD/USB/Aux-in, com Bluetooth® integrado
- → Bluetooth® integrado com funções viva voz e áudio streaming
- → Leitor CD compativel com suportes CD-DA, CD-R, CD-RW
- → Entrada USB, SD e Aux-in dianteiro
- → Reprodução dos formatos WMA e MP3 com função ID3-Tag (visualiza ficheiros e pastas)
- → Sintonizador rádio FM/AM World Tuner RDS
- → Memoriza até 25 estações de rádio
- → Potência máxima 4x45W
- → Ecrã de 9 caracteres com iluminação regulável
- → Parte frontal removível

REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | 500050620 | RÁDIO BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT



# COBERTURA BANCOS



A nova linha de coberturas para bancos originais Iveco para o Daily é projetada para satisfazer todas as exigências e ter um ambiente de trabalho sob medida e mais confortável.

#### LINHA PREMIUM BLUE

Tecido original de microfibra transpirável personalizado com o logo lveco e detalhes azuis.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
500050880	CONDUTOR padrão
500050881	CONDUTOR com furo braço do banco e furo botão de regulação
500050882	BANCO 2 LUGARES padrão
500050883	BANCO 2 LUGARES com cintos de segurança central
500050884	BANCO 2 LUGARES com cinto de segurança central e mesa
500050885	BANCO 4 LUGARES



#### LINHA PREMIUM RED

Tecido original de microfibra transpirável personalizado com o logo lveco e detalhes vermelhos.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
500050886	CONDUTOR padrão
500050887	CONDUTOR com furo braço do banco e furo botão de regulação lombo
500050888	BANCO 2 LUGARES padrão
500050889	BANCO 2 LUGARES com cintos de segurança central
500050890	BANCO 2 LUGARES com cinto de segurança central e mesa
500050891	BANCO 4 LUGARES



## LINHA PREMIUM SILVER



WECO		
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
	500050892	CONDUTOR padrão
	500050893	CONDUTOR com furo braço do banco e furo botão de regulação lombar
	500050894	BANCO 2 LUGARES padrão
	500050895	BANCO 2 LUGARES com cintos de segurança central
1	500050896	BANCO 2 LUGARES com cinto de segurança central e mesa
N. C.	500050897	BANCO 4 LUGARES
	'	



#### **LINHA CONSTRUCTION**

Linha especial dedicada às missões mais difíceis. Tecido em couro sintético preto e cinzento, muito resistente e fácil de limpar.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
500050898	CONDUTOR padrão
500050899	CONDUTOR com furo braço do banco e furo botão de regulação lombar
500050900	BANCO 2 LUGARES padrão
500050901	BANCO 2 LUGARES com cintos de segurança central
500050902	BANCO 2 LUGARES com cinto de segurança central e mesa
500050903	BANCO 4 LUGARES



#### LINHA TRANSPORTER

Linha especial dedicada a quem trabalha com logística. Tecido de microfibra cor areia, muito resistente e altamente transpirável, com detalhes de couro sintético, logo lveco bordado.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
500050904	CONDUTOR padrão
500050905	CONDUTOR com furo braço do banco e furo botão de regulação lombar
500050906	BANCO 2 LUGARES padrão
500050907	BANCO 2 LUGARES com cintos de segurança central
500050908	BANCO 2 LUGARES com cinto de segurança central e mesa
500050909	BANCO 4 LUGARES

# TAPETES ALCATIFADOS

Desenvolvidos para serem combinados com as linhas de cobertura dos bancos, são personalizados com o logo bordado e os rebordos coloridos. Possuem duplo sistema de fixação, garantindo a perfeita aderência para evitar potenciais situações de perigo.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500036284 | PREMIUM RED 500036285 PREMIUM BLUE 500050698 PREMIUM SILVER



## TAPETES DE BORRACHA



Permitem manter o interior da cabina sempre limpo e conservar os revestimentos originais Resistentes aos ácidos, laváveis e indeformáveis. Com rebordo levantado para reter todas as impurezas.





# KIT DE CORTESIA



Detergentes biocompatíves para o cuidado do veículo. Linha profissional, formulação tecnológica.

#### **KIT COM 4 PRODUTOS:**

- → Shining glass 250 ml para lavar os vidros
- → Perfect interior 250 ml para a limpeza do painel de comandos, volante e tapetes
- → Cleaning air 250 ml para purificar o ar
- → Shining body 250 ml para a protecção da carroçaria.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050618 KIT DE CORTESIA

# MÁQUINA DE CAFÉ LAVAZZA



Todo o aroma dum óptimo café Lavazza a todo momento: para saborear com todo gosto, em qualquer viagem. Somente 8 cm de diâmetro, aquecimento em apenas 2 minutos. Prepara um café de cada vez. Depois de cada preparação é necessário abastecer novamente com água.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 500050319 MÁQUINA DE CAFÉ LAVAZZA 500050804 DOCK + FIAÇÃO

















IVECO SPA | VIA PUGLIA 35 | 10156 TORINO | ITALIA