



2021

| | |
|---------|-----------------|
| Tipo: | Caminhão-trator |
| Marca: | IVECO |
| Modelo: | Stralis |
| Versão: | 460S36T |
| CAT n° | 3529/11 |

ITENS:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de controle de estabilidade (ESC) | Não Disponível |
| Indicador de direção lateral | Série |
| Farol de rodagem diurna | Não Disponível |
| Aviso de não afivelamento do cinto – motorista | Não Disponível |
| Indicação de frenagem de emergência (ESS) | Não Disponível |
| Sistema de redução de spray | Não Disponível |
| Proteção ao ocupante | Não Disponível |
| Proteção anti-intrusão dianteira | Não Disponível |

REQUISITOS INOVADORES:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de frenagem automático de emergência (AEBS) | Não Disponível |
| Aviso de afastamento de faixa de rodagem (LDWS) | Não Disponível |
| Assistente de permanência em faixa de rodagem (LKAS) | Não Disponível |
| Monitor de sonolência ou distração do motorista | Não Disponível |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Não Disponível |

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN



DENATRAN

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

GOVERNO
FEDERAL



Programa de
Rotulagem Veicular
de Segurança

2021

| | |
|---------|-----------------|
| Tipo: | Caminhão-trator |
| Marca: | IVECO |
| Modelo: | Stralis |
| Versão: | 490S44T |
| CAT n° | 3912/11 |

ITENS:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de controle de estabilidade (ESC) | Não Disponível |
| Indicador de direção lateral | Série |
| Farol de rodagem diurna | Não Disponível |
| Aviso de não afivelamento do cinto – motorista | Não Disponível |
| Indicação de frenagem de emergência (ESS) | Não Disponível |
| Sistema de redução de spray | Não Disponível |
| Proteção ao ocupante | Não Disponível |
| Proteção anti-intrusão dianteira | Não Disponível |

REQUISITOS INOVADORES:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de frenagem automático de emergência (AEBS) | Não Disponível |
| Aviso de afastamento de faixa de rodagem (LDWS) | Não Disponível |
| Assistente de permanência em faixa de rodagem (LKAS) | Não Disponível |
| Monitor de sonolência ou distração do motorista | Não Disponível |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Não Disponível |

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN



DENATRAN

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

GOVERNO
FEDERAL



Programa de
Rotulagem Veicular
de Segurança

2021

| | |
|---------|-----------------|
| Tipo: | Caminhão-trator |
| Marca: | IVECO |
| Modelo: | Stralis |
| Versão: | 490S48T |
| CAT n° | 3908/11 |

ITENS:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de controle de estabilidade (ESC) | Não Disponível |
| Indicador de direção lateral | Série |
| Farol de rodagem diurna | Não Disponível |
| Aviso de não afivelamento do cinto – motorista | Não Disponível |
| Indicação de frenagem de emergência (ESS) | Não Disponível |
| Sistema de redução de spray | Não Disponível |
| Proteção ao ocupante | Não Disponível |
| Proteção anti-intrusão dianteira | Não Disponível |

REQUISITOS INOVADORES:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de frenagem automático de emergência (AEBS) | Não Disponível |
| Aviso de afastamento de faixa de rodagem (LDWS) | Não Disponível |
| Assistente de permanência em faixa de rodagem (LKAS) | Não Disponível |
| Monitor de sonolência ou distração do motorista | Não Disponível |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Não Disponível |

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN



DENATRAN

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

GOVERNO
FEDERAL



Programa de
Rotulagem Veicular
de Segurança

2021

| | |
|---------|-----------------|
| Tipo: | Caminhão-trator |
| Marca: | IVECO |
| Modelo: | Stralis |
| Versão: | 600S44T |
| CAT n° | 3906/11 |

ITENS:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de controle de estabilidade (ESC) | Não Disponível |
| Indicador de direção lateral | Série |
| Farol de rodagem diurna | Não Disponível |
| Aviso de não afivelamento do cinto – motorista | Não Disponível |
| Indicação de frenagem de emergência (ESS) | Não Disponível |
| Sistema de redução de spray | Não Disponível |
| Proteção ao ocupante | Não Disponível |
| Proteção anti-intrusão dianteira | Não Disponível |

REQUISITOS INOVADORES:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de frenagem automático de emergência (AEBS) | Não Disponível |
| Aviso de afastamento de faixa de rodagem (LDWS) | Não Disponível |
| Assistente de permanência em faixa de rodagem (LKAS) | Não Disponível |
| Monitor de sonolência ou distração do motorista | Não Disponível |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Não Disponível |

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN



DENATRAN

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

GOVERNO
FEDERAL



Programa de
Rotulagem Veicular
de Segurança

2021

| | |
|---------|-----------------|
| Tipo: | Caminhão-trator |
| Marca: | IVECO |
| Modelo: | Stralis |
| Versão: | 600S48T |
| CAT n° | 3909/11 |

ITENS:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de controle de estabilidade (ESC) | Não Disponível |
| Indicador de direção lateral | Série |
| Farol de rodagem diurna | Não Disponível |
| Aviso de não afivelamento do cinto – motorista | Não Disponível |
| Indicação de frenagem de emergência (ESS) | Não Disponível |
| Sistema de redução de spray | Não Disponível |
| Proteção ao ocupante | Não Disponível |
| Proteção anti-intrusão dianteira | Não Disponível |

REQUISITOS INOVADORES:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de frenagem automático de emergência (AEBS) | Não Disponível |
| Aviso de afastamento de faixa de rodagem (LDWS) | Não Disponível |
| Assistente de permanência em faixa de rodagem (LKAS) | Não Disponível |
| Monitor de sonolência ou distração do motorista | Não Disponível |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Não Disponível |

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN



DENATRAN

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

GOVERNO
FEDERAL



Programa de
Rotulagem Veicular
de Segurança

2021

| | |
|---------|-----------------|
| Tipo: | Caminhão-trator |
| Marca: | IVECO |
| Modelo: | Stralis |
| Versão: | 600S56T |
| CAT n° | 0122/13 |

ITENS:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de controle de estabilidade (ESC) | Não Disponível |
| Indicador de direção lateral | Série |
| Farol de rodagem diurna | Não Disponível |
| Aviso de não afivelamento do cinto – motorista | Não Disponível |
| Indicação de frenagem de emergência (ESS) | Não Disponível |
| Sistema de redução de spray | Não Disponível |
| Proteção ao ocupante | Não Disponível |
| Proteção anti-intrusão dianteira | Não Disponível |

REQUISITOS INOVADORES:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de frenagem automático de emergência (AEBS) | Não Disponível |
| Aviso de afastamento de faixa de rodagem (LDWS) | Não Disponível |
| Assistente de permanência em faixa de rodagem (LKAS) | Não Disponível |
| Monitor de sonolência ou distração do motorista | Não Disponível |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Não Disponível |

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN



DENATRAN

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

GOVERNO
FEDERAL



Programa de Rotulagem Veicular de Segurança

2021

| | |
|---------|-----------------|
| Tipo: | Caminhão-trator |
| Marca: | IVECO |
| Modelo: | Stralis |
| Versão: | 800S44TZ |
| CAT n° | 3905/11 |

ITENS:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de controle de estabilidade (ESC) | Não Disponível |
| Indicador de direção lateral | Série |
| Farol de rodagem diurna | Não Disponível |
| Aviso de não afivelamento do cinto – motorista | Não Disponível |
| Indicação de frenagem de emergência (ESS) | Não Disponível |
| Sistema de redução de spray | Não Disponível |
| Proteção ao ocupante | Não Disponível |
| Proteção anti-intrusão dianteira | Não Disponível |

REQUISITOS INOVADORES:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de frenagem automático de emergência (AEBS) | Não Disponível |
| Aviso de afastamento de faixa de rodagem (LDWS) | Não Disponível |
| Assistente de permanência em faixa de rodagem (LKAS) | Não Disponível |
| Monitor de sonolência ou distração do motorista | Não Disponível |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Não Disponível |

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN



DENATRAN

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

GOVERNO FEDERAL



Programa de
Rotulagem Veicular
de Segurança

2021

| | |
|---------|-----------------|
| Tipo: | Caminhão-trator |
| Marca: | IVECO |
| Modelo: | Stralis |
| Versão: | 800S48TZ |
| CAT n° | 3918/11 |

ITENS:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de controle de estabilidade (ESC) | Não Disponível |
| Indicador de direção lateral | Série |
| Farol de rodagem diurna | Não Disponível |
| Aviso de não afivelamento do cinto – motorista | Não Disponível |
| Indicação de frenagem de emergência (ESS) | Não Disponível |
| Sistema de redução de spray | Não Disponível |
| Proteção ao ocupante | Não Disponível |
| Proteção anti-intrusão dianteira | Não Disponível |

REQUISITOS INOVADORES:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de frenagem automático de emergência (AEBS) | Não Disponível |
| Aviso de afastamento de faixa de rodagem (LDWS) | Não Disponível |
| Assistente de permanência em faixa de rodagem (LKAS) | Não Disponível |
| Monitor de sonolência ou distração do motorista | Não Disponível |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Não Disponível |

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN



DENATRAN

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

GOVERNO
FEDERAL



Programa de
Rotulagem Veicular
de Segurança

2021

| | |
|---------|-----------------|
| Tipo: | Caminhão-trator |
| Marca: | IVECO |
| Modelo: | Stralis |
| Versão: | 800S56TZ |
| CAT n° | 2489/12 |

ITENS:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de controle de estabilidade (ESC) | Não Disponível |
| Indicador de direção lateral | Série |
| Farol de rodagem diurna | Não Disponível |
| Aviso de não afivelamento do cinto – motorista | Não Disponível |
| Indicação de frenagem de emergência (ESS) | Não Disponível |
| Sistema de redução de spray | Não Disponível |
| Proteção ao ocupante | Não Disponível |
| Proteção anti-intrusão dianteira | Não Disponível |

REQUISITOS INOVADORES:

| | |
|--|----------------|
| Sistema de frenagem automático de emergência (AEBS) | Não Disponível |
| Aviso de afastamento de faixa de rodagem (LDWS) | Não Disponível |
| Assistente de permanência em faixa de rodagem (LKAS) | Não Disponível |
| Monitor de sonolência ou distração do motorista | Não Disponível |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Não Disponível |

**O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS
PELO CONTRAN**



DENATRAN

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

GOVERNO
FEDERAL