

NEW DAILY

TILBEHØRSKATALOG



IVECO

Your partner for sustainable transport



Du kan også finde hele udbuddet af tilbehør i Tilbehørskataloget og i onlinekataloget ved at følge dette link:
<http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php>



Find det komplette udbud af tilbehør med vores gratis app "IVECO Accessories".



Download den gratis fra App Store for at få fuld adgang til ekstra billeder, information og videoindhold.



NEW DAILY

Tro overfor sit **naturlige anlæg for at ændre dit forretningsperspektiv**, har New Daily føjet styrke, alsidighed og ydeevne til sine aktiver, en skare nye egenskaber, som gør den til din nye og dygtige forretningsassistent.

Med sit **fokus på teknologi** og **konnektivitet** leverer den nye Daily en bedre køreoplevelse. Nu er livet om bord nemmere, mere komfortabelt og produktivt end nogensinde før. **Effektivitet** er et nøgleord, to motorer, optimerede til at yde maksimalt rykker os et skridt tættere på nul-carbon transport. **Nye højder af komfort** og et bredt modeludvalg sikrer en absolut køreglæde under alle brugsforhold og forretningsaktiviteter.

Takket være IVECO Accessories, kan du **gøre din arbejds- og køreoplevelse** endnu mere **spændende og unik**, med linjen af specifikt udviklede produkter til dit køretøj. Baseret på din personlighed og dine forretningsbehov kan du enten vælge at forbedre dit køretøjs alsidighed med en lang række ekstraudstyr, eller fokusere på dets rentabilitet med nye brændstofbesparende **aerodynamiske** løsninger. Supplerende aktive og passive sikkerhedssystemer hjælper dig med at værne om din Daily, mens hi-tech tilbehør for alvor bringer fremtiden om bord. Det **nye multimediesystem**, en **ny generation af GPS** og **Wi-Fi bakkamera** vil give dit køretøjs **konnektivitet et løft**. Sidst, men ikke mindst, kan du **personliggøre komforten** i din nye Daily med det omfattende udvalg af tilbehør, for at skabe et mere komfortabelt miljø.

Nye perspektiver. Nyd dit arbejde.



INDHOLD

ALSIDIGHED	4
RENTABILITET	8
SIKKERHED	10
HI-TECH	14
KONNEKTIVITET	18
KOMFORT	20



TAGRÆLING

Tagrælingen, **som omfatter et bredt udvalg af ekstraudstyr**, tilpasses perfekt enhver konfiguration og akselafstand. Den er opbygget som en **let aluminiumsstruktur, immun overfor korrosion**, nem at reparere i tilfælde af skade og er derudover vedligeholdelsesfri. Den **installeres nemt** i de originale fæstepunkter, uden behov for at bore i karrosseriet. Den valgte forankring til taget fordeler lasten jævnt og sikkert. Den leveres i **to versioner, standard og lang**, for at kunne opfylde alle lastbehov.

PN	BESKRIVELSE
500050810	Standard tagræling (2600 x 1700 mm) akselafstand 3000
500050811	Lang tagræling (3000 x 1700 mm) akselafstand 3000
500050812	Standard tagræling (2600 x 1700 mm) akselafstand 3520, H1
500050813	Lang tagræling (3200 x 1700 mm) akselafstand 3520, H1
500050814	Standard tagræling (2800 x 1500 mm) akselafstand 3520, H2
500050815	Lang tagræling (3200 x 1500 mm) akselafstand 3520, H2
500050816	Standard tagræling (2800 x 1500 mm) akselafstand 3520L, H2
500050817	Lang tagræling (3500 x 1500 mm) akselafstand 3520L, H2
500050818	Standard tagræling (2800 x 1500 mm) akselafstand 4100, H2
500050819	Lang tagræling (4500 x 1500 mm) akselafstand 4100, H2
500050820	Standard tagræling (3200 x 1500 mm) akselafstand 4100L, H2
500050821	Lang tagræling (4500 x 1500 mm) akselafstand 4100L, H2



RØRHOLDER

PN	BESKRIVELSE
500050822	Rørholder/kanalholder 3 meter
500050823	Rørholder/kanalholder 4 meter

STIGE

PN	BESKRIVELSE
500050824	Stige, højde H1
500050825	Stige, højde H2



BETRÆDELIG PLATFORM

PN	BESKRIVELSE
500050826	Betrædelig platform 2600
500050827	Betrædelig platform 2800
500050828	Betrædelig platform 3000
500050829	Betrædelig platform 3200
500050830	Betrædelig platform 3500

NØDLYGTEHOLDER

PN	BESKRIVELSE
500050831	Nødlygteholder



ALSIDIGHED

BÆRESTÆNGER

Bærestænger af aluminium, pålidelige og nemme at montere.



PN	BESKRIVELSE
500050832	Kit 3 multiholderstænger 1700 H1
500050833	Kit 3 multiholderstænger 1500 H2
500050834	Ekstra stang H1 1700
500050835	Ekstra stang H2 1500

BEKLÆDNING AF LASTRUM

Beklædningen af lastrummet er **designet ad hoc til den nye Daily**. Gulvbelægningen kan nemt afmonteres ved hjælp af den drejelige låsemekanisme, men forbliver samtidig forsvarligt fastmonteret under brug, i kraft af materialernes høje kvalitet. Disse underlag udstyrer varevognen med den bedst mulige beskyttelse, da de er **ekstremt stærke og modstandsdygtige overfor fugt, kemi og ridser**. Gulvbelægningen er udført i fenol-flerlagsfolie med en tykkelse på 12 mm. Sidebeklædningerne er udført i polypropylen med en tykkelse på 4 mm og en vaffelvævet intern struktur.



PN	BESKRIVELSE
500050836	Kit gulv akselafstand 3000 enkeltmonteret hjul
500050837	Kit gulv akselafstand 3520 enkeltmonteret hjul
500050838	Kit gulv akselafstand 3520L enkeltmonteret hjul
500050839	Kit gulv akselafstand 4100 enkeltmonteret hjul
500050840	Kit gulv akselafstand 4100L enkeltmonteret hjul
500051000	Kit gulv akselafstand 3520 dobbeltmonteret hjul
500051001	Kit gulv akselafstand 3520L dobbeltmonteret hjul
500051002	Kit gulv akselafstand 4100 dobbeltmonteret hjul
500051003	Kit gulv akselafstand 4100L dobbeltmonteret hjul

PN	BESKRIVELSE
500050841	Kit panelbeklædning akselafstand 3000, H1
500050842	Kit panelbeklædning akselafstand 3520, H1
500050843	Kit panelbeklædning akselafstand 3520, H2, H3
500050844	Kit panelbeklædning akselafstand 3520L, H2, H3
500050845	Kit panelbeklædning akselafstand 4100, H2, H3
500050846	Kit panelbeklædning akselafstand 4100L, H2, H3

RENTABILITET

LUFTSTRØMSYSTEM

Det originale luftstrømsystem består af et bredt udbud af spoilere og et specifikt aerodynamisk kit, designet til den stationære sportslinje-spoiler. Alle spoilerne kendetegnes ved en **excellent aerodynamik**, som **reducerer brændstofforbruget**, og fremstilles i såvel den stationære som den justerbare version. **Robustheden** og **letheden** er tilvejebragt gennem brug af strukturelle ribber og af de interne forstærkninger, der er forsvarligt sammensat. Indlæggene er galvaniserede, og har en **optimal mekanisk modstand** i kraft af anvendelsen **rustfrie materialer i stelstrukturen**. De er nemme og hurtige at installere, og er en fremragende løsning, når det kommer til at reducere brændstofforbruget. Det aerodynamiske kit testes i vindtunnellen og på vejen, for at sikre forbedrede brændstofbesparelser.

PN	BESKRIVELSE
500050771	Stationær spoiler Sportslinje*
500051757	Aerodynamisk kit - kompatibelt med Stationær spoiler Sportslinje*



* Standardfarve: Hvid



PN	BESKRIVELSE
500050772	Justérbar spoiler Sportslinje



PN	BESKRIVELSE
500050770	Justérbar spoiler Standardlinje



PN	BESKRIVELSE
500051130	Fast spoiler med bokse i Business version



SOLSKÆRM

Solskærmen **reducerer solstrålernes virkning og forebygger is på glasset om vinteren** mens kabinen holdes køligere i høje temperaturer.

- Materiale: Plexiglas
- Tykkelse: 6 mm



PN	BESKRIVELSE
500051520	Solskærm**

** Må ikke monteres hvis følgende OPT er installerede:
 14522 ACC (Adaptiv fartpilot),
 72803 ACC+Køassistance,
 2912 LDWS (Vognbaneskiftalarm),
 72805 LDWS + Proaktiv vognbaneassistance,
 72806 AEBS (Avanceret nødbremsningssystem) + CITY BREMSE,
 72841 Automatiske viskere og forlygter,
 72839 AHBC (Automatisk kontrol af fjernlys).



DEFLEKTORER

Deflektorerne er lavet af methacrylat og **reducerer den aerodynamiske modstand og turbulens, uden at påvirke sigtbarheden**. Kittet består af to dele.

PN	BESKRIVELSE
500051521	Deflektorer

SIKKERHED



PUSHBAR

Den nye Pushbar til **beskyttelse af fronten**, med europæisk certificering, er i stand til at **forøge den aktive og passive beskyttelse for køretøjet og fodgængere**.

PN	BESKRIVELSE
500050848	Pushbar

SIDEBESKYTTELSESSTÆNGERNE

Sidebeskyttelsesstængerne af **rustfrit stål** forebygger skader **på køretøjets og stallets sidestykker**. Efter et sidesammenstød kan dørene stadig åbnes.


PN	BESKRIVELSE
500050852	Kit til akselafstand 3000
500050853	Kit til akselafstand 3520
500050854	Kit til akselafstand 4100
500050855	Ekstra kit til overhæng - 3520L
500050856	Ekstra kit til overhæng - 4100
500050857	Ekstra kit til overhæng - 4100L



LYSBJÆLKE

Lysbjælken med supplerende lygter er **udviklet til at forøge køretøjets sikkerhed** og give et **perfekt udsyn over vejen** på lang afstand.

PN	BESKRIVELSE
500051470	Lysbjælke
500050665	Ekstra lygter; fuld LED 565 lm, diameter 5", sort enhed/krom ring
500050661	Ekstra lygter; fuld LED 700 lm, diameter 7", sort enhed/krom ring



SAFELOCK

Med henblik på at **forbedre sikkerheden for lastrummets beklædning** foreslår IVECO Accessories et **innovativt letvægtslåsesystem**:

- Yderst sikkert, i kraft af den borings- og **oprivningssikre cylinder**
- Hurtigt og **nemt at installere**
- Uangribelig, takket være den runde form, som ikke giver **nogen holde- eller løftestangspunkter**

PN	BESKRIVELSE
500051472	Safelock

ENKELTSTEMPEL DIABLOCK

DIABLOCK® er en elektromagnetisk aktuator afskærmningsdør, som beskytter lastrummets beklædning.

PN	BESKRIVELSE
2994944	Enkeltstempel Diablock®



TRÆKKROG

IVECO trækrogene er de samme som dem, der anvendes i OEM-applikationer. De type-testes og -godkendes i henhold til de samme sikkerhedsstandarder. I serien indgår sfæriske-, automatiske- og blandede kroge. Kontrollér, sammen med din forhandler, hvilken der er den rette til dit køretøj i funktion af typen, versionen, akselafstand og OPT.

BRÆNDSTOFDÆKSLER & TYVERISIKRING

Brændstoftyverisikringen er testet af IVECO til New Daily, så den giver følgende fordele:

- **Forebygger brændstoftyveri**
- **Hurtig påfyldning**, 120 liter i minuttet
- **Nem og hurtig montering**

PN	BESKRIVELSE
500051030	Brændstoftyverisikring
2993927	Brændstofdæksel med nøgle



SIKKERHED



BRANDSIKRING

MANUEL BRANDSLUKNING

Aerosol baseret løsning, som er nem at anvende og som kun fylder lidt plads. Anordningen er batteridrevet og en lysdiode signalerer laddingsniveauet.

- Dimension: diameter 3 cm; længde 34 cm
- Total vægt: 250 g
- Brandklasser: A,B,C
- Elektrisk aktivering
- Alkalisk batteri 1,5 V
- Internationalt patent

PN	BESKRIVELSE
500050745	Eolo - brandsikring



DÆKREPARATIONS- OG OPPUMPNINGSSYSTEM

Komplet kit bestående af:

- Kompressor på 15 A, i stand til at bringe dæktrykket højt op på kort tid
- Otte meter lange elkabler med gribestik til direkte tilslutning på batteripolerne
- Forseglingssvæskeflakon på 620 ml, som er i stand til at reparere punkteringer forårsaget af genstande med en diameter til op på 8 mm på dæk af typen tubeless

Kittets specielle konfiguration gør, at det ikke er nødvendigt at demontere ventilen.

PN	BESKRIVELSE
500050780	Dækreparations- og oppumpningssystem
500051881	Flakon til varenummer PN 500050780

NØDSTOPS- OG FØRSTEHJÆLPSSÆT

Sættet indeholder:

- Sort taske med IVECO logoer
- HV vest
- Mikrotrekant overholder EU krav, reduceret størrelse
- Lygte med 19 hvide, meget kraftige lysdioder med skridsikkert greb og tre medfølgende batterier
- Førstehjælpstaske i henhold til DIN 13164
- Sæt af pærer og sikringer

PN	BESKRIVELSE
500050777	Nødstops- og førstehjælpssæt



VODAFONE AUTOMOTIV VOLUMETRISK ALARM

Systemet beskytter motorrummet, kabinen og opbevaringsrummet.

Generelle egenskaber:

- Centrallås
- Volumensensorer med indbygget ultralyd
- GSM advarselsapparat med motorblokering
- SMS-meddelelser til op til 10 telefonnumre i tilfælde af alarm
- Advarselsopkald på mobiltelefon
- Perimeterbeskyttelse
- Startspærrebeskyttelse
- Blink på retningsvisere ved aktivering/inaktivering af alarm
- Selvforsynende trådløs sirene

PN	BESKRIVELSE
500051515	Vodafone Automotive Volumetrisk Alarm



VÆRKTØJSKASSER

Indgår perfekt som udstyr til enhver type af køretøjer, i kraft af de brede udvalg af udstyr og personaliserede muligheder.

PN	BESKRIVELSE
500050200	Boks, mat rustfrit stål 500x350x400 mm
500050577	Boks af termoplastik 400x350x400 mm
500050210	Bagkabine i hvidmalet stål 500x1200x1870 mm



DÆKKENES TRYKMÅLINGSSYSTEM

Dækkenes trykmålingssystem **holder konstant kontrol** med dækkenes **temperatur** og **tryk**.
Der findes to forskellige versioner:



TPMS LIGHT TRUCK

Kittet indeholder:

- 4 ventilhættesensorer
- 4 støvtætte dæksler
- 1 display: L42*W88*H14 mm

Egenskaber:

- Trykinterval: 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
- Visuel og akustisk advarsel
- Selvtestende ved hver tænding
- Intelligent strømbesparende slumretilstand

A/V INPUT KOMPATIBEL TPMS

Denne TPMS er kompatibel med følgende multimediesystem (PN 500051523, PN 500051524, PN 500051525)

Kittet indeholder:

- 4 ventilhættesensorer
- 4 støvtætte dæksler
- 1 EDC enhed

Egenskaber:

- Trykinterval: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
- En trykknop til tænding/slukning af systemet på A/V-monitoren
- Visuel og akustisk advarsel
- Selvtestende ved hver tænding



PN	BESKRIVELSE
500051505	TPMS Light Truck
500051506	A/V input kompatibel TPMS
500051507	Kit med 2 supplerende ventildækselsensorer



IVECO DAB "PLUS" RADIO

- Aftageligt forstykke med LCD display
- SD-kort og USB-stik foran
- Bluetooth®
- CD/MP3/WMA afspilning
- 4 kanaler x 40 W MAX

PN	BESKRIVELSE
500050803	IVECO DAB "Plus" Radio
500051529	IVECO DAB "Plus" Radio med betjening på rattet



IVECO RADIO MED USB, (SD), AUX-IN

- Aftageligt forstykke med LCD DOT matrix med hvid belysning og integreret Bluetooth®/Audio streaming
- Elektronisk stødsikring
- DSP lydeffekter: Klassisk-Rock-Pop-Flat
- 18 stationer, som kan gemmes i FM og 12 i AM
- FM-AM-RDS-PLL EON Radio
- 1 SD-kort slot Max 8 GB
- 1 USB-stik foran Max 8 GB

PN	BESKRIVELSE
500050806	IVECO Radio med USB, (SD), Aux-in



BLAUPUNKT TORONTO 440 BT

- CD-afspiller, kompatibel med medierne CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 USB-, SD- og Aux-in stik foran
- Integreret Bluetooth®, Audio streaming og telefonbogsadgang
- FM/AM World Tuner RDS Radio, lagrer op til 25 radiostationer
- WMA og MP3 afspiller med ID3-Tag funktion (viser filer og mapper)
- Kompatibel med iPod, iPhone og Android
- Effekt 4 x 50 W

PN	BESKRIVELSE
500051866	Blaupunkt Toronto 440 BT Radio

BÆRBAR NAVIGATOR TRAVEL PILOT 7" LMU EU

7" høj opløsning (800x480 pixels) touchscreen, komplet TomTom™ Europa-kort, inklusiv Rusland og Tyrkiet.

- Størrelse 188x114x12 mm
- 2D/3D Visualisering
- Fartinformation og advarsel om radardetektorer
- Realvisning og vognbaneassistent
- 24 måneders garanti fra slutbrugerens købsdato

Indhold: Batterioplader til køretøj, understøtning til fastsætning på ruden, miniUSB kabel, 2,5 audio video jack kabel til baggearkamerainput, brugsvejledning, display med 9 tegn og justerbar lysstyrke, aftageligt forstykke.



PN	BESKRIVELSE
500051516	Bærbar Navigator Travel Pilot 7" LMU EU

**BÆRBAR NAVIGATOR TRAVEL PILOT 7" TRUCK LMU EU**

- 7" touch screen skærm med høj opløsning
- Mål: 188x114x12 mm
- TomTom™ Europa-kort over 43 lande, inklusiv Rusland
- Bluetooth® Håndfri med navigation og opkald på samme tid
- Automatisk audio/video input til bakkamera
- Audio output
- Integreret øko-trafiklyssystem
- Dedikeret lastbilsoftware: når du indstiller dimensioner, køretøjets vægt og materialetypen, der skal transporteres, beregnes den bedst mulige rute ved at tage hensyn til vejbredden, tunnelhøjder og vægtbegrænsninger for tunge køretøjer på broer
- 24 måneders garanti fra slutbrugerens købsdato

PN	BESKRIVELSE
500051519	Bærbar Navigator Travel Pilot 7" Truck LMU EU

HI-TECH

PROFESSIONELLE SIKKERHEDSSYSTEMER

Systemer til bagudgående kørsel er ideelle til at give føreren et bedre udsyn under manøvrer og garanterer en større sikkerhed. De professionelle produkter fra IVECO adskiller sig fra de andre pga. komponenternes høje kvalitet og detaljegraden. Fås i tre versioner, alle med farvemonitor TFT LCD og et eller to vandtætte kameraer med en høj beskyttelsesgrad mod støv og vand.



Komplet BAKKAMERA KIT bestående af:

- Professionelt indbygningskamera CM-12 waterproof IP67 med stor udsynsvinkel på 170° (PN 500050729)
- Farvemonitor TFT LCD 4,3" format 16:9, 12/24 V (PN 500050732)
- Kabel 9 m

PN	BESKRIVELSE
500050731	Bakkamera Kit

Komplet BAKKAMERA KIT bestående af:

- Professionelt indbygningskamera CM-12 waterproof IP67 (PN 500050729) med stor udsynsvinkel på 170°
- Farvemonitor CM-562 TFT LCD 5,6" (PN 500050733)
- Kabel 9 m

PN	BESKRIVELSE
500050727	Bakkamera Kit



Komplet BAKKAMERA KIT bestående af:

- Professionelt indbygningskamera CM-12 waterproof IP67 med stor udsynsvinkel på 170° (PN 500050729)
- Farvemonitor CM-562 TFT LCD 5,6" (PN 500050733)
- Mikrofarvekamera CM-45 med prismelinser, for at tillade udsyn over de forreste venstre og højre sider med en vinkel på 30° (PN 500050716)
- Kabel 9 m

PN	BESKRIVELSE
500050728	Bakkamera Kit





WI-FI BAKKAMERA

Skræddersyet kamera til kontrol bagved under kørsel i bakgear med en Smartphone eller Tablet Android /iOS som monitor vha. app'en "IVECO Cam".

Generelle egenskaber:

- Automatisk videooptagelse
- Mulighed for at afspille optagelserne fra DVR bakkameraet
- Under brug af Wi-Fi kameraet forbliver alle 3G funktioner aktive
- En timer holder Wi-Fi kameraforbindelsen aktiv i 60 minutter efter slukning af køretøjet

PN	BESKRIVELSE
500051579	Wi-Fi bakkamera til varevogn - skal bestilles separat PN 5801557593 (tredje "reserve" stop med bakkamera)
500051580	Wi-Fi bakkamera til ladvogn

PARKERINGSENSORER

IVECO Accessories foreslår parkeringssensorer foran og bagpå, med henblik på at forbedre sikkerheden og lette manøvrering og parkering. De forebygger stød, som vil kunne udrette skader på køretøjet. Der står to serier til rådighed.



BAGMONTEREDE PARKERINGSENSORER, BASIS KIT MED SUMMER 12V

- Installationshul: 19 mm
- Sensordybde: 15 mm

Kittet indeholder:

- 4 sensorer, som kan males
- Højtaler-lydsignal i 4 trin
- Kabel med konnektorer, som tillader en nem installation
- Bor til hul i bagerste kofanger

PN	BESKRIVELSE
5802234765	Bagmonterede parkeringssensorer, basis kit


PARKERINGSENSORER TIL TRYKMONTERING 12/24 V

- Installationshul: 18-22 mm
- Sensorernes justerbare dybde: 17 mm

Kittet indeholder:

- 4 sensorer
- 4 Skrå adaptere 12°
- 4 Flad adapter
- 4 Bokssensorer
- 4 ekstensionssensorer
- 4 tosidede klæbestykker
- Styreenhed, dimensioner: 98x72x25 mm
- Sensorkabel: 4,5+4,5 m
- Bor til hul i bagerste kofanger

PN	BESKRIVELSE
500051501	Frontparkeringssensorer til trykmontering
500051502	Bagparkeringssensorer til trykmontering
500051504	Lysdiodedisplay med 10,5 m kabel



KONNEKTIVITET



ANDROID-BASERET MULTIMEDIESYSTEM

Multimedietsystemet "FULL VISION" leveres **komplet med navigationssystem og bakkamera**, og formidler en komplet løsning hvad angår multimedier, navigation & sikkerhed når du bakker.

Væsentligste egenskaber:

- HD 8" IPS kapacitiv skærm - blændfri
- Octacor processor
- Android 8.0
- Forindlæst APP: Musik / Video / Aux-in / A2DP / Wi-Fi bakkamera Daily (IVECO Up IVECO-business APP), YouTube, Netflix, GoogleMap, nem forbindelse for Android og iOS SmartPhones
- Klar til iPhone
- 2 USB for audio video filer
- Bluetooth® 4.1
- 16 GB Harddisk
- DVR

- Wi-Fi
- IVECO og autocamper-interessepunkter
- Radio med Double Tuner RDS og tuner
- Integreret DAB + tuner
- Maske medfølger
- Kabler til nulstilling af mikrofon og antenne
- Ratbetjening (500051526)/OPT: 78319

PN	BESKRIVELSE
500051523	Android-baseret Multimedietsystem

Kit Full Vision til varebil:

- Multimedietsystem (PN 500051523)
- Professionelt kamera (PN 500051525)


PN	BESKRIVELSE
500051528	Android-baseret Multimedietsystem til varevogn med iGo Truck navigationssoftware, TomTom™ Europa-kort



Kit Full Vision til Ladvogn:

- Multimedietsystem (PN 500051523)
- Professionelt kamera (PN 500051524)

PN	BESKRIVELSE
500051527	Android-baseret multimedietsystem til varevogn med iGo Truck navigationssoftware, TomTom™ Europa-kort



SMARTPHONE-HOLDER

Smartphone-holder med integreret Qi teknologi til hurtig genopladning i forhold til den klassiske 5 V oplader.

PN	BESKRIVELSE
500051756	Qi Smartphone-holder

Generelle egenskaber:

- Skræddersyet instrumentbrætbeslag
- Strømforsyningskit med plug & play kabel med TYCO stik
- Spændingsregulator fra 12 V til 5 V
- Arbejdtemperatur -25 +85°.
- Max. forbrug under hurtig opladning: 16 mAh ved 12 V
- Certificering af Qi Elektromagnetisk overensstemmelse
- TUV og Red-CE Certificering

INSTRUMENTBRÆT ANDROID SYSTEM MED NAVIGATION

Smart Driving Auxiliary Systemet er et alt-i-ét produkt:

- Kapacitets touch screen skærm med en 8" digital monitor med høj opløsning
- GPS Navigationssystem med tre forskellige navigationsmetoder: kort, realtid eller begge
- Radardetektoradvarsel
- DVR med høj opløsningskamera til optagelse i tilfælde af kollision
- Afspilning af rute
- BT telefon / BT Musik
- Fuld Europa-kortnavigation

PN	BESKRIVELSE
500051508	Instrumentbræt Android System med navigation
500051512	Bakkamera til Instrumentbræt Android System



GPS LOKALISATOREN MARIO

GPS lokalisatoren Mario er et næste generations satellitbaseret sikkerhedssystem. Det giver dig mulighed for at lokalisere køretøjet vha. en App, som viser positionen direkte på telefonen eller computerskærmen.

Specifikationer:

- Internetplacering: Giver mulighed for at tjekke de kørte ruter; er i stand til at rapportere tilbagelagt kilometerantal, brugt brændstof, overskredne fartgrænser og til at kontrollere stop- og køretiderne.
- SAT alarm: I tilfælde af tyveri, sendes der en meddelelse med den geografiske placering.

PN	BESKRIVELSE
500051469	GPS lokalisatoren Mario



KOMFORT

SÆDEBETRÆK

Den nye linje af originale IVECO sædebetræk til New Daily er designet til at opfylde ethvert behov og til at opnå en skræddersyet arbejdsplads, som er behagelig at opholde sig i.

BLUE INSTINCT LINE

Originale blå og sorte tekstiler i transpirerende mikrofiber, personaliseret med IVECO logo.

PN	BESKRIVELSE
500051473	FØRERSÆDE, standard
500051474	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop
500051475	BÆNK M. 2 PLADSER, standard
500051476	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedsseler
500051477	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedssele og bordplade
500051478	BÆNK M. 4 PLADSER
500051485	NAKKESTØTTE



BLACK ECO LINE

Imiteret læder tekstil, personaliseret med IVECO logo.

PN	BESKRIVELSE
500051486	FØRERSÆDE, standard
500051487	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop
500051488	BÆNK M. 2 PLADSER, standard
500051489	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedsseler
500051490	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedssele og bordplade
500051491	BÆNK M. 4 PLADSER
500051498	NAKKESTØTTE



PREMIUM BLUE LINJEN

Originale tekstiler i transpirerende mikrofiber, personaliseret med IVECO logo og blå indlæg.

PN	BESKRIVELSE
500050880	FØRERSÆDE, standard
500050881	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop
500050882	BÆNK M. 2 PLADSER, standard
500050883	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedsseler
500050884	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedssele og bordplade
500050885	BÆNK M. 4 PLADSER



PREMIUM RED LINJEN

Originale tekstiler i transpirerende mikrofiber, personaliseret med IVECO logo og røde indlæg.

PN	BESKRIVELSE
500050886	FØRERSÆDE, standard
500050887	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop
500050888	BÆNK M. 2 PLADSER, standard
500050889	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedsseler
500050890	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedssele og bordplade
500050891	BÆNK M. 4 PLADSER



PREMIUM SILVER LINJEN

Tecnosik tekstiler, personaliseret med IVECO logo.

PN	BESKRIVELSE
500050892	FØRERSÆDE, standard
500050893	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop
500050894	BÆNK M. 2 PLADSER, standard
500050895	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedsseler
500050896	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedssele og bordplade
500050897	BÆNK M. 4 PLADSER



CONSTRUCTION LINJEN

Specialdesignet til de hårde opgaver. Tekstiler af sort og gråt imiteret læder, meget modstandsdygtigt og nemt at rengøre.

PN	BESKRIVELSE
500050898	FØRERSÆDE, standard
500050899	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop
500050900	BÆNK M. 2 PLADSER, standard
500050901	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedsseler
500050902	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedssele og bordplade
500050903	BÆNK M. 4 PLADSER



TRANSPORTER LINJEN

Specialdesignet til logistiksektoren. Tekstiler i sandfarvet mikrofiber, meget modstandsdygtig og transpirant, med indlæg i imiteret læder, påsyet IVECO logo.

PN	BESKRIVELSE
500050904	FØRERSÆDE, standard
500050905	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop
500050906	BÆNK M. 2 PLADSER, standard
500050907	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedsseler
500050908	BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedssele og bordplade
500050909	BÆNK M. 4 PLADSER



KOMFORT



STOFMÅTTER

Udviklet med henblik på at passe til vores linje af sædebetræk, personaliserede med påsyet logo og farvede kanter.

Udstyret med dobbelte fastgørelsessystemer, der ikke forflytter sig for at forebygge risikoen for farlige situationer.

PN	BESKRIVELSE
500036284	Premium Red
500036285	Premium Blue
500050698	Premium Silver
500051499	Premium Black

GUMMIMÅTTER

Gør det muligt at holde kabinens interiør rent og bevare de originale beklædninger. Syrefaste, vaskbare og formfaste. Med ophøjet kant for at holde på alle urenheder.

PN	BESKRIVELSE
500025827	Gummimåtter



BILPLEJE-KIT

Biologisk nedbrydelige rensningsmidler til pleje af køretøjet. Professionel linje, teknologisk formulering.

Kit med 4 produkter:

- Shining glass 250 ml til rudevask
- Perfect interior 250 ml til rengøring af instrumentbræt, rat, måtter
- Cleaning air 250 ml til luftrensning
- Shining body 250 ml til pleje af karrosseriet

PN	BESKRIVELSE
500050618	Bilpleje-kit



TUNINGKIT I RUSTFRIT STÅL

Til personliggørelse af New Daily med prægtige detaljer, som fremhæver dens karakter og stil.

Kittet indeholder:

- Spejlindlæg: Sæt med 2 stykker
- Dørhåndtagsbeklædning: Sæt med 4 stykker

PN	BESKRIVELSE
500051759	Tuningskit

KLIMAANLÆG

Brug af klimaanlægget er ikke længere begrænset til sommersæsonen alene, men er også nyttig om vinteren til at afdugge bilens frontrude på kort tid og sikre et perfekt udsyn.

PN	BESKRIVELSE
500050920	Klimaanlæg Varevogn eller Ladvogn 2.3 cc
500050921	Klimaanlæg Varevogn eller Ladvogn 3.0 cc



IVECO | Accessories

IVECO

Your partner for sustainable transport