

# NEW DAILY

## LISÄVARUSTELUETTELO



# IVECO

Your partner for sustainable transport



Löydät täydellisen lisävarustevalikoiman  
lisävarusteluettelosta ja online-luettelosta  
myös seuraamalla linkkiä:

<http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php>



Näet täyden  
lisävarustevalikoiman ilmaisessa  
"IVECO Accessories"  
-sovelluksessa.



Lataa maksutta App Storesta,  
niin pääset näkemään eksklusiivisia kuvia,  
lisätietoja ja videosisältöjä.



## NEW DAILY

New Dailyn **luontaista kykyä muuttaa näkökulmaasi** liiketoimintaan ennätyskellisen vahvuuden, monipuolisuuden ja suorituskyvyn avulla on kasvatettu joukolla uusia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä uuden ja kyvykkään apurin liiketoimiisi.

**Keskittymällä teknologiaan ja liitettävyyteen** uusi Daily tarjoaa entistä paremman ajokokemuksen. Elämä ohjaamossa on nyt helpompaa, mukavampaa ja tuottavampaa kuin koskaan. Avainsana on **Tehokkuus**: kaksi huippusuorituskykyyn optimoitua moottoria tarjoavat askeleen eteen päin, kohti päästötöntä kuljetusta.

**Mukavuuden uusi taso** ja laaja mallivalikoima takaavat absoluuttisen ajonautinnon kaikissa työsuorituksissa sekä liiketoiminnassa.

**IVECO-lisävarusteiden avulla työskentely- ja ajokokemuksesi ovat entistä elämyksellisempiä ja ainutlaatuisempia**, sillä laaja tuotevalikoima on erityisesti sinun ajoneuvollesi suunniteltu.

Voit valita laajasta valikoimasta henkilökohtaisiin mieltymyksiisi ja liiketoimintaasi sopivimman tavan parantaa ajoneuvosi monipuolisuutta, tai voit lisätä sen tuottavuutta polttoainetta säästävillä uusilla **aerodynaamisilla** ratkaisuilla. Aktiivisten ja passiivisten lisäturvajärjestelmien avulla voit tehdä Dailystasi turvallisemman, ja huipputeknologiset lisävarusteet tuovat tulevaisuuden ohjaamoon.

**Uusi multimediajärjestelmä, uuden sukupolven GPS-paikannin ja Wi-Fi-peruutuskamera nostavat ajoneuvosi liitettävyytensä.** Kaiken tämän lisäksi **voit räätälöidä New Dailyn** kattavan lisävarustevalikoiman avulla ja luoda mukavamman yksilöllisen ohjaamotilan.

**Muuta näkökulmaasi. Nauti liiketoimistasi.**



## SISÄLTÖ

<b>MONIPUOLISUUS</b>	<b>4</b>
<b>TALOUDELLISUUS</b>	<b>8</b>
<b>TURVALLISUUS</b>	<b>10</b>
<b>HUIPPUTEKNOLOGIA</b>	<b>14</b>
<b>LIITETTÄVYYS</b>	<b>18</b>
<b>MUKAVUUS</b>	<b>20</b>

# MONIPUOLISUUS



## KATTOTELINE

Kattotelineissä on laaja valikoima vaihtoehtoja, jotka kattavat kaikki kokoonpanot ja akselivälit. Telineen kevyt alumiinirakenne on huoltovapaa, täysin syöpmätön ja helppo korjata vahinkotapauksissa. Asennus helposti alkuperäisiin kiinnityspisteisiin, ei vaadi reikien poraamista koriin. Kattokiinnikkeiden ansiosta kuorma jakautuu tasaisesti ja turvallisesti. Saatavilla on kaksi versiota kaikkiin kuormitustarpeisiin: vakiomalli ja pitkä.

PN	KUVAUS
500050810	Kattoteline, vakiomalli (2600 x 1700 mm) Akseliväli 3000
500050811	Kattoteline, pitkä (3000 x 1700 mm) Akseliväli 3000
500050812	Kattoteline, vakiomalli (2600 x 1700 mm) Akseliväli 3520, H1
500050813	Kattoteline, pitkä (3200 x 1700 mm) Akseliväli 3520, H1
500050814	Kattoteline, vakiomalli (2800 x 1500 mm) Akseliväli 3520, H2
500050815	Kattoteline, pitkä (3200 x 1500 mm) Akseliväli 3520, H2
500050816	Kattoteline, vakiomalli (2800 x 1500 mm) Akseliväli 3520L, H2
500050817	Kattoteline, pitkä (3500 x 1500 mm) Akseliväli 3520L, H2
500050818	Kattoteline, vakiomalli (2800 x 1500 mm) Akseliväli 4100, H2
500050819	Kattoteline, pitkä (4500 x 1500 mm) Akseliväli 4100, H2
500050820	Kattoteline, vakiomalli (3200 x 1500 mm) Akseliväli 4100L, H2
500050821	Kattoteline, pitkä (4500 x 1500 mm) Akseliväli 4100L, H2




### KULJETUSPUTKI

PN	KUVAUS
500050822	Kuljetusputki 3 metriä
500050823	Kuljetusputki 4 metriä

### TIKKAAT

PN	KUVAUS
500050824	Tikkaat H1
500050825	Tikkaat H2



### KÄVELYN KESTÄVÄ KATTOTYÖTELINE

PN	KUVAUS
500050826	Kattotyöteline 2600
500050827	Kattotyöteline 2800
500050828	Kattotyöteline 3000
500050829	Kattotyöteline 3200
500050830	Kattotyöteline 3500

### VALOMAJAKAN PIDIKE

PN	KUVAUS
500050831	Valomajakan Pidike



# MONIPUOLISUUS

## KATTOTELINEET

Alumiiniset, luotettavat ja nopeasti asennettavat kattotelineet.



PN	KUVAUS
500050832	Kattotelinesetti I 700 H1
500050833	Kattotelinesetti I 500 H2
500050834	Kattotelineen päätytuki H1 I 700
500050835	Kattotelineen päätytuki H2 I 500

### KUORMATILAN PINNOITTEET

Kuormatilan pinnoitteet on **räätelty Dailylle**. **Lattiapinnoituksen poistaminen on helppoa**, ja käytön aikana se pysyy tukevasti paikoillaan. Pinnoitteet antavat autolle parhaan mahdolliset suojan, koska ne ovat erittäin vahvoja **ja kestävät hyvin kosteutta, kemikaaleja ja naarmuja**. Lattiapinnoitteet on valmistettu monikerroksisesta fenolilaminaatista, jonka paksuus on 12 mm. Sivupaneelit on valmistettu 4 mm paksusta polypropeenista, jossa on sisäinen kennorakenne.



PN	KUVAUS
500050836	Lattiapinnoite akseliväli 3000
500050837	Lattiapinnoite akseliväli 3520
500050838	Lattiapinnoite akseliväli 3520L
500050839	Lattiapinnoite akseliväli 4100
500050840	Lattiapinnoite akseliväli 4100L
500051000	Lattiapinnoite akseliväli 3520 paripyörästä
500051001	Lattiapinnoite akseliväli 3520L paripyörästä
500051002	Lattiapinnoite akseliväli 4100 paripyörästä
500051003	Lattiapinnoite akseliväli 4100L paripyörästä

PN	KUVAUS
500050841	Paneelisarja akseliväli 3000, H1
500050842	Paneelisarja akseliväli 3520, H1
500050843	Paneelisarja akseliväli 3520, H2, H3
500050844	Paneelisarja akseliväli 3520L, H2, H3
500050845	Paneelisarja akseliväli 4100, H2, H3
500050846	Paneelisarja akseliväli 4100L, H2, H3

# TALOUDELLISUUS

## LMANOHJAINJÄRJESTELMÄ

Alkuperäisen ilmanohjainjärjestelmän muodostavat laaja spoilerivalikoima ja erityinen aerodynaamikpaketti, joka on suunniteltu kiinteälle Sport-spoilerille. Kaikkia spoilereita on saatavilla sekä kiinteinä että säädettävänä versioina ja ne tarjoavat **erinomaisen aerodynaamisen ratkaisun polttoainekulutuksen vähentämiseen. Rakenteen tukeva** mutta **kevyt suunnittelu** saavutetaan tukirangoilla ja sisäisillä vahvisteilla, jotka on yhdistetty hartsilla. Helposti ja nopeasti asennettavien spoilerien **erinomainen mekaaninen kestävyys** on saavutettu rakenteessa käytetyillä **ruostumattomilla materiaaleilla**. Aerodynaaminen sarja on testattu sekä tuulitunnelissa että tiellä entistään paremman polttoainetehokkuuden varmistamiseksi.

PN	KUVAUS
500050771	Kiinteä spoileri Sport Line*
500051757	Aerodynaamikpaketti - yhteensopiva kiinteän Sport-spoilerin* kanssa



\*Vakioväri: valkoinen



PN	KUVAUS
500050772	Säädettävä spoileri Sport



PN	KUVAUS
500050770	Säädettävä spoileri Standard



PN	KUVAUS
500051130	Kiinteä spoileri Business säilytyslaatikoilla





**HÄIKÄISYSUOJA**

Häikäisy suoja **vähentää häikäisyä** ja **estää** talvella **jään muodostumista** tuulilasiin sekä pitää ohjaamon viileämpänä silloin, kun ympäristön lämpötila on korkea.

- Materiaali: Pleksilasi
- Paksuus: 6 mm



PN	KUVAUS
500051520	Häikäisy suoja**

\*\* Ei voida asentaa seuraavien lisävarusteiden kanssa:  
 14522 ACC (Mukautuva vakionopeuden säätö),  
 72803 ACC + Jonoavustin,  
 2912 LDWS (Kaistan vaihtumisen varoitusjärjestelmä),  
 72805 LDWS + Ennakoiva kaistavahti,  
 72806 AEBS (Kehittynyt hätäjarrujärjestelmä) + CITY BRAKE,  
 72841 Automaattiset pyyhkijät ja ajovalot,  
 72839 AHBC (Automaattinen kaukovalojen säätö).

**DEFLEKTORIT**

Metakrylaatista valmistetut deflektorit **vähentävät ilmanvastusta ja turbulenssia vaikuttamatta näkyvyyteen.**

Setti koostuu kahdesta osasta.

PN	KUVAUS
500051521	Deflektorit

# TURVALLISUUS



## KARJAPUSKURI

Uusi EU-hyväksytty karjapuskuri varmistaa turvallisuuden ajoneuvon etuosassa ja lisää ajoneuvon ja jalankulkijoiden aktiivista ja passiivista turvallisuutta.

PN	KUVAUS
500050848	Karjapuskuri

## SIVUSUOJATANGOT

Sivusuojatangot ruostumattomasta teräksestä ehkäisevät ajoneuvon kylkien ja rungon vahingoittumista. Mahdollisesta sivutörmäyksestä huolimatta ovet voidaan edelleen avata.

PN	KUVAUS
500050852	Sivusuojasarja akseliväli 3000
500050853	Sivusuojasarja akseliväli 3520
500050854	Sivusuojasarja akseliväli 4100
500050855	Lisäsarja ylitykselle - 3520L
500050856	Lisäsarja ylitykselle - 4100
500050857	Lisäsarja ylitykselle - 4100L



## VALOTELINE

Valoteline ja lisävalot on suunniteltu lisäämään ajoneuvon turvallisuutta siten, että kuljettaja näkee tien täydellisesti pitkältä matkalta.

PN	KUVAUS
500051470	Valoteline
500050665	FULL LED -lisälamppu 565 lm, halkaisija 5", musta runko / kromattu rengas
500050661	FULL LED -lisälamppu 700 lm, halkaisija 7", musta runko / kromattu rengas



### TURVALUKKO

Kuormatilan turvallisuuden parantamiseksi IVECO Accessories tarjoaa innovatiivisen kevyen lukkojärjestelmän.

- Porausta estävä sylinteri ja tiirikoinnin esto tarjoavat äärimmäisen turvallisuuden
- Nopea ja helppo asentaa
- Pyöreä muoto, jossa ei ole kädensijaa tai vipua, takaa murrenkestävyyden

PN	KUVAUS
500051472	Turvalukko

### YKSIMÄNTÄINEN DIABLOCK

DIABLOCK® on kaukosäätimellä toimiva varmuuslukitus tavaratilaan.

PN	KUVAUS
2994944	Yksimäntäinen DIABLOCK®



### VETOKOUKKU

IVECO-vetokoukut ovat samoja kuin OEM-sovelluksissa käytettävät. Ne on tyyppitestattu ja -hyväksytty samoja turvallisuusstandardeja noudattaen. Valikoimassa on tarjolla vetokuulia, automaattisia ja yhdistelmäkoukkuja. Tarkista jälleenmyyjältä, mikä on ajoneuvosi tyyppiin, versioon, akseliväliin ja lisävarusteisiin sopiva vetokoukku.

### TÄYTTÖAUKON TULPAT & POLTTOAINEEN VARKAUSSUOJA

IVECON testaama New Dailyn polttoaineen varkaussuoja tarjoaa seuraavat edut:

- Estää polttoainevarkauden
- Nopea tankkaus, 120 litraa minuutissa
- Nopea ja helppo asennus

PN	KUVAUS
500051030	Polttoaineen varkaussuoja
2993927	Täyttöaukon tulppa avaimella



# TURVALLISUUS



## HÄTÄSARJA JA ENSIAPUPAKKAUS

### Pakkauksen sisältö:

- Musta säilytyspussi IVECO:n logolla
- Turvaliivi
- Kompakti Euro micro -varoituskolmio
- Taskulamppu, jossa 19 suuren kirkkauden valkoista led-valoa ja pitävä kädensija, mukana 3 paristoa
- Ensiapupakkaus, tyyppihyväksyntä DIN 13164
- Lamppu- ja sulakesarja

PN

KUVAUS

500050777

Hätäsarja ja Ensiapupakkaus

## PALOSUOJA

### MANUAALINEN LIEKINSAMMUTTAJA

Helppokäyttöinen ja kompakti aerosolimuodossa oleva liekinsammuttaja.

Akkukäyttöinen, LED-valo osoittaa latausasteen.

- Mitat: halkaisija 3 cm, pituus 34 cm
- Kokonaispaino: 250 g
- Paloluokat: A,B,C
- Sähköinen aktivointi
- Alkaliakku 1,5 V
- Kansainvälinen patenti

PN

KUVAUS

500050745

Eolo-palosuoja



## VOLUMETRINEN VODAFONE-HÄLYTIN AJONEUVOON

Järjestelmä suojaa moottoritilaa, ohjaamoja ja kuormatilaa.

### Yleiset ominaisuudet:

- Keskuslukitus
- Sisäänrakennetut tilavuusanturit ultraäänellä
- GSM-hälytys moottorin lukituksella
- Tekstiviesti enintään 10 puhelinnumeroon hälytystapauksessa
- Ilmoituspuhelu matkapuhelimeen
- Äärialue suoja
- Käynnistyksenesto
- Suuntavilkkujen vilkkuminen hälytyksen päälle/pois kytkennän yhteydessä
- Omalla virtalähteellä varustettu langaton sireeni

PN

KUVAUS

500051515

Volumetrinen Vodafone-Hälytin Ajoneuvoon

## RENKAIDEN KORJAUS- JA TÄYTTÖPAKETTI

### Paketin sisältö:

- Kompressori (15 A), jolla renkaiden täyttö suuriin paineisiin onnistuu nopeasti
  - Sähkökaapelit (8 m), varustettu liittimillä, voi yhdistää suoraan akun napoihin
  - Paikkausnestepullo (620 ml), jolla voidaan korjata sisärenkaattomiin renkaisiin syntyneet reiät aina 8 mm:n asti
- Sarjan käyttö ei vaadi venttiilin purkamista.

PN

KUVAUS

500050780

Renkaiden Korjaus- ja Täyttöpaketti

500051881

Täyttöpullo osanumerolla 500050780



## TYÖKALULAATIKOT

Sopivat kaikkiin ajoneuvotyyppihin laajan lisävarustevalikoiman ja saatavilla olevien räätälöintimahdollisuuksien ansiosta.

PN	KUVAUS
500050200	Kuljetuslaatikko ruostumatonta terästä, mattapintainen 500x350x400 mm
500050577	Kuljetuslaatikko lämpömuovista 400x350x400 mm
500050210	Kuljetuslaatikko hytin taakse, valkoiseksi maalattua ruostumatonta terästä 500x1200x1870 mm



## RENGASPAINEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

Rengaspaineen valvontajärjestelmä pitää renkaiden lämpötilan ja paineen aina hallinnassa. Saatavilla on kaksi eri versiota:



### VALVONTAJÄRJESTELMÄ, KEVYT KUORMA-AUTO

#### Sarja sisältää:

- 4 venttiilianturia
- 4 pölynkestävää tulppaa
- 1 näyttö: P 42\*L 88\*K 14 mm

#### Ominaisuudet:

- Painealue: 0–5,2 bar / 0–75 PSI
- Näkyvä ja kuuluva varoitus
- Automaattinen testaus jokaisella käynnistyksellä
- Virtaa säästävä älykäs lepotila

### VALVONTAJÄRJESTELMÄ, YHTEENSOPIVA A/V-SYÖTÖN KANSSA

Valvontajärjestelmä on yhteensopiva multimedijärjestelmän kanssa (osanumero 500051523, osanumero 500051524, osanumero 500051525)

#### Sarja sisältää:

- 4 venttiilianturia
- 4 pölynkestävää tulppaa
- 1 EDC-yksikkö

#### Ominaisuudet:

- Painealue: 0–4,5 Bar / 0–65 PSI
- Yhden painalluksen painike järjestelmän päälle/pois kytkemiseen A/V-monitorissa
- Näkyvä ja kuuluva varoitus
- Automaattinen testaus jokaisella käynnistyksellä



PN	KUVAUS
500051505	Valvontajärjestelmä, kevyt kuorma-auto
500051506	Valvontajärjestelmä, yhteensopiva A/V-syötön kanssa
500051507	Kahden venttiilikannen lisäanturin sarja

# HUIPPUTEKNOLOGIA



## IVECO DAB "PLUS" -RADIO

- Irrotettava etupaneeli LCD-näytöllä
- SD-korttipaikka ja USB-portti edessä
- Bluetooth®
- CD/MP3/WMA-soitin
- 4-kanavaa x 40 W max.

PN	KUVAUS
500050803	IVECO DAB "Plus" -Radio
500051529	IVECO Dab "Plus" -Radio, säätimet ohjauspyörässä



## IVECO-DIGITAALIRADIO

- Irrotettava etupaneeli LCD DOT -matriisinäytöllä ja valkoisella valolla sekä integroitu Bluetooth®/Audio-suoratoisto
- Elektroninen värinänvaimennus
- DSP-äänitehosteiden taajuuskorjain (Classic-Rock-Pop-Flat)
- Tallennusmahdollisuus 18 FM-asemalle ja 12 AM-asemalle
- EON-toiminto FM-AM-RDS-PLL
- 1 SD-korttipaikka, max. 8 GB
- 1 USB-portti edessä, max. 8 GB

PN	KUVAUS
500050806	IVECO-Digitaaliradio

## BLAUPUNKT TORONTO 440 BT

- CD-soitin, CD-DA-, CD-R-, CD-RW-tuki
- 2 USB-porttia edessä, SD-korttipaikka ja Aux-in-tulo
- Integroitu Bluetooth®, audio-suoratoisto ja pääsy puhelimen yhteystietoihin
- RDS-radio FM/AM World Tuner, tallentaa jopa 25 radioasemaa
- WMA- ja MP3-soitin ID3-Tag-toiminnolla (näyttää tiedostot ja kansiot)
- Ipod-, Iphone- ja Android-yhteensopiva
- Teho 4 x 50 W

PN	KUVAUS
500051866	Blaupunkt Toronto 440 BT Radio



## KANNETTAVA NAVIGAATTORI TRAVEL PILOT 7" LMU EU

7" korkean resoluution (800x480 pikseliä) kosketusnäyttö, täydellinen TomTom™-kartta Eurooppaan, sisältää Venäjän ja Turkin.

- Mitat: 188x114x12 mm
- 2D/3D-näkymä
- Nopeuden säätely ja liikennekamerahälytys
- Real View ja kaistavahti
- Takuu 24 kk loppukäyttäjän ostopäivästä alkaen

Pakkauksen sisältö: akkulaturi ajoneuvoon, kiinnitystuki ikkunalasiin, mini-USB-kaapeli, 2,5 av-jakkikaapeli peruutuskameran tulolle, ohjekirja, 9-merkkinen näyttö säädettävällä kirkkaudella, irrotettava etupaneeli.



PN	KUVAUS
500051516	Kannettava Navigaattori Travel Pilot 7" LMU EU



## KANNETTAVA NAVIGAATTORI TRAVEL PILOT 7" LMU EU, KUORMA-AUTOILLE

- 7" korkearesoluutioinen kosketusnäyttö
- Mitat: 188x114x12 mm
- TomTom-kartat Euroopan 43 maahan, sisältää Venäjän
- Bluetooth® Handsfree samanaikaisella suunnistuksella ja puheluilla
- Automaattinen audio-/videoyöttö peruutuskameralle
- Audiolähtö
- Integroitu Eco-liikennevalojärjestelmä
- Eriyinen kuorma-auton ohjelmisto: ohjelma laskee asetettujen mittojen, esim. ajoneuvon painon ja kuljetettavan materiaalin tyyppin perusteella parhaan mahdollisen reitin, ottaen huomioon teiden leveyden, tunnelien korkeuden ja siltojen painorajoitukset raskaille ajoneuvoille
- Takuu 24 kuukautta loppukäyttäjän ostopäivästä alkaen

PN	KUVAUS
500051519	Kannettava Navigaattori Travel Pilot 7" LMU EU, Kuorma-Autoille

# HUIPPUTEKNOLOGIA

## AMMATTIMAISET TURVAJÄRJESTELMÄT

Peruutustilanteiden turvajärjestelmät tarjoavat kuljettajalle laajemman näkökentän ohjausliikkeiden aikana. Jokainen tuote on suunniteltu takaamaan paras mahdollinen luotettavuus sekä tavallisessa että raskaassa käytössä. Saatavilla kolme ratkaisukokonaisuutta TFT LCD -värinäytöllä ja joko yhdellä tai kahdella vesitiiviillä kameralla.



### Peruutusjärjestelmä koostuu seuraavista osista:

- Upotettava IP67-vesitiivis ammattilaiskamera CM-12, laajalla 170° näkökentällä (osanumero 500050729)
- TFT LCD -värinäyttö 4,3", kuvasuhde 16:9, 12/24 V (osanumero 500050732)
- Kaapeli 9 m

**PN**

**KUVAUS**

500050731

Peruutusjärjestelmä

### Peruutusjärjestelmä koostuu seuraavista osista:

- Upotettava IP67-vesitiivis ammattilaiskamera CM-12, (osanumero 500050729) laajalla 170° näkökentällä
- Värinäyttö CM-562 TFT LCD 5,6" (osanumero 500050733)
- Kaapeli 9 m

**PN**

**KUVAUS**

500050727

Peruutusjärjestelmä



### Peruutusjärjestelmä koostuu seuraavista osista:

- Upotettava IP67-vesitiivis ammattilaiskamera CM-12, laajalla 170° näkökentällä (osanumero 500050729)
- CM-562 TFT LCD -värinäyttö 5,6" (osanumero 500050733)
- Värillinen mikrokamera CM-45 prismalinsseillä, jotka säilyttävät näkyvyyden etuasemalla ja etuoikealla 30° näkökentällä (osanumero 500050716)
- Kaapeli 9 m

**PN**

**KUVAUS**

500050728

Peruutusjärjestelmä







## WI-FI-PERUUTUSKAMERA

Räätälöity kamera selustan tarkkailuun peruuttamisen aikana. Monitorina käytetään Android/iOS-älypuhelinta tai -tablettia "IVECO Cam" -sovelluksen kautta.

### Yleiset ominaisuudet:

- Videoiden automaattinen tallennus
- Mahdollisuus katsoa DVR-peruutuskameran tallenteita uudelleen
- Wi-Fi-kameraa käytettäessä kaikki 3G-toiminnot pysyvät toiminnassa
- Ajastin pitää Wi-Fi-kamerayhteyden päällä 60 minuuttia ajoneuvon sammuttamisen jälkeen



PN	KUVAUS
500051579	Wi-Fi-peruutuskamera pakettiautolle – tilataan erikseen osanumerolla 5801557593 (kolmas "varapysäytys" peruutuskameralla)
500051580	Wi-Fi-peruutuskamera ohjaamomallille

## PYSÄKÖINTITUTKA

IVECO Accessoriesin etu- ja takapysäköintitutkat parantavat turvallisuutta ja helpottavat ohjaamista ja pysäköintiä. Ne estävät törmäyksiä, jotka voivat vahingoittaa ajoneuvoa. Saatavilla on kaksi vaihtoehtoa.



## TAKAPYSÄKÖINTIANTURIEN PERUSSARJA SUMMERILLA 12 V

- Asennusreikä: 19 mm
- Anturin syvyys: 15 mm

### Sarja sisältää:

- 4 maalattavaa etuanturia
- 4-tasoisien varoitusaänen
- Kaapelin ja liittimet, jotka tekevät asennuksesta helppoa
- Poranterä takapuskuriin tehtäviä kiinnitysreikiä varten

PN	KUVAUS
5802234765	Takapysäköintianturien perussarja

## PYSÄKÖINTIANTURIT UPPOASENNUKSEEN 12/24 V

- Asennusreikä: 18–22 mm
- Anturien säädettävä syvyys: 17 mm

### Sarja sisältää:

- 4 anturia
- 4 vinoa adapteria, 12°
- 4 litteää adapteria
- 4 koteloiden anturia
- 4 jatkeanturia
- 4 kaksipuolista teippiä
- Ohjausyksikkö, mitat: 98x72x25 mm
- Anturikaapeli: 4,5+4,5 m
- Poranterä takapuskuriin tehtäviä kiinnitysreikiä varten



PN	KUVAUS
500051501	Etupysäköintianturit uppoasennukseen
500051502	Takapysäköintianturit uppoasennukseen
500051504	LED-näyttö 10,5 m kaapelilla

# LIITETTÄVYYS



## ANDROID-POHJAINEN MULTIMEDIAJÄRJESTELMÄ

"FULL VISION"-multimediajärjestelmä navigaatiojärjestelmällä ja peruutuskameralla tarjoaa täydellisen multimedia-, navigointi- ja peruutusturvallisuusratkaisun.

### Tärkeimmät ominaisuudet:

- HD 8" kapasitiivinen IPS-näyttö - heijastamaton
- Kahdeksanydinprosessori
- Android 8.0
- Esiladattu sovellus: Musiikki / Video / Aux in / A2DP / Wi-Fi peruutuskamera Daily (IVECO Up -sovellus), YouTube, Netflix, GoogleMap, Easy Connection Android- ja iOS-älypuhelimille
- iPhone-käyttövalmis
- 2 USB:tä av-tiedostoille
- Bluetooth® 4.1
- 16 GB kovalevy
- DVR

- WiFi
- IVECO- ja Camper-kohdepisteet
- Radio RDS-kaksoisvirittimellä ja virittimellä
- Integroitu DAB + viritin
- Sisältää maskin
- Kaapelit mikrofonin ja antennin asennukseen
- Ohjauspyöräohjain (500051526)/Lisäv.: 78319

### PN

### KUVAUS

500051523

Android-Pohjainen Multimediajärjestelmä

### Full Vision -sarja pakettiautolle:

- Multimediajärjestelmä (osanumero 500051523)
- Ammattilaiskamera (osanumero 500051525)

### PN

### KUVAUS

500051528

Android-pohjainen multimediajärjestelmä pakettiautolle iGo Truck -navigointiohjelmistolla, TomTom™-kartta Euroopan maista



### Full Vision -sarja ohjaamoon:


- Multimediajärjestelmä (osanumero 500051523)
- Ammattilaiskamera (osanumero 500051524)

### PN

### KUVAUS

500051527

Android-pohjainen multimediajärjestelmä ohjaamoon iGo Truck -navigointiohjelmistolla, TomTom™-kartta Euroopan maista



### ÄLYPUHELIMEN AUTOTELINE

Puhelinteline integroidulla Qi-tekniologialla mahdollistaa nopean latauksen klassiseen 5V:n laturiin verrattuna.

PN	KUVAUS
500051756	Qi Älypuhelimen autoteline

#### Yleiset ominaisuudet:

- Räätelöity kojelautapidike
- Virtalähdesarja plug & play -johdotuksella ja TYCO-liittimellä
- Jännitteen alennin 12V-5V
- Toimintalämpötila -25 °C ... +85 °C
- Maksimikulutus pikalatauksessa: 16 mAh 12 voltilla
- Elektromagneettisen yhteensopivuuden takaa Qi-sertifiointi
- TÜV- ja Red-CE-sertifikaatit

### KOJELAUDAN ANDROID-JÄRJESTELMÄ NAVIGOINNILLA

- Kapasitiivinen kosketusnäyttö, 8" korkearesoluutioinen digitaalinen monitori
- GPS-navigointijärjestelmä kolmella eri navigointitavalla: kartta, reaaliaikainen navigointi tai molemmat
- Nopeustukavaroitus
- DVR korkearesoluutioisella kameralla mahdollisen törmäyksen nauhoittamiseen
- Ajoreitin toisto
- BT puhelinta tai musiikkia varten
- Navigointi koko Euroopan kartalla

PN	KUVAUS
500051508	Kojelaudan Android-järjestelmä Navigoinnilla
500051512	Peruutuskamera kojelaudan Android-järjestelmään



### GPS-PAIKANNIN MARIO

GPS-paikannin Mario on seuraavan sukupolven satelliittisuojaajajärjestelmä. Mahdollistaa ajoneuvon paikantamisen sovelluksella ja näyttää sijainnin suoraan puhelimen tai tietokoneen näytöltä.

#### Tiedot:

- Internet-sijainti: ajettujen reittien tarkistaminen, ajokilometrien kirjaaminen, polttoaineen kulutus, ylityt nopeusrajoitukset sekä tauko- ja ajoaikojen tarkkailu
- SAT-hälytys: varkaustilanteessa lähetetään viesti, joka sisältää maantieteellisen sijainnin

PN	KUVAUS
500051469	Gps-Paikannin Mario

# MUKAVUUS

## ISTUINSUOJAT

IVECO New Dailyn istuinsuojavalikoima on suunniteltu vastaamaan kaikkiin vaatimuksiin sekä luomaan tarpeisiin räätälöidyn työympäristön.

### BLUE INSTINCT

Erityinen sinimusta hengittävä mikrokuitukangas, yksilöity IVECON logolla.

PN	KUVAUS
500051473	KULJETTAJALLE, vakiomalli
500051474	KULJETTAJALLE, käsinojan ja vyötärötuen säätimen asennusrei'illä
500051475	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, vakiomalli
500051476	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyöt keskellä
500051477	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyöt keskellä ja pöytätaso
500051478	NELIPAIKKAISEEN PENKKIIN
500051485	NISKATUKEEN



### BLACK ECO

Keinonahkainen, yksilöity IVECON logolla.

PN	KUVAUS
500051486	KULJETTAJALLE, vakiomalli
500051487	KULJETTAJALLE, käsinojan ja vyötärötuen säätimen asennusrei'illä
500051488	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, vakiomalli
500051489	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyöt keskellä
500051490	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyöt keskellä ja pöytätaso
500051491	NELIPAIKKAISEEN PENKKIIN
500051498	NISKATUKEEN



### PREMIUM BLUE

Erytynen hengittävä mikrokuitukangas, yksilöity IVECON logolla ja sinisillä tehosteilla.

PN	KUVAUS
500050880	KULJETTAJALLE, vakiomalli
500050881	KULJETTAJALLE, käsinojan ja vyötärötuen säätimen asennusrei'illä
500050882	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, vakiomalli
500050883	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyöt keskellä
500050884	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyö keskellä ja pöytätas
500050885	NELIPAIKKAISEEN PENKKIIN



### PREMIUM RED

Erytynen hengittävä mikrokuitukangas, yksilöity IVECON logolla ja punaisilla tehosteilla.

PN	KUVAUS
500050886	KULJETTAJALLE, vakiomalli
500050887	KULJETTAJALLE, käsinojan ja vyötärötuen säätimen asennusrei'illä
500050888	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, vakiomalli
500050889	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyöt keskellä
500050890	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyö keskellä ja pöytätas
500050891	NELIPAIKKAISEEN PENKKIIN



### PREMIUM SILVER

Techno Silk -kangas, yksilöity IVECON logolla.

PN	KUVAUS
500050892	KULJETTAJALLE, vakiomalli
500050893	KULJETTAJALLE, käsinojan ja vyötärötuen säätimen asennusrei'illä
500050894	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, vakiomalli
500050895	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyöt keskellä
500050896	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyö keskellä ja pöytätas
500050897	NELIPAIKKAISEEN PENKKIIN



### CONSTRUCTION

Erytysarja raskaaseen käyttöön. Mustaharmaa tekonahka, erittäin kestävä ja helppo puhdistaa.

PN	KUVAUS
500050898	KULJETTAJALLE, vakiomalli
500050899	KULJETTAJALLE, käsinojan ja vyötärötuen säätimen asennusrei'illä
500050900	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, vakiomalli
500050901	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyöt keskellä
500050902	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyö keskellä ja pöytätas
500050903	NELIPAIKKAISEEN PENKKIIN




### TRANSPORTER LINE

Sarja erityisesti logistiikkapalveluille. Hiekanväriinen mikrokuitukangas, erittäin kestävä ja hengittävä, tekonahkatehosteilla ja kirjoitulla IVECON logolla.

PN	KUVAUS
500050904	KULJETTAJALLE, vakiomalli
500050905	KULJETTAJALLE, käsinojan ja vyötärötuen säätimen asennusrei'illä
500050906	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, vakiomalli
500050907	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyöt keskellä
500050908	KAKSIPAIKKAISEEN PENKKIIN, turvavyö keskellä ja pöytätas
500050909	NELIPAIKKAISEEN PENKKIIN



# MUKAVUUS



## NUKKAMATOT

Suunniteltu yhdistettäväksi istuinsuojasarjoihin, yksilöity kirjotulla IVECON logolla ja värillisillä reunoilla. Kaksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa täydellisen paikallaan pysymisen, jotta vältetään mahdolliset vaaratilanteet.

PN	KUVAUS
500036284	Premium Red
500036285	Premium Blue
500050698	Premium Silver
500051499	Premium Black

## KUMIMATOT

Kumimatot pitävät ohjaamon lattiat puhtaana ja suojaavat alkuperäisiä pinnoitteita. Haponkestävä, pestävä ja muotonsa säilyttävä. Kohotettu reunus pitää roskat ja kuran aisoissa.

PN	KUVAUS
500025827	Kumimatot



## PUHDISTUSLAUKKU

Biohajoavat puhdistusaineet ajoneuvon hoitoon. Ammattimainen sarja, teknologinen koostumus.

### Neljän tuotteen sarja:

- Shining Glass 250 ml ikkunalasien pesuun
- Perfect Interior 250 ml kojetaulun, ohjauspyörän ja mattojen puhdistukseen
- Cleaning Air 250 ml ilmanpuhdistukseen
- Shining Body 250 ml korin suojaamiseen

PN	KUVAUS
500050618	Puhdistuslaukku



**RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTU KORISTESARJA**

Yksilöi uusi Dailysi hienoilla yksityiskohdilla, jotka korostavat sen luonnetta ja tyyliä.

**Sarja sisältää:**

- Peilien upotukset: 2-osainen sarja
- Ovenkahvojen suojukset: 4-osainen sarja

PN	KUVAUS
500051759	Valmistettu Koristesarja

**ILMASTOINTILAITTEET**

Ilmastointilaitteiden käyttö ei enää rajoitu vain kesäkuukausiin, vaan se on käytännöllinen myös talvella tuulilasien nopeaan huurun poistoon hyvän näkyvyyden takaamiseksi.

PN	KUVAUS
500050920	Ilmastointi pakettiauto tai ohjaamomalli 2,3 cc
500050921	Ilmastointi pakettiauto tai ohjaamomalli 3,0 cc



**IVECO** | Accessories



**IVECO**

Your partner for sustainable transport