

NYA DAILY

TILLBEHÖRSKATALOG



IVECO

Your partner for sustainable transport



Du hittar även hela tillbehörssortimentet
i Tillbehörskatalogen och i online-katalogen
via följande länk:
<http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php>



Upptäck hela tillbehörsutbudet
med den kostnadsfria appen
"IVECO Accessories".



Ladda ner den kostnadsfria från
App Store och få exklusiv tillgång till
extra bilder, information och filmer.



NYA DAILY

Trogen sin **naturliga förmåga att ändra ditt affärsperspektiv** har Nya Daily blivit ännu starkare, mer flexibel och fått en högre prestanda med en uppsjö nya funktioner som gör den till en ny och skicklig affärsassistent.

Med **fokus på teknik och anslutningsbarhet** ger Nya Daily en överlägsen körupplevelse. Livet i bilen har aldrig varit enklare, bekvämare och produktivare. **Effektivitet** är ett nyckelord – med två motoralternativ som inte bara är optimerade för toppprestanda utan även är ett steg mot koldioxidneutrala transporter.

Nya komfortnivåer och ett brett modellutbud garanterar att alla jobbresor blir en njutbar körupplevelse.

Med **IVECO tillbehör** kan du göra ditt arbete och **din körupplevelse ännu mer spännande och unik** genom en fullständig uppsättning produkter som har designats just för din bil.

Utifrån din personlighet och dina behov kan du välja att förbättra fordonets flexibilitet med ett stort antal tillval eller dess lönsamhet med nya bränslebesparande **aerodynamiska** lösningar. Aktiva och passiva extra säkerhetssystem hjälper dig att bättre skydda din Daily, samtidigt som högteknologiska tillbehör verkligen introducerar framtiden i ditt fordon. **Ett nytt multimediasystem, en ny generation GPS-navigatörer och backkameran med Wi-Fi ökar din bils uppkopplingsmöjligheter.** Sist men inte minst **kan du anpassa komfortnivån i din Nya Daily** med en mängd olika tillbehör för att skapa ett bekvämare liv i bilen.

Ändra dina perspektiv. Njut av din affärsverksamhet.



INNEHÅLL

FLEXIBILITET	4
LÖNSAMHET	8
SÄKERHET	10
HI-TECH	14
ANSLUTNINGSBARHET	18
KOMFORT	20

FLEXIBILITET



LASTHÅLLARE

Lasthållare **finns med ett stort antal tillbehör**, vilka kan anpassas till varje typ av konfiguration och axelavstånd. De består av en **lätt aluminiumstruktur** som är **rostsäker** och lätt kan repareras vid skada. Den behöver inte underhållas.

Lasthållaren är **lätt att installera** på de ursprungliga fästpunkterna och utan att behöva borra hål i karossen. Förankringsdesignen vid fordonstaket fördelar lasten jämnt och säkert. **Den levereras i två versioner, standard och lång**, för att uppfylla alla lastbehov.

PN	BESKRIVNING
500050810	Lasthållare standard (2600 x 1700 mm) Axelavstånd 3000
500050811	Lasthållare lång (3000 x 1700 mm) Axelavstånd 3000
500050812	Lasthållare standard (2600 x 1700 mm) Axelavstånd 3520, H1
500050813	Lasthållare lång (3200 x 1700 mm) Axelavstånd 3520, H1
500050814	Lasthållare standard (2800 x 1500 mm) Axelavstånd 3520, H2
500050815	Lasthållare lång (3200 x 1500 mm) Axelavstånd 3520, H2
500050816	Lasthållare standard (2800 x 1500 mm) Axelavstånd 3520L, H2
500050817	Lasthållare lång (3500 x 1500 mm) Axelavstånd 3520L, H2
500050818	Lasthållare standard (2800 x 1500 mm) Axelavstånd 4100, H2
500050819	Lasthållare lång (4500 x 1500 mm) Axelavstånd 4100, H2
500050820	Lasthållare standard (3200 x 1500 mm) Axelavstånd 4100L, H2
500050821	Lasthållare lång (4500 x 1500 mm) Axelavstånd 4100L, H2



RÖRHÅLLARE

PN	BESKRIVNING
500050822	Rörhållare/Kanalhållare 3 meter
500050823	Rörhållare/Kanalhållare 4 meter

STEGE

PN	BESKRIVNING
500050824	Steg höjd H1
500050825	Steg höjd H2



GÅNGBAR PLATTFORM

PN	BESKRIVNING
500050826	Gångbar plattform 2600
500050827	Gångbar plattform 2800
500050828	Gångbar plattform 3000
500050829	Gångbar plattform 3200
500050830	Gångbar plattform 3500

HÅLLARE FÖR VARNINGSLJUS

PN	BESKRIVNING
500050831	Hållare för varningsljus



FLEXIBILITET

TAKRÄCKEN

Takräcken av aluminium som är **rejäla** och **lätta att montera**.



PN	BESKRIVNING
500050832	Sats takräcken 1700 H1
500050833	Sats takräcken 1500 H2
500050834	Extraräcke H1 1700
500050835	Extraräcke H2 1500

KLÄDSEL I LASTUTRYMMET

Klädseln i lastutrymmet har **designats speciellt för Daily**. **Golvet kan lätt demonteras** men samtidigt förblir det ordentligt fastsatt under användningen. Panelerna ger skåpbilen bästa möjliga skydd, eftersom de är **extremt starka och beständiga mot fukt, kemiska ämnen och repor**. Golven tillverkas av fenolisk plywood med en tjocklek på 12 mm. Sidobeklädnaderna består av 4 mm tjock polypropylen och har en invändig bikakestruktur.



PN	BESKRIVNING
500050836	Golsats axelavstånd 3000 enkelhjul
500050837	Golsats axelavstånd 3520 enkelhjul
500050838	Golsats axelavstånd 3520L enkelhjul
500050839	Golsats axelavstånd 4100 enkelhjul
500050840	Golsats axelavstånd 4100L enkelhjul
500051000	Golsats axelavstånd 3520 tvillinghjul
500051001	Golsats axelavstånd 3520L tvillinghjul
500051002	Golsats axelavstånd 4100 tvillinghjul
500051003	Golsats axelavstånd 4100L tvillinghjul

PN	BESKRIVNING
500050841	Väggbeklädnadssats axelavstånd 3000, H1
500050842	Väggbeklädnadssats axelavstånd 3520, H1
500050843	Väggbeklädnadssats axelavstånd 3520, H2, H3
500050844	Väggbeklädnadssats axelavstånd 3520L, H2, H3
500050845	Väggbeklädnadssats axelavstånd 4100, H2, H3
500050846	Väggbeklädnadssats axelavstånd 4100L, H2, H3

LÖNSAMHET

SPOILER

Ett brett utbud av spoilers och en speciell aerodynamisk sats som har utformats för den fasta spoilern i Sportmodellen ger ett förbättrat luftflöde. Alla takspoilers garanterar en **utmärkt aerodynamisk lösning som minskar bränsleförbrukningen** och finns i både fasta och justerbara versioner. **Skenor** och **invändiga förstärkningar** som är ingjutna i kompositen ger en robust men samtidigt lätt design. Insatserna är förzinkade och har en **utmärkt mekanisk motståndskraft** tack vare användningen av ramar av **korrosionsbeständiga material**. Det går lätt och snabbt att installera dem. Den aerodynamiska satsen har testats både i vindtunnel och på väg för att säkerställa ännu större bränslebesparingar.

PN	BESKRIVNING
500050771	Fast spoiler Sportmodell*
500051757	Aerodynamisk sats – kompatibel med fast spoiler Sportmodell*



* Standardfärg: vit



PN	BESKRIVNING
500050772	Justerbar takspoiler Sportmodell



PN	BESKRIVNING
500050770	Justerbar takspoiler Standardmodell



PN	BESKRIVNING
500051130	Fast takspoiler i Business-Linjen med behållare



SOLSKYDD

Solskyddet **reducerar solstrålarnas effekt** och hjälper **till att förhindra isbildning** på rutan under vintern samtidigt som hytten hålls svalare när det är varmt ute.

- Material: Plexiglas
- Tjocklek: 6 mm



PN	BESKRIVNING
500051520	Solskydd**

** Får inte monteras när följande tillval har installerats:
 14522 ACC (adaptiv farthållare),
 72803 ACC + köassistent,
 2912 LDWS (avåkningsvarnare),
 72805 LDWS + proaktiv filbytesvarning,
 72806 AEBS (avancerat nödbromssystem) + CITY BRAKE,
 72841 Automatiska torkare och strålkastare,
 72839 AHBC (automatisk helljusstyrning).



DEFLEKTORER

De består av akrylat och **reducerar det aerodynamiska motståndet och turbulensen utan att påverka sikten.**

Satsen består av två delar.

PN	BESKRIVNING
500051521	Deflektorer

SÄKERHET



FRONTBÅGEN

En ny frontbåge, med europeisk certifiering, ger **skydd framtill** och kan **öka fordonets och fotgängarnas aktiva och passiva skydd**.

PN	BESKRIVNING
500050848	Frontbågen

SIDOSKYDD

Sidosteg av rostfritt stål förebygger skador på fordonets sidor och chassiet. Efter en sidokrock kan dörrarna fortfarande öppnas.

PN	BESKRIVNING
500050852	Sats för axelavstånd 3000
500050853	Sats för axelavstånd 3520
500050854	Sats för axelavstånd 4100
500050855	Extrasats för överhäng - 3520L
500050856	Extrasats för överhäng - 4100
500050857	Extrasats för överhäng - 4100L




LJUSRAMP

Ljusrampen med sina extralampor har **utvecklats för att öka fordonssäkerheten** och möjliggöra en **perfekt sikt** på långt avstånd.

PN	BESKRIVNING
500051470	Ljusramp
500050665	FULL LED extraljus 565 lm, diameter 5", svart kropp/kromad ring
500050661	FULL LED extraljus 700 lm, diameter 7", svart kropp/ kromad ring





SAFELOCK

För att **förbättra säkerheten i lastutrymmet**, erbjuder IVECO ett **innovativt och lätt låssystem**.

- Extremt säker tack vare **cylindern med manipuleringskydd** och antiborrningscertifikat
- Snabb och **enkel installation**
- Skyddad mot intrång tack vare den runda formen som **inte ger handgrepp** samt **avsaknaden av spakar**

PN	BESKRIVNING
500051472	Safelock

DIABLOCK MED EN KOLV

DIABLOCK® är en skyddsörr med ett magnetiskt ställdon som skyddar lastutrymmets kant.

PN	BESKRIVNING
2994944	Diablock® med en Kolv



DRAGKROK

IVECOs dragkrokar är desamma som används vid OEM-byggen. De typtestas och godkänns enligt samma säkerhetsstandarder. Vi erbjuder sfäriska, automatiska och blandade krokar. Hör med din återförsäljare vilken som passar just din bil beroende på typ, version, hjulbas och tillval.



TANKLOCK OCH DIESELSTÖLDSKYDD

Dieselstöldskyddet har testats av IVECO för Nya Daily och ger följande fördelar:

- **Förhindrar bränslestöld**
- **Snabb tankning med en hastighet** på 120 liter per minut
- **Lätt och snabb montering**

PN	BESKRIVNING
500051030	Dieselstöldskydd
2993927	Låsbart tanklock



SÄKERHET



NÖDSATS OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Satsen innehåller:

- Svart väska med IVECO-tryck
- Reflexväst
- Europeisk mikrotriangel
- Ficklampa med 19 vita LED-lampor med hög ljusstyrka och non-slip handtag. Tre batterier ingår
- Första hjälpen-sats med typgodkännande DIN 13164
- Lamp- och säkringsväska

PN	BESKRIVNING
500050777	Nödsats och första hjälpen

BRANDSKYDD

MANUELLT FLAMSKYDD

Aerosolbaserad flamdämpare som är lätt att använda och som inte tar mycket plats.

Den är batteridrivnen och en LED-lampa signalerar dess laddningsstatus.

- Mått: diameter 3 cm; längd 34 cm
- Totalvikt: 250 g
- Brandklass: A, B, C
- Elektrisk aktivering
- Alkaliskt batteri 1,5 V
- Internationellt patent

PN	BESKRIVNING
500050745	Eolo - Brandskydd



VODAFONE AUTOMOTIVE

Systemet skyddar motorrummet, hytten och förvaringsutrymmet.

Allmänna egenskaper:

- Centrallås
- Integrerade ultraljudssensorer
- GSM-varningsenhet med motorlås
- Sändning av SMS till upp till 10 telefonnummer vid larm
- Varningssamtal till mobiltelefonen
- Startspärr
- Blinksignal vid aktivering/inaktivering av larmet
- Självförsörjande trådlös siren

PN	BESKRIVNING
500051515	Vodafone Automotive

SYSTEM FÖR REPARATION OCH PUMPNING AV DÄCK

Satsen består av följande delar:

- Kompressor på 15 A som på kort tid kan ge däck ett högt tryck
- 8 meter långa elkablar som är försedda med klämfästen för en direkt anslutning till batteripolerna
- Flaska med tätningsvätska, 620 ml, för att reparera hål som förorsakats av föremål med en diameter på upp till 8 mm på slanglösa däck

Satsens sammansättning gör att ventilen inte behöver demonteras.

PN	BESKRIVNING
500050780	System för reparation och pumpning av däck
500051881	Refillflaska för art.nr 500050780



VERKTYGSLÅDOR

De passar perfekt i inredningen på alla typer av fordon. Stort urval av tillbehör möjliggör personliga anpassningar.

PN	BESKRIVNING
500050200	Låda matt metall 500x350x400 mm
500050577	Låda i termoplast 400x350x400 mm
500050210	Låda för bakre hyttvägg, vitlackerad 500x1200x1870 mm

**DÄCKTRYCKSÖVERVAKNINGSSYSTEMET**

Däcktrycksövervakningssystemet **håller alltid temperaturen och däckens trycktillstånd** under kontroll. **Två olika versioner är tillgängliga:**

**TPMS LIGHT TRUCK****Satsen innehåller:**

- 4 Sensorer på däckventilhättorna
- 4 Dammskydd
- 1 Display: L42*B88*H14 mm

Egenskaper:

- Tryckområde: 0-5,2 Bar/0-75 PSI
- Ljus- och ljudvarning
- Självtest vid varje påsättning
- Intelligent sovläge för strömbesparing

TPMS KOMPATIBEL MED A/V-INGÅNG

Denna TPMS är kompatibel med multimediasystemet (art.nr 500051523, art.nr 500051524, art.nr 500051525)

Satsen innehåller:

- 4 Sensorer på däckventilhättorna
- 4 Dammskydd
- 1 EDC-enhet

Egenskaper:

- Tryckområde: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
- Tryck på knappen en gång för att sätta på/stänga av A/V-monitorn
- Ljus- och ljudvarning
- Självtest vid varje påsättning



PN	BESKRIVNING
500051505	TPMS Light Truck
500051506	TPMS kompatibel med A/V-ingång
500051507	Sats med två extra sensorer för ventilhättor

HI-TECH



IVECO DAB "PLUS" RADIO

- Avtagbar frontpanel med LCD-skärm
- Öppning för SD kort och USB-hållare fram
- Bluetooth®
- Uppspelning CD/MP3/WMA
- 4 kanaler x 40 W MAX

PN	BESKRIVNING
500050803	IVECO DAB "Plus" Radio
500051529	Radiotuner DAB Plus IVECO med rattkontroller



DIGITAL IVECO RADIO USB, (SD), AUX-IN

- Avtagbar frontpanel med LCD-display med punktmatrix. Vit belysning och inbyggd Bluetooth®/ljud-streamning
- Elektronisk stötskyddsmekanism
- DSP ljudeffekter: Classic-Rock-Pop-Flat
- 18 FM-stationer och 12 AM-stationer kan programmeras
- Radiotuner FM-AM-RDS-PLL EON
- 1 SD-kortplats max. 8 GB
- 1 främre USB-port max. 8 GB

PN	BESKRIVNING
500050806	Digital IVECO Radio USB, (SD), Aux-in



BLAUPUNKT TORONTO 440 BT

- CD-spelare som är kompatibel med CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 USB-ingångar, SD och Aux-in fram
- Inbyggd Bluetooth®, ljud-streamning och tillgång till kontakterna i telefonen
- FM/AM World Tuner RDS-Radio, där man kan spara upp till 25 radiostationer
- Uppspelning av formaten WMA och MP3 med funktionen ID3-Tag (visar filer och mappar)
- Kompatibel med iPod, iPhone och Android
- Effekt 4 x 50 W

PN	BESKRIVNING
500051866	Blaupunkt Toronto 440 BT

BÄRBAR NAVIGATOR TRAVEL PILOT 7-TUM LMU EU

7"-pekskärm med hög upplösning (800x480 pixlar), heltäckande TomTom™-Europakarta inklusive Ryssland och Turkiet.

- Storlek 188x114x12 mm
- 2D/3D-visning
- Hastighetshjälp och varning om fartkameror
- Reell vy och körfältsassistans
- 24-månaders garanti från inköpsdatumet för slutanvändaren

Förpackningen innehåller följande: fordonsbatteriladdare, hållare för festsättning på rutan, mini USB-kabel, 2,5 mm ljud- och videokontakt för indata från backkamera, användarhandbok, 9-teckens display med reglerbar belysning, avtagbar frontpanel.



PN	BESKRIVNING
500051516	Bärbar Navigator Travel Pilot 7-tum LMU EU

**BÄRBAR NAVIGATOR TRAVEL PILOT 7-TUM TRUCK LMU EU**

- 7-tums högupplöst pekskärm
- Mått: 188x114x12 mm
- TomTom™-Europakartor för 43 länder, inklusive Ryssland
- Bluetooth® handsfree med samtidig navigering och samtal
- Automatisk ljud- och videoingång för backkameran
- Ljudutgång
- Integrerad ekologiskt trafikljussystem
- Speciell programvara för lastbilar: genom att ställa in dimensionerna, t.ex. vikten och materialtypen som ska transporteras, kommer den att räkna ut den bästa rutten. Den tar hänsyn till vägarnas bredd, tunnelnars höjd och broarnas viktgränser för tunga fordon
- 24 månaders garanti från och med inköpsdatumet

PN	BESKRIVNING
500051519	Bärbar Navigator Travel Pilot 7-tum Truck LMU EU

HI-TECH

PROFESSIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

Backkameran systemet är idealiskt för att ge dig som förare bättre sikt under manövrering/ backning. Varje produkt har designats för att ge maximal tillförlitlighet både under normala och besvärliga arbetsförhållanden. Det finns tre kompletta satser med färgmonitor TFT LCD och en eller två vattentäta backkameror väl skyddade mot damm och vatten.



BACKKAMERASYSTEMET är en komplett sats bestående av:

- Vattentät integrerad kamera CM-12 IP67 med vidvinkelbild i 170° (art.nr 500050729)
- Färgmonitor TFT LCD 4,3", format 16:9, 12/24 V
- Kabel 9 m

PN	BESKRIVNING
500050731	Backkameran system

BACKKAMERASYSTEMET är en komplett sats bestående av:

- Vattentät integrerad kamera CM-12 IP67 (art.nr 500050729) med vidvinkelbild i 170°
- Färgmonitor CM-562 TFT LCD 5,6"
- Kabel 9 m

PN	BESKRIVNING
500050727	Backkameran system



BACKKAMERASYSTEMET är en komplett sats bestående av:

- Vattentät integrerad kamera CM-12 IP67 med vidvinkelbild i 170° (art.nr 500050729)
- Färgmonitor CM-562 TFT LCD 5,6"
- Mikrokamera CM-45 med prismetlinser för att möjliggöra visningen av de främre fordonssidorna på höger och vänster sida med en vinkel på 30°
- Kabel 9 m

PN	BESKRIVNING
500050728	Backkameran system





BACKKAMERA MED WI-FI

Skräddarsydd kameralösning för total kontroll vid backning, via smarttelefon eller surfplatta med Android/iOS som skärm via "IVECO Cam"-appen.

Allmänna egenskaper:

- Filmernas registreras automatiskt
- Möjligt att titta på registrerade filmer från DVR-backkamera
- Alla 3G-funktioner är aktiva när Wi-Fi-kameran används
- Wi-Fi-kamerornas anslutning förblir aktiv i 60 minuter efter det att fordonet har stängts av med hjälp av en timer

PN	BESKRIVNING
500051579	Wi-Fi-backkamera för skåpbil – beställs separat, art.nr 5801557593
500051580	Backkamera med Wi-Fi för hytt

PARKERINGSSENSORER

För att förstärka säkerheten, finns IVECO främre och bakre parkeringssensorer för en lätt manövrering och parkering. De förhindrar stötar som kan leda till oönskade fordonsskador. Två alternativ är tillgängliga.



BAKRE PARKERINGSSENSORER. GRUNDSATS MED SUMMER 12V

- Installationshål: 19 mm
- Sensordjup: 15 mm

Satsen innehåller:

- Fyra främre sensorer som kan målas över
- Ljudvarning i fyra steg via högtalarna
- Kabel med kontaktdon för att möjliggöra en enkel installation
- Verktyg för att göra hål i stötfångare

PN	BESKRIVNING
5802234765	Bakre parkeringssensorer


PARKERINGSSENSORER FÖR INTEGRERAD INSTALLATION 12/24 V

- Installationshål: 18-22 mm
- Sensorer med justerbart djup: 17 mm

Satsen innehåller:

- 4 sensorer
- Fyra lutande adapttrar 12°
- Fyra platta adapttrar
- Fyra sensorlådor
- Fyra sensorförlängningar
- Fyra bitar dubbelhäftande tejp
- Kontrolllåda, mått: 98x72x25 mm
- Sensorkabel: 4,5+4,5 m
- Verktyg för att göra hål i stötfångare

PN	BESKRIVNING
500051501	Främre parkeringssensorer för integrerad installation
500051502	Bakre parkeringssensorer för integrerad installation
500051504	LED-display med 10,5-meterskabel



ANSLUTNINGSBARHET



MULTIMEDIASYSTEM - ANDROID-BASERAT

"FULL VISION" multimediasystem levereras med navigeringssystem och backkamera och ger en komplett lösning med multimedia, navigering och backning för ökad säkerhet.

Huvudegenskaper:

- HD 8" IPS kapacitiv antireflekтив skärm
- Octacor processor
- Android 8.0
- Förladdad APP: Musik / Video / Aux in / A2DP / Wi-Fi backkamera Daily (IVECO Up IVECO-business APP), YouTube, Netflix, GoogleMap, Enkel anslutning för Android och iOS smarttelefoner.
- iPhone redo
- 2 USB för ljud/video-filer
- Bluetooth® 4.1
- 16 GB hårddisk
- DVR
- Wi-Fi
- IVECO och Camper intressepunkter
- Radio med dubbeltuner RDS och tuner
- Integrerad DAB + tuner
- Mask inkluderad
- Kablar för återställning av mikrofon och antenn
- Rattkontroll (500051526)/OPT: 78319

PN	BESKRIVNING
500051523	Multimediasystem - Android-baserat

Sats Full Vision för skåpbil:

- Multimediasystem (art.nr 500051523)
- Professionell kamera (art.nr 500051525)


PN	BESKRIVNING
500051528	Android-baserat Multimediasystem för skåpbil med iGo Truck-navigeringsprogramvara, TomTom™-Europakarta



Sats Full Vision för HYTT:

- Multimediasystem (art.nr 500051523)
- Professionell kamera (art.nr 500051524)

PN	BESKRIVNING
500051527	Android-baserat Multimediasystem för HYTT med iGo Truck-navigeringsprogramvara, TomTom™-Europakarta



SMARTTELEFONHÅLLARE

Smarttelefonhållare med inbyggd Qi-teknik för snabb laddning jämfört med en klassisk 5 V-laddare.

PN	BESKRIVNING
500051756	Qi Smarttelefonhållare

Allmänna egenskaper:

- Specialanpassat fäste för instrumentpanelen
- Laddningssats med plug & play-kablage och TYCO-kontakt
- Spänningsreducerare från 12V till 5V
- Arbetstemperatur mellan -25 och +85 °C.
- Max.förbrukning vid snabbladdning: 16 mAh vid 12V
- Certifiering enligt Qi-standarden för elektromagnetisk teknik
- Certifiering enligt TUV e Red-CE

ANDROID-SYSTEM FÖR INSTRUMENTPANELEN MED NAVIGERING

Smart Driving Auxiliary System är en allt-i-ett produkt:

- Rymlig pekskärm med en 8-tums högupplöst digital monitor
- GPS navigeringssystem med tre olika sätt att navigera på: karta, navigering i realtid eller båda
- Varning för fartkameror
- DVR med högupplöst kamera för inspelning vid en eventuell krock
- Uppspelning av spår under körningen
- BT telefon/BT musik
- Navigeringssystem med heltäckande Europakarta

PN	BESKRIVNING
500051508	Android-System för instrumentpanelen med navigering
500051512	Backkamera för Android-System för instrumentpanelen



GPS LOCATOR MARIO

GPS Locator Mario är nästa generationens satellitskyddssystem. Den låter dig lokalisera fordonet via en app och visar positionen direkt från telefonen eller dataskärmen.

Specifikationer:

- Internetplats: Gör att du kan kontrollera rutterna som har körts, få rapporter om kilometrarna som har tillryggelagts, bränsleförbrukning, hastighetsgränser som har överskridits samt kontrollera stopp- och körtiderna
- SAT-larm: Vid stöld skickas ett meddelande med den geografiska platsen



PN	BESKRIVNING
500051469	GPS Locator Mario

KOMFORT

BILKLÄDSEL

En ny serie med original bilklädselar har tagits fram av IVECO för Nya Daily. De uppfyller alla behov och ger en skräddarsydd miljö som är behaglig att vistas i.

BLUE INSTINCT LINE

Blått och svart originaltyg av mikrofiber som andas och med integrerad IVECO-logotyp.

PN	BESKRIVNING
500051473	FÖRARE standard
500051474	FÖRARE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering
500051475	SOFFSÄTE 2 PLATSER standard
500051476	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten
500051477	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord
500051478	SOFFSÄTE 4 PLATSER
500051485	HUVUDSTÖD



BLACK ECO LINE

Konstläder med integrerad IVECO-logotyp.

PN	BESKRIVNING
500051486	FÖRARE standard
500051487	FÖRARE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering
500051488	SOFFSÄTE 2 PLATSER standard
500051489	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten
500051490	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord
500051491	SOFFSÄTE 4 PLATSER
500051498	HUVUDSTÖD



PREMIUM BLUE

Originaltyg av mikrofiber som andas, med IVECO-logotypen och blå inslag.

PN	BESKRIVNING
500050880	FÖRARE standard
500050881	FÖRARE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering
500050882	SOFFSÄTE 2 PLATSER standard
500050883	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten
500050884	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord
500050885	SOFFSÄTE 4 PLATSER



PREMIUM RED

Originaltyg av mikrofiber som andas, med IVECO-logotypen och röda inslag.

PN	BESKRIVNING
500050886	FÖRARE standard
500050887	FÖRARE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering
500050888	SOFFSÄTE 2 PLATSER standard
500050889	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten
500050890	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord
500050891	SOFFSÄTE 4 PLATSER



PREMIUM SILVER

Techno Silk-tyg med IVECO-logotypen.

PN	BESKRIVNING
500050892	FÖRARE standard
500050893	FÖRARE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering
500050894	SOFFSÄTE 2 PLATSER standard
500050895	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten
500050896	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord
500050897	SOFFSÄTE 4 PLATSER



CONSTRUCTION

Speciell serie som är tillägnad tyngre arbete. Tyg av svart och grått konstläder som är mycket hållfast och lätt att rengöra.

PN	BESKRIVNING
500050898	FÖRARE standard
500050899	FÖRARE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering
500050900	SOFFSÄTE 2 PLATSER standard
500050901	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten
500050902	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord
500050903	SOFFSÄTE 4 PLATSER



TRANSPORTER

Speciell serie som är tillägnad logistiskt arbete. Sandfärgat mikrofibertyg som är mycket hållfast och som andas. Det har insatser av konstläder och en broderad IVECO-logotyp.

PN	BESKRIVNING
500050904	FÖRARE standard
500050905	FÖRARE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering
500050906	SOFFSÄTE 2 PLATSER standard
500050907	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten
500050908	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord
500050909	SOFFSÄTE 4 PLATSER



KOMFORT



TYGMATTOR

Designade för att kombineras med bilklädslna, utrustade med broderade logotyper och färgade kanter.

Ett dubbelt fästsystem garanterar perfekt vidhäftning för att förebygga potentiella risksituationer.

PN	BESKRIVNING
500036284	Premium Röd
500036285	Premium Blå
500050698	Premium Silver
500051499	Premium Black

GUMMIMATTOR

Avsedda att hålla rent inne i hytten och hålla originalklädseln i gott skick. Syrabeständiga, tvättbara och icke deformerbara. Med upphöjd kant som håller smutsen borta.

PN	BESKRIVNING
500025827	Gummimattor



SKÖTSELSATS

Miljövänligt rengöringsmedel för fordonsskötsel.

Sats med fyra produkter:

- Shining glass 250 ml för rengöring av rutorna
- Perfect Interior 250 ml för rengöring av instrumentpanelen, ratten och bilmattorna
- Cleaning air 250 ml för att rena luften
- Shining body 250 ml för att skydda karossen

PN	BESKRIVNING
500050618	Skötselsats



STYLINGSATS

För att utrusta Nya Daily med eleganta detaljer som understryker dess karaktär och stil.

Satsen innehåller:

- Spegelinsats: Sats med 2 delar
- Överdrag till dörrhandtag: Sats med 4 delar

PN	BESKRIVNING
500051759	Stylingsats

LUFTKONDITIONERING

Luftkonditionering används inte längre bara på sommarmånaderna, utan även under vintern för att få en snabb avfrostning av rutorna vilket underlättar perfekt sikt.

PN	BESKRIVNING
500050920	Luftkonditionering skåpbil eller hytt 2.3 cc
500050921	Luftkonditionering skåpbil eller hytt 3.0 cc



IVECO | Accessories

IVECO

Your partner for sustainable transport