

IVECO

Drive the road of change



Catálogo de acessórios.

DAILY



04
Versatilidade.

14
Rentabilidade.

20
Segurança.

32
Alta tecnologia
e conectividade.

46
Conforto.

DAILY.

Conduza de forma mais inteligente.

O Daily volta a dar mais um salto tecnológico, introduzindo novas soluções adaptativas e inteligentes, criando uma interação colaborativa, tornando-se assim um verdadeiro companheiro rumo ao seu sucesso empresarial.

O Daily continua a avançar em matéria de conectividade, com um conjunto de serviços altamente personalizados e adaptados a utilização do veículo e às suas necessidades.

Fiel à sua herança, utiliza a tecnologia que adapta-se permanentemente a si e às condições da sua missão, elevando a sua experiência de vida e condução para os níveis mais altos da indústria.

Graças à linha IVECO Accessories, pode tornar o seu trabalho e condução numa experiência única e ainda mais emocionante, através de uma linha completa de produtos criados a pensar no seu veículo. Integre na sua estação móvel de trabalho a tecnologia mais atual graças ao novo sistema Wi-Fi Apple e Android CarPlay. Sistemas adicionais de segurança ativa e passiva ajudam-no a proteger melhor o seu Daily: um sistema de detecção de presença personalizado permite-lhe perceber a presença de um obstáculo no ângulo morto. Um sistema completamente novo e revolucionário de escovas limpa-vidros e luzes traseiras LED que irá aumentar a segurança e a rentabilidade durante a atividade diária.

Melhore o aspeto exterior e interior do seu veículo, escolhendo uma vasta gama de bagageiras e tapetes mais adequados, novas coberturas dos bancos para a sua atividade.

Versatilidade.








Perfeito para a sua missão.

Barras de tejadilho.

As barras de tejadilho possuem uma **ampla gama de acessórios**, adaptando-se perfeitamente a todo o tipo de configuração e DEE. São constituídas por uma **estrutura leve em alumínio, imune à corrosão**, de fácil reparação em caso de danos e que não necessita de manutenção. Instala-se facilmente nos pontos de fixação existente, sem ter de perfurar a carroçaria. O estudo de fixação ao tejadilho distribui a carga de modo uniforme e seguro. É fornecida nas **duas versões, padrão e comprida**, para satisfazer todas as exigências de carga.

REF.	Descrição
500050810	Barras de tejadilho Padrão (2600x1700 mm) 3000 Distância entre Eixos.
500050811	Barras de tejadilho Comprida (3000x1700 mm) 3000 Distância entre Eixos.
500050812	Barras de tejadilho Padrão (2600x1700 mm) 3520 Distância entre Eixos, H1.
500050813	Barras de tejadilho Comprida (3200x1700 mm) 3520 Distância entre Eixos, H1.
500050814	Barras de tejadilho Padrão (2800x1500 mm) 3520 Distância entre Eixos, H2.
500050815	Barras de tejadilho Comprida (3200x1500 mm) 3520 Distância entre Eixos, H2.
500050816	Barras de tejadilho Padrão (2800x1500 mm) 3520L Distância entre Eixos, H2.
500050817	Barras de tejadilho Padrão (2800x1500 mm) 3520L Distância entre Eixos, H2.
500050818	Barras de tejadilho Padrão (2800x1500 mm) 3520L Distância entre Eixos, H2.
500050819	Barras de tejadilho Comprida (4500x1500 mm) 4100 Distância entre Eixos, H2.
500050820	Barras de tejadilho Comprida (4500x1500 mm) 4100 Distância entre Eixos, H2.
500050821	Barras de tejadilho Comprida (4500x1500 mm) 4100L Distância entre Eixos, H2.



Perfeito para a sua missão.

- 1 Suporte de tubos.
- 2 Escada.
- 3 Plataforma transitável.
- 4 Suporte farol de emergência.

REF.	Descrição
1 500050822	Suporte de Tubos/Suporte Canais 3 metros.
500050823	Suporte de Tubos/Suporte Canais 4 metros.
2 500050824	Escada altura H1.
500050825	Escada altura H2.
500050826	Plataforma transitável 2600.
500050827	Plataforma transitável 2800.
3 500050828	Plataforma transitável 3000.
500050829	Plataforma transitável 3200.
500050830	Plataforma transitável 3500.
4 500050831	Suporte farol de emergência.



Perfeito para a sua missão.

Barras porta-tudo.

Barras de **alumínio** porta-tudo, **fiáveis e rápidas de montar**.

REF.	Descrição
500050832	Kit 3 Barras porta-tudo 1700 H1.
500050833	Kit 3 Barras porta-tudo 1500 H2.
500050834	Barra adicional H1 1700.
500050835	Barra adicional H2 1500.



Perfeito para a sua missão.

Revestimento do compartimento de carga.

O revestimento do compartimento de carga foi **projetado especialmente para o Daily**. O **pavimento pode ser desmontado facilmente**, mas permanece firme na sua posição. Os painéis fornecem a melhor proteção possível, sendo **extremamente resistentes à humidade, aos agentes químicos e arranhões**. Os pisos fornecem a melhor proteção sendo extremamente fortes e resistentes à humidade, aos agentes químicos e riscos.

REF.	Descrição
500050836	Kit pavimento distância entre Eixos 3000 rodado simples.
500050837	Kit pavimento distância entre Eixos 3520 rodado simples.
500050838	Kit pavimento distância entre Eixos 3520L rodado simples.
500050839	Kit pavimento distância entre Eixos 4100 rodado simples.
500050840	Kit pavimento distância entre Eixos 4100L rodado simples.
500051000	Kit pavimento distância entre Eixos 3520 rodado duplo.
500051001	Kit pavimento distância entre Eixos 3520L rodado duplo.
1 500051002	Kit pavimento distância entre Eixos 4100 rodado duplo.
500051003	Kit pavimento distância entre Eixos 4100L rodado duplo.
500050841	Kit painéis distância entre Eixos 3000, H1.
500050842	Kit painéis distância entre Eixos 3520, H1.
500050843	Kit painéis distância entre Eixos 3520, H2, H3.
500050844	Kit painéis distância entre Eixos 3520L, H2, H3.
500050845	Kit painéis distância entre Eixos 4100, H2, H3.
500050846	Kit painéis distância entre Eixos 4100L, H2, H3.

Rentabilidad.







1

3

4



Para maximizar a eficiência.

Sistema de fluxo de ar.

O sistema de fluxo de ar original é composto por uma vasta oferta de spoilers e um kit aerodinâmico específico, concebido para o spoiler fixo da linha sport. Todos os spoilers garantem uma **excelente solução aerodinâmica** para **reduzir o consumo de combustível**, estando disponíveis nas versões fixas ou reguláveis. **Robustez e leveza** são determinadas pela utilização de nervuras estruturais e reforços internos ligados com resina. As juntas são tratadas para proporcionar uma **ótima resistência mecânica** graças à utilização de **materiais anticorrosivos**, fáceis e rápidos de serem instalados. O kit aerodinâmico é testado no túnel de vento e na estrada, para garantir a otimização do consumo de combustível.

REF.	Descrição
1 500050771	Spoiler Fixo Linha Sport*.
500051757	Kit aerodinâmico - compatível com Spoiler Fixo Linha Sport*.
2 500050772	Spoiler Regulável Linha Sport*.
3 500050770	Spoiler regulável Linha Padrão.
4 500051130	Versão Spoiler fixo com caixas.

*Cor padrão: branco.



Para maximizar a eficiência.

1 Viseira. A viseira contra o sol **reduz o efeito dos raios solares e ajuda a evitar a formação de gelo** no vidro durante o inverno, enquanto mantém a cabina mais fresca no tempo do calor.

- Material: Plexiglass
- Espessura: 6 mm

2 Escova Clean Vision. Distribui o líquido lava-vidros pelo para-brisas, ao longo da escova, através da sua estrutura.

3 Chuventos. Produzidos em metacrilato, os **defletores reduzem a resistência aerodinâmica e a turbulência, sem afetar a visibilidade.**

4 Kit de faixas de iluminação ambiente interior LED. Estas faixas LED são perfeitas para iluminar a zona de carga, habitualmente mal iluminada, através da fácil ligação à luz do teto original. São também ideais para aplicações no interior de autocaravanas e/ou caravanas.

REF.	Descrição
1 500051520	Viseira*.
500051649	Escova Clean Vision.
2 500051658	Kit Clean Vision.
3 500051521	Chuventos.
4 500051656	Kit de faixas de iluminação ambiente interior LED.

* Não deve montar-se no caso de estarem instaladas as seguintes OPC: 14522 ACC (Adaptive Cruise Control), 72803 ACC+Queue Assist, 2912 LDWS (Sistema de alerta de saída da faixa de rodagem), 72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist, 72806 AEBS (Sistema avançado de travagem de emergência) + CITY BRAKE, 72841 Limpa-vidros e faróis dianteiros automáticos, 72839 AHBC (Controlo automático dos máximos).

Segurança.







Sempre seguro.

1 Proteção frontal. A nova proteção frontal, com certificado europeu, é capaz de **aumentar a proteção ativa e passiva do veículo e dos peões.**

2 Barras laterais iluminadas. Degraus laterais com iluminação LED (alumínio fornecido com borrachas antiderrapantes).

3 Barras de proteção lateral. As barras de proteção lateral **de aço inoxidável previnem danos nas laterais do veículo e do chassis.** Depois de um impacto lateral, as portas ainda podem ser abertas.

4 Barra de luzes. A barra de luzes equipada de luzes adicionais foi **desenvolvida para aumentar a segurança do veículo,** proporcionando uma **visão perfeita da estrada** a longa distância.

REF.	Descrição
1 500050848	Proteção frontal.
500051659	Kit para distância entre Eixos 3000.
2 500051670	Kit para distância entre Eixos 3520.
500051671	Kit para distância entre Eixos 4100.
500051892	Kit para distância entre Eixos 3000 Veículo AdBlue.
500051893	Kit para distância entre Eixos 3520 Veículo AdBlue.
500051894	Kit para distância entre Eixos 3520 Veículo AdBlue.
3 500050855	Kit adicional para Saliência - 3520L.
500050856	Kit adicional para Saliência - 4100.
500050857	Kit adicional para Saliência - 4100L.
500051470	Barra de luzes.
4 500050665	Luz FULL LED adicional de 565 lm, 5" de diâmetro, estrutura preta/anel cromado.
500050661	Luz FULL LED adicional de 700 lm, 7" de diâmetro, estrutura preta/anel cromado.



Sempre seguro.

1 Grelha de luz traseira. A grelha traseira protege a luz das pedras e de impactos acidentais, sem afetar a visibilidade e a segurança.


2 Luz traseira LED. A luz traseira LED melhora significativamente a visibilidade e a segurança do seu veículo em todas as condições, requerendo simultaneamente muito menos energia do que as luzes padrão.

3 Safelock. Para **aumentar a segurança do revestimento do compartimento de carga**, a linha IVECO Accessories propõe um **leve e inovador sistema de bloqueio**:

- Extremamente seguro, graças ao **cilindro anti-broca e ao dispositivo anti-gazua**
- Rápido e **fácil de instalar**
- Inviolável, graças à forma redonda, que **não oferece pontos de apoio para mãos ou alavancas**

4 Diablock® monopistão. Diablock® é uma porta de proteção com atuador eletromagnético que protege o revestimento do compartimento de carga.

REF.	Descrição
1 500051655	Grelha de luz traseira.
500051654	Placa necessária para a primeira montagem.
2 500051673	Farol LED do lado direito.
500051674	Farol LED do lado esquerdo.
3 500051472	Safelock.
4 2994944	Single-Piston Diablock®.



1



2



3



4

Sempre seguro.

1 Gancho de reboque. Os ganchos de reboque da IVECO são os mesmos utilizados nas aplicações OEM. São testados e aprovados em relação ao modelo, respeitando as mesmas normas de segurança. Nesta gama, oferecemos ganchos Esféricos, Automáticos e Mistos. Informe-se junto do concessionário sobre o gancho certo para o seu veículo, de acordo com o modelo, versão, distância entre eixos e OPC.

2 Tampões de combustível e sistema antirroubo. Testado pela IVECO para o Novo Daily, o sistema antirroubo do gasóleo fornece as seguintes vantagens:

- **Impede o roubo de combustível**
- **Abastecimento rápido**, velocidade de 120 litros por minuto
- **Montagem fácil e rápida**

3 Kit de emergência e primeiros socorros.

Kit composto por:

- Mala preta com serigrafia IVECO
- Colete HV
- Triângulo euro micro de pequeno tamanho
- Lanterna de 19 LED brancos de alta luminosidade, com pega antiderrapante, com 3 baterias incluídas
- Kit de primeiros socorros homologado DIN13164
- Estojo de lâmpadas e fusíveis

4 Anti-incêndio. Inibidor de chama de aerossol fácil de usar e não ocupa espaço.

Funciona com bateria e uma luz LED que sinaliza o estado da carga.

- Dimensões: diâmetro 3 cm; comprimento 34 cm
- Peso total: 250 g
- Classes de fogo: A,B,C
- Ativação elétrica
- Bateria alcalina 1,5 V
- Patente internacional

REF.	Descrição
2 500051030	Antirroubo gasóleo.
2993927	Tampão de combustível com chave.
3 500050777	Kit de emergência e primeiros socorros.
4 500050745	Eolo - Anti-incêndio.



1



2



3



3



3



1 Alarme volumétrico Vodafone Automotive.

Este sistema protege o compartimento do motor, a cabina e o compartimento de armazenamento.

Características gerais:

- Fecho centralizado
- Sensores volumétricos de ultrassom incorporados
- Avisador GSM com bloqueio do motor
- Envio de SMS para até 10 números telefónicos em caso de alarme
- Chamada de aviso no móvel
- Proteção perimétrica
- Proteção contra o arranque
- Intermitência das setas com a ativação/desativação do alarme
- Sirene sem fios autoalimentada

2 Sistema de reparação e enchimento dos pneus.

Kit composto por:

- Compressor de 15 A, capaz de encher os pneus, em pouco tempo, a pressões elevadas
 - Cabos elétricos com um comprimento de 8 metros e equipados com pinças para a ligação direta aos polos da bateria
 - Frasco de líquido vedante de 620 ml, capaz de reparar furos causados por objetos de até 8 mm de diâmetro nos pneus tubeless
- A composição especial do kit não requer a desmontagem da válvula.

3 Caixas de ferramentas.

Integra-se perfeitamente nas instalações dos mais diferentes tipos de veículos, graças à vasta escolha de acessórios e personalizações.

REF.	Descrição
1 500051515	Alarme volumétrico Vodafone Automotive.
500050780	Sistema de reparação e enchimento dos pneus.
2 500051881	Frasco de reenchimento para REF. 500050780.
500050200	Caixa inox opaca 500x350x400 mm (5000505215 Suportes).
3 500050577	Caixa de termoplástico 400x350x400 mm (500050581 Suportes, 500050590 Pistões).
500050210	Parte anterior da cabina de aço pintado branco 500x1200x1870 mm.



1



2



1 Sistema de deteção de ângulo morto por radar. O sistema de deteção de ângulo morto (BSD) alerta os condutores, através de um aviso sonoro e visual, para a presença de veículos nas faixas adjacentes, que o condutor poderá não conseguir ver. Os alertas permitem aos condutores prosseguir com cuidado, caso estejam a planear uma mudança de faixa.

Características:

- Tecnologia de radar de micro-ondas de 79 GHz
- Sem necessidade de fazer furos
- Sensores montados no interior do para-choques de plástico através de autocolantes 3M
- Com deteção de velocidade
- Grau de deteção de 120°
- O indicador pode ser ativado quando o veículo se encontra na zona de ângulo morto

2 Sistema de monitorização da pressão dos pneus.

O sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) **controla permanentemente a temperatura** e o estado da **pressão** dos pneus.

Estão disponíveis duas versões diferentes:

TPMS veículo ligeiro

O kit contém:

- 4 sensores de tampa de válvula
- 4 tampas antipoeira
- 1 visor: C42*L88*A14 mm

Características:

- Gama de pressão: 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
- Alerta visual e acústico
- Teste automático em cada ativação
- Modo de suspensão inteligente, para economizar energia

TPMS compatível com entrada A/V*

O kit contém:

- 4 sensores de tampa de válvula
- 4 tampas antipoeira
- 1 unidade EDC

Características:

- Gama de pressão: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
- Botão para ativar/desativar o sistema no monitor A/V premindo uma única vez
- Alerta visual e acústico
- Teste automático em cada ativação

* Este sistema é compatível com o sistema multimédia (Ref. 500051523, Ref. 500051524, Ref. 500051525, Ref. 500051638, Ref. 500051639, Ref. 500051640)

REF.	Descrição
500051645	Ângulo morto de radar, kit de cabos e de instalação para CABINA Daily versão longa (incluindo suporte para instalação).
1 500051646	Ângulo morto de radar, kit de cabos e de instalação para CABINA Daily versão curta (incluindo suporte para instalação).
500051647	Ângulo morto de radar, kit de cabos e de instalação para FURGÃO Daily versão curta.
500051648	Ângulo morto de radar, kit de cabos e de instalação para FURGÃO Daily versão longa.
500051505	TPMS veículo ligeiro
2 500051506	TPMS compatível com entrada A/V.
500051507	Kit de 2 sensores de válvula com tampa adicionais.

**Alta tecnologia
e conectividade.**







1



2



3



O futuro a bordo.

Sistemas de segurança profissionais. Os sistemas retrovisores são ideais para fornecerem uma maior visibilidade ao condutor nas fases de manobra, garantem mais segurança. Cada produto é projetado para fornecer a máxima fiabilidade, seja nas condições de uso normais ou nas mais difíceis. Disponíveis três soluções completas com Monitor a cores TFT LCD e uma ou duas câmaras a prova de água com alto grau de proteção contra o pó e a água.

1 Kit de visão traseira completo. Este kit contém todos os acessórios necessários para a instalação, incluindo o cabo de vídeo de 15 m.

Especificações técnicas:

Monitor ultrafino de 7"

- Ecrã TFT/LCD de 7"
- Resolução de 480x232 píxeis
- Sistema PAL/NTSC - formato 16:9, 4:3
- Teclas
- Rotação da imagem 90°/180°/270°/360°
- Ângulo de visualização 60° na horizontal / 60° na vertical
- Ajuste de cores/contraste/brilho
- 1 entrada de áudio
- 2 entradas de vídeo
- Transmissor IV para auscultadores IV DUAL
- Controlo remoto incluído
- Fonte de alimentação de 12 V
- Dimensões: 17,8 x 11,8 x 2 cm
- Ativação automática de visão traseira

Câmara de visão traseira

- Brilho 0,5 Lux
- Sensor CMD 1/4"
- Sistema NTSC
- Imagem normal e espelhada
- Resolução de 280 000 píxeis
- Taxa de fotogramas 25 fps
- Ângulo de visualização de 140°
- Resistência à água IP67
- Cabo de vídeo de 6 m
- Dimensões de 2x2,5 cm
- 12 V

2 Kit de visão traseira completo. O kit contém todos os acessórios necessários para a instalação da câmara de visão traseira, incluindo o cabo de vídeo de 20 m e um suporte com uma área adesiva de dupla face para a instalação do monitor no painel de comandos.

Especificações técnicas:

Monitor ultrafino de 7"

- Ecrã TFT/LCD de 7"
- Resolução de 1080x480 píxeis
- Sistema PAL/NTSC - formato 16:9
- Teclas
- Rotação da imagem 90°/180°/270°/360°
- Ângulo/inclinação ajustável com suporte
- Ajuste de cores/contraste/brilho
- 1 entrada de áudio
- 2 entradas de vídeo
- Transmissor IV para auscultadores IV DUAL
- Fonte de alimentação de 12 V
- Ativação automática de visão traseira

Câmara de visão traseira infravermelhos

- Ativação manual/automática
- Brilho 0,5 Lux
- Sensor CDM 1/4"
- Sistema NTSC
- Imagem espelhada/normal
- Resolução de 960x576 píxeis
- Taxa de fotogramas 25 fps
- Ângulo de visualização de 130°
- Resistência à água IP67
- Dimensões 1,4 x 1,4 cm
- Cabo de vídeo de 6 m
- 12 V

3 Câmara para sistema NIS CABINA/FURGÃO Daily. Kit de câmaras plug & play para visor RVC no sistema OEM IVECO NIS Daily.

REF.	Descrição
1 500052042	Kit de visão traseira completo.
2 500052045	Kit de visão traseira completo.
500049942	Sistema NIS Daily CABINA.
3 500049943	Sistema NIS Daily FURGÃO (kit para integração no terceiro stop Daily).



1



2



3



4

1 Navegação portátil IVECO 7" Europa.

Ecrã tátil de 7" de alta resolução (800x480 píxeis), mapa TomTom™ da Europa completo, incluindo Rússia e Turquia.

- Dimensões 188x114x12 mm
- Visualização 2D/3D
- Assistência de velocidade e alerta AutoveloX
- Visualização real e assistente de via
- Personalização com logótipo IVECO no arranque
- Base de dados POI de concessionários IVECO EU
- Entrada áudio/vídeo automática para a câmara de visualização traseira

1 Navegação portátil IVECO 7" Camiões mapa EU completo.

- Ecrã tátil de 7" de alta resolução
- Dimensões: 188x114x12 mm
- Mapas TomTom da Europa para 43 países, incluindo Rússia e Turquia
- Mãos-livres Bluetooth® com navegação e chamadas em simultâneo
- Personalização com logótipo IVECO no arranque
- Base de dados POI de concessionários IVECO EU
- Entrada áudio/vídeo automática para a câmara de visualização traseira
- Saída áudio
- Sistema de luz eco-traffic integrado
- Software dedicado para camião: ao definir parâmetros como o peso do veículo e o tipo de material a transportar, calculará a melhor rota possível, tendo em conta a largura das estradas, a altura dos túneis e os limites de peso das pontes aplicáveis a veículos pesados

Para ambos, a embalagem contém: carregador de baterias para veículo, suporte para fixação no vidro, cabo mini USB, cabo jack áudio/vídeo 2,5 para entrada da câmara de visualização traseira, manual de instruções, ecrã de 9 caracteres com brilho regulável, parte frontal amovível.

2 Rádio IVECO DAB +.

- Parte frontal removível com ecrã LCD
- Entrada de SD card e porta USB dianteira
- Bluetooth®
- Reprodução CD/MP3/WMA
- 4 canais x 40 W MÁX.


3 Rádio Digital IVECO.

- Parte frontal removível com ecrã LCD DOT matrix com iluminação branca e Bluetooth® integrado / Áudio streaming
- Antichoque eletrónico
- DSP Efeitos sonoros: Classic-Rock-Pop-Flat
- 18 Estações que podem ser memorizadas em FM e 12 em AM
- Sintonizador rádio FM-AM-RDS-PLL EON
- 1 Ranhura para cartões SD, máx. 8 GB
- 1 Porta USB dianteira, máx 8 GB

4 Rádio Blaupunkt Toronto 440 BT.

- Leitor CD compatível com suportes CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 Entradas USB, SD e Aux-in dianteiras
- Bluetooth® integrado, áudio streaming e acesso à lista telefónica
- Sintonizador rádio FM/AM World Tuner RDS, memoriza até 25 estações de rádio
- Reprodução dos formatos WMA e MP3 com função ID3-Tag (visualiza ficheiros e pastas)
- Compatível com Ipod, Iphone e Android
- Alimentação 4 x 50W

REF.	Descrição
500051516	Navegação portátil IVECO 7" Europa.
500049944	Navegação portátil IVECO 7" Camiões Mapa EU completo.
500050803	Rádio IVECO Dab +.
500051529	Rádio IVECO Dab +, comandos no volante.
500050806	Rádio Digital IVECO.
500051866	Rádio Blaupunkt Toronto 440 BT.



1 Câmara traseira Wi-Fi. Câmara concebida à medida para controlar a traseira durante a marcha-atrás, utilizando o Smartphone ou Tablet Android /iOS como monitor através da app “IVECO Cam”.

Características:

- Gravação automática de vídeos
- Possibilidade de rever as gravações a partir da câmara de visualização traseira DvR
- Ao utilizar a câmara Wi-Fi, todas as funções 3G permanecem ativas
- Um temporizador mantém a ligação da câmara Wi-Fi ativa durante 60 minutos depois de se desligar o veículo

Sensores de estacionamento. Para reforçar a segurança, a linha IVECO Accessories propõe sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, de modo a facilitar as manobras e o estacionamento. Permitem evitar embates e os consequentes danos no veículo. Estão disponíveis duas gamas.

2 Kit base de sensores de estacionamento traseiros com avisador sonoro de 12 V.

- Orifício de instalação: 19 mm
- Profundidade dos sensores: 15 mm

Kit composto por:

- 4 sensores dianteiros pintáveis
- Altifalante de aviso sonoro em 4 níveis
- Cabo com conectores, para uma instalação fácil
- Broca para o orifício no para-choques traseiros


3 Sensores de estacionamento para montagem embutida 12/24 V.

- Orifício de instalação: 18-22 mm
- Profundidade ajustável dos sensores: 17 mm

Kit composto por:

- 4 sensores
- 4 adaptadores inclináveis 12°
- 4 adaptadores planos
- 4 sensores de caixa
- 4 sensores extensões
- 4 bioadesivos
- Unidade controlo caixa, dimensões: 98x72x25 mm
- Cabo do sensor: 4,5+4,5 m
- Broca para o orifício no para-choques traseiros

REF.	Descrição
1 500051579	Câmara traseira Wi-Fi para furgão - pode ser encomendada separadamente, REF. 5801557593 (terceiro travão “sobresselente” com câmara de visão traseira).
500051580	Câmara traseira Wi-Fi para cabina.
2 5802234765	Kit base de sensores de estacionamento traseiros.
500051501	Sensores de estacionamento dianteiros para montagem embutida.
3 500051502	Sensores de estacionamento traseiros para montagem embutida.
500051504	Visor LED com cabo de 10,5 m.



Sempre ligado.

CarPlay sem fios - Android Auto sem fios. O Apple CarPlay Sem Fios / Android Auto Sem Fios permite-lhe ligar o seu iPhone ou smartphone Android ao seu veículo sem necessitar de um cabo USB.

O Apple CarPlay Sem Fios / Android Auto Sem Fios são duas funcionalidades padrão, que significam a possibilitam de ligar um iPhone ou smartphone Android ao seu veículo. Para o efeito, necessita de um smartphone compatível ou de um iPhone 5 ou posterior; iOS 7.1 ou posterior; e de um veículo que suporte este sistema.

As funções Apple CarPlay Sem Fios / Android Auto Sem Fios são a forma mais segura de beneficiar das funcionalidades do seu smartphone durante a condução.

O que faz exatamente? Apresenta as funcionalidades mais úteis do smartphone no visor do seu veículo. É o caso dos Mapas, extremamente útil caso o veículo não esteja equipada com um sistema de navegação por satélite, uma função de telefone clássico, que lhe permite aceder facilmente aos seus contactos e efetuar chamadas em modo mãos livres. Pode também ler e enviar mensagens, é compatível com o Apple Music e o Spotify, bem como com aplicações de terceiros, incluindo Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible e muitas outras. O Apple CarPlay Sem Fios e o Android Auto Sem Fios podem ser controlados de três formas diferentes:

- através do Siri/Google Voice para comandos de voz;
- tocando no visor tátil;
- com quaisquer manípulos ou botões utilizados para controlar o sistema Infotainment do veículo.

Principais características:

- Rádio com SINTONIZADOR AM/FM AVANÇADO
- Rádio DAB + com DAB+ Daily 2021 redigitalização de antena
- Monitor DIGITAL LCD TFT WVGA 9"
- Visor capacitivo com elevado brilho e resolução (1024x600 pixels)
- Ecrã tátil antirreflexo
- Interface gráfico dinâmico personalizado para IVECO
- Pop-up ao ligar com logótipo IVECO
- Navegação ONLINE
- Bluetooth® integrado versão 4.2
- Wi-Fi integrado
- Reposição de controlos no volante Daily 2021
- Entrada para câmara de marcha-atrás
- Cabo RCA com quatro portas
- 1 saída para subwoofer
- Função A/V ZONA DUPLA

Leitor multimédia:

- Formatos de vídeo MP4/WMV/AVI/MKV
- Formatos áudio MP3/WMA/WAV/AAC
- Formatos de imagem JPG/JPEG/BMP/PNG

REF.	Descrição
500051638	CarPlay Sem Fios / Android Auto Sem Fios.
1 500051639	CarPlay Sem Fios + kit de câmaras para Daily CABINA.
500051640	CarPlay Sem Fios + kit de câmaras para Daily FURGÃO.



1



Sempre ligado.

1 Sistema multimédia “FULL VISION” baseado em Android. O sistema multimédia “FULL VISION” integra um sistema de navegação e câmara traseira, oferecendo uma solução multimédia, de navegação e de segurança de inversão completa.

Principais características:

- Monitor capacitivo IPS HD de 8"- anti-reflexo
- Processador Octaco
- Android 10.0
- Aplicativo pré-carregado: Aplicação Alexa / Música / Vídeo / Aux in / A2DP / Wi-Fi
- Câmera de visão traseira Diariamente (IVECO Up IVECO-business APP), YouTube, Netflix, GoogleMap, Conexão fácil para Android e iOS SmartPhones
- iPhone pronto
- 2 USB para arquivos de vídeo e áudio
- Bluetooth® 4.1
- Disco rígido de 16 GB
- DVR
- Wi-Fi
- Pontos de interesse IVECO e Camper
- Rádio com sintonizador duplo RDS e sintonizador
- Sintonizador DAB + integrado
- Máscara incluída
- Cabos para redefinir o microfone e a antena
- Controlo no volante (500051526) / OPC: 78319

2 Kit câmara de marcha-atrás para Daily CABINA e FURGÃO. Kit câmara de marcha-atrás plug&play para CarPlay Sem Fios / Sistema multimédia “FULL VISION” baseado em Android.

REF.	Descrição
500051523	Sistema Multimédia baseado em Android.
1 500051528	Kit full vision para Daily FURGÃO incluindo câmara traseira.
500051527	Kit full vision para Daily CABINA incluindo câmara traseira.
500051524	Kit câmara profissional para Daily CABINA.
2 500051525	Kit câmara profissional para Daily FURGÃO.



1 Suporte para Smartphone. Suporte para Smartphone com tecnologia Qi integrada para um carregamento rápido em comparação com o carregador clássico de 5V

Características gerais:

- Suporte à medida para o painel de comandos
- Kit de alimentação com cablagem Plug & Play com conector TYCO
- Redutor de tensão de 12V para 5V
- Temperatura de funcionamento -25 +85°.
- Consumo máx. em carregamento rápido: 16 mAh a 12V
- Certificação de compatibilidade eletromagnética Qi
- Certificação Red-CE

2 Sistema Android para o painel de comandos, com navegação. O Smart Driving

Auxiliary System é um produto tudo-em-um:

- Ecrã tátil capacitivo de 8" digital de alta resolução
- Sistema de navegação GPS que oferece três formas distintas de navegação: através de mapas, navegação em tempo real ou ambas
- Avisos de radares de velocidade
- DVR com câmara de alta resolução para gravações em caso de acidente
- Reprodução da rota de condução
- Telefone BT / Música BT
- Navegação completa por mapa na Europa

3 GPS locator Mario. O GPS locator Mario é um sistema de proteção por satélite de última geração. Permite localizar o seu veículo através de uma aplicação, apresentando a localização diretamente a partir do dispositivo móvel ou do ecrã.

Especificações:

- Localização Internet: permite verificar as rotas tomadas, com capacidade para registar a quilometragem, o consumo de combustível, os limites de velocidade excedidos e controlar os tempos de paragem e de condução.
- Alarme SAT: em caso de roubo, é enviada uma mensagem contendo a localização geográfica.

REF.	Descrição
1 500051756	Suporte para Smartphone Qi.
2 500051508	Sistema Android para o painel de comandos, com navegação.
500051512	Câmara traseira para sistema Android no painel de comandos.
3 500051469	GPS locator Mario.

Conforto.



Viagens mais agradáveis.

1 Linha customizer. A personalização só é possível para uma encomenda mínima de **25 conjuntos**. A parte central do encosto e o banco estão disponíveis num conjunto de cores e costuras (ver abaixo), tal como o logótipo bordado no apoio de cabeça.



Assento de conforto superior.

O banco, o encosto e o apoio de cabeça em memory foam, asseguram máximo conforto.



REF.

Descrição

500051708

BANCO DO CONDUTOR padrão.

500052000

BANCO DO CONDUTOR com encosto de braço e botão de regulação lombar.

500052001

BANCO DO PASSAGEIRO individual, aperfeiçoado.

1

500052002

BANCO 2 LUGARES padrão com cintos de segurança centrais.

500052003

BANCO 2 LUGARES com cinto de segurança central e mesa.

500052004

APOIO DE CABEÇA.

REF.	Descrição
500051682	BANCO DO CONDUTOR padrão.
500051683	BANCO DO CONDUTOR com encosto de braço e botão de regulação lombar.
500051684	BANCO DO PASSAGEIRO individual, aperfeiçoado.
1 500051685	BANCO 2 LUGARES padrão com cintos de segurança centrais.
500051686	BANCO 2 LUGARES com cinto de segurança central e mesa.
500051687	BANCO 4 LUGARES.
500051688	APOIO DE CABEÇA.

1




REF.	Descrição
500051675	BANCO DO CONDUTOR padrão.
500051676	BANCO DO CONDUTOR com encosto de braço e botão de regulação lombar.
500051677	BANCO DO PASSAGEIRO individual, aperfeiçoado.
2 500051678	BANCO 2 LUGARES padrão com cintos de segurança centrais.
500051679	BANCO 2 LUGARES com cinto de segurança central e mesa.
500051680	BANCO 4 LUGARES.
500051681	APOIO DE CABEÇA.

2



REF.	Descrição
500051689	BANCO DO CONDUTOR padrão.
500051690	BANCO DO CONDUTOR com encosto de braço e botão de regulação lombar.
500051691	BANCO DO PASSAGEIRO individual, aperfeiçoado.
3 500051692	BANCO 2 LUGARES padrão com cintos de segurança centrais.
500051693	BANCO 2 LUGARES com cinto de segurança central e mesa.
500051694	APOIO DE CABEÇA.

3





1 Linha essencial. Parte central de couro sintético Nabuk. Parte lateral de Tecnoprene. Bordado e costuras contrastantes.

2 Linha Worker. Parte central de couro sintético ignífero. Parte lateral em tecido de magnésio. Bordado e costuras contrastantes.

3 Linha Mirror. Partes central e lateral em tecido reciclado. Bordado e costuras contrastantes.


4 Linha Amaee. Painel central eletrossoldado em tecido reciclado. Costuras contrastantes com logótipo eletrossoldado.

5 Linha Ecofriendly. Parte central em tecido de vida marinha. Parte lateral em couro sintético amigo do ambiente (Plasticantes à base de óleo de sementes naturais - Produtos de tecido de fibras naturais - Sem metais pesados em estabilizadores ou pigmentos). Bordado e costuras contrastantes.



REF.	Descrição
500051695	BANCO DO CONDUTOR padrão.
500051696	BANCO DO CONDUTOR com encosto de braço e botão de regulação lombar.
500051697	BANCO DO PASSAGEIRO individual, aperfeiçoado.
500051698	BANCO 2 LUGARES padrão com cintos de segurança centrais.
500051699	BANCO 2 LUGARES com cinto de segurança central e mesa.
500051701	APOIO DE CABEÇA.

REF.	Descrição
500051702	BANCO DO CONDUTOR padrão.
500051703	BANCO DO CONDUTOR com encosto de braço e botão de regulação lombar.
500051704	BANCO DO PASSAGEIRO individual, aperfeiçoado.
500051705	BANCO 2 LUGARES padrão com cintos de segurança centrais.
500051706	BANCO 2 LUGARES com cinto de segurança central e mesa.
500051707	APOIO DE CABEÇA.



1



2



3



4



Viagens mais agradáveis.

1 Tapetes alcatifados. Desenvolvidos para serem combinados com as linhas de cobertura dos bancos, são personalizados com o logo bordado e os rebordos coloridos. Possuem duplo sistema de fixação, garantindo a perfeita aderência para evitar potenciais situações de perigo.

2 Tapetes de borracha. Permitem manter o interior da cabina sempre limpo e conservar os revestimentos originais. Resistentes aos ácidos, laváveis e indeformáveis. Com rebordo levantado para reter todas as impurezas.

3 Kit de cortesia. Detergentes biocompatíveis para o cuidado do veículo. Linha profissional, formulação tecnológica.

Kit com 4 produtos:

- Shining glass 250 ml para lavar os vidros
- Perfect Interior 250 ml para a limpeza do painel de comandos, volante e tapetes
- Cleaning air 250 ml para purificar o ar
- Shining body 250 ml para a proteção da carroçaria

4 Kit tuning em aço inoxidável. Para personalizar o Novo Daily com detalhes elegantes que destacam o seu carácter e estilo.

O kit contém:

- Revestimento espelho: Conjunto de 2 peças
- Coberturas manípulo da porta: Conjunto de 4 peças

5 Ar condicionado. A utilização do ar condicionado já não se limita apenas ao Verão, mas é também útil no Inverno, para poder desembaciar em pouco tempo o para-brisas do veículo garantindo uma perfeita visibilidade.

REF.	Descrição
500036284	Premium Red.
500036285	Premium Blue.
1 500050698	Premium Silver.
500051499	Premium Black.
2 500025827	Tapetes de borracha.
3 500050618	Kit de cortesia.
4 500051759	Kit tuning.
500050920	Ar condicionado Furgão ou Cabine 2.3 cc.
5 500050921	Ar condicionado Furgão ou Cabine 3.0 cc.



PUBLICAÇÃO L222870IPT - 03/23

As informações e imagens incluídas no presente catálogo são fornecidas meramente como orientação.
A IVECO reserva-se o direito de efetuar quaisquer tipo de alteração por motivos comerciais ou de fabrico, em qualquer altura, sem a necessidade de aviso prévio.