

IVECO X-WAY

ÎNCRUCIȘAREA PERFECTĂ



**IVECO**

Partenerul tău pentru un transport sustenabil





## IVECO X-WAY CONDUCEȚI ÎNTR-UN MOD COMPLET NOU

IVECO X-WAY oferă **flexibilitate maximă** pentru personalizarea autovehiculului potrivit cerințelor dumneavoastră specifice. Cu o structură axată pe misiune, sistem HI-TRACTION și caracteristici off-road, acesta reprezintă combinația perfectă pentru fiecare misiune, garantând **productivitate ridicată** până la „ultimul kilometru” pe șantiere.

IVECO X-WAY ridică ștacheta în domeniul misiunilor ușoare off-road cu cea mai bună **capacitate de sarcină utilă** a versiunii de betonieră Super Loader, care are cea mai mică greutate proprie a autovehiculului din cadrul industriei de profil.

IVECO X-WAY integrează cele mai **avansate caracteristici** ale gamei IVECO WAY pentru misiuni on-road pe distanțe lungi: **cabina reproiectată** duce **siguranța, confortul și eficiența carburantului** la un nivel complet nou, în timp ce conectivitatea avansată oferă o gamă de **servicii** concepute pentru a face viața șoferului mai ușoară și pentru a **maximiza durata de funcționare a autovehiculului**.

|                                                            |    |                                   |           |
|------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------|
| COMBINAȚIA PERFECTĂ                                        | 04 | SEMIEMORCĂ BASCULANTĂ             | 24        |
| PREZENTARE GENERALĂ<br>IVECO X-WAY                         | 06 | TRANSPORT CHERESTEA               | 26        |
| PERSONALIZAT PENTRU<br>MISIUNEA DUMNEAVOASTRĂ              | 08 | ECHIPAMENT DE VIDANJARE           | 28        |
| CONFORT PREMIUM LA CONDUCERE                               | 10 | NATURAL WAY                       | 30        |
| MEDIU EXCELENT PENTRU<br>PERIOADELE DE ODIHNĂ ȘI CONDUS    | 12 | <b>IVECO ON</b>                   | <b>36</b> |
| STRUCTURĂ AXATĂ PE MISIUNE                                 | 14 | <b>SMART PACK</b>                 | <b>37</b> |
| BETONIERĂ                                                  | 16 | <b>PREMIUM PACK</b>               | <b>38</b> |
| BASCULANTĂ                                                 | 18 | ELEMENTS                          | 39        |
| DISPOZITIV DE RIDICARE CU CÂRLIG<br>ȘI ÎNCĂRCĂTOR CU SCHIP | 20 | <b>ACCESORII IVECO</b>            | <b>40</b> |
| MACARA ȘI PLATFORMĂ                                        | 22 | <b>SERVICII IVECO</b>             | <b>41</b> |
|                                                            |    | ALEGEȚI-VĂ MODELUL<br>IVECO X-WAY | 42        |



# COMBINAȚIA PERFECTĂ



Concepută special pentru logistica construcțiilor și misiunile urbane, gama IVECO X-WAY este combinația perfectă dintre **cele mai bune tehnologii pentru distanțe lungi** și **robustețea off-road legendară** a autovehiculelor IVECO.

În cazul versiunii Super Loader, această putere excepțională, împreună cu greutatea proprie redusă, îi permit gamei IVECO X-WAY să ofere **cea mai mare sarcină utilă de pe piață** din categoria sa.

**Structura modulară** extremă și **designul axat pe misiune** ale acestei game au drept rezultat o varietate de modele și **flexibilitate maximă** pentru clienți în vederea personalizării autovehiculului conform cerințelor specifice ale acestora.

Cabina a fost reproiectată integral pentru a oferi șoferilor condiții **excelente de viață la bord** și pentru a spori și mai mult **economia de carburant** a autovehiculului.

Tehnologiile avansate pentru motor asigură o eficiență remarcabilă a carburantului, care este semnul distinctiv al gamei de autovehicule grele IVECO. În combinație cu costurile scăzute de întreținere, acest lucru asigură un **cost total de proprietate extrem de redus**.

Cu o gamă de configurări și bare de protecție special concepute pentru misiunile off-road, și caracteristici precum sistemul HI-TRACTION și modurile de viteză redusă și off-road, IVECO X-WAY este echipat perfect pentru a asigura **mobilitatea off-road pe ultimul kilometru**, dar și pentru a oferi **o performanță excepțională pe drum**.



# PREZENTARE GENERALĂ IVECO X-WAY

Fiecare detaliu în parte a fost analizat cu grijă pentru maximizarea productivității dumneavoastră. Structura modulară, axată pe misiune vă permite să vă personalizați autovehiculul pentru a corespunde întru totul cerințelor dumneavoastră specifice.

## CONFIGURĂRI MODULARE ALE PUNȚILOR ȘI SUSPENSIEI

## GAMĂ LARGĂ DE MOTOARE ȘI CABINE

## OFERTĂ VASTĂ DE CUTII DE VITEZE

## ȘASIU CU TRAVERSĂ LATERALĂ CU GROSIMEA DE 7,7 mm

## SECȚIUNE CONSTANTĂ A CADRULUI DIN SPATE

## DESIGN OPTIMIZAT AL OGLINZILOR

## OFERTĂ COMPLETĂ DE PRIZE DE PUTERE

## VERSIUNEA SUPER LOADER: CEA MAI BUNĂ SARCINĂ UTILĂ DIN CLASA SA

## DESIGN MODERN AL MĂȘTII DIN FAȚĂ

## FARURI INTEGRAL CU LED-URI ȘI GRILĂ DE PROTECȚIE

## BARE DE PROTECȚIE DIN MAI MULTE COMPONENTE

## CONFIGURĂRI AUTOVEHICUL: ON, ON+, OFF



# PERSONALIZAT PENTRU MISIUNEA DUMNEAVOASTRĂ

## PERSONALIZAȚI-VĂ BARA DE PROTECȚIE

Noua bară de protecție vă dă posibilitatea să alegeți între soluții din plastic, hibrid sau oțel, astfel că o puteți alege pe aceea care corespunde cerințelor misiunii dumneavoastră specifice.

Bara de protecție din mai multe segmente vă oferă protecție atât dumneavoastră, cât și autovehiculului dumneavoastră – și vă permite să reduceți costurile pentru reparații deoarece nu este necesar să înlocuiți decât porțiunea care a suferit deteriorări.

De asemenea, aveți posibilitatea de a personaliza bara de protecție și mantalele laterale utilizând o gamă variată de culori și materiale. Extensiile din cauciuc de pe mantalele laterale contribuie la caracterul aerodinamic excelent și caracterul practic al designului.

### BARĂ DE PROTECȚIE HIBRIDĂ



### BARĂ DE PROTECȚIE DIN PLASTIC



### BARĂ DE PROTECȚIE DIN OȚEL



## ALEGEREA CONFIGURAȚIEI IDEALE

Puteți alege configurația care corespunde cel mai bine cerințelor misiunii dumneavoastră:



### CONFIGURAREA ON IDEALĂ PENTRU MISIUNILE PREDOMINANT ON-ROAD

- Omologare on-road (N3)
- Confort optim pe drum și șasiu consolidat
- Acces ușor în cabină și vizibilitate excelentă pentru cele mai sigure condiții de lucru – inclusiv în mediul urban



### CONFIGURAREA ON+ IDEALĂ PENTRU MISIUNILE PE TERENURI VARIATE, ASIGURÂND MOBILITATE PE ULTIMUL KILOMETRU

- Omologare on-road (N3)
- Unghi de trecere din față și distanță față de sol mai mari decât în cadrul configurării ON
- Bară de protecție îmbunătățită



### CONFIGURAREA OFF IDEALĂ PENTRU MISIUNILE PREDOMINANT OFF-ROAD

- Omologare off-road (N3G)
- Capacitatea de a urca o rampă off-road și unghiul de trecere din față (> 25°) optime pentru cea mai bună performanță pe secțiunile off-road ale misiunii dumneavoastră
- Costuri de întreținere și reparații mai mici decât la autovehiculele specializate off-road

## MOBILITATE PE ULTIMUL KILOMETRU

IVECO X-WAY se poate baza pe o gamă vastă de caracteristici și funcționalități care îi permit autovehiculului să finalizeze fiecare tip de misiune, asigurând constant o productivitate ridicată până la ultimul kilometru.



### CUTIE DE VITEZE HI-TRONIX CU FUNCȚIONALITĂȚI OFF-ROAD

Datorită cutiei de viteze automatizată HI-TRONIX cu 12 și 16 viteze puteți beneficia de o gamă de funcționalități, precum modul de basculare, modul off-road, modul de viteză redusă și 4 trepte de mers înapoi pentru a parcurge cu ușurință secțiunile off-road ale misiunii dumneavoastră.

### CONCEPT COMPLET MODULAR AL PUNȚILOR ȘI SUSPENSIEI

IVECO X-WAY oferă o flexibilitate maximă cu o varietate de punți spate cu reducere simplă și butuc suspensie pneumatică și mecanică, și frâne cu discuri față și spate.

### ACȚIONARE HIDROSTATICĂ HI-TRACTION

Sistemul HI-TRACTION va comuta la transmisia pe toate roțile pentru a vă oferi aderență maximă – numai atunci când este necesară – îmbunătățind manevrabilitatea și siguranța în timpul conducerii, crescând în același timp eficiența carburantului.



# CONFORT PREMIUM LA CONDUCERE

Întregul compartiment al șoferului a fost creat pentru a oferi un mediu excelent pentru condus cu o dispunere excepțională a elementelor ergonomice și comenzilor, mai mult spațiu și o vizibilitate excelentă. Fiecare detaliu a fost studiat cu atenție pentru a se ridica la nivelul așteptărilor șoferului pe tot parcursul călătoriei.

### VOLANUL

Toate funcțiile-cheie ale autovehiculului sunt la îndemână

### SISTEM HVAC INTEGRAT

Încălzire, ventilație și aer condiționat

### ZONA CHEII DE CONTACT

Porniți și opriți motorul prin simpla apăsare a butonului de pornire/oprire

### INFO-DIVERTISMENT

Aduceți mediul digital la bordul autovehiculului cu funcția de oglindire a ecranului smartphone-ului și funcțiile inovatoare

### SENZORUL PENTRU FARURI SI PENTRU PLOAIE

Activează automat farurile și ștergătoarele de parbriz

Panou de bord cabină AD-AT



Personalizați-vă scaunele cu tapiterii din piele sau materiale textile și bucurați-vă de luxul și confortul oferit de acestea.



Alegeți volanul capitonat cu un material moale sau piele, ambele opțiuni fiind disponibile în forma clasică sau cu o bază plată unică.



Cabină AD



# MEDIU EXCELENT PENTRU PERIOADELE DE ODIHNĂ ȘI CONDUS

Cabina a fost concepută ținând cont de șofer, pentru a-i oferi o calitate superioară a vieții la bord. Noul design al cabinei creează un mediu de viață spațios, echipat corespunzător, în timp ce zona de noapte combină funcționalitatea și confortul cu noua sa dispunere simetrică și spațiile de depozitare, conexiunile USB și comenzile amplasate comod.



Panou de bord cabină AS



Dispunerea simetrică a zonei de noapte a fost reproiectată cu cușeta inferioară monobloc – disponibilă cu posibilitatea de a alege între o saltea moale sau una tare. Puteți, de asemenea, să alegeți între cușeta superioară Smart sau Comfort, care poate fi utilizată pe post de compartiment pentru bagaje sau pat pentru pasager.



Fețele ușilor includ un suport pentru o sticlă cu capacitatea de 1,5 litri.



În consola inferioară încapă un dosar A4 gros.



Pe rafturile superioare de pe fiecare perete sunt prevăzute două porturi USB.



Frigidere cu capacități de până la 100 de litri, disponibile și în combinație cu un congelator.



# STRUCTURĂ AXATĂ PE MISIUNE

IVECO X-WAY a fost creat cu o structură axată pe misiune, pentru a vă permite să adaptați configurația autovehiculului la cerințele dumneavoastră specifice. Gama largă de caracteristici și componente, legendara robustețe a șasiului, fiecare detaliu al designului creează un autovehicul care poate fi configurat pentru o varietate amplă de misiuni pe care le va îndeplini ireproșabil.



## MISIUNE

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>BETONIERĂ</b>                                                   | <b>16-17</b> |
| <b>BASCULANTĂ</b>                                                  | <b>18-19</b> |
| <b>DISPOZITIV DE RIDICARE CU CÂRLIG<br/>ȘI ÎNCĂRCĂTOR CU SCHIP</b> | <b>20-21</b> |
| <b>MACARA ȘI PLATFORMĂ</b>                                         | <b>22-23</b> |
| <b>SEMIEMORCĂ BASCULANTĂ</b>                                       | <b>24-25</b> |
| <b>TRANSPORT CHERESTEA</b>                                         | <b>26-27</b> |
| <b>ECHIPAMENT DE VIDANJARE</b>                                     | <b>28-29</b> |



# BETONIERĂ

IVECO X-WAY lărgeste granițele când este vorba despre **greutatea proprie extrem de scăzută**. Versiunea SL are cea mai bună capacitate de sarcină utilă din cadrul industriei de profil, cu un șasiu 8x4 configurat pentru betonieră, cu un motor de 9 litri cu până la 400 CP (294 kW) și 1.700 Nm, fiind **cea mai bună din categoria sa** în privința puterii și densității cuplului și furnizând o **eficiență a carburantului** excepțională.

## CUTIE DE VITEZE MECANICĂ SAU AUTOMATIZATĂ

Cutia de viteze automatizată asigură un confort sporit la conducere la aceste autovehicule care parcurg, de obicei, distanțe scurte și sunt adesea prinse în trafic.

## MANEVRABILITATE EXCELENȚĂ

Oferta de configurații și ampatamente ale punții asigură o manevrabilitate și un cerc de rotație excelente.

## ROȚI DIN ALIAJ

Sunt disponibile roți din aluminiu care vă permit să reduceți greutatea proprie a autovehiculului cu până la 165 de kg, în funcție de numărul de punți.

## FRÂNĂ CU DISCURI FAȚĂ ȘI SPATE

Frânele cu discuri asigură o mai bună decelerare și presupun costuri de întreținere mai mici, precum și un grad mai mic de uzură și rupere.

## ȘASIU SOLID

Legendară robustețe a șasiului, cu un cadru de 7,7 mm cu secțiune constantă, gestionează cu ușurință solicitările excepționale ale tamburului rotativ încărcat la capacitate maximă. Cadru de 6,7 mm vă permite să reduceți greutatea proprie a autovehiculului cu până la 40 kg.

## PRIZĂ DE PUTERE IDEALĂ

IVECO X-WAY oferă o serie de prize de putere cuplate permanent care, alături de noua priză de putere de tip sandwich, asigură până la 2.450 Nm, ceea ce este perfect pentru o caroserie de betonieră asociată cu o pompă de beton.

## SISTEMUL DE EVACUARE

Țeavă de eșapament orizontală pentru misiuni care necesită o greutatea proprie mai scăzută și țeavă de eșapament verticală pentru un mediu sănătos.

## VIZIBILITATE DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ ÎMBUNĂȚITĂ

Designul aerodinamic al oglinzilor și poziționarea optimizată a acestora îmbunătățește și mai mult vizibilitatea. Luneta cabinelor AD/AT oferă o vizibilitate excelentă asupra părții din spate a autovehiculului.

## CABINA POTRIVITĂ

Cabina ideală pentru camioanele cu betonieră este cabina scurtă AD cu pavilion coborât: este mai ușoară și, astfel, puteți transporta o sarcină utilă mai mare.

## MOTOARE DEOSEBIT DE EFICIENTE

Motoarele de 9 și 11 litri asigură întreaga putere necesară cu o eficiență a carburantului remarcabilă.

## SUSPENSIE FAȚĂ

Sarcină punte față de până la 9 tone. Disponibilitatea unei suspensii parabolice cu 1 foaie pentru a reduce greutatea proprie cu până la 60 kg.



# BASCULANTĂ

Camionul IVECO X-WAY echipat cu basculă vă va **duce oriunde aveți nevoie**: on-road și off-road, la coborâre și urcare pe pante abrupte, pe drumuri șerpuite și denivelate, și pe cărări marcate slab în câmp deschis. Acesta vă va ajuta să **încheiați fiecare transport în siguranță** pentru deplina mulțumire a dumneavoastră și a clienților dumneavoastră. Gama de caracteristici și configurări vă permite să specificați tipul de **camion basculant adecvat afacerii dumneavoastră**.

## PRIZĂ DE PUTERE

Circuitul hidraulic de ridicare a benei este acționat de o priză de putere a cutiei de viteze sau a motorului care asigură puterea necesară pentru acționarea oricărui tip de camion cu basculare în spate.

## SARCINĂ UTILĂ

Șasiul este conceput pentru a transporta cea mai mare sarcină utilă din sector. Caracteristici precum suspensiile pneumatice, jantele de aluminiu și rezervoarele de aer și de carburant reduc greutatea proprie, permițând o sarcină utilă mai mare.

## OFERTĂ LARGĂ DE ȘASIURI

Alegeți dintr-o gamă largă de ampatamente, cu dimensiuni ce variază între 3.120 mm și 6.700 mm, și de lungimi ale consolei din spate.

## CONFIGURAȚII MULTIPLE ALE PUNȚII

Alegeți dintr-o varietate de configurații potrivit necesităților dumneavoastră.

## PUNȚI SPATE

Optați pentru reducere simplă, care vă oferă cea mai bună soluție de greutate și consum de carburant sau pentru reducere butuc dacă aveți nevoie de gardă la sol mai mare.

## SUSPENSII SPATE

IVECO X-WAY oferă o gamă largă de suspensii cu arcuri cu foi sau pneumatice în combinație cu toate configurațiile. Suspensiile pneumatice măresc confortul și vă permit să reduceți greutatea de încărcare a autovehiculului.

## ALEGEREA CUTIILOR DE VITEZE

Manuală, automatizată sau automată: alegeți transmisia în funcție de tipul de drum: măriți confortul și siguranța, reducând totodată costurile de funcționare.

## VIZIBILITATE DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Designul aerodinamic al oglinzilor și poziționarea optimizată a acestora îmbunătățește și mai mult vizibilitatea. Luneta cabinelor AD/AT oferă o vizibilitate excelentă asupra părții din spate a autovehiculului.

## MOTOARE

Această dispunere oferă o gamă largă de motoare cu trei tipuri de cilindree (9, 11 și 13 litri) pentru a asigura puterea și cuplul adecvate misiunii dumneavoastră.

## CABINĂ

Alegeți dintre cabina scurtă AD sau cabina lungă AT cu pat.

## CONFIGURĂRI AUTOVEHICUL

Alegeți configurarea autovehiculului care corespunde cerințelor dumneavoastră specifice: ON, ON+ cu omologare on-road, sau OFF certificat pentru off-road.

## PUNTE FAȚĂ

Arc lamelar cu foi multiple până la 9 tone.

## ACCES COMOD ȘI SIGUR

Mânerele și treptele bine amplasate oferă acces în siguranță la cabină și la puntea de basculare. Treapta rabatabilă de jos este prinsă cu chingi din cauciuc pentru o mai bună absorbție a șocurilor.

## FRÂNĂ CU DISCURI FAȚĂ ȘI SPATE

Frânele cu discuri asigură o mai bună decelerare și presupun costuri de întreținere mai mici, precum și un grad mai mic de uzură și rupere.



# DISPOZITIV DE RIDICARE CU CÂRLIG ȘI ÎNCĂRCĂTOR CU SCHIP

IVECO X-WAY oferă o **remarcabilă manevrabilitate**, **dimensiuni generale compacte**, garda la sol și tracțiunea de care aveți nevoie la dispozitivul de ridicare cu cârlig și încărcătorul cu schip. Gama largă de configurații oferă **flexibilitate maximă pentru a corespunde întru totul misiunii dumneavoastră**: distribuire cu numeroase cicluri de încărcare și descărcare în fiecare zi; transport pe distanțe lungi cu câteva cicluri pe zi; misiuni urbane care presupun **excelentă manevrabilitate și deplasare pe teren dificil**.

## MOTOARE

Motoare care oferă puterea de care aveți nevoie: motor de 9 litri sau de 11 litri, optimizate suplimentar.

## CUTIE DE VITEZE

Manuală, automatizată sau automată: alegeți transmisia în funcție de tipul de drum: măriți confortul și siguranța, reducând totodată costurile de funcționare.

## SISTEM DE EVACUARE VERTICAL

## SARCINA UTILĂ ESTE UN FACTOR-CHEIE

Componentele din zona șasiului măresc sarcina utilă posibilă.

## ȘASIUL POTRIVIT

Secțiunea constantă a cadrului de șasiu și ampatamente cu dimensiuni ce variază între 3.120 mm și 6.700 mm, potrivite pentru orice dimensiune de container.

## LUMINI CU LED-URI SPATE

## SUSPENSII PNEUMATICE SPATE

Suspensia pneumatică vă permite să coborâți partea din spate a autovehiculului la încărcarea și descărcarea containerului.

## ACȚIONARE HIDROSTATICĂ

Întreaga tracțiune de care aveți nevoie și o sarcină utilă mai mare cu HI-TRACTION. Este mai ușoară decât transmisia pe toate roțile și vă conferă aderența necesară înainte și după încărcare și descărcare. Este disponibilă și cu noua funcție de lucru cu viteză redusă care deconectează complet transmisia, permițându-vă să deplasați autovehiculul numai cu putere hidrostatică.

## PUNȚI SPATE

Optați pentru reducere simplă dacă dispozitivul de ridicare cu cârlig sau încărcătorul cu schip funcționează în principal pe drumuri cu macadam sau pentru reducere butuc dacă se deplasează pe suprafețe mai dificile.

## PRIZA DE PUTERE A MOTORULUI

Priza de putere antrenată de motor vă permite să antrenați sistemul cu autovehiculul în mișcare pentru a poziționa precis cârligul în timp ce deplasați autovehiculul, maximizând productivitatea.

## VIZIBILITATE DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Designul aerodinamic al oglinzilor și poziționarea optimizată a acestora îmbunătățește și mai mult vizibilitatea. Luneta cabinelor AD/AT oferă o vizibilitate excelentă asupra părții din spate a autovehiculului.

## CONFIGURĂRI AUTOVEHICUL

Gama de trei configurații (ON, ON+, OFF) vă oferă cel mai bun compromis între garda la sol și confort.

## CABINĂ

Cea mai bună cabină pentru necesitățile dumneavoastră: cabină scurtă AD; cabină cu cușetă AT cu pavilion coborât sau mediu; sau cabină cu cușetă AS cu pavilion înalt sau coborât.

## FRÂNĂ CU DISCURI FAȚĂ ȘI SPATE

O mai bună decelerare, costuri mai mici de întreținere și un grad mai mic de uzură și rupere.

## MANEVRABILITATE RIDICATĂ

A treia punte directoare optimizează cercul de viraj pentru o excelentă manevrabilitate. Versiunile Tridem pentru 8x2 și 8x4 reduc și mai mult cercul de rotație.



# MACARA ȘI PLATFORMĂ

La IVECO X-WAY se poate monta **orice tip de macara**, de la cele cu pat drept până la macaralele platformă. **Robustețea și conceptul modular** ale autovehiculului vă permit să montați macarale în spatele cabinei, în poziție centrală sau în spatele autovehiculului, **fără să afectați absolut deloc stabilitatea**.

## ȘASIU SOLID

Legendara robustețe a șasiului, cu un cadru de 7,7 mm cu secțiune constantă, gestionează cu ușurință solicitările excepționale ale sarcinii concentrate a configurației macaralei.

## PUNȚI SPATE

Optați pentru reducere simplă dacă macaraua funcționează în principal pe drumuri cu macadam sau pentru reducere butuc dacă se deplasează pe suprafețe mai dificile.

## SUSPENSII SPATE

Suspensia pneumatică asigură o mai bună stabilitate a autovehiculului în timpul funcționării macaralei.

## PRIZĂ DE PUTERE

Circuitul hidraulic care acționează macaraua este acționat de o priză de putere a cutiei de viteze sau a motorului.

## ACȚIONARE HIDROSTATICĂ

Obțineți întreaga tracțiune necesară și transportați o sarcină utilă mai mare cu HI-TRACTION. Este mai ușoară decât transmisia pe toate roțile și oferă întreaga aderență de care aveți nevoie pe drumuri neasfaltate, chiar și după descărcarea autovehiculului. Este disponibilă și cu noua funcție de lucru cu viteză redusă care deconectează complet transmisia, permițându-vă să deplasați autovehiculul numai cu putere hidrostatică.

## SISTEMUL DE EVACUARE

Un sistem de evacuare vertical este disponibil pentru un aer mai curat în jurul camionului.

## IMAGINE 360°

Un excelent câmp vizual asigură o vizibilitate foarte bună în jurul autovehiculului.

## CABINA POTRIVITĂ

Puteți alege între cabina scurtă AD sau cabinele cu cușetă AT și AS, toate disponibile cu pavilion coborât.

## FRÂNĂ CU DISCURI FAȚĂ ȘI SPATE

O mai bună decelerare, costuri mai mici de întreținere și un grad mai mic de uzură și rupere.

## MOTOARE

Această dispunere oferă o gamă largă de motoare cu trei tipuri de cilindree (9, 11 și 13 litri).

## CUTIE DE VITEZE

Manuală, automatizată sau automată: alegeți transmisia pentru a spori confortul și siguranța, reducând totodată costurile de funcționare.



# SEMIREMORCĂ BASCULANTĂ

Tractoarele IVECO X-WAY combină cele mai bune tehnologii de eficiență a carburantului și siguranță cu confortul desăvârșit al cabinei AS.

Aceste caracteristici vă oferă încrederea necesară pentru a gestiona cu ușurință „ultimul kilometru” și condițiile dificile de pe șantieri atunci când faceți livrări, asigurând totodată **productivitate ridicată, siguranță și un excelent cost total de proprietate.**

## CUTII DE VITEZE EFICIENTE

Alegeți dintre transmisiile manuale, automatizate și automate și reduceți consumul de carburant cu raportul OverDrive.

## SIGURANȚĂ

Siguranță on-road: EBS, ESP, AEBS și LDWS.

## FRÂNĂ CU DISCURI FAȚĂ ȘI SPATE

Frânele cu discuri asigură o mai bună decelerare și presupun costuri de întreținere mai mici, precum și un grad mai mic de uzură și rupere.

## MOTOARE CU UN CONSUM EFICIENT DE CARBURANT

Motoarele de 9, 11 și 13 litri, combinate cu caracteristicile de eficiență a carburantului ale IVECO X-WAY, asigură economii excepționale de carburant.

## ACȚIONARE HIDROSTATICĂ

Acționarea hidrostatică HI-TRACTION pe roțile din față este mai ușoară decât transmisia pe toate roțile și asigură întreaga tracțiune necesară, IVECO X-WAY fiind astfel perfect chiar și pentru utilizare în condiții ușoare de șantier. Este disponibilă și cu noua funcție de lucru cu viteză redusă care deconectează complet transmisia, permițându-vă să deplasați autovehiculul numai cu putere hidrostatică.

## CABINĂ CONFORTABILĂ

Cabină confortabilă și sigură pentru a se preta oricărei preferințe: Cabină scurtă AD, cabină cu cușetă AT sau cabină lată cu cușetă AS.

## ȘASIU SOLID

Legendara robustețe a șasiului, cu un cadru de 7,7 mm și o secțiune constantă.

## CUPLĂ SEMIREMORCĂ

Gamă largă de cuple cu diferite înălțimi și poziții, inclusiv cuplă semiremorcă glisantă.

## SUSPENSIE PNEUMATICĂ SPATE

Alegeți suspensia pneumatică pentru a maximiza confortul la conducere dacă misiunile implică utilizarea extinsă a drumului.

## PUNȚI SPATE

Optați pentru Reducere simplă dacă tractorul funcționează în principal pe drumuri cu macadam sau pentru Reducere butuc dacă se deplasează pe suprafețe mai dificile.

## PRIZA DE PUTERE A MOTORULUI

Priza de putere antrenată de motor vă permite să înclinați parțial semiremorca de la camionul basculant atunci când autovehiculul este oprit pe un teren înclinat în pantă pentru a echilibra încărcătura.



# TRANSPORT CHERESTEA

IVECO X-WAY asigură cea mai mare putere de care aveți nevoie și oferă dotările ideale pentru a încărca, a transporta și a descărca cu ușurință chereștea. Acesta va transporta comod buștenii dumneavoastră în păduri, pe drumuri și până la locul de destinație: motoarele noastre puternice, cele 3 configurații de autovehicul, șasiul solid, sarcina utilă mare și acționarea hidrostatică reprezintă toate caracteristici proiectate pentru această misiune cu numeroase fațete.

## CABINĂ VERSATILĂ

IVECO X-WAY are o cabină versatilă și sigură pentru a se adapta oricărei necesități: Cabină scurtă AD, cabină cu cușetă AT sau cabină lată cu cușetă AS.

## CONFIGURĂRI AUTOVEHICUL

Gama de trei configurații (ON, ON+, OFF) vă oferă cea mai bună combinație între garda la sol și confort în funcție de distanțele de deplasare on-road și off-road pe care le presupun misiunile dumneavoastră.

## MOTOR PUTERNIC

Motoarele de 9, 11 și 13 litri sunt proiectate să corespundă celui mai bun raport cuplu-putere și să asigure o eficiență remarcabilă a carburantului.

## ACȚIONARE HIDROSTATICĂ

Transportați o sarcină utilă mai mare pe terenuri dificile și economisiți carburant cu HI-TRACTION: mai ușoară decât transmisia pe toate roțile, asigură întreaga tracțiune de care aveți nevoie, atunci când aveți nevoie și pe orice tip de suprafață. Este disponibilă și cu noua funcție de lucru cu viteză redusă care deconectează complet transmisia, permițându-vă să deplasați autovehiculul numai cu putere hidrostatică.

## SUSPENSII SPATE PUTERNICE

Sunt disponibile suspensii cu arcuri cu foi sau pneumatice în combinație cu toate configurațiile.

## SARCINĂ UTILĂ

Șasiul este conceput pentru a transporta cea mai mare sarcină utilă din sector.

## ȘASIU SOLID

Legendară robustețe a șasiului, cu un cadru de 7,7 mm, secțiune constantă și ampatamente ce variază între 3.120 mm și 6.700 mm pentru bușteni de toate dimensiunile.

## MANEVRABILITATE RIDICATĂ

Rază de viraj excelentă pentru manevrabilitate de excepție.

## FRÂNĂ CU DISCURI FAȚĂ ȘI SPATE

## GAMĂ LARGĂ DE PRIZE DE PUTERE



# ECCHIPAMENT DE VIDANJARE

IVECO X-WAY este optimizat pentru instalarea ușoară a caroseriei echipamentului de vidanjare și pentru a asigura toate funcțiile de care aveți nevoie. **Performanța ridicată este esențială în această misiune**, iar noua priză de putere de tip sandwich independentă de ambreiaj, proiectată să dezvolte până la 2.450 Nm, asigură cuplul uriaș necesar.

## PRIZĂ DE PUTERE PUTERNICĂ

Alegeți dintre prizele de putere Multipower care dezvoltă un cuplu de până la 900 Nm sau prizele de putere de tip sandwich pentru un cuplu uriaș de până la 2.450 Nm.

## SARCINĂ UTILĂ MARE

Componentele din zona șasiului maximizează sarcina utilă posibilă, un factor esențial pentru echipamentele de vidanjare.

## PUNȚI SPATE

Optați pentru reducere simplă dacă autovehiculul funcționează în principal pe drumuri cu macadam sau pentru reducere butuc care este ideal pentru misiuni cu staționări și porniri frecvente.

## ȘASIU SOLID

Legendara rebustețe a șasiului, cu un cadru de 7,7 mm și o secțiune constantă.

## SUSPENSIE PNEUMATICĂ SPATE

Alegeți suspensia pneumatică pentru a maximiza confortul condusului dacă misiunile implică utilizarea extinsă a drumului.

## MANEVRABILITATE RIDICATĂ

A treia punte directoare optimizează cercul de viraj pentru o excelentă manevrabilitate. Versiunile Tridem pentru 8x2 și 8x4 reduc și mai mult cercul de rotație.

## ACȚIONARE HIDROSTATICĂ

Transportați o sarcină utilă mai mare pe terenuri dificile și economisiți carburant cu HI-TRACTION: mai ușoară decât transmisia pe toate roțile, asigură întreaga tracțiune de care aveți nevoie, atunci când aveți nevoie. Este disponibilă și cu noua funcție de lucru cu viteză redusă care deconectează complet transmisia, permițându-vă să deplasați autovehiculul numai cu putere hidrostatică.

## CUTIE DE VITEZE

Manuală, automatizată sau automată: alegeți transmisia pentru a spori confortul și siguranța, reducând totodată costurile de funcționare.

## VIZIBILITATE DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Designul aerodinamic al oglinzilor și poziționarea optimizată a acestora îmbunătățește și mai mult vizibilitatea. Luneta cabinelor AD/AT oferă o vizibilitate excelentă asupra părții din spate a autovehiculului.

## SISTEMUL DE EVACUARE

Un sistem de evacuare vertical este disponibil pentru un aer curat în jurul autovehiculului.

## CABINĂ

Scurtă sau lungă, îngustă sau lată, IVECO X-WAY dispune de cabina potrivită pentru orice preferință.

## MOTOARE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Motoarele de 9, 11 și 13 litri sunt proiectate să corespundă celui mai bun raport cuplu-putere și să asigure o eficiență ridicată a carburantului.

## FRÂNĂ CU DISCURI FAȚĂ ȘI SPATE

O mai bună decelerare, costuri mai mici de întreținere și un grad mai mic de uzură și rupere.

## PUNTE FAȚĂ

Arc lamelar cu foi multiple până la 9 tone.




# NATURAL WAY


IVECO X-WAY NP este autovehiculul ușor pentru off-road, alimentat cu cea mai avansată tehnologie de gaz natural de pe piață. Aceasta vă oferă avantaje competitive printr-o soluție cu adevărat ecologică și profitabilă pentru transportul ușor off-road cu cel mai bun cost total de proprietate din clasa sa.

## FIABILITATE ȘI EFICIENȚĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PROTECȚIA MEDULUI


IVECO X-WAY NP crește la maximum avantajele celui mai ecologic tip de carburant pentru a îmbunătăți calitatea aerului, a reduce procesele de schimbare climatică și a reduce nivelul de zgomot la doar 71 dB(A) în cazul Piek Quiet Truck atunci când funcționează în modul silențios.



pentru NO<sub>2</sub>



pentru particule



pentru CO<sub>2</sub> cu biometan

## O COMBINAȚIE OPTIMĂ PENTRU FIECARE MISIUNE

Rezervoarele sunt disponibile în versiune GNC, GNL sau C-GNL și sunt personalizate pentru a elibera spațiul de care aveți nevoie pe șasiu pentru misiunea dumneavoastră cu o autonomie de carburant de până la 1.600 km.



GNL - până la 1.600 km



GNL - până la 1.400 km



GNL - până la 1.150 km



GNL - până la 800 km




ALEGEȚI CONFIGURAȚIA

Structura modulară, axată pe misiune a IVECO X-WAY cu o gamă largă de caracteristici și componente, împreună cu rezistența structurală și greutatea proprie redusă, asigură flexibilitate maximă pentru particularizarea autovehiculului pentru cerințele specifice ale unei mari varietăți de aplicații.

CABINE

Gama de cabine IVECO X-WAY vă permite să alegeți cabina potrivită pentru misiunea dumneavoastră: cabina cu pat **AS**, cabina cu pat **AT** cu acoperiș coborât sau mediu și cabina scurtă **AD** cu acoperiș coborât.



|    |          | 1           | 2                      | 3            | 4                   | 5                   | 6                                            | 7                                           | 8                                           |                    |                  |
|----|----------|-------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|
| AS | Acoperiș | Lățime (mm) | Înălțime generală (mm) | Lungime (mm) | Înălțime utilă (mm) | Înălțime tunel (mm) | Spațiu utilizabil pe partea pasagerului (mm) | Spațiu utilizabil în partea inferioară (mm) | Spațiu utilizabil în partea superioară (mm) | Pat <sup>(2)</sup> | Trepte de urcare |
|    | Înalt    | 2.500       | 3.800 <sup>(1)</sup>   | 2.250        | 2.150               | 95                  | 430                                          | 500                                         | 785                                         | I (2)              | 3                |
|    | Coborât  | 2.500       | 3.300 <sup>(1)</sup>   | 2.250        | 1.700               | 95                  | 430                                          | 500                                         | –                                           | I                  |                  |
| AT |          |             |                        |              |                     |                     |                                              |                                             |                                             |                    |                  |
|    | Mediu    | 2.300       | 3.550 <sup>(1)</sup>   | 2.150        | 1.850               | 340                 | 370                                          | 470                                         | 480                                         | I (2)              | 3                |
|    | Coborât  | 2.300       | 2.900 <sup>(1)</sup>   | 2.150        | 1.250               | 340                 | 370                                          | 470                                         | –                                           | I                  |                  |
| AD |          |             |                        |              |                     |                     |                                              |                                             |                                             |                    |                  |
|    | Coborât  | 2.300       | 2.550 <sup>(1)</sup>   | 1.700        | 1.250               | 340                 | 370                                          | –                                           | –                                           | 0                  | 3                |

Dimensiunile pot varia în funcție de model

NOTĂ

<sup>(1)</sup> Măsurile aproximative; se pot modifica în funcție de suspensii, variabilele și aproximările de la asamblare.

<sup>(2)</sup> Pat superior opțional.

Cabină AS

Lungime pat inferior 2.100 mm, lățime 800 mm (700 mm în spatele scaunelor), lungime pat superior 2.040 mm, lățime 600 mm (700 mm cu cușetă Comfort).

Cabină AT

Lungime pat inferior 1.950 mm, lățime 540 mm, lungime pat superior 1.850 mm, lățime 680 mm.

MOTOARE

IVECO X-WAY oferă o gamă vastă de motoare Euro VI/d cu funcționare pe motorină și pe gaz natural pentru a se potrivi tuturor tipurilor de aplicații. Motoarele diesel cu 3 tipuri de cilindree și valori nominale de putere cuprinse între 330 și 570 asigură cel mai înalt nivel de putere din clasa lor. Motorul de 12 litri este disponibil și în versiune cu funcționare pe gaz natural, care asigură o operare ecologică și silențioasă.

| DISPUNEREA MOTORULUI DIESEL |                   |                      |                        |                        |                    |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| MOTOR                       | CILINDREE (litri) | PUTERE CP LA rot/min | CUPLU Nm LA rot/min    | SISTEM DE POST-TRATARE | STANDARD DE EMISII |
| CURSOR 9                    | 8,7               | 330 la 1.655 – 2.200 | 1.400 la 1.100 – 1.655 | HI-SCR                 | Euro VI/d          |
|                             |                   | 360 la 1.530 – 2.200 | 1.650 la 1.200 – 1.530 |                        |                    |
|                             |                   | 400 la 1.655 – 2.200 | 1.700 la 1.200 – 1.655 |                        |                    |
| CURSOR 11                   | 11,1              | 420 la 1.475 – 1.900 | 2.000 la 870 – 1.475   | HI-SCR                 | Euro VI/d          |
|                             |                   | 460 la 1.500 – 1.900 | 2.150 la 925 – 1.500   |                        |                    |
|                             |                   | 480 la 1.465 – 1.900 | 2.300 la 970 – 1.465   |                        |                    |
| CURSOR 13                   | 12,9              | 510 la 1.560 – 1.900 | 2.300 la 900 – 1.560   | HI-SCR                 | Euro VI/d          |
|                             |                   | 570 la 1.605 – 1.900 | 2.500 la 1.000 – 1.605 |                        |                    |



Cursor 9



Cursor 11



Cursor 13

| MOTOR NATURAL POWER |                   |                      |                        |                        |                    |
|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| MOTOR               | CILINDREE (LITRI) | PUTERE CP LA ROT/MIN | CUPLU NM LA ROT/MIN    | SISTEM DE POST-TRATARE | STANDARD DE EMISII |
| CURSOR 13 NP        | 12,9              | 460/338 la 1.900     | 2.000 la 1.100 – 1.600 | Catalizator cu 3 căi   | Euro VI/d          |



Cursor 13 NP



| BARE DE PROTECȚIE DIN FAȚĂ |             |     |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------|-------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | CONFIGURARE |     |     | CABINĂ AS                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | CABINĂ AD/AT                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | ON          | ON+ | OFF | PĂRȚI CABINĂ GRI                                                                  |                                                                                   | PĂRȚI CABINĂ COLORATE                                                             |                                                                                   | PĂRȚI CABINĂ GRI                                                                  |                                                                                     | PĂRȚI CABINĂ COLORATE                                                               |                                                                                     |
|                            |             |     |     | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |
| BARĂ DE PROTECȚIE          |             |     |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| HIBRID                     | ●           | ●   | –   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLASTIC                    | ●           | ●   | –   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OȚEL                       | –           | –   | ●   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |  |                                                                                     |                                                                                     |

| PUNȚI FAȚĂ          |                 |             |             |     |              |                        |              |           |     |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----|--------------|------------------------|--------------|-----------|-----|
|                     | RIGID           |             |             |     |              |                        |              | ARTICULAT |     |
|                     | 4x2             | 6x2<br>Y/PS | 6x2<br>Y/PT | 6x4 | 8x2<br>(2+2) | 8x4<br>(1+3)           | 8x4<br>(2+2) | 4x2       | 6x4 |
| SARCINĂ PUNTE FAȚĂ  |                 |             |             |     |              |                        |              |           |     |
| 7500                | ●               | ●           | ●           | ●   | ●            | ●                      | ●            | ●         | ●   |
| 8000                | ●               | ●           | ●           | ●   | ●            | ●                      | ●            | ●         | ●   |
| 8500                | –               | –           | –           | ●   | –            | ●                      | ●            | –         | ●   |
| 9000                | ●               | ●           | ●           | ●   | ●            | ●                      | ●            | ●         | ●   |
|                     | CONFIGURAREA ON |             |             |     |              | CONFIGURAREA ON+ / OFF |              |           |     |
| COBORÂRE PUNTE FAȚĂ |                 |             |             |     |              |                        |              |           |     |
|                     | 142 mm          |             |             |     |              | 72 mm                  |              |           |     |

| PUNȚI SPATE  |         |                                    |                 |                                   |                |                                 |                           |
|--------------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|
|              | TIP     | GREUTATE<br>TEHNICĂ MAX.<br>(tone) | TIP DE<br>FRÂNĂ | CUPLU MAX.<br>DE FRÂNARE<br>(kNm) | TIP DE<br>ULEI | CANTITATE<br>DE ULEI<br>(litri) | INTERVAL<br>DE<br>SERVICE |
| SR           |         |                                    |                 |                                   |                |                                 |                           |
| MS17X-EVO(1) | SR-Solo | 13                                 | Disc            | 18,2                              | Sintetic       | 11                              | Până 400k km              |
| MS13-17X(2)  | SR-Solo | 13                                 |                 | 18,2                              |                | 12,5                            |                           |
| MT23-150/D   | SR-TM   | 23 <sup>(3)</sup>                  |                 | 25                                |                | 33,5                            |                           |
| HR           |         |                                    |                 |                                   |                |                                 |                           |
| 45139I/ADB   | HR-Solo | 13                                 | Disc            | 25                                | Sintetic       | 16                              | Până 400k km              |
| 452146/ADB   | HR-TL   | 21                                 |                 |                                   |                | 24,5                            |                           |
| 452191/ADB   | HR-TM   | 23 <sup>(3)</sup>                  |                 |                                   |                | 38                              |                           |

| HI-TRACTION                           |       |     |          |     |     |          |     |     |     |     |     |           |     |     |           |     |     |     |
|---------------------------------------|-------|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
|                                       | RIGID |     |          |     |     |          |     |     |     |     |     |           |     |     | ARTICULAT |     |     |     |
|                                       | 4x2   |     | 6x2 Y/PS |     |     | 6x2 Y/PT |     |     | 6x4 |     |     | 8x2 / 8x4 |     |     | 4x2       |     | 6x4 |     |
|                                       | C9    | C11 | C9       | C11 | C13 | C9       | C11 | C13 | C9  | C11 | C13 | C9        | C11 | C13 | C11       | C13 | C11 | C13 |
| FĂRĂ HI-TRACTION                      | ●     | ●   | ●        | ●   | ●   | ●        | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●         | ●   | ●   | ●         | ●   | ●   | ●   |
| HI-TRACTION                           | –     | ●   | –        | ●   | ●   | –        | –   | –   | –   | ●   | ●   | –         | –   | –   | ●         | ●   | ●   | ●   |
| HI-TRACTION +<br>MOD DE VITEZĂ REDUSĂ | –     | ●   | –        | ●   | ●   | –        | –   | –   | –   | ●   | ●   | –         | –   | –   | ●         | ●   | ●   | ●   |

| CUTIE DE VITEZE |             |            |                                                                                     |                         |                                                                                     |                         |                                                                                     |                        |            |          |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|
|                 |             |            |  |                         |  |                         |  |                        |            |          |
| MOTOR           | PUTERE (CP) | CUPLU (NM) | AUTOMATIZATĂ 16 TREPTE DE VITEZĂ                                                    |                         | AUTOMATIZATĂ 12 TREPTE DE VITEZĂ                                                    |                         | MANUALĂ 16 TREPTE DE VITEZĂ                                                         |                        | AUTOMATĂ   |          |
|                 |             |            | ZF HI-TRONIX                                                                        |                         | ZF HI-TRONIX                                                                        |                         | ZF ECOSPLIT                                                                         |                        | ALLISON    |          |
|                 |             |            | PUNTE SR                                                                            | PUNTE HR                | PUNTE SR                                                                            | PUNTE HR                | PUNTE SR                                                                            | PUNTE HR               | PUNTE SR   | PUNTE HR |
|                 |             |            | CABINĂ AS                                                                           |                         |                                                                                     |                         |                                                                                     |                        |            |          |
| CURSOR 13       | 570         | 2.500      | 16 TX 2640TD (2.600 Nm)                                                             | 16 TX 2640TO (2.600 Nm) | 12 TX 2640 TO (2.600 Nm)                                                            | 12 TX 2610TO (2.600 Nm) |                                                                                     |                        |            |          |
|                 | 510         | 2.300      | 16 TX 2440TD (2.400 Nm)                                                             | 16 TX 2440TO (2.400 Nm) | 12 TX 2420 TD (2.400 Nm)                                                            | 12 TX 2410TO (2.400 Nm) |                                                                                     |                        |            |          |
|                 |             |            |                                                                                     |                         | CABINĂ AS/AT/AD                                                                     |                         | CABINĂ AT/AD                                                                        |                        |            |          |
| CURSOR 11       | 480         | 2.300      |                                                                                     |                         | 12 TX 2210TO (2.200 Nm)                                                             | 12 TX 2410TO (2.400 Nm) | 16 S 2320TD (2.350 Nm)                                                              | 16 S 2520TO (2.500 Nm) |            |          |
|                 | 460         | 2.150      |                                                                                     |                         |                                                                                     | 12 TX 2210TO (2.200 Nm) |                                                                                     |                        |            |          |
|                 | 420         | 2.000      |                                                                                     |                         | 12 TX 2010TD (2.000 Nm)                                                             | 12 TX 2010TO (2.000 Nm) | 16 S 2220TD (2.200 Nm)                                                              | 16 S 2220TO (2.200 Nm) |            |          |
|                 |             |            |                                                                                     |                         | CABINĂ AT/AD                                                                        |                         |                                                                                     |                        |            |          |
| CURSOR 9        | 400         | 1.700      |                                                                                     |                         | 12 TX 1810TD (1.800 Nm)                                                             | 12 TX 1810TO (1.800 Nm) | 16 S 1620TD (1.700 Nm)                                                              | 16 S 1820TO (1.700 Nm) |            |          |
|                 | 360         | 1.650      |                                                                                     |                         |                                                                                     |                         |                                                                                     |                        | Seria 3200 |          |
|                 | 330         | 1.400      |                                                                                     |                         | 12 TX 1410TD (1.400 Nm)                                                             |                         |                                                                                     |                        |            |          |

| PRIZĂ DE PUTERE                                  |                                         |                                                       |                                         |               |                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------|
|                                                  | DEPENDENTĂ / INDEPENDENTĂ DE TRANSMISIE | CONEXIUNE                                             | RAPORT                                  | CUPLU (Nm)    | ROTAȚIE                    |
| PRIZĂ DE PUTERE MOTOR                            |                                         |                                                       |                                         |               |                            |
| COMUTABIL                                        | Independent                             | Pompă/Flanșă                                          | 1,12 / 1,14                             | 800           | În sens opus față de motor |
| NECOMUTABIL                                      |                                         |                                                       | 1,14 / 1,195                            |               |                            |
| PRIZĂ DE PUTERE DE TIP SANDWICH                  |                                         |                                                       |                                         |               |                            |
| COMUTABIL                                        | Independent                             | Flanșă                                                | 1.02 / 1,26 / 1,56                      | 1.602 – 2.450 | La fel ca motorul          |
| PRIZĂ DE PUTERE MULTIPOWER                       |                                         |                                                       |                                         |               |                            |
| COMUTABIL                                        | Independent                             | Flanșă                                                | 1,29                                    | 900           | La fel ca motorul          |
| NECOMUTABIL                                      |                                         |                                                       |                                         |               |                            |
| PRIZĂ DE PUTERE CUTIE DE VITEZE <sup>(4-5)</sup> |                                         |                                                       |                                         |               |                            |
| NH/1b – NH/1c                                    | Dependentă                              | Pompă/Flanșă                                          | 1,00                                    | 1.000         | În sens opus față de motor |
| NH/4b – NH/4c                                    |                                         |                                                       | 0,90 / 1,28                             | 430           | La fel ca motorul          |
| NTX/10b – NTX/10c                                |                                         |                                                       | 0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35 | 400 – 720     |                            |
| N221/10b – N221/10c                              |                                         |                                                       | 1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19               | 470 – 870     |                            |
| NTX/10c+bR                                       |                                         | (0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35) | 400 – 720                               |               |                            |
| S3200 TOP MOUNT                                  |                                         | Pompă                                                 | 0,60                                    | 660           |                            |

● Standard   ● Disponibil   – Indisponibil

<sup>(1)</sup> Pentru raporturi punte spate ≤ 3,36.   <sup>(2)</sup> Pentru raporturi punte spate ≥ 3,70.   <sup>(3)</sup> 23 t numai pentru anumite țări (0% suprasarcină admisă).

<sup>(4)</sup> Raportul total al prizei de putere este un rezultat al raportului prizei de putere și al factorului de viteză al cutiei de viteze de la autovehicul.

<sup>(5)</sup> Prize de putere necomutabile.



# IVECO ON

## IVECO ON ESTE NOUA LUME A SERVICIILOR INTEGRATE ȘI A SOLUȚIILOR DE TRANSPORT,

creată de IVECO pentru a vă ajuta să creșteți competitivitatea, profitabilitatea, durabilitatea și ușurința în gestionarea a afacerii dumneavoastră.

Aceasta asigură o ofertă flexibilă, care poate fi personalizată pentru a se potrivi cu cerințele și misiunile afacerii dumneavoastră: de la servicii conectate pentru a spori potențialul autovehiculului dumneavoastră la un set complet de soluții post-vânzare adaptate pentru a vă fi alături în fiecare moment al călătoriei dumneavoastră!

## UN AVANTAJ CLAR PENTRU CLIEȚII NOȘTRI

IVECO ESTE DE PARTEA DUMNEAVOASTRĂ, OFERIND AVANTAJE REALE PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ PRIN BENEFICIILE OFERTEI DE SERVICII PENTRU CARE AȚI OPTAT:



pentru a vă gestiona flota, prin monitorizarea consumului de combustibil și a șoferilor de pe autovehiculele dumneavoastră, precum și prin planificarea misiunilor acestora, optimizarea rutelor și expedierea comenzilor.



pentru a vă menține autovehiculul mereu pe drum, anticipând și evitând avariile neprevăzute. Asistența noastră rutieră vă va fi întotdeauna alături de dumneavoastră.



pentru liniștea dumneavoastră sufletească, știind că vom avea grijă de dumneavoastră, de șoferul dumneavoastră și de vehiculele dumneavoastră la drum. Monitorizarea și raportarea specifică cu privire la autovehicul vă vor permite să vă concentrați în totalitate pe munca dumneavoastră, fără griji.



pentru asistență specializată atunci când alegeți din oferta noastră de contracte de service adaptate.



pentru a completa oferta IVECO ON prin alegerea de piese și accesorii originale IVECO.

Descoperiți lumea noilor servicii care vin cu noua GAMĂ IVECO WAY!

**ECONOMISIȚI BANI, ÎMBUNĂȚĂȚI-VĂ PERFORMANȚA ȘI SIMPLIFICAȚI-VĂ MUNCA**, alegând serviciul de conectivitate IVECO și selectând soluția care se potrivește cel mai bine cerințelor dumneavoastră

Aflați mai multe despre **pachetele comerciale** din care vă puteți alege serviciile.

## SMART PACK

**SMART PACK** care intră în dotarea tuturor autovehiculelor din GAMA IVECO WAY, oferă avantajele IVECO ON CARE și IVECO ON UPTIME oferite împreună cu următoarele servicii:

**SMART REPORT:** Algoritmul de evaluare a stilului de conducere (Driving Style Evaluation - DSE) generează rapoarte săptămânale privind performanțele autovehiculului și șoferului, dar și recomandări privind modul în care vă puteți îmbunătăți stilul de conducere pentru a optimiza consumul de combustibil și autovehiculul.

**RAPORT PRIVIND CONDUCEREA ÎN SIGURANȚĂ:** Împreună cu Smart Report și datorită funcției de evaluare a stilului de conducere, veți primi acest nou raport care vă va permite să măsurați gradul dumneavoastră de siguranță la bord.

**PORTALUL PENTRU CLIEȚI ȘI APLICAȚIA IVECO ON:** Acestea vă permit să monitorizați într-un mod dinamic consumul de combustibil al autovehiculului și stilul de conducere al șoferului dumneavoastră, astfel încât să puteți identifica modalitățile de optimizare a performanțelor flotei dumneavoastră. De asemenea, puteți să planificați și să programați în mod eficient lucrările de service pentru a optimiza la maximum durata de funcționare.

**MONITORIZAREA AUTOVEHICULULUI ȘI ASISTENȚA LA DISTANȚĂ:** Instrumentul de diagnoză la distanță, teleserviciile și actualizările aeriene ale software-ului vă vor oferi o abordare proactivă și o durată de funcționare a autovehiculului maximizată, anticipând posibilele defecțiuni și perioadele de nefuncționare.

**APLICAȚIA EASY WAY:** Simplificați-vă viața la bord: funcții de control al cabinei și apelarea serviciului de asistență non stop cu un simplu clic. Sau solicitați serviciul de asistență la distanță în timpul unei opri. Descărcați aplicația Easy Way pentru a vă bucura de experiența din noua cabină!



Controlul cabinei



IVECO Assistance Non-Stop



Asistență la conducere



Serviciu de asistență la distanță







# PREMIUM PACK

**PREMIUM PACK** oferă toate serviciile incluse în SMART PACK, plus toate avantajele oferite de IVECO ON CARE, UPTIME, FLEET și M&R. Acesta asigură o urmărire a informațiilor recepționate privind autovehiculul punându-vă în legătură cu experții IVECO care vă vor oferi recomandări privind utilizarea optimă a acestuia.

Puteți alege opțiunile modulare pe care doriți să le adăugați în pachetul dumneavoastră:

**CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ PRIVIND CONSUMUL DE COMBUSTIBIL:** Consilierul IVECO TCO vă va oferi trimestrial consultanță și recomandări față în față cu privire la reducerea consumului de combustibil, maximizând gradul de utilizare a camionului dumneavoastră.

**ÎNȚEȚINERE FLEXIBILĂ:** Datele furnizate în timp real de autovehiculul dumneavoastră prin intermediul funcției sale de conectivitate vă permit să planificați în mod eficient intervențiile de întreținere pentru a reduce opririle neplanificate și a spori la maximum durata de viață a componentelor monitorizate pe baza utilizării reale a autovehiculului.

**IVECO TOP CARE:** În calitate de client premium, IVECO vă oferă o soluție suplimentară de îngrijire, sprijinindu-vă pentru a vă repara autovehiculele în interval de 6 ore. Obțineți prioritatea pe care o meritați.

**GESTIONAREA FLOTEI:** Aceasta vă ajută să monitorizați consumul de combustibil și șoferii autovehiculului dumneavoastră, și, de asemenea, să planificați activitățile zilnice ale acestora, optimizând rutele și expediind comenzile. Sporiți capacitatea de administrare a flotei obținând informații cu privire la zilele de lucru ale șoferului și geolocalizare.

**IVECO WEB API:** Interfața de program pentru aplicație permite integrarea flexibilă a datelor în sistemele proprii ale clientului și facilitează gestionarea datelor generate de IVECO împreună cu cele provenite de la autovehiculele altor mărci într-un singur instrument.

**RAPORT PROFESIONAL PRIVIND CONDUCEREA ÎN SIGURANȚĂ:** Pe baza rezultatelor pe care le veți primi odată cu raportul privind conducerea în siguranță, consultantul nostru TCO vă va contacta trimestrial pentru a vă oferi recomandări privind conducerea în siguranță.

# ELEMENTS

## ALEGEȚI SERVICIILE CARE SE POTRIVESC PERFECT AFACERII DUMNEAVOASTRĂ

IVECO X-WAY vă oferă o gamă extinsă de servicii care pot fi personalizate cu precizie în funcție de preferințele dumneavoastră pentru a vă menține autovehiculul într-o stare excelentă de funcționare și afacerea în derulare și cu un profit avantajos.

IVECO X-WAY lansează un nivel complet nou de personalizare prin conectivitate. Datele autovehiculului furnizate în timp real ne permit să vă oferim **planuri de întreținere personalizate** bazate pe utilizarea reală a autovehiculului dumneavoastră IVECO X-WAY – soluția perfectă pentru afacerea dumneavoastră.

În mod alternativ, gama noastră **Elements** oferă flexibilitatea extremă **care** vă permite să alegeți combinația de servicii de Întreținere Planificată și Garanție Extinsă potrivită pentru afacerea dumneavoastră și să vă îmbogățiți mai mult pachetul cu elementele de acoperire suplimentară.



ÎNȚEȚINERE

- Întreținere
- Lubrifiere
- Uleiul și lichidul se modifică în funcție de manualul de întreținere și reparații

DRIVE LINE

- Motor
- Injecție de combustibil
- Cutie de viteze
- Reparații ale arborelui cardanic și punților

EXTRA DRIVE LINE

- Componentele care nu sunt deja acoperite de elementele Drive Line de exemplu, sistemul electric

UZURĂ

- Ambreiaj
- Plăcuțe de frână
- Discuri de frână
- Tamburi de frână
- Garnituri de frână pentru frânele cu tambur

„Elementele” principale care intră în componența ofertei (întreținere, Driveline, Extra Driveline, uzură) pot fi combinate pentru a crea contractul care se potrivește cel mai bine specificului activității dumneavoastră. Tabelul de mai jos prezintă toate combinațiile posibile:

### CONTRACTE DE ÎNȚEȚINERE PLANIFICATĂ

|                                                                                               | ÎNȚEȚINERE | DRIVE LINE | EXTRA DRIVE LINE | UZURĂ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-------|
|                                                                                               |            |            |                  |       |
|                                                                                               | •          | •          | •                | •     |
|                                                                                               | •          | •          | •                |       |
|                                                                                               | •          | •          |                  | •     |
|                                                                                               | •          | •          |                  |       |
|                                                                                               | •          |            |                  | •     |
|                                                                                               | •          |            |                  |       |
| Încercați întreținerea flexibilă pentru a crește la maximum intervalul de întreținere la noi. |            |            |                  |       |

### GARANȚIE EXTINSĂ

|  | DRIVE LINE | EXTRA DRIVE LINE |
|--|------------|------------------|
|  |            |                  |
|  | •          | •                |
|  | •          |                  |

Pentru orice includeri/excluderi, vă rugăm să consultați documentele contractuale relevante pentru piața locală.



Camionul este mult mai mult decât un autovehicul: acesta este locul unde mii de persoane trăiesc și lucrează în fiecare zi. De aceea IVECO Accessories a creat o gamă de produse personalizate pentru a îndeplini necesitățile șoferilor, a crește performanțele acestora, a conferi autovehiculului un plus de eleganță și a-l face mai confortabil, precum și pentru a introduce noi tehnologii la bordul acestuia.

## PARTICULARIZAȚI PROPRIUL IVECO X-WAY CONFORM NECESITĂȚILOR AFACERII DUMNEAVOASTRĂ

Particularizați propriul IVECO X-WAY conform misiunilor dumneavoastră alegând dintr-o gamă largă de accesorii de înaltă calitate dezvoltate pentru a îmbunătăți vizibilitatea, confortul, siguranța și profitabilitatea autovehiculului dumneavoastră. Detalii care fac diferența.



### VIZIBILITATE

Rampa luminoasă stroboscopică și bara de protecție sunt complet integrate în cabină pentru a-i sublinia forma și vizibilitatea. Este posibilă particularizarea completă cu însemnele flotei pentru a crește vizibilitatea imaginii companiei. Recomandat pentru situații de urgență sau manevre speciale, girofarul oferă vizibilitate sporită în toate direcțiile.



### RENTABILITATE

IVECO Accessories vă oferă o gamă largă de sisteme anti-sifonare, care pot reduce costul total de proprietate. Dispozitivele de aluminiu previn furtul de carburant, sunt indestructibile, permit realimentarea rapidă și sunt ușor de instalat.



### SIGURANȚĂ

Alegeți dintr-o gamă largă de accesorii pentru a spori siguranța atunci când conduceți, precum sistemele de siguranță pentru mers înapoi de înaltă calitate, care asigură un câmp vizual mai larg atunci când efectuați manevre.



### TEHNOLOGIE LA BORD

A fost concepută o nouă consolă personalizată pentru planșa de bord cu priză integrată pentru reîncărcarea smartphone-ului, tabletei, TomTom® și Drivelinc în cea mai bună și sigură poziție.

Gama IVECO Accessories este prezentată în întregime în catalogul de accesorii, putând fi consultată și online, accesând

<http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php>



Toate posibilitățile de personalizare sunt la îndemâna dumneavoastră prin intermediul aplicației gratuite „IVECO Accessories”.

Aplicația gratuită poate fi descărcată din App Store pentru a obține acces gratuit la informații și imagini suplimentare.



IVECO Genuine Parts reprezintă cea mai bună garanție pentru **păstrarea valorii noului IVECO X-WAY** în timp, **protejându-l împotriva perioadelor de nefuncționare neprevăzute** și garantând siguranța persoanelor și bunurilor. IVECO oferă cea mai vastă gamă de componente noi și refabricate, kituri de servizare și soluții telematice, adecvate pentru întreaga durată de viață a autovehiculelor IVECO X-WAY. IVECO deține o rețea de 6 depozite de piese în toată Europa, acoperind peste 335.000 mp, gestionând un număr de 400.000 de numere de piese și garantând livrarea pieselor 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.



**IVECO**  
**0080048326000**  
Assistance Non-Stop

IVECO Assistance Non-Stop răspunde 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, oferind asistență în 36 de țări europene pentru a ajuta clienții. În caz de avarie se poate ajunge la acest serviciu printr-un apel telefonic, utilizând sistemul telematic de la bord.



## IVECO CAPITAL

IIVECO CAPITAL este marca serviciului financiar auxiliar oferit de IVECO și asigură o gamă completă de servicii de finanțare, leasing, închiriere și servicii conexe pentru autovehiculele comerciale. De asemenea, în pachet pot fi incluse garanția extinsă, serviciile de întreținere și reparații, precum și diferite tipuri de asigurări\*.

Toate pachetele financiare pot fi adaptate în funcție de cerințele clienților și se aplică în cazul autovehiculelor noi, folosite și care au făcut obiectul unei conversii.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să adresați reprezentanței IVECO de la nivel local.



\*Sub rezerva aprobării creditului. Ofertele și produsele pot varia de la o țară la alta, în funcție de reglementările fiscale și contabile locale.








IVECO este o marcă CNH Industrial N.V., lider mondial în sectorul bunurilor de capital, care, prin diverse întreprinderi, proiectează, produce și comercializează utilaje agricole și echipamente pentru construcții, camioane, autovehicule comerciale, autobuze și autovehicule pentru intervenții speciale, suplimentar față de un portofoliu vast de sisteme de propulsie. De asemenea, Iveco distribuie piese originale de înaltă performanță pentru toate mărcile comerciale CNH Industrial.






ALEGEȚI-VĂ MODELUL IVECO X-WAY

| IVECO X-WAY             |           | ARTIC CU FUNCȚIONARE PE MOTORINĂ                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |           | 4x2                                                                               |                                                                                   | 6x4                                                                                 |                                                                                     |
|                         |           |  |                                                                                   |  |                                                                                     |
| PAVILION CABINĂ         | AS        | -                                                                                 |  | -                                                                                   |  |
|                         | AT        |  | -                                                                                 |   | -                                                                                   |
|                         | AD        |  | -                                                                                 |  | -                                                                                   |
| MOTOR / CUTIE DE VITEZE | Cursor 9  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                         | Cursor 11 | Automatizată / Manuală                                                            | Automatizată                                                                      | Automatizată / Manuală                                                              | -                                                                                   |
|                         | Cursor 13 | -                                                                                 | Automatizată                                                                      | -                                                                                   | Automatizată                                                                        |
| CONFIGURARE AUTOVEHICUL | ON        | ON ON+ OFF                                                                        | ON ON+                                                                            | ON ON+ OFF                                                                          | ON ON+                                                                              |
|                         | ON+       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | OFF       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| PUNTE SPATE / SUSPENSIE | SR        | Mecanică / Pneumatică                                                             |                                                                                   | Mecanică / Pneumatică                                                               |                                                                                     |
|                         | HR        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| CONNECTIVITY BOX        |           | Standard pentru toate modelele                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| AMPATAMENTE (mm)        |           | 3.650 – 3.800                                                                     |                                                                                   | 3.200                                                                               |                                                                                     |

| IVECO X-WAY NP                    |           | ARTIC NP                                                                            |  |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                   |           | 4x2                                                                                 |  |
|                                   |           |  |  |
| PAVILION CABINĂ                   | AS        |  |  |
| MOTOR / CUTIE DE VITEZE           | Cursor 13 | Automatizată                                                                        |  |
| SISTEM DE ALIMENTARE CU CARBURANT | GNC       | Până la 650 km                                                                      |  |
|                                   | GNL-C     | Până la 1.080 km                                                                    |  |
|                                   | GNL       | Până la 1.600 km                                                                    |  |
| CONFIGURARE AUTOVEHICUL           | ON        | ON ON+                                                                              |  |
|                                   | ON+       |                                                                                     |  |
| PUNTE SPATE / SUSPENSIE           | SR        | Pneumatică                                                                          |  |
| CONNECTIVITY BOX                  |           | Standard pentru toate modelele                                                      |  |
| AMPATAMENTE (mm)                  |           | 3.800                                                                               |  |

| IVECO X-WAY             |           | RIGID                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                         |           | 4x2                                                                                 | 6x2P                                                                                |                                                                                     | 6x2P (Twin)                                                                         |                                                                                     | 6x4                                                                                 |                                                                                     |  |
|                         |           |  |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| PAVILION CABINĂ         | AS        | -                                                                                   | -                                                                                   |  | -                                                                                   |  | -                                                                                   |  |  |
|                         | AT        |  |  | -                                                                                   |  | -                                                                                   |  | -                                                                                   |  |
|                         | AD        |  |  | -                                                                                   |  | -                                                                                   |  | -                                                                                   |  |
| MOTOR / CUTIE DE VITEZE | Cursor 9  | Automatizată / Manuală / Allison                                                    | Automatizată / Manuală / Allison                                                    | -                                                                                   | Automatizată / Manuală                                                              | -                                                                                   | Automatizată / Manuală / Allison                                                    | -                                                                                   |  |
|                         | Cursor 11 | Automatizată / Manuală                                                              | Automatizată / Manuală                                                              | Automatizată                                                                        | Automatizată / Manuală                                                              | Automatizată                                                                        | Automatizată / Manuală                                                              | -                                                                                   |  |
|                         | Cursor 13 | -                                                                                   | -                                                                                   | Automatizată                                                                        | -                                                                                   | Automatizată                                                                        | -                                                                                   | Automatizată                                                                        |  |
| CONFIGURARE AUTOVEHICUL | ON        | ON ON+ OFF                                                                          | ON ON+                                                                              | ON ON+                                                                              | ON                                                                                  | ON                                                                                  | ON ON+ OFF                                                                          | ON ON+                                                                              |  |
|                         | ON+       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                         | OFF       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| PUNTE SPATE / SUSPENSIE | SR        | Mecanică/Pneumatică                                                                 | Pneumatică                                                                          | Pneumatică                                                                          | Pneumatică                                                                          | Pneumatică                                                                          | Mecanică/Pneumatică                                                                 |                                                                                     |  |
|                         | HR        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| AMPATAMENTE (mm)        |           | 3.800 – 6.700                                                                       | 3.120 – 6.050                                                                       |                                                                                     | 3.800 – 6.050                                                                       |                                                                                     | 3.200 – 5.100                                                                       |                                                                                     |  |

| IVECO X-WAY             |           | RIGID                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |           | 8x4 (2+2)                                                                             |                                                                                       | 8x4 (1+3)                                                                             |                                                                                       | 8x2x6 (2+2)                                                                           |                                                                                       |
|                         |           |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |
| PAVILION CABINĂ         | AS        | -                                                                                     |  | -                                                                                     |  | -                                                                                     |  |
|                         | AT        |  | -                                                                                     |  | -                                                                                     |  | -                                                                                     |
|                         | AD        |  | -                                                                                     |  | -                                                                                     |  | -                                                                                     |
| MOTOR / CUTIE DE VITEZE | Cursor 9  | Automatizată / Manuală                                                                | -                                                                                     | Automatizată / Manuală                                                                | -                                                                                     | Automatizată / Manuală                                                                | -                                                                                     |
|                         | Cursor 11 | Automatizată / Manuală                                                                | -                                                                                     | Automatizată / Manuală                                                                | -                                                                                     | Automatizată / Manuală                                                                | -                                                                                     |
|                         | Cursor 13 | -                                                                                     | Automatizată                                                                          | -                                                                                     | Automatizată                                                                          | -                                                                                     | Automatizată                                                                          |
| CONFIGURARE AUTOVEHICUL | ON        | ON ON+ OFF                                                                            | ON ON+                                                                                | ON ON+ OFF                                                                            | ON ON+                                                                                | ON                                                                                    | ON                                                                                    |
|                         | ON+       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                         | OFF       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| PUNTE SPATE / SUSPENSIE | SR        | Mecanică/Pneumatică                                                                   |                                                                                       | Pneumatică                                                                            |                                                                                       | Pneumatică                                                                            |                                                                                       |
|                         | HR        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| AMPATAMENTE (mm)        |           | 4.250 – 5.820                                                                         |                                                                                       | 3.200 – 5.100                                                                         |                                                                                       | 4.500 – 6.050                                                                         |                                                                                       |





# IVECO

Partenerul tău pentru un transport sustenabil