IVECO

Drive the road of change

Katalog over tilbehør.

DAILY

04
Allsidighet.

14
Lønnsomhet.

20
Sikkerhet.

32
Hi-Tech og Oppkobling.

46
Komfort.



Nye DAILY.
Kjør smartere.

Daily fortsetter i sin evolusjon med nye tilpasningsdyktige og intelligente løsninger som tar samarbeid til et nytt nivå for å bli din sanne følgesvenn i forretningssuksess.

Daily fortsetter å gjøre fremskritt innenfor oppkobling med et stadig ekspanderende tilbud av spesialtilpassede tjenester som er skreddersydd til din bruk og dine krav for kjøretøyet ditt.
IVECO følger arven med å utnytte teknologi for stadig å tilpasse seg deg og forholdene for oppdraget ditt, og for å heve din leve- og kjøreopplevelse til de høyeste nivåene i bransjen.

Takket være IVECO tilbehør kan arbeids- og kjøreopplevelsen din bli enda mer spennende og unik, gjennom en fullkommen produktlinje som er spesialdesignet for ditt kjøretøy. Integrer din mobile arbeidsstasjon med den nyeste teknologien takket være det nye Wi-Fi Apple- og Android CarPlay-systemet. Ekstra aktive og passive sikkerhetssystemer bidrar til økt beskyttelse av Daily: Et skreddersydd deteksjonssystem gjør at du kan se om det dukker opp hindringer i blindsonen. Et helt nytt og revolusjonerende system av viskerblad og LED-baklys øker sikkerheten og lønnsomheten under hverdagsaktiviteter.

Du kan tilpasse kjøretøyets eksteriør og interiør ved å velge mellom forskjellige bagasjestativ og de mest egnede mattene og nye setetrekk som passer for aktivitetene dine.

Allsidighet.

IVECO
DAILY

1

Tilpasset dine arbeidsoppdrag.

Takgrind.

Takgrinden, **med et vidt spekter av utstyr**, tilpasses perfekt til enhver type konfigurasjon og akselavstand. Den består av en **lett aluminiumsstruktur**, ruster ikke, **er lett å reparere ved skade**, samt stiller ingen krav til vedlikehold. Den **monteres enkelt** i de opprinnelige festepunktene uten at det er nødvendig å lage hull i karosseriet. Takforankringen fordeler vekten på en jevn og sikker måte. **Den leveres i to versjoner, standard og lang**, for å tilfredsstille alle lastbehovene.

	PN	Varebeskrivelse
1	500050810	Standard takgrind (2600x1700 mm) akselavstand 3000.
	500050811	Lang takgrind (3000x1700 mm) akselavstand 3000.
	500050812	Standard takgrind (2600x1700 mm) akselavstand 3520, H1.
	500050813	Lang takgrind (3200x1700 mm) akselavstand 3520, H1.
	500050814	Standard takgrind (2800x1500 mm) akselavstand 3520, H2.
	500050815	Lang takgrind (3200x1500 mm) akselavstand 3520, H2.
	500050816	Standard takgrind (2800x1500 mm) akselavstand 3520l, H2.
	500050817	Lang takgrind (3500x1500 mm) akselavstand 3520l, H2.
	500050818	Standard takgrind (2800x1500 mm) akselavstand 4100, H2.
	500050819	Lang takgrind (4500x1500 mm) akselavstand 4100, H2.
	500050820	Standard takgrind (3200x1500 mm) akselavstand 4100l, H2.
	500050821	Lang takgrind (4500x1500 mm) akselavstand 4100l, H2.

1

2
IVECO
DAILY
DAILY
AIR PRO

3

4
AluRack

Tilpasset dine arbeidsoppdrag.

1 Rørstativ/kanalstativ.

2 Stige.

3 Stigtrinn.

4 Holder til roterende lys.

	PN	Varebeskrivelse
1	500050822	Rørstativ/kanalstativ 3 meter.
	500050823	Rørstativ/kanalstativ 4 meter.
2	500050824	Stige høyde H1.
	500050825	Stige høyde H2.
3	500050826	Stigtrinn 2600.
	500050827	Stigtrinn 2800.
	500050828	Stigtrinn 3000.
	500050829	Stigtrinn 3200.
	500050830	Stigtrinn 3500.
4	500050831	Holder til roterende lys.

Takstativ som kan bære alt.

Aluminium takstativ som kan bære alt, pålitelige og hurtige å montere.

	PN	Varebeskrivelse
1	500050832	Sett 3 universalstenger 1700 H1.
	500050833	Sett 3 universalstenger 1500 H2.
	500050834	Ekstra stenger H1 1700.
	500050835	Ekstra stenger H2 1500.

Bekledning i lasterom.

Bekledningen i lasterommet **er tilpasset Daily. Gulvbelegget kan ganske enkelt demonteres** med den vribare låsen, men forblir værende fast forankret til underlaget takket være den høye kvaliteten på materialene. Panelene gir varebilen den best mulige beskyttelsen siden de er **ekstremt sterke og motstandsdyktige mot fuktighet, kjemiske stoffer og oppskraping**. Gulvene er utført i fenolisk laminat med en tykkelse på 12 mm. Bekledningene på siden er i polypropylen med en tykkelse på 4 mm og med en innvendig bikakestruktur.

	PN	Varebeskrivelse
	500050836	Sett gulv akselavstand 3000 enkle hjul.
	500050837	Sett gulv akselavstand 3520 enkle hjul.
	500050838	Sett gulv akselavstand 3520L enkle hjul.
	500050839	Sett gulv akselavstand 4100 enkle hjul.
	500050840	Sett gulv akselavstand 4100L enkle hjul.
	500051000	Sett gulv akselavstand 3520 tvillinghjul.
	500051001	Sett gulv akselavstand 3520L tvillinghjul.
1	500051002	Sett gulv akselavstand 4100 tvillinghjul.
	500051003	Sett gulv akselavstand 4100L tvillinghjul.
	500050841	Sett panelsystem akselavstand 3000, H1.
	500050842	Sett panelsystem akselavstand 3520, H1.
	500050843	Sett panelsystem akselavstand 3520, H2, H3.
	500050844	Sett panelsystem akselavstand 3520L, H2, H3.
	500050845	Sett panelsystem akselavstand 4100, H2, H3.
	500050846	Sett panelsystem akselavstand 4100L, H2, H3.

Lønnsomhet.

IVECO
DAILY

1

2

3

4



For å maksimere effektiviteten.

Vindavleder-system.

Det originale vindavleder-systemet består av et bredt utvalg av spoilere og et spesifikt aerodynamisk sett for den faste Sport Line-spoileren. Alle takspoilere sikrer en **utmerket aerodynamisk løsning for å redusere drivstofforbruket** og finnes i både faste og justerbare versjoner. En **solid**, men **lett design**, skyldes bruk av strukturelle bånd og indre ribber kombinert med et harpiks-materiale.
Forsterkningene er behandlet med kataforese og har en **perfekt mekanisk motstandsdyktighet**, takket være rammen av **korrosjonsbestandig materiale**. Utstyret monteres raskt og enkelt. Det aerodynamiske settet er testet i vindtunnel og på vei for å sikre økt drivstoffbesparelse.

	PN	Varebeskrivelse
1	500050771	Fast takspoiler Sport Line*.
	500051757	Aerodynamisk sett - kompatibelt med fast takspoiler Sport Line*.
2	500050772	Regulerbar takspoiler Sport Line.
3	500050770	Regulerbar spoiler standardserien.
4	500051130	Fast spoiler, business-serien med takbokser.

* Standard farge: Hvit.

1

2

3

4

For å maksimere effektiviteten.

1 Solskjerm. Solskjermen reduserer effekten av solstrålene og holder førerkabinen kjøligere i høye temperaturer, samt hjelper til å forhindre isdannelse på frontruten om vinteren.
- Materiale: Pleksiglass
- Tykkelse: 6 mm

2 Vindusvisker clean vision. Fordeler spylervæsken på frontruten langs hele bladet gjennom strukturen sin.

3 Deflektorer. Fremstilt av metakrylat. Deflektorene reduserer den aerodynamisk motstanden og turbulens uten at sikten reduseres.

4 Omgivende LED-stripesett i interiør. Disse LED-stripene er perfekte for å lyse opp det vanligvis mørke lasterommet ved enkel tilkobling sammen med det opprinnelige taklyset. De er også egnet for bruk i bobiler og/eller campingvogner.

	PN	Varebeskrivelse
1	500051520	Solskjerm*.
2	500051649	Vindusvisker Clean Vision.
	500051658	Sett Clean Vision.
3	500051521	Deflektorer.
4	500051656	Omgivende LED-STRIPESETT i INTERIØR.

* Skal ikke monteres ved følgende tilvalg: 14522 ACC (Adaptive Cruise Control), 72803 ACC + kø-assistent, 2912 LDWS (Lane Departure Warning System), 72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist, 72806 AEBS (Advanced Emergency Braking System) + CITY BRAKE, 72841 Automatiske vindusviskere og hovedlys, 72839 AHBC (Automatic High Beam Control - lysautomatikk).

Sikkerhet.

1

2

3

4

Trygg i enhver situasjon.

1 Frontbeskyttelse. Den nye frontbeskyttelsen med EU-sertifisering gir **god beskyttelse** og **øker både den aktive og passive beskyttelsen** av **kjøretøyet og myke trafikanter**.

2 Sideopplyste lister. LED-opplyste sidetrinn (aluminium utstyrt med antiskligummi).

3 Sidebeskyttelse. Sidebeskyttelsen i rustfritt stål **forhindrer skader på kjøretøyets sider og på rammen**. Etter et støt mot bilens side, kan dørene fortsatt åpnes.

4 Lysbjelke. Lysbjelken med ekstralys er utviklet **for å øke kjøretøyets sikkerhet ved å oppnå perfekt sikt langt fram på veien**.

	PN	Varebeskrivelse
1	500050848	Fronbeskyttelse.
	500051659	Sett for akselavstand 3000.
2	500051670	Sett for akselavstand 3520.
	500051671	Sett for akselavstand 4100.
	500051892	Sett for Adblue-kjøretøy med akselavstand på 3000.
	500051893	Sett for Adblue-kjøretøy med akselavstand på 3520.
3	500051894	Sett for Adblue-kjøretøy med akselavstand på 4100.
	500050855	Ekstra sett for overheng - 3520L.
	500050856	Ekstra sett for overheng - 4100.
	500050857	Ekstra sett for overheng - 4100L.
	500051470	Lysbjelke.
4	500050665	Ekstra FULL LED-lampe 565 lm, diameter 5", svart hus/kromring.
	500050661	Ekstra FULL LED-lampe 700 lm, diameter 7", svart hus/kromring.

1

2

3

4

Trygg i enhver situasjon.

1 Baklys med gitter. Den bakre gitteret beskytter lyset mot steinsprut og utilsiktede slag, uten at det går utover synligheten eller sikkerheten.

2 LED-baklys. LED-baklyset gir en betydelig økning i kjøretøyets synlighet og sikkerhet under alle forhold, samtidig som det bruker mindre energi enn standard lys.

3 Safelock. For å øke **sikkerheten til lasterommets innredning**, har IVECO tilbehør et **nyskapende og lett låsesystem**.
- Ekstremt sikker med dirksikker og boresikker låsesylinder
- Rask og **enkel å montere**
- Den runde formen gjør **det umulig å få tak i den**

4 Diablock med enkelt stempel. DIABLOCK® er en avskjermingsdør med en elektromagnetisk aktuator som beskytter lasterommets innredning.

	PN	Varebeskrivelse
1	500051655	Baklys med gitter.
	500051654	Plate trengs for første montering.
2	500051673	Høyre LED-lys.
	500051674	Venstre LED-lys.
3	500051472	Safelock.
4	2994944	Diablock® med enkelt stempel.



1

2

3

4

Trygg i enhver situasjon.

1 Hengerfeste. IVECO hengerfester er de samme som brukes ved fabrikkmontering. De er type-testet og godkjent og tilfredsstiller de samme sikkerhetsstandarder. I serien tilbyr vi sfæriske, automatiske og blandede hengerfester. Sjekk med din forhandler hvilken type som er best for ditt kjøretøy, alt etter type, versjon, akselavstand og tilvalg.

2 Tanklokk & tyverisikring. Tyverisikringen er testet av IVECO for Nye Daily og har følgende fordeler:
- **Forhindrer drivstofftyveri**
- **Hurtig påfylling,** 120 liter i minuttet
- **Lett og rask å montere takket være opsjonen "Easy-fit"**

3 Sett for nødsituasjoner og førstehjelp.
Sett som består av:
- Sort mappe med IVECO påtrykk
- Refleksvest
- Varseltrekant Euro mikro
- Lommelykt med 19 hvite LED med sterk belysning, med gripsikkert håndtak, inkludert 3 batterier
- Førstehjelpssett DIN13164
- Sett med lyspærer og sikringer

4 Brannslukningsutstyr. Manuell brannslukker. Aerosolbasert brannslukker som er lett å bruke og som tar liten plass. Batteridrevet med et LED-lys som varsler ladenivået.
- Dimensjon: Diameter 3 cm; lengde 34 cm
- Total vekt: 250 g
- Brannklasser: A, B, C
- Elektrisk aktivering
- Alkalisk batteri 1,5 V
- Internasjonal patent

	PN	Varebeskrivelse
2	500051030	**Tyverisikring.**
	2993927	**Tanklokk med nøkkel.**
3	500050777	**Sett for nødsituasjoner og førstehjelp.**
4	500050745	**Eolo - brannslukningsutstyr.**

1

2

3

3

3

1 Vodafone Automotive Volumetrisk Alarm.

Systemet beskytter motorrommet, førerkabinen og lasterommet.

Generelle egenskaper:

- Sentralstyrt låsing
- Volumetriske sensorer med innebygde ultralyder
- GSM-varsler som blokkerer motoren
- SMS-meldinger til inntil 10 telefonnummer dersom alarmen utløses
- Varsling ved oppringning på mobiltelefonen
- Perimetrisk beskyttelse
- Beskyttelse som hindrer start
- Blinklysene blinker når alarmen kobles til/fra
- Selvdrevet trådløs sirene

2 System for reparasjon og oppumping av dekk.

Sett som består av:

- 15 A kompressor som pumper opp dekkene raskt
- 8 m lange elektriske kabler med hurtigkontakt for direkte tilkobling til batteripolene
- Flakong med tetningsvæske 620 ml, i stand til å reparere hull som skyldes gjenstander med en diameter på inntil 8 mm på slangeløse dekk

De spesielle konfigurasjonene av settet stiller ingen krav til demontering av ventilen.

3 Verktøybokser.

Perfekt for montering på de forskjellige kjøretøymodellene, takket være et bredt spekter av tilbehør og personlige tilpasninger.

	PN	Varebeskrivelse
1	500051515	Vodafone Automotive Volumetrisk Alarm.
2	500050780	System for reparasjon og oppumping av dekk.
	500051881	Refill-flaske for PN 500050780.
3	500050200	Kasse i matt rustfritt stål 500x350x400 mm (5000505215 Braketter).
	500050577	Kasse i termoplast 400x350x400 mm (500050581 Braketter, 500050590 Stempler).
	500050210	Kasse for montering bak førerkabin, i hvittlakkert rustfritt stål 500x1200x1870 mm.

IVECO

1

2

Tire Monitoring
1.5 bar
-20°C
2.5 bar
-20°C
F.L Tire
Fast leak
2.5 bar
-20°C
2.5 bar
-20°C

IVECO
DAILY

Trygg i enhver situasjon.

1 Blindsonedeteksjon-System Med Radar. Blindsonedeteksjon-systemet (BSD) advarer sjåføren med lydsignaler og visuelle advarsler dersom det er kjøretøy i tilstøtende kjørefelt som man kanskje ikke ser. Advarslene lar sjåføren fortsette med varsomhet hvis man planlegger å bytte kjørefelt.

Egenskaper:
- Radarteknologi med mikrobølger på 79 GHz
- Ingen behov for å bore hull
- Sensorer er montert inni støtfangeren av plast med 3M-klistremerker
- Med hastighetsdeteksjon
- 120° bred deteksjonsvinkel
- Indikator kan utløses når et kjøretøy er i blindsonen

2 Tyre pressure monitoring system (TPMS).
Systemet for kontroll av dekktrykk **holder alltid temperatur og trykket i dekkene under kontroll**.

To forskjellige versjoner er tilgjengelige.

TPMS lett lastebil

Settet består av:
- 4 ventildeksel-sensorer
- 4 støvsikre deksler
- 1 display: L42*B88*H14 mm

Egenskaper:
- Trykkintervall: 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
- Visuell og akustisk varsling
- Selvtestende hver gang strømmen slås på
- Intelligent dvalemodus for å spare energi

TPMS kompatibel med A/V inngang*

Settet består av:
- 4 ventildeksel-sensorer
- 4 støvsikre deksler
- 1 EDC-enhet

Egenskaper:
- Trykkintervall: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
- En trykk-knapp for å slå av/på systemet på A/V-monitor
- Visuell og akustisk varsling
- Selvtestende hver gang strømmen slås på

* Dette TPMS er kompatibelt med multimediasystem: (PN 500051523, PN 500051524, PN 500051525) PN 500051638, PN 500051639, PN 500051640)

	PN	Varebeskrivelse
1	500051645	Radarblindsone, montering og kabelsett for lang versjon av Daily CAB (inkluderer holder for rup-montering).
	500051646	Radarblindsone, montering og kabelsett for kort versjon av Daily CAB (inkluderer holder for rup-montering).
	500051647	Radarblindsone, montering og kabelsett for kort versjon av Daily VAN.
	500051648	Radarblindsone, montering og kabelsett for lang versjon av Daily VAN.
2	500051505	TPMS lett lastebil.
	500051506	TPMS kompatibel med A/V input.
	500051507	Sett med 2 ekstra ventildeksel-sensorer.

Hi-Tech og Oppkobling.

Phone
Music
Maps
Messages
Now Playing
Main menu
Podcasts
Audiobooks
7:11
A/C
AUTO

1

2

3

Fremtiden er om bord i kjøretøyet.

System for Profesjonell Sikkerhet.

Systemene for sikt bakover er ideelle for å bedre sikten til sjåføren under manøvrering og garanterer dermed økt sikkerhet. Ethvert produkt er designet for å kunne gi maksimal pålitelighet både ved normal bruk og når forholdene er vanskelige. Det finnes tre forskjellige løsninger tilgjengelig med TFT LCD fargeskjermer, sammen med ett eller to vanntette kameraer.

1 Komplett bakvisningssett. SETTET inneholder alt nødvendig tilbehør for installasjon av ryggekameraet, inkludert 15 m videokabel.

Tekniske spesifikasjoner:

Ekstra slim 7" monitor
- TFT/LCD 7" monitor
- 480x232 pixeloppløsning
- PAL/NTSC system - 16:9, 4:3 format
- Berøringsnøkler
- Bilderotasjon 90°/180°/270°/360°
- Synsvinkel 60° horisontal / 60° vertikal
- Farge/kontrast/lysstyrkejustering
- 1 lydinngang
- 2 videoinnganger
- IR-sender for IR DUAL hodetelefoner
- Fjernkontroll inkludert
- 12 V strømforsyning
- Dimensjoner: 17.8x11.8x2 cm
- Automatisk aktivering av ryggekamera

Visning ryggekamera
- Lysstyrke 0.5 Lux
- CMD 1/4" sensor
- NTSC system
- Normal og speilbilde
- 280 000 pixeloppløsning
- 25 fps bildefrekvens
- 140° visningsvinkel
- IP67-vanntett
- 6 m videokabel
- 2x2.5 cm dimensjoner
- 12V

2 Komplett bakvisningssett. SETTET inneholder alt nødvendig tilbehør for installasjon av ryggekameraet, inkludert 20 m videokabel og en brakett med dobbeltsidig klebende område for montering av skjermen på dashbordet.

Tekniske spesifikasjoner:

Ekstra slim 7" monitor
- TFT/LCD 7" monitor
- 1080x480 pixeloppløsning
- PAL/NTSC system - 16:9 format
- Berøringsnøkler
- Bilderotasjon 90°/180°/270°/360°
- Justerbar vinkel/ tilt med brakett
- Justering av farge / kontrast/ lysstyrke
- 1 lydinngang
- 2 videoinnganger
- IR-sender for IR DUAL hodetelefoner
- 12 V strømforsyning
- Automatisk aktivering av ryggekamera

Infrarødt ryggekamera
- Manuell / automatisk aktivering
- Lysstyrke 0.5 Lux
- CDM 1/4" sensor
- NTSC system
- Speil/normalt bilde
- 960x576 pixeloppløsning
- 25 fps bildefrekvens
- 130° visningsvinkel
- IP67-vanntett
- Dimensjoner 1.4 x 1.4
- 6 m videokabel
- 12V

3 Kamera for NIS Daily CAB/VAN system. Kamerasett med plug & play for RVC-skjerm på OEM IVECO NIS Daily-system.

	PN	Varebeskrivelse
1	500052042	Sett for sikt bakover.
2	500052045	Sett for sikt bakover.
3	500049942	NIS Daily CAB-system.
	500049943	NIS Daily VAN-system (sett for integrasjon i tredje bremselys Daily).

IVECO

1

2

IVECO
FM1 87.5

3

IVECO

4

MENU
DIS
SRC
BLUETOOTH RADIO
BLAUPUNKT
TORONTO 440

1 Bærbar navigasjon IVECO 7" Europa.

7" berøringsskjerm med høy oppløsning (800x480 piksler), komplett TomTom™ Europa-kart, inkluderer Russland og Tyrkia.

- Størrelse 188x114x12 mm
- 2D/3D visualisering
- Fartshjelp og varsling av automatisk fartskontroll
- Reell sikt og kjørefeltassistanse
- Tilpasning med IVECO-logo ved oppstart
- POI-database forhandlere EU IVECO
- Automatisk lyd/video-inndata for ryggekamera.

1 Bærbar navigasjon IVECO 7" lastebilkart for hele EU.

- 7" berøringsskjerm med høy bildeoppløsning
- Dimensjoner: 188x114x12 mm
- TomTom Europa-kart for 43 land, inkludert Russland og Tyrkia
- Bluetooth® handsfree med simultan navigasjon
- Tilpasning med IVECO-logo ved oppstart
- POI-database forhandlere EU IVECO
- Automatisk lyd/video input for ryggekamera
- Lyd-utgang
- Integrert eco-trafikklys system
- Egen programvare for lastebiler: Ved å stille inn dimensjoner for vekten til kjøretøyet og type gods som transporteres vil den beregne den beste ruten ved å ta i betraktningen veienes bredde, høyder i tunnelene og vektbegrensninger på broene for tunge kjøretøy.

For begge inneholder pakningen: Kjøretøy batterilader, vindusmontering, mini-USB kabel, 2,5 audio video jack kabel for inngang ryggekamera, brukermanual, 9 tegns display med justerbart lys, demonterbart frontdeksel.

2 IVECO DAB + radio.

- Avtakbart frontpanel med LCD fargedisplay
- SD kort og USB-port foran
- Bluetooth®
- CD/MP3/WMA spiller
- 4 kanaler x 40 W MAX

3 IVECO digital radio.

- Demonterbart frontpanel med LCD DOT display med hvitt lys og integrert Bluetooth®/Audio streaming
- Elektronisk anti-sjokk
- DSP lydeffekter (Klassisk-Rock-Pop-Flat)
- 18 stasjoners lagring i FM og 12 i AM
- FM-AM-RDS-PLL EON Radio
- 1 spor for SD-kort, maks. 8 GB
- 1 front USB-port, maks. 8 GB

4 Blaupunkt Toronto 440 BT.

- Kompatibel CD-spiller som støtter CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 front USB, SD og Aux-in inngang
- Integrert Bluetooth®, Audio streaming og tilgang telefonbok
- FM/AM World Tuner RDS Radio, lagrer inntil 25 radiostasjoner
- WMA og MP3-spiller med funksjon ID3-Tag (viser filer og mapper)
- Kompatibel med IPod, iPhone og Android
- Effekt 4 x 50 W

	PN	Varebeskrivelse
1	500051516	Bærbar navigasjon IVECO 7" Europa.
	500049944	BÆRBAR NAVIGASJON IVECO 7" lastebilkart for hele EU.
2	500050803	IVECO DAB + Radio.
	500051529	IVECO DAB + Radio + rattkontroller.
3	500050806	IVECO Digital Radio.
4	500051866	Blaupunkt Toronto 440 BT Radio.

1

2

3

1 Wi-Fi ryggekamera. Skreddersydd ryggekamera ved innlegging av revers, bruker smarttelefon eller nettbrett som monitor, Android /iOS ved hjelp av app'en "IVECO Cam".

Generelle egenskaper:

- Automatisk visning
- Mulig å se registreringsskilt fra DvR ryggekamera
- Ved bruk av Wi-Fi kamera forblir alle 3G-funksjoner aktive
- En timer holder Wi-Fi kameraforbindelsen aktiv i 60 minutter etter at tenningen er slått av

Parkeringssensorer. IFor å øke sikkerheten kan IVECO tilbehør levere parkeringssensorer foran og bak for enkel manøvrering og parkering. Sensorene forhindrer sammenstøt som kan føre til uønskede skader på kjøretøyet.
To alternativ er tilgjengelige.

2 Parkeringssensorer bak, basissett med summer 12 V.

- Hull for montering: 19 mm
- Sensorenes dybde: 15 mm

Settet består av:

- 4 frontsensorer som kan lakkes
- Høyttaler akustisk varsling i 4 trinn
- Kabler med koplingsstykker for enkel montering
- Bor - til bakre støtfanger-hull

3 Parkeringssensorer for innbygging 12/24 V.

- Hull for montering: 18-22 mm
- Sensorer med regulerbar dybde: 17 mm

Settet består av:

- 4 sensorer
- 4 skrå adaptere 12°
- 4 flate adaptere
- 4 bokser sensor
- 4 forlengelser til sensor
- 4 dobbeltsidige taper
- Kontrollboks-enhet, dimensjoner: 98x72x25 mm
- Sensor-kabel: 4,5+4,5 m
- Bor til bakre støtfanger-hull

	PN	Varebeskrivelse
1	500051579	Wi-Fi ryggekamera for kassevogn – bestilles separat PN 5801557593 (tredje "spare" bremselys med ryggekamera).
	500051580	Wi-Fi ryggekamera for chassis.
2	5802234765	Parkeringssensorer bak.
	500051501	Parkeringssensorer framme for innbygging.
3	500051502	Parkeringssensorer bak for innbygging.
	500051504	LED display med 10,5 m kabel.

CITY
MIC
7:11
Phone
Music
Maps
Messages
Now Playing
Main menu
Podcasts
Audiobooks
P
R
N
D
ECO
PWR
19.5 °C
A/C
AUTO

1

Alltid oppkoblet.

Wireless Apple CarPlay - Wireless Android Auto. Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto, lar deg koble iPhone- eller Android-telefonen din til kjøretøyet uten å benytte USB-kabel.
Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto er to standardfunksjoner som gjør at en iPhone- eller Android-telefon kan samhandle med kjøretøyet. Dette krever en kompatibel smarttelefon eller en iPhone 5 eller senere, iOS 7.1 eller senere, og et kjøretøy som støtter dette systemet.
Funksjonene Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto er den tryggeste måten å kunne bruke smarttelefon-funksjonaliteter mens du kjører.
Hva gjør den egentlig? Den viser de nyttigste smarttelefon-funksjonalitetene på kjøretøyets skjerm. Du har kart, som er ekstremt nyttig når kjøretøyet ikke er utstyrt med navigasjon, og en klassisk telefonfunksjon som gir deg tilgang til kontaktene og lar deg enkelt ringe håndfritt. Du kan også lese og sende meldinger, den er kompatibel med Apple Music og Spotify, samt andre tredjepartsapper og mange andre. Inkludert Sygic, WhatsApp, Tidal, Audible og mange andre.
Wireless Apple CarPlay og Wireless Android Auto kan styres på tre ulike måter:
- ved å bruke Siri/Google Voice for talekommandoer;
- ved å trykke på berøringsskjermen;
- ved å bruke hendler eller brytere som brukes til å styre kjøretøyets infotainment-system.

Viktigste egenskaper:
- Radio med ADVANCE TUNER AM/FM
- DAB radio + med DAB+ Daily 2021 antenneskanning
- 9" WVGA TFT LCD DIGITAL-skjerm
- Kapasitiv skjerm med høy lysstyrke og oppløsning (1024x600 piksler)
- Antireflektiv berøringsskjerm
- Dynamisk grafisk grensesnitt tilpasset for IVECO
- Pop-up med IVECO-logo ved oppstart
- ON-LINE-navigasjon
- Integrert Bluetooth® versjon 4.2
- Integrert Wi-Fi
- Tilbakestilling av kontroller på Daily 2021-ratt
- Inngang til ryggekamera
- RCA-kabel med fire porter
- 1 subwoofer-utgang
- DUAL ZONE A/V-funksjon

Multimedia-leser:
- MP4/WMV/AVI/MKV videoformater
- MP3/WMA/WAV/AAC lydformater
- JPG/JPEG/BMP/PNG bildeformater

	PN	Varebeskrivelse
	500051638	**CarPlay Wireless / Android Auto Wireless.**
1	500051639	**Wireless CarPlay + kamerasett for Daily CAB.**
	500051640	**Wireless CarPlay + kamerasett for Daily VAN.**

CITY
OFF
11:25
DAB+
A2DP
Galleria
EasyConnection
Play Store
YouTube
Maps
Gmail
Chrome
Google
Navigation
Radio
Bluetooth
Musica
Impostazioni

1

2

1 Full vision for Androidbasert Multimediasystem. Multimedia-systemet "FULL VISION" leveres komplett med navigasjonssystem og ryggekamera, en komplett løsning for multimedia, navigasjon & rygging.

De viktigste egenskapene:

- HD 8" IPS kapasitetsdisplay - antirefleks
- Octa-core prosessor
- Android 10.0
- Forhåndslastet APP: App Alexa / Musikk / Video / Aux in /A2DP / Wi-Fi ryggekamera Daily (IVECO Up IVECO-business APP), YouTube, Netflix, GoogleMap, Easy Connection for Android og iOS smartphones
- iPhone er klar
- 2 USB for lyd/video filer
- Bluetooth® 4.1
- 16 GB Hard Disk
- DVR
- Wi-Fi
- Interessante IVECO- og bobilpunkt
- Radio med dobbel avstemmingsknapp (tuner) RDS og avstemmingsknapp
- Integrert DAB + avstemmingsknapp
- Mask er inkludert
- Kabler for tilbakestilling av mikrofon og antenne
- Kontroll fra rattet (500051526)/OPT: 78319

2 Ryggekamerasett for Daily CAB og VAN. Plug&Play ryggekamerasett for Wireless CarPlay / FULL VISJON ANDROID-BASERT MULTIMEDIASYSTEM.

	PN	Varebeskrivelse
	500051523	Android-Basert Multimedia-System.
1	500051528	Sett "Full Vision" for Daily VAN, inkludert ryggekamera.
	500051527	Sett "Full Vision" for Daily CAB, inkludert ryggekamera.
2	500051524	Profesjonelt kamerasett for Daily CAB.
	500051525	Profesjonelt kamerasett for Daily VAN.

IVECO

1

IVECO

09:47
Tue, 28 March
GPS Navigation
Front 00:04:18
Bluetooth
FM Emitter
Touch to choose music.
Play Store
Apps
0.0
km/h

2

MOBISAT
Mario

3

1 Vugge for smarttelefon. Vugge til smarttelefon med integrert Qi-teknologi for hurtig lading sammenlignet med konvensjonell 5V lader.

Generelle egenskaper:

- Skreddersydd dashbord-brakett
- Enhet for strømforsyning med Plug & Play og TYCO-tilkobling
- Volt-reduksjon fra 12 V til 5 V
- Arbeidstemperatur –25 +85°.
- Maks. forbruk ved hurtiglading: 16 mAh ved 12 V
- Sertifisert for Qi elektromagnetisk samsvar
- TUV e Red-CE sertifisering

2 Dashboard Android-system med navigasjon. Systemet for intelligent førerassistanse er et alt i ett produkt:

- Kapasitivt berøringsskjerm med 8" skjerm med høy bildeoppløsning
- GPS-navigasjonssystem: kart, sanntidsnavigasjon eller begge
- Varsling av radarkontroll
- DVR med høyoppløselig kamera for å filme i tilfelle kollisjon
- Driving avspilling av spor
- BT telefon/BT Musikk
- Fullt Europa kart-navigasjon

3 GPS lokaliseringsenheten Mario. GPS lokaliseringsenheten Mario er neste generasjons beskyttelsessystem via satellitt. Det muliggjør lokalisering av kjøretøyet ved hjelp av en app ved å vise kjøretøyets posisjon direkte på telefonens eller datamaskinens skjerm.

Spesifikasjoner:

- Internett-lokalisering: Muliggjør sjekking av valgt rute, kan rapportere kjørte km, drivstofforbruk, overskredet fartsgrense, samt kontroll med kjøre- og hviletid
- SAT Alarm: Ved tyveri sendes en melding om hvor kjøretøyet befinner seg.

	PN	Varebeskrivelse
1	500051756	Qi Vugge for smarttelefon.
2	500051508	Dashbord Android-System med navigasjon.
	500051512	Ryggekamera for Dashboard Android-System.
3	500051469	GPS lokaliseringsenheten Mario.

Komfort.
DAILY
DAILY
DAILY
DAILY
HI-ADAPTIVE

Mer behagelig kjøring.

1 Kundelinje. Tilpasning er bare mulig for en minimumsbestilling på **25 sett.**
Midtre delen av ryggstøtten og setet er tilgjengelig i en rekke ulike farger og sømmer (se nedenfor), det samme gjelder den broderte logoen på nakkestøtten.

HI-ADAPTIVE

FREMRGENDE SETEKOMFORT

Skum med minnefunksjon i sitteputen og rygglenet, samt hodestøtten, sikrer maksimal komfort.

	PN	Varebeskrivelse
	500051708	**Standard SJÅFØR.**
	500052000	**FØRERSETE med hull for armlene og hull for spak for korsryggjustering.**
1	500052001	**PASSASJERSETE enkel, strømlinjet.**
	500052002	**2 SETERS BENK standard med sentrale sikkerhetsbelter.**
	500052003	**2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter og bord.**
	500052004	**NAKKESTØTTE.**

	PN	Varebeskrivelse
	500051682	Standard SJÅFØR.
	500051683	FØRERSETE med hull for armlene og hull for spak for korsryggjustering.
	500051684	PASSASJERSETE enkel, strømlinjet.
1	500051685	2 SETERS BENK standard med sentrale sikkerhetsbelter.
	500051686	2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter og bord.
	500051687	4 SETERS BENK.
	500051688	NAKKESTØTTE.



	PN	Varebeskrivelse
	500051675	Standard SJÅFØR.
	500051676	FØRERSETE med hull for armlene og hull for spak for korsryggjustering.
	500051677	PASSASJERSETE enkel, strømlinjet.
2	500051678	2 SETERS BENK standard med sentrale sikkerhetsbelter.
	500051679	2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter og bord.
	500051680	4 SETERS BENK.
	500051681	NAKKESTØTTE.

	PN	Varebeskrivelse
	500051689	Standard SJÅFØR.
	500051690	FØRERSETE med hull for armlene og hull for spak for korsryggjustering.
	500051691	PASSASJERSETE enkel, strømlinjet.
3	500051692	2 SETERS BENK standard med sentrale sikkerhetsbelter.
	500051693	2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter og bord.
	500051694	NAKKESTØTTE.



1 Essential line. Midtre del laget av kunstig Nabuk-skinn.
Side laget av Tecnoprene. Kontrasterende brodering og søm.

2 Worker line. Midtre del laget av brannhemmende kunstig skinn.
Side laget av magnesiumstoff.
Kontrasterende brodering og søm.

3 Mirror line. Midt og side laget av resirkulert stoff.
Kontrasterende brodering og søm.

4 Amaee line. Sentralt elektrosveiset panel på resirkulert stoff.
Kontrasterende brodering med elektrosveiset logo.

5 Ecofriendly line. Midt laget av stoff fra havet.
Side laget av miljøvennlig kunstig skinn (naturlig frøolje basert på myknere – Stoffprodukter laget av naturlige fibre – Ingen tungmetaller i stabilisatorer eller pigmenter).
Kontrasterende brodering og søm.



	PN	Varebeskrivelse
4	500051695	Standard SJÅFØR.
	500051696	FØRERSETE med hull for armlene og hull for spak for korsryggjustering.
	500051697	PASSASJERSETE enkel, strømlinjet.
	500051698	2 SETERS BENK standard med sentrale sikkerhetsbelter.
	500051699	2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter og bord.
	500051701	NAKKESTØTTE.

	PN	Varebeskrivelse
5	500051702	Standard SJÅFØR.
	500051703	FØRERSETE med hull for armlene og hull for spak for korsryggjustering.
	500051704	PASSASJERSETE enkel, strømlinjet.
	500051705	2 SETERS BENK standard med sentrale sikkerhetsbelter.
	500051706	2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter og bord.
	500051707	NAKKESTØTTE.

1

2

3

4

1 Stoffmatter. Utviklet for å passe til serien med setetrekk, tilpasset med vevd IVECO-logo og fargede kanter. Utstyrt med dobbelt festesystem, slik at mattene sitter perfekt for å unngå mulige farlige situasjoner.

2 Gummimatter. Gjør det lettere å holde det rent inne i førerhuset, og beskytter den originale bekledningen. Motstandsdyktig mot syrer, er vaskbare og beholder fasongen. Med forhøyet kant for å holde tilbake alt smuss.

3 Rengjøringssett. Biologisk kompatible rengjøringsmidler for renhold av kjøretøyet. Profesjonell linje, teknologisk formulering.
Sett med 4 produkt:
- Shining glass 250 ml for vask av bilrutene
- Perfect Interior 250 ml for å rengjøre dashbord, ratt og matter
- Cleaning air 250 ml for å friske opp luften
- Shining Body 250 ml for å beskytte karosseriet

4 Pyntesett i rustfritt stål. For å tilpasse Nye Daily med eksklusive detaljer som fremhever kjøretøyets karakter og stil.
Settet består av:
- Speilinnlegg: Sett med 2 deler
- Deksel til dørhåndtak: Sett med 4 deler

5 Klimaanlegg. Bruk av klimaanlegg er ikke lenger begrenset til sommermånedene, men er også nyttig om vinteren for rask avriming av frontruten på kjøretøyet for å sikre perfekt sikt.

	PN	Varebeskrivelse
1	500036284	Premium Red.
	500036285	Premium Blue.
	500050698	Premium Silver.
	500051499	Premium Black.
2	500025827	Gummimatter.
3	500050618	Rengjøringssett.
4	500051759	Pyntesett.
5	500050920	Klimaanlegg kassevogn eller chassis 2.3 cc.
	500050921	Klimaanlegg kassevogn eller chassis 3.0 cc.

IVECO

Drive the road of change

PUBLIKASJON L222870INO - 03/23

Informasjonen og bildene i denne katalogen er bare veiledende.
IVECO forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer av kommersielle eller byggemessig grunner uten varsel.