

NYE EUROCARGO



TILBEHØRSKATALOG

IVECO



NYE EUROCARGO

Den har alltid satt standarden og vært nyskapende innen bransjen med den vellykkede kombinasjonen av teknologi, pålitelighet og allsidighet, og den nye Eurocargo er enda mer stilfull, mer bærekraftig, mer effektiv og mer lettstyrt enn noen gang før.

Eurocargo er en ideell samarbeidspartner som kommer godt overens med alle, og den er perfekt for byen: Den respekterer miljøet, veiene og menneskene like mye, selv i overfylte gater i storbyen.

Og hvis du vil gi kjøretøyet ditt en personlig tilpasning og virkelig gjøre det til ditt eget, kan IVECO-tilbehør tilby en serie produkter som er skreddersydd for å forbedre utseendet, sikkerheten og teknologien til din Eurocargo.

VALGET ER DITT. KOS DEG PÅ JOBBEN.



ESTETIKK OG AERODYNAMIKK

ET STILFULLT VALG

SPEILDEKSLER

Lette ABS-plastdeksler som matcher kjøretøyet, beskytter speilene og fremhever designen. Settet omfatter 4 stk. (2 deksler for hovedspeil, 2 deksler for vidvinkelspeil).

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050996	Himmelblått
500050253	Maranello-rødt
500050476	Hvitt
500050257	Svart
500050259	Istanbul-blått
500025719	Forkrommet





HJULMUTTERDEKSEL

Utviklet for å gi hjulmutrene maksimal beskyttelse.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050997	Hjulmutterdeksel i kromstål med himmelblå detaljer, 32 mm diameter. Settet omfatter 10 stk
2994360	Hjulmutterdeksel i plastkrom - diameter 27" - pakke med 16 stk
500050281	Hjulmutterdeksel i plastkrom - diameter 32" - pakke med 10 stk



AERODYNAMIKK-SETT FOR KORT FØRERHYTTE, MED LAVT TAK

Gir lavere drivstofforbruk.

Minimum høydejustering: 580 mm, maksimum: 880 mm.

Bredde: Med brede sidespoilere montert dekker settet rammer med mer enn 2200 mm bredde

Settet består av:

- _ Spoiler
- _ Sidespoiler
- _ Festebraketter.

SPOILER

Original Iveco-spoiler, justerbar, robust og lett takket være bruk av strukturelle ribber og innvendige forsterkninger med harpiks. Rask og enkel å installere, en glimrende løsning for å redusere drivstofforbruket.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500025954	Aerodynamikk-sett for kort førerhytte, med lavt tak
2994518	Spoiler



ESTETIKK OG AERODYNAMIKK

LYKTEBØYLE FOR HØYT TAK

Spesielt utformet for å fremheve designen til fronten av kjøretøyet og gi den et robust utseende.

_ Materiale: Rustfritt stål

_ Diameter: 60 mm

Plass til opptil 4 ekstra frontlykter (ikke inkludert).

SOLSKJERMER

_ Materiale: Pleksiglass

_ Tykkelse: 6 mm

Reduserer effekten av solskinnet og bidrar til å forhindre isdannelse på glasset om vinteren.

VINDAVVISER

Er laget av metakrylat og reduserer den aerodynamiske motstanden og turbulensen uten å redusere sikten. Settet består av to deler.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
2994526	Lyktebøyle for høyt tak
504067744	Solskjerm medium tak
504061726	Solskjerm lavt tak
1904366	Vindavviser



SIKKERHET

ROM FOR BESKYTTELSE

PROFESJONELLE SIKKERHETSSYSTEMER


Ryggesikkerhetssystemene er ideelle for å gi føreren bedre sikt under manøvrering for økt sikkerhet. Profesjonelle IVECO-produkter karakteriseres av høykvalitetskomponenter og uovertruffent omsyn til detaljer. Hvert produkt er konstruert for å gi maksimal pålitelighet både ved normal og bruk og når forholdene er vanskelige.

Seks komplette løsninger er tilgjengelige, med TFT LCD-fargeskjermer og vanntette kameraer med førsteklasses beskyttelse mot støv og vann.



SETT FOR SIKT TIL 3 SIDER, BESTÅR AV

- _ Profesjonelt, vanntett ryggekamera CA-33 IP69K/10G, med en synsvinkel på 120°, og 6 infrarøde LED-lamper
- _ Mikrofargekamera med prismelinser for en synsvinkel på 30° forover
- _ Mikrofargekamera CM-5180, 1/3" CMOS-sensor, full 180° vinkel med intern chip for å redusere forvrengning
- _ CM-708 TFT LCD 7,0" fargeskjerm, 16:9-format, med 2 innganger + AV-in-tilkobling for 3 kameraer, fjernkontroll, 12/24 V
- _ 18 m kabel for ryggekamera, 4 m kabel for frontkamera og 5 m kabel for sidekamera.




PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050702	Sett for sikt til 3 sider




SETT FOR 360° SIKT, BESTÅR AV

- _ 4 profesjonelle CA-180 IP67 vanntette kameraer med full visning og en synsvinkel på 180°
- _ Kontrollboks for sanntidsbehandling av de 4 bildene
- _ Profesjonell digital CWM-703 TFT LCD 7" fargeskjerm, 16:9-format, for 360° visning av kjøretøyet
- _ Fjernstyringsspak for manuell veksling mellom bildene som vises
- _ 1x 18 m kabel for ryggekamera, 1x 5 m kabel for frontkamera, 2x 10 m kabler for sidekameraer.



PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050703	Sett for 360° sikt

SIKKERHET



SETT FOR SIKT TIL 3 SIDER + DVR + SENSORER, BESTÅR AV

- _ Profesjonelt, vanntett ryggekamera CA-33 IP69K/I0G, med en synsvinkel på 120°, og 6 infrarøde LED-lamper
- _ Mikrofargekamera CM-51 80, 1/3" CMOS-sensor, full 180° vinkel med intern chip for å redusere forvrengning
- _ DVR-220 digital videoopptaker fra frontruten med frontkamera, 16 GB kort, samtidig opptak foran/på siden
- _ CM-708 TFT LCD 7,0" fargeskjerm, 16:9-format, med 2 innganger + AV-in-tilkobling for 3 kameraer, fjernkontroll, 12/24 V
- _ 4 avstandssensorer på siden (1 m/2 m avstand), tilkoblet med én kabel
- _ 1 x 18 m kabel for ryggekamera, 1 x 2 m kabel for frontkamera, 1 x 5 m kabel for sidekameraer.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050739	Sett for sikt til 3 sider + DVR + sensorer



RYGGEKAMERA –SETT, 7" SKJERM

- _ Profesjonelt, vanntett innebygd kamera CA-33 IP69K/I0G, med en synsvinkel på 120°, og 6 infrarøde LED-lamper
- _ CM-562 TFT LCD 5,6" fargeskjerm, 4:3-format, med 2 ekstra kamerainnganger, 12/24 V
- _ 18 m kabel.



KOMPLETT RYGGEKAMERA – SETT, 7" SKJERM

- _ Profesjonelt, vanntett innebygd kamera CA-33 IP69K/I0G, med en synsvinkel på 120°, og 6 infrarøde LED-lamper
- _ CM-708 TFT LCD 7,0" fargeskjerm, 16:9-format, med 2 ekstra kamerainnganger, 12/24 V
- _ 18 m kabel.



KOMPLETT FOR/BAK OVERSIKTS SETT INNEHOLDER

- _ Profesjonelt, vanntett innebygd kamera CA-33 IP69K/I0G, med en synsvinkel på 120°, og 6 infrarøde LED-lamper
- _ CM-562 TFT LCD 5,6" fargeskjerm, 4:3-format, med 2 ekstra kamerainnganger, 12/24 V
- _ Mikrofargekamera med prismelinser for en synsvinkel på 30° forover
- _ 18 m kabel for ryggekamera og 4 m kabel for frontkamera.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050706	Ryggekamera –sett, 7" skjerm
500050705	Komplett ryggekamera – sett, 7" Skjerm
500050707	Komplett for/bak oversikts sett inneholder



EKSTRA FULL LED-LAMPER

Ekstra FULL LED-lamper gir lengre sikt under alle forhold med svært lavt energiforbruk og lang levetid. Lampene er vanntette og motstandsdyktige mot korrosjon.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050662	Ekstra FULL LED-lampe 700 lm, diameter 9", svart hus/kromring
500050663	Ekstra FULL LED-lampe, 1200 lm, med 9" diameter parkeringslys, svart deksel/krominnfatning
500050664	Ekstra FULL LED-lampe, 1200 lm, med 9" diameter parkeringslys, kromdeksel/krominnfatning



HORN

En umiskjennelig lyd. Disse kraftige elektropneumatiske hornene er den beste måten å gjøre deg hørt på når det trengs.

PNEUMATISK HORN I RUSTFRITT STÅL

Komplett med: Frontdeksel og 24V elektrokompresor.

Hornet kan brukes på kjøretøy som ikke er utstyrt med trykkluftsystemer.

TRYKKLUFTHORN FOR LASTEBILER

Komplett med 24V magnetventil

Kraftig lyd med horn for høye og lave toner

Fungerer med trykk 4-20 atm

Kan brukes på alle lastebiler med trykkluft.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
2993750	Pneumatisk horn i rustfritt stål
500025950	Trykkluftthorn for lastebiler



SIKKERHET



TYVERISIKRING OG TELEFONOPPRINGNING

Volumetrisk perimetalarmssystem, med SMS-varsling og oppringning på mobiltelefon. Systemet sikrer motorpanseret (der sirenen befinner seg), førerhytten og lasterommet.

Generelle egenskaper:

- _ Sentralstyrt lukning
- _ Innebygde volumetriske ultralydsensorer
- _ GSM-oppringning med motorblokkering
- _ Send SMS til opptil 10 telefonnumre i tilfelle tyverialarm
- _ Oppringningsvarsling på mobil
- _ Perimeterbeskyttelse
- _ Startspærre beskyttelse
- _ Blinkende blinklys når tyverialarmen utløses/deaktiveres.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050478	Tyverisikring og telefonoppringning



FJERNKONTROLLERTE MODULER FOR DØRÅPNING/-LUKKING

Hovedfunksjoner:

- _ 2 fjernkontroller
- _ 6-tråders kontroll av sentralstyrt lukning
- _ Blinkekommando for indikatorsignal
- _ Negativ utgang for modultilbehør
- _ LED-status.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050593	Fjernkontrollerte moduler for døråpning/-lukking



SETT FOR NØDSSITUASJONER OG FØRSTEHJELP

Settet omfatter:

- _ Svart veske med Iveco-navnet trykket inn
- _ Refleksvest
- _ Kompakt Euro-mikro-varselstrekant
- _ Lykt med 19 hvite, lyssterke LED-lamper, glisikkert håndtak og 3 batterier inkludert
- _ Førstehjelpsett med DIN 13164-sertifisering
- _ Sett med lyspærer og sikringer.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050998	Sett for nødssituasjoner og førstehjelp

VERKTØYKASSER I STÅL

Verktøykassene er laget av rustfritt stål som er polert, matt eller med blomsterrelieff, og de har Europlex-plastspaker. De passer perfekt i mange ulike typer kjøretøy takket være det store utvalget av tilpasninger.



PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050200	Matt skrin i rustfritt stål 500x350x400 - 1,2 mm tykkelse
500050201	Matt skrin i rustfritt stål 600x400x470 - 1,2 mm tykkelse
500050202	Matt skrin i rustfritt stål 500x350x400 - 1,5 mm tykkelse



PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050204	Oval håndvaskkanne i rustfritt stål med blomsterrelieff 285x245x400 mm - 1 mm tykkelse - 25 l



PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050205	Oval håndvaskkanne i rustfritt stål med blomsterrelieff - 170x370x400 mm - 25 l



PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050206	Skrin i rustfritt stål med blomsterrelieff - 10 l



PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050211	Skrin i polert rustfritt stål 800x500x500 mm
500050212	Skrin i polert rustfritt stål 1000x500x500 mm



PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050213	Skrin i rustfritt stål med blomsterrelieff 800x500x500 mm
500050214	Skrin i rustfritt stål med blomsterrelieff 1000x500x500 mm

SIKKERHET



VERKTØYKASSE I POLYETYLEN

Det er utført i polyetylen av middels tykkelse, har et eksklusivt låsesystem med en nyskapende dobbeltklikkende spak og en "M.L.D."-magnetmekanisme som beskytter mot utilsiktet åpning. Det leveres med nøkkel og deksel for tildekking av nøkkelhull.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050577	Termoplast-skrin 400x350x400 mm
500050578	Termoplast-skrin 500x350x400 mm
500050579	Termoplast-skrin 600x450x470 mm
500050580	Termoplast-skrin 700x450x470 mm
500050581	Termoplast-skrin 800x450x470 mm
500050582	Termoplast-skrin 1000x450x470 mm
500050583	Termoplast-skrin 1000x500x650 mm



KOMFORT

BEHAGELIGERE KJØRING

SETETREKK

Den nye linjen med originale Iveco-setetrekk for nye Iveco Eurocargo er utviklet for å oppfylle ethvert behov og for å gi et personlig tilpasset, komfortabelt arbeidsmiljø.



PREMIUM LINE BLÅ HIMMEL

Pustende mikrofiber med Iveco-logo og blå innlegg i PVC.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500051141	Førersete standard (uten armlene)
500051145	Førersete standard (med armlene)
500051149	Førersete - sete med høy komfort - alt. 2916
500051153	Passasjerse
500051158	Tvillingse
500051159	Tvillingse med brett



ECO LINE

Kunstskinn med Iveco-logo.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500051140	Førersete standard (uten armlene)
500051144	Førersete standard (med armlene)
500051148	Førersete - sete med høy komfort - alt. 2916
500051152	Passasjerse
500051156	Tvillingse
500051157	Tvillingse med brett

KOMFORT



MOQUETTE

De er utviklet for å kombineres med linjen med setetrekk og kan tilpasses med brodert logo og fargerike border. Dobbelt festesystem gjør at de holder seg på plass for å unngå mulige farlige situasjoner.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050696	Blå himmel
500050695	Rød flamme
500051014	Mørkegrå



GUMMIMATTER

For å beskytte førerhytten innvendig. Syrebestandig, kan vaskes og endrer ikke form. Med hevet kant for å forhindre spredning av smuss.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500025927	Gummimatter



VIFTE

Viftesett for førerhytteinteriør med nyskapende og ergonomisk utforming.


Sett som består av: Vifte i blå metallic, universaltilkobling for installasjon under setet, spiral.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050999	Vifte

KLIMAAANLEGG

Klimaanleggskomponentene i IVECO-tilbehørsserien er typegodkjente i samsvar med spesifikasjoner for originalutstyr som garanterer samme ytelse.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500025912	Sett med valeo-fordamper
500043634	Sett med denso-fordamper



KLIMAAANLEGG FOR STILLESTÅENDE KJØRETØY

Det går stille og rent mens motoren er av, reduserer temperaturen og luftfuktigheten og gjør at det ikke er behov for takluke. Vekten er nå redusert takket være bruken av én enkel Danfoss BD350GH-kompressor. Anlegget krever et batteri på minst 180 Ah.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500025706	Fresco takmontert parkeringsklimaanlegg
500025707	Fresco bakmontert parkeringsklimaanlegg



LAVAZZA KAFFEMASKIN

Den fulle aromaen til en nydelig Lavazza-kaffe alltid i nærheten. Kun 8 cm i diameter, varmes den opp i løpet av kun 2 minutter. Tilbered en og en kaffe om gangen. For hver gang det tilberedes en kaffe må vann fylles på igjen.



PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050319	Lavazza Kaffemaskin
500050322	Lavazza Dokkingstasjon
500051103	Lavazza Kabler

TELEMATIKK

ALLTID TILKOBLT, SELV PÅ FARTEN



DriverLinc og DriverLinc+, sammen med Iveco Telematics Box, leverer de beste tjenestene for administrasjon av maskinparken på markedet i dag.

DRIVERLINC OG DRIVERLINC + /TELEMATICS EFFEKTIV - INTUITIV - ROBUST

Hvis din nye Eurocargo alt er utstyrt med Iveco Telematics Box (alternativ 77904), kan du forbedre tjenestefunksjonene for administrasjon av maskinparken ved å installere Iveco DriverLinc i kjøretøyet. Iveco med DriverLinc kombinerer ekspertisen til leverandøren av en markedsledende leverandør av tjenester for administrasjon av kjøretøyparken med den beste kjøretøydatabasene på markedet.

Takket være FleetVisor™ - Telematics Portal, gir DriverLinc den beste administrasjonen av kjøretøyparken og forbedringer i førerytelsen, som:

- _ Driver Coach - Gjør førerne til eksperter på drivstofføkonomi og trygg kjøring takket være tips i sanntid
- _ Arbeidsflyt/jobbordrer - Tildel detaljerte aktiviteter til førerne, og overvåk statusen deres
- _ Kjøretimer - Informerer førerne om maksimal lovlig kjøretid takket være kobling til fartsskriveren.

Med DriverLinc+ kan du forbedre arbeidsflyten enda mer takket være det medfølgende fotokameraet som gjør det mulig å fange opp signaturen og behandle bilder og dokumenter for å fullføre arbeidsflytinformasjonen.

DRIVERLINC: 1024x600 7-tommers display - GPS-/GNSS-sporing i sanntid - 1 GB RAM og 16 GB minne - Micro SD-spør for opptil 32 GB - G-sensor - Kompass - Gyro - Operativsystem Android - TomTom Truck Navigation, HD trafikkinformasjon, gratis livstids kartoppdateringer.

DRIVERLINC + ALL DRIVERLINC FEATURES + 3G-tilkobling - Near-field Communication (NFC) - 5 megapiksel kamera med LED-belysning.

INNSPARINGENE

- _ Opptil 8% på drivstoff (og tilknyttede CO₂-utslipp) med Driver Coach
- _ 2% på driftskostnader takket være ekstern nedlasting av fartsskriveren
- _ Opptil 80% på mobil- og dataroamingregninger takket være DriverLinc og FleetVisor™
- _ Opptil 50% reduksjon av dispatcher
- _ Mer effektiv bruk av kjøretimer.

2 TELEMATIKKABONNEMENT TILGJENGELIGE


- _ SILVER -abonnement: Bare IvecoTelematics Box er påkrevd.
- _ GOLD-abonnement: DriverLinc eller DriverLinc+ er nødvendig i tillegg til Iveco Telematics Box.

SILVER: Posisjonering - Administrasjon av kjøretimer - Geo Fencing - Rapporter om drivstofforbruk - Indikatorer for nøkkelytelse for føreren.

ALTERNATIV: Tjeneste for ekstern nedlasting av fartsskriver - Hyppig posisjonering.

GOLD: All Silver features + Meldinger - Førerinformasjon på display - Administrasjon av arbeidsflyt.

ALTERNATIV: Tjeneste for ekstern nedlasting av fartsskriver - Hyppig posisjonering - Driver Coach.



PN	GENERELL BESKRIVELSE
500051569	DriverLinc for nye EuroCargo MY 2015 med Telematic Box (alternativ 77904) allerede installert
500051582	DriverLinc+ for nye EuroCargo MY 2015 med Telematic Box (alternativ 77904) allerede installert
5801977902	Installasjonssett er påkrevd hvis kjøretøyet ikke er utstyrt med alternativ 77906
5801967665	
5801981626	

HI-TECH

FREMTIDEN I BILEN

HOLDER FOR SMARTTELEFONER OG NETTBRETT

Dashbordholder utviklet for Eurocargo med støtte for smarttelefoner (opptil 6") og nettbrett (opptil 10").

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500051106	Holder for smarttelefoner og nettbrett



BÆRBAR NAVIGATØR TRAVEL PILOT 7 " TRUCK LMU EU

Tekniske data:

- _ 7" høyoppløselig berøringsskjerm
- _ Mål: 175x109x15 mm
- _ TomTom Europa-kart for 43 lang, inkludert Russland, med gratis livstidsoppdatering
- _ Bluetooth® Handsfree med samtidig navigasjon og samtaler
- _ Automatis lyd-/videoinngang for ryggekamera
- _ Lydutgang
- _ Integrert øko-trafikklyssystem
- _ Dedikert lastebilprogramvare: Hvis du stiller inn mål, vekt på kjøretøyet og typen materialer som skal transporteres, beregner den den beste mulige ruten, med hensyn til bredden på veiene, høyden på tunnelene og vektbegrensningene på broene for tunge kjøretøy
- _ 36 måneders garanti fra sluttbrukerens kjøpsdato.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050737	Bærbar navigatør travel pilot 7" truck lmu eu



HI-TECH



PROFESJONELT CAR PHONE-SYSTEM

Teknisk beskrivelse:

- _ Frittstående system med SIM-kortleser
- _ Avtakbart håndsett
- _ Mulighet for å koble til enda et håndsett
- _ Ingen stråling i passasjerens mobil
- _ Automatisk veksling til radiodemping
- _ Driftsmoduser kan stilles inn individuelt
- _ Ekko- og interferensslukking med DSP
- _ Dataoverføring via GSM, GPRS, EDGE, UMTS og SMS
- _ Mulighet for å motta og vise SMS
- _ Integrert GPS-modul (valgfri).

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500051104	Profesjonelt Car Phone-system



3G WI-FI-RUTER

Enhet for mobil 3G-tilkobling via SIM-kort

Egenskaper:

- _ Opptil 10 Wi-Fi-enheter kan kobles til samtidig
- _ Internt ion-batteri 1800 mAh med 10 timers batteritid, kan lades opp via USB
- _ Micro SD-spor for minnekort opptil 32 GB for medielingsfunksjon for å dele lyd-/videofiler.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050991	3G Wi-Fi-ruter





IVECO DAB "PLUS" RADIO

- _ Avtakbart frontpanel med LCD-display
- _ SD-kort- og USB-port foran
- _ Bluetooth®
- _ CD/MP3/WMA-spiller
- _ 4 kanaler × 40W MAX.



BLAUPUNKT DETROIT-RADIO

Tekniske data:

- _ USB-leser / AU X-IN / avspillingsformatene CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 og WMA
- _ Bluetooth®-håndsfrifunksjon med innebygd mikrofon (HFP) og audiostreaming (A2DP)
- _ Maks. strøm 4x45 W
- _ Strømforsyning 24 V.



BLAUPUNKT TORONTO BT-RADIO

Tekniske data:

- _ USB-leser / AU X-IN / SDHC, SD, MMC / CD
- _ Kompatibel med iPod, iPhone
- _ Bluetooth® med integrert mikrofon og nedlasting Kontakter
- _ Strøm: 4x50 W.

PN	GENERELL BESKRIVELSE
500050803	Iveco dab "Plus" radio
500051108	Spenningsreduksjon: Påkrevd for DAB-radio (pn 500050803) *
500050625	Blaupunkt Detroit-radio
500050547	Blaupunkt Toronto bt-radio
500051105	Ekstra USB for kjøredata **

* SPENNINGSREDUKSJON: PÅKREVD FOR DAB-RADIO (PN 500050803) - Ledningsnett for plug and play-strømforsyning 12-24V spenningsreduksjon.

** EKSTRA USB FOR KJØREDATA - Fluktmontert USB-kontakt (kabelengde 80 cm).



Accessories
BUSINESS SOLUTIONS

IVECO
WWW.IVECO.COM

IVECO SpA via Puglia, 35 10156 Torino - Italia

ILLUSTRASJONER I DENNE KATALOG SKAL BETRAKTES SOM VEILEDENDE.
IVECO FORBEHOLDER SEG RETT TIL UTEN FORUTGÅENDE VARSEL OG ENDRE PÅ INFORMASJONEN.

TRYKKSÅK M158836