

IVECO

Drive the road of change



Katalog over tilbehør.

IVECO  -WAY



04

Kjør med stil.

14

Individuell synlighet.

32

Alltid sikker og effektiv.

48

En verden av høyteknologi
og tilkoblingsmuligheter.

52

Levekomfort.

IVECO S-WAY.

Drive the new way.

IVECO S-Way leverer en komplett transportløsning som er utviklet for å optimere sjåførens liv om bord i lastbilen og gi eierne mulighet for effektiv, lønnsom og bærekraftig drift.

IVECO S-Ways førerhus har alle odds til å bli sjåførenes foretrukne hjem når de er borte hjemmefra. Det forbedrer arbeidsvilkårene og livet i førerkabinen med et romslig og veldisponert miljø som er rikt på komfortløsninger og avanserte funksjoner.

IVECO S-Way leverer fremragende drivstoffeffektivitet og bærekraft kombinert med lave totale eierkostnader med sine avanserte teknologier og innovative tjenester.

IVECO S-Way er 100 % tilkoblet og starter en ny æra med proaktiv og forutseende support.

I tråd med den nye måten å arbeide og kjøre på tilbyr IVECO en ny generasjon av spesialutviklet tilbehør som tilpasser og maksimerer din personlige opplevelse med din NYE IVECO S-Way.

Du kan bygge din unike IVECO S-Way ut ifra din personlige smak, og velge å gi den enda mer stil med et bredt utvalg av kromdetaljer i høy kvalitet sammen med den nye bakgrunnsbelyste LED-logoen.

Aktive og passive sikkerhetssystemer beskytter den dyrebare bilen din og lasten bedre, samtidig som ny teknologi virkelig tar med fremtiden om bord.

Sist, men ikke minst, kan du bestemme komfortnivået for din splitter nye IVECO S-Way med et stort utvalg av tilbehør, som f.eks. et forholdsvis nytt underholdningssystem som er utviklet for å gjøre livet ditt om bord så produktivt og komfortabelt som mulig.

Med IVECO S-Way vil både sjåfører og eiere KJØRE PÅ DEN NYE MÅTEN.

Dkjør med stil.







Stil møter ytelse.

Hver enkelt detalj er omhyggelig formgitt for å fremheve førerhusets fremtredende karakter og maksimere de aerodynamiske egenskapene. Materialer av høy kvalitet og grundig testing gjør monteringsarbeidet enkelt.

1 Speilkapper. Kapper i lettvekts ABS-plast beskytter speilene og fremhever designet. Settet inneholder 2 deler (venstre og høyre speilkappe).

2 Gitter i matt krom.

Materiale: Forkrommede, ettermonterte gitter-kapper i lettvekts-ABS.

Settet inneholder:

- 5 gitter-kapper

3 Styling-sett i matt krom.

Materiale: Rustfritt stål.

Settet inneholder:

- 2 klistremerker til kufanger
- 2 klistremerker til under vinduet
- 2 klistremerker til sideskjørt

4 Laserramme i rustfritt stål. Gitterbart laget av sateng rustfritt stål.

Materiale: Sateng rustfritt stål.

- Rask og enkel installasjon
- Vanntett IP68
- Slagbestandig
- Tåler vask/UV

5 Optisk fiber krom / svart rutenett. Fiberoptikksett for utsiden av kjøretøyet.

Materiale: ABS.

- Mer enn (1 million) fargekombinasjoner
- LED-funksjon til rytmen til omgivelseslyden
- Intensitetsregulator
- Vanntett IP68
- Slagbestandig
- Tåler vask/UV

PN		Varebeskrivelse
1	500051761	Forkrommede speilkapper.
	500049916	Grunnmalte speilkapper.
2	500051764	Gitter i matt krom.
3	500051763	Styling-sett i matt krom.
4	500052015	Laserramme i rustfritt stål.
5	500052016	Optisk fiber krom rutenett.
	500052040	Optisk fiber svart rutenett.



Stil møter ytelse.

1 Tuningsett.

Materiale: høyglanspolert rustfritt stål.

Settet inneholder:

- 2 dørhåndtak
- 5 gitterinnlegg
- 2 speilinnlegg

2 Tilpasset IVECO laser hjulnavdeksel.

3 Personlig tilpasset IVECO-navdeksel i svartlakkert rustfritt stål med speileffekt.

4 Deksel til hjulnav med logo. Utviklet for å gi hjulnavene dine maksimal beskyttelse og fremheve stilen med IVECO-logoen, diameter 22,5" - 10 hull. Ikke kompatibel med TPMS.

5 Forhjulnavdeksel.

6 Deksler til hjulnav.

- Utviklet til å gi hjulnavene dine maksimal beskyttelse
- Diameter 22,5" - 10 hull

7 Hjulnavdeksel i rustfritt stål med sentralt hull.

PN	Varebeskrivelse
1 500049918	Tuningsett.
500050354	Rustfritt stål 10 hulls hjulnavdeksel med 26 mm koppbrakett. IVECO lasertilpasning.
2 500050355	Hjulnavdeksel i rustfritt stål med 32 kopper brakett IVECO lasertilpasning.
500050357	Rustfritt stål svartlakkert 10 hulls hjulnavdeksel med 26 mm koppbrakett. IVECO speileffekttilpasning.
3 500050358	Rustfritt stål svartlakkert 10 hulls hjulnavdeksel med 32 mm koppbrakett. IVECO speileffekttilpasning.
4 500025726	1 deksel til bakhjulsnav i stål.
93162440	26 mm forhjulnavdeksel.
5 500050361	32 mm forhjulnavdeksel.
500051782	1 deksel til forhjulsnav i rustfritt stål.
6 500051783	1 deksel til bakhjulsnav i rustfritt stål.
500050344	Hjulnavdeksel i rustfritt stål med 24,93 mm hull, 26 mm koppbrakett.
7 500050353	Hjulnavdeksel i rustfritt stål med 24,93 mm hull, 32 mm koppbrakett.



1



2



3



4



5



6

Stil møter ytelse.

1 Svart hjulmutterdeksel i rustfritt stål.

2 3 4 Kapsler til hjulmuttere.

- Utviklet til å gi hjulmutterne **maksimal beskyttelse**
- Diameter 32" - pakke med 10 stk.

5 Kapsler til hjulmuttere.

- Utviklet til å gi hjulmutterne **maksimal beskyttelse**
- Diameter 32" - pakke med 20 stk.

6 Pyntekapsler til hjul. Pyntekapslene gir kjøretøyet stil og eleganse, og reduserer dessuten drivstofforbruket. Fås i polert rustfritt stål eller plastkrom med monteringsbeslag og midtdeksel med IVECO-logo. Leveres i sett med 2 deler.

PN	Varebeskrivelse
1 500049989	32 mm svart hjulmutterdeksel i rustfritt stål.
500051794	Forkrommet stål.
2 500050997	Forkrommet stål med detaljer i himmelblått.
3 93162600	Stål med preget IVECO.
500050252	Plast alpinhvit.
500050281	Forkrommet plast.
4 500050479	Plast hvit.
500050258	Plast sort.
5 2994362	Forkrommet plast.
2994354	Hjulkapsler til forhjul i stål - 22,5" (10 hull).
2994355	Hjulkapsler til bakhjul i stål - 22,5" (10 hull).
6 500025732	Hjulkapsler til forhjul i plast - 22,5" (10 hull).
500025733	Hjulkapsler til bakhjul i plast - 22,5" (10 hull).



Stil møter ytelse.

1 Forkrommet logo og pyntelister.

Materiale: rustfritt stål.

Settet inneholder:

- 1 IVECO-logo
- 4 pyntelister

2 IVECO-skilt til førerhusside. Sett med to skilt til siden av førerhuset, silketrykk og motstandsdyktighet overfor UV-stråling.

3 4 5 Dekorasjon klistremerker. De stilrene deko-klistremerkene med garantert vanntetthet og motstandsdyktighet overfor UV-stråling gir kjøretøyet ytterligere karakter.

PN		Varebeskrivelse
1	500051780	Forkrommet logo og pyntelister.
2	500049919	IVECO-skilt til førerhusets side.
3	500049934	EDGE variant-sett 1 Sølv og titanium.
	500049935	EDGE variant-sett 2 Sølv og gull.
4	500049937	RACE variant-sett 1 Rød og sølv.
	500049938	RACE variant-sett 2 Titanium og gull.
5	500049936	BAND variant-sett 1 Sølv og gull.

Individuell
synlighet.







For å maksimere effektiviteten.

Et tilbehørssett som er utviklet for å lyse opp veiene eller arbeidsområdet. Settet gir personlighet og garanterer sikkerheten. Med elektronisk horn og reflekterende elementer er kjøretøyet alltid lett gjenkjennelig.

Spesielt formet for å understreke utformingen av fronten på kjøretøyet og gi den et robust utseende.

1 Lysstripe foran. Med blinklyskabel for 4 lys, 4 faste holdere, 2 strober.
Rustfritt stål, 60 mm.

2 Sidefelt. Med LED-lys 5 gule LED-lys. WB 3800MM. Rustfritt stål, 60 mm.

3 Spoilerbar. 5 hvite + 2 gule LED-lys. Rustfritt stål, 60 mm.

4 Spoilerbar. 7 hvite + 2 amber LED-lys. Rustfritt stål, 60 mm.

PN		Varebeskrivelse
1	500051088	Lysstripe foran.
2	500051093	Sidefelt.
3	500051086	Spoilerbar 5 + 2.
4	500051087	Spoilerbar 7 + 2.



1



2



3



4



5



6

For å maksimere effektiviteten.

1 SKY LIGHT Høyt tak. Med LED-kabel for 6 lys, 6 faste holdere, 5 hvite LED-er. Rustfritt stål, 60 mm.

2 SKY LIGHT Høyt tak. Med LED-kabel for 4 lys, 4 holdere av klemmetype, 3 hvite + 2 gule LED-er. Rustfritt stål, 60 mm.

3 SKY LIGHT Høyt tak. Med LED-kabel for 4 lys, 4 holdere av klemmetype, 3 hvite + 8 gule LED-er. Rustfritt stål, 60 mm.

4 SKY LIGHT Høyt tak. LED-kabel for 6 lys, 6 holdere av klemmetype. Rustfritt stål, 60 mm.

5 SKY LIGHT Lavt tak. Med kabel for 4 lys, 4 faste holdere. Rustfritt stål, 60 mm.

6 Takbøyle. Utformet spesielt for å fremheve designet på kjøretøyets frontparti og gi det et robust utseende.

Ekstra sterke bøylar:

Diameter 60 mm, med holder til 4 ekstra lys.

Opt. 79454: klargjort til LED-lykter med styreenhet i førerhuset.

PN	Varebeskrivelse
1 500051090	SKY LIGHT Høyt tak 6 + 5.
2 500051089	SKY LIGHT Høyt tak 4 + 3 + 2.
3 500051092	SKY LIGHT Høyt tak 4 + 3 + 8.
4 500051091	SKY LIGHT Høyt tak 6 + 6.
5 500051094	SKY LIGHT Lavt tak 4 + 4.
500051790	Ekstra sterke bøylar i elektropolert rustfritt stål.
6 500049940	Ekstra sterke bøylar i sort rustfritt stål.



1



2

For å maksimere effektiviteten.

1 Bakgrunnsbelyst flåteskilt. Den nye bakgrunnsbelyste LED-bjelken som er designet til formen på den NYE IVECO S-Ways tag, fremhever flåteidentiteten med personalisert logo.

Settet inneholder:

- LED-stenger
 - Lettvekts ABS-deksel
 - Klistremerke med IVECO-logo
 - Forkrommet klistremerke i matt rustfritt stål
- Opt. 79454: klargjøring til LED-lysbjelke og flåteskilt.

2 Bakgrunnsbelyst Logo IVECO. IVECO-logo, om natten vil estetikken til kjøretøyet endres fullstendig.

- Rustfritt stål AISI 304 Outdoor
- Bakgrunnsbelyst islys
- LED-gruppe med 2835 24 Volt
- Sett spenningsstabilisator

PN		Varebeskrivelse
1	500051765	Bakgrunnsbelyst flåteskilt.
2	500051672	Bakgrunnsbelyst Logo IVECO.



1



2



3



4



5



6

For å maksimere effektiviteten.

- 1 LED spotlight.** Luminator LED.
- 2 LED spotlight.** Luminator LED.
- 3 Hybrid spotlight.** Luminator Chromium / Celis.
- 4 LED spotlight.** Rallye 3003 LED.
- 5 Hybrid spotlight.** Rallye 3003 / Celis.
- 6 LED spotlight.** Jumbo LED.

PN		Varebeskrivelse
1	500051164	Rundt LED spotlight, 12/24 V, krystallklar spredelinse, lysspreder farge: gjennomsiktig, 800 mm kabel.
2	500051165	Rundt LED spotlight, 12/24 V, krystallklar spredelinse, lysspreder farge: gjennomsiktig, 800 mm kabel.
	500051166	Rund Halogen/LED hybrid spotlight, 12/24 V, krystallklar spredelinse, lysspreder farge: gjennomsiktig, Høyre/Venstre montering.
3	500051167	Rundt Halogen spotlight, 12/24 V, krystallklar spredelinse, lysspreder farge: gjennomsiktig, Høyre/Venstre montering.
	500051168	Rund Halogen/LED hybrid spotlight, 12/24 V, krystallklar spredelinse, lysspreder farge: gjennomsiktig, Høyre/Venstre montering.
4	500051169	Rundt LED spotlight, 12/24 V, krystallklar spredelinse, lysspreder farge: gjennomsiktig, 800 mm kabel.
	500051170	Rundt Halogen spotlight, 12/24 V, krystallklar spredelinse, lysspreder farge: gjennomsiktig, Høyre/Venstre montering.
5	500051171	Rund Halogen/LED hybrid spotlight, 12/24 V, krystallklar spredelinse, lysspreder farge: gjennomsiktig, Høyre/Venstre montering.
	500051172	Rund Halogen/LED hybrid spotlight, 12/24 V, krystallklar spredelinse, høyre/venstre montering.
6	500051173	LED spotlight, 12/24 V, 800 mm kabel med åpen kabelende.



For å maksimere effektiviteten.

- 1 Halogen spotlight.** Jumbo 320.
- 2 Hybrid spotlight.** Jumbo 320.
- 3 LED-Lys.**
- 4 LED-Arbeidslamper.** LED-lysdioder bruker 50 % mindre energi enn halogenlamper.

PN		Varebeskrivelse
1	500051174	Halogen spotlight, 12/24 V, krystallklar spredelinse, høyre/venstre montering.
2	500051175	Hybrid Halogen/LED lyspære spotlight, 12/24 V, krystallklar spredelinse, høyre/venstre montering.
	500050661	Ekstra lykter i Full LED, 700 lm, med 7" diameter, sort kappe/krominnfatning.
	500050662	Ekstra lykter i Full LED, 700 lm, med 9" diameter, sort kappe/krominnfatning.
3	500050663	Ekstra lykter i Full LED, 1200 lm, med 9" diameter, sort kappe/krominnfatning.
	500050664	Ekstra lykter i Full LED, 1200 lm, med 9" diameter, kromdeksel/krominnfatning.
	500051877	Ny firkantet ekstra lykt i Full LED, 140 x 67 mm, 2000 lm, sort kappe.
	500051722	LED 10/30 V 1000 lm projektor, metall 0,5 m. Åpen 110 x 110 x 40 mm.
4	500051723	LED 10/30 V 1800 lm projektor, plast 0,5 m. Åpen 105 x 105 x 27 mm. 12 W.
	500051724	LED 10/30 V 2000 lm projektor, plast 0,5 m. Åpen 110 x 94 x 68 mm. 10 W.



1



2



3



4




5




6

KORREKT



FEIL



Belysning i veikanten. For å sikre optimal synlighet ved arbeid med tente frontlykter skal frontlyktene være innstilt korrekt, slik at de utgjør en sterk og presis lyskilde – dette er den eneste måten du kan garantere komforten og sikkerheten din og gjøre kjøringen mindre anstrengende på.

Se gjeldende lovgivning for ditt land.

For å maksimere effektiviteten.

1 LED-Arbeidslampe.

2 LED-Signallys. IVECO-tilbehøret LED-signallys garanterer en optimal belysning på alle tidspunkter (ECE R65 R10 - 12/24 V).

3 Roterende halogenprojektorlys. KL 7000.

4 Blinkende LED prosjektorlys. K-LED 2.0 F.

5 Blinkende LED prosjektorlys. K-LED Blizzard.

6 Blinkende LED prosjektorlys. K-LED Rebelution.

PN		Varebeskrivelse
1	500051560	LED-arbeidslampe, 600 lm, 12/24 V.
	500051725	Oransje blink med LED-lys / montering med tre skruer.
2	500051726	Oransje blink med LED-lys / fleksibel stangmontering.
	500051727	Oransje blink med LED-lys / magnetisk monteringsbase / spiralkabel med integrert plugg.
3	500051176	Roterende halogenprojektorlys, 24 V, gul, spiralkabel med flat pluggkontakt.
4	500051177	Blinkende LED prosjektorlys, 12/24 V, gul/hvit, 1450 mm kabel med åpen kabelende.
5	500051178	Blinkende LED prosjektorlys, 12/24 V, gul/hvit, 150 mm kabel, med Flachstecker stikkontakt.
6	500051179	Blinkende LED prosjektorlys, 12/24 V, gul/hvit, 150 mm kabel, med flat stikkontakt.



1



2



3



4

For å maksimere effektiviteten.


1 Kompressorhorn. Komplett med innebygget magnetventil 24 V. Lengde: 19 cm.

2 Kompressorhorn med 2 toner. Komplett med: spoiler, magnetventil på 24 V og monteringsbeslag. Lengde 50 cm - 60 cm.

3 Trykkluftthorn for leddbiler. Komplett med 24 V magnetventil og spoilere. Lengde: 55-60 cm, kraftig lyd med høy og lav-tone horn, matt svart.

4 Kompressorhorn til tilhengerfester. Komplett med magnetventil på 24 V og spoilere. Lengde: 55-60 cm, kraftig lyd med høye og lave toner.

PN		Varebeskrivelse
1	500025951	Kompressorhorn.
2	500025949	Kompressorhorn med 2 toner.
3	500050356	Trykkluftthorn for leddbiler (matt svart).
4	500051880	Kompressorhorn til tilhengerfester.




1

2



3



For å maksimere effektiviteten.

1 Refleksstriper.

2 Striper.

3 Paneler.

PN	Varebeskrivelse
500025214	Hvit til harde overflater.
500025216	Rød til harde overflater.
1 500025211	Hvit til myke overflater.
500025212	Gul til myke overflater.
500025213	Rød til myke overflater.
500050633	Hvite striper – transport av tredjepartsgods 120 x 307 mm – ITALIA 24 stk.
500050634	Hvit stripe – transport av tredjepartsgods 160 x 307 mm – ITALIA 12 stk.
2 500050630	Rød stripe – transport av eget gods 120 x 307 mm – ITALIA 24 stk.
500050631	Rød stripe – transport av eget gods 160 x 307 mm – ITALIA 12 stk.
500050635	Striperull – transport av tredjepartsgods 307 mm x 25 m – ITALIA.
500050632	Striperull – transport av eget gods 307 mm x 25 m – ITALIA.
3 2994173	Sett med fluorescerende paneler.
2994174	Sett med fluorescerende paneler til trailere.

**Alltid sikker
og effektiv.**







1



2



3

4



Trygg i enhver situasjon.

Øk kjøretøyets sikkerhet, og vær med på å unngå ulykker med et komplett bakkamerasystem. Og få garantert høye ytelser takket være drivstofftyverisikring, måling av dekktrykk og aerodynamisk tilbehør.

1 Komplette bakvisningssett. SETTET inneholder alt nødvendig tilbehør for installasjon av ryggekameraet, inkludert 20 m videokabel og en brakett med dobbeltsidig klebende område for montering av skjermen på dashbordet.

Tekniske spesifikasjoner:

Ekstra slim 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- 480x232 pixeloppløsning
- PAL/NTSC system - 16:9, 4:3 format
- Berøringsnøkler
- Bilderotasjon 90°/180°/270°/360°
- Synsvinkel 60° horisontal / 60° vertikal
- Farge/kontrast/lysstyrkejustering
- 1 lydinngang
- 2 videoinnganger
- IR-sender for IR DUAL hodetelefoner
- Fjernkontroll inkludert
- 12 V strømforsyning
- Dimensjoner: 17.8x11.8x2 cm
- Automatisk aktivering av ryggekamera

Visning ryggekamera

- Lysstyrke 0.5 Lux
- CMOS 1/3" infrarød sensor
- NTSC system
- Speilbilde
- 960x576 pixeloppløsning
- 30 fps bildefrekvens
- 110° visningsvinkel
- IP68-vanntett
- Dimensjoner 7.5 x 7.6
- 20 m videokabel
- 12 V

2 System til måling av dekktrykk. TPMS-systemet sikrer at dekkenes temperatur og trykk alltid er under kontroll.

Settet inneholder:

- 6 ventilhettesensorer
- Display L56 x B118 x H20 mm
- 1 repeater
- 7 støvbeskyttende trekk

Spesifikasjoner:

- Trykkintervall: 0–12 Bar / 0–174 PSI
- Visuell og akustisk advarsel
- Selvttest ved hver tenning
- Intelligent strømbesparende hvilemodus

3 Oppvarmet bakkamera.

Settet inneholder:

- Profesjonelt oppvarmet og vanntett kamera IP69K, med en synsvinkel på 170°. Automatisk aktivering til duggfjerning og avriming.
- Plug-and-play-plugg, kabler

4 Nødstop- og førstehjelpssett.

Settet inneholder:

- Sort veske med IVECO-logoer
- Reflekterende vest
- Kompakt Euro-mikrotrekant
- Lommelykt
- Førstehjelpssett sertifisert DIN13164
- Nødhammer
- Hansker
- Isskraper

PN	Varebeskrivelse
1 500052043	Sett med bakkamera.
2 500051083	System til måling av dekktrykk.
3 500051896	Oppvarmet bakkamera.
4 500049939	Nødstop- og førstehjelpssett.



1



2



3



4



5

1 Komplette front/bak visningssett. SETTET inneholder alt nødvendig tilbehør for installasjon av ryggekameraet, inkludert 20 m videokabel og en brakett med dobbeltsidig klebende område for montering av skjermen på dashbordet.

Tekniske spesifikasjoner:

Ekstra slim 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- 1080x480 pixeloppløsning
- PAL/NTSC system - 16:9 format
- Berøringsnøkler
- Bilderotasjon 90°/180°/270°/360°
- Vinkel/tilt justerbar med brakett
- Farge/kontrast/lysstyrkejustering
- 1 lydinngang
- 2 videoinnganger
- IR-sender for IR DUAL hodetelefoner
- 12 V strømforsyning
- Automatisk aktivering av ryggekamera

Infrarødt ryggekamera

- Automatisk / Manuell aktivering
- Lysstyrke 0.5 Lux
- CDM 1/4"
- NTSC system
- Speil/normalt bilde
- 960x576 pixeloppløsning
- 25 fps bildefrekvens
- 130° visningsvinkel
- IP67-vanntett
- Dimensjoner 1.4 x 1.4
- 6 m videokabel
- 12 V

3 Radar blind spot.

4 Mirror digital camera.

2 Komplette bakvisningssett. SETTET inneholder alt nødvendig tilbehør for installasjon av ryggekameraet, inkludert 20 m videokabel og en brakett med dobbeltsidig klebende område for montering av skjermen på dashbordet.

Tekniske spesifikasjoner:

Ekstra slim 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- 1080x480 pixeloppløsning
- PAL/NTSC system - 16:9 format
- Berøringsnøkler
- Bilderotasjon 90°/180°/270°/360°
- Vinkel/tilt justerbar med brakett
- Farge/kontrast/lysstyrkejustering
- 1 lydinngang
- 2 videoinnganger
- IR-sender for IR DUAL hodetelefoner
- 12 V strømforsyning
- Automatisk aktivering av ryggekamera

Infrarødt ryggekamera

- Automatisk / Manuell aktivering
- Lysstyrke 0.5 Lux
- CDM 1/4"
- NTSC system
- Speil/normalt bilde
- 960x576 pixeloppløsning
- 25 fps bildefrekvens
- 130° visningsvinkel
- IP67-vanntett
- Dimensjoner 1.4 x 1.4
- 6 m videokabel
- 12 V

5 Radar blindsoner + speil digitalkamera. Denne enheten varsler føreren om et kjøretøy som nærmer seg i mørket, og er spesielt effektivt når et annet kjøretøy kjører forbi eller føreren må skifte fil. Sensorene registrerer tilstedeværelsen av andre kjøretøy ved hjelp av 79GHz mikrobølgeradar og sender informasjonen til skjermene som skal installeres i kjøretøyet, sistnevnte programmert til å gi

- Visuell advarsel når andre kjøretøy er i blindsonen
- Visuell og akustisk varsling når blinklyset slås på for å skifte fil; både med stoppkjøretøy og med kjøretøy i bevegelse.

PN

Varebeskrivelse

1	500052047	Sett foran/ryggekamera + skjerm.
2	500052048	Sett ryggekamera + skjerm.
3	500052017	Radar dødsone.
4	500052018	Speil digitalkamera.
5	500050390	Radar blindsoner + speil digitalkamera.



3



Trygg i enhver situasjon.

1 Stigeholder. Fremstilt i rustfritt stål, og du blir i stand til å lesse og avlesse stigen din både raskt og sikkert.

2 Drivstoffsikkerhet og sikkerhedsanordning. Anordningene til drivstoffsikkerhet har vist seg å være ideelle til å løse alle sikkerhetsproblemer ved transport av drivstoff, samtidig som de beskytter drivstoffet ditt.

3 Deksler med nøkler. Til beskyttelse av drivstoff og AdBlue i tanken.

PN		Varebeskrivelse
1	500051895	Stigeholder.
	500050869	Impregnerbar aluminiumstank.
2	500050870	Standard aluminiumstank.
	500050871	Standard aluminiumstank til stive karosserier.
3	500050986	Drivstoffdeksel med bajonettlås med 2 tapper 60 mm.
	500050987	AdBlue-deksel med bajonettlås med 2 tapper 60 mm.



1



2



3



FartskrIVER.

Elektronisk instrument med funksjoner, sikkerhet og nøyaktighet som utgjør et viktig fremskritt med hensyn til:

- Veisikkerhet
- Overholdelse av lovgivning
- Forbedring av sjåførenes arbeidsforhold
- Enkel administrasjon for transportvirksomheter.

1 DLK PRO Downloadkey. DLK Pro Downloadkey S er det ideelle verktøyet til nedlasting og lagring av masselagringsdata fra 4.0 fartskrIVER og førerkort av andre generasjon. Den fungerer også med vanlige førerkort og fartskrIVER opp til generasjon 3.0. Anordningen er utstyrt med en integrert chipkortleser som raskt laster ned førerkortene.

2 DLK PRO TIS-Compact S. DLK Pro TIS-Compact er den komplette løsningen til eksport, arkivering og håndtering av fartskrIVERdata, som særlig velegnet for eier-operatører og små flåter. Den kan allerede brukes til både 4.0-fartskrIVER og kort av andre generasjon. Med DLK Pro TIS-Compact lastes masselagringsdata og førerkortet raskt og sikkert ned, og overføres til PC-en til vurdering, arkivering og utskrift via den integrerte programvaren.

Spesifikasjoner:

- USB 2.0-grensesnitt, støpsel (Type A), datanedlasting via 6-6- benet serielt grensesnitt, SD™-kort eller SDHC™-kortspor, integrert kortleser
- TFT berøringsfølsomt fargedisplay, oppløsning 320 x 240 px, 262 000 farger
- 2 GB minne
- Oppbevaringstemperatur: 20 °C
- Driftstemperatur: -20 til +70 °C
- IP 3X sikkerhetsklasse
- Forsyningsspenning: Tilkobling via USB 2.0-grensesnitt: 4,75–5,25 V / 100–500 mA, Tilkobling via 6-benet grensesnitt: 9–30 V / maks 40 mA

3 SmartLink. DTCO SmartLink er den raskeste og enkleste måten å kommunisere med den digitale fartskrIVERen på vha. de populære og moderne smarttelefonene med operativsystemet Android. Det er et Bluetooth® USB-plugg som settes i DTCO-ens grensesnitt. Etter aktivering av kommunikasjonen med en smarttelefon, kan man få tilgang til en rekke funksjoner som er nyttige for sjåføren ved å åpne den gratis appen.

Spesifikasjoner:

- USB 2.0-grensesnitt, plugg (Type A), datanedlasting via 6-6- benet serielt grensesnitt, SD™-kort eller SDHC™-kortspor, integrert kortleser
- TFT-berøringsfargeskjerm, oppløsning 320 x 240 px, 262 000 farger
- 2 GB minne
- Oppbevaringstemperatur: 20 °C
- Driftstemperatur: -20 til +70 °C
- IP 3X sikkerhetsklasse
- Forsyningsspenning: Tilkobling via USB 2.0-grensesnitt: 4,75–5,25 V / 100–500 mA, Tilkobling via 6-benet grensesnitt: 9–30 V / maks 40 mA

PN	Varebeskrivelse
1 500051958	DLK Pro Downloadkey.
2 500051959	DLK Pro TIS-Compact S.
3 500050979	SmartLink.



1



2



3



4

Trygg i enhver situasjon.

1 Brannslukker.

2 Batterilader. En kraftig batterilader på 24 V som er i stand til å levere 14 A til å lade opp batterier opptil 300 Ah, og bevare tellernes belastninger opptil 500 Ah.

3 GPS-Posisjonsindikator. GPS-posisjonsindikatoren Mario er et satellitt-beskyttelsessystem av nyeste generasjon. Det gir deg mulighet for å lokalisere kjøretøyet vha. en app **som viser posisjonen direkte fra telefonen eller dataskjermen.**

Spesifikasjoner:

- Internettposisjon: Gir deg mulighet for å sjekke de kjørte rutene, å rapportere tilbakelagt kilometerantall, brukt drivstoff, overskredne hastighetsgrenser og å kontrollere hvile- og kjøretidene.
- SAT-alarm: Ved tyveri sendes en melding med den geografiske posisjonen

4 Muttere til tyverisikring.

Materiale: Alkaline-elektrolyse.

Settet inneholder:

- 4 muttere og en spennøkkel.

	PN	Varebeskrivelse
1	93162986	Brannslukker 2 kg - ITALIA.
	500050624	Brannslukker 6 kg - ITALIA.
	2994544	Brannslukker 2 kg - TYSKLAND.
	2994545	Brannslukker 6 kg - TYSKLAND.
2	500025749	Batterilader.
3	500051469	GPS-posisjonsindikator.
4	500025710	Muttere til tyverisikring M22 x 1,5 mm.



1



2




3



4



5



8



6



7

Trygg i enhver situasjon.

Verktøyskasser.

Kassene er utført i **polert, matt** eller **rustfritt stål med blomsterrelieff** og har Europlex-lukking i plast. De passer perfekt til alle slags kjøretøy takket være de mange **mulighetene for brukertilpasning**.

PN	Varebeskrivelse
500050577	Termoplastkasse 400 x 350 x 400 mm.
500050578	Termoplastkasse 500 x 350 x 400 mm.
500050579	Termoplastkasse 600 x 450 x 470 mm.
1 500050580	Termoplastkasse 700 x 450 x 470 mm.
500050581	Termoplastkasse 800 x 450 x 470 mm.
500050582	Termoplastkasse 1000 x 500 x 470 mm.
500050583	Termoplastkasse 1000 x 500 x 650 mm.
500050200	Kasse i matt rustfritt stål 500 x 350 x 400 mm 1,2 mm tykk.
2 500050201	Kasse i matt rustfritt stål 600 x 400 x 470 mm 1,2 mm tykk.
500050202	Kasse i matt rustfritt stål 500 x 350 x 400 mm 1,5 mm tykk.
3 500050204	Oval boks i rustfritt stål til håndvask med blomsterrelieff 285 x 245 x 400 mm - 1 mm tykk - 25 l.
4 500050205	Oval kasse i rustfritt stål til håndvask med blomsterrelieff - 170 x 370 x 400 mm - 25 l.
5 500050206	Kasse i rustfritt stål med blomsterrelieff - 10 l.
500050211	Polert rustfri kasse 800 x 500 x 500 mm.
6 500050212	Polert rustfri kasse 1000 x 500 x 500 mm.
500050215	Beslag til hele utvalget av rustfrie stålkasser.
500050213	Kasse i rustfritt stål med blomsterrelieff 800 x 500 x 500 mm.
7 500050214	Kasse i rustfritt stål med blomsterrelieff 1000 x 500 x 500 mm.
8 500050208	Kasse i rustfritt stål til palleløfter.



2



Trygg i enhver situasjon.

1 Vindavvisere til sideruter.

2 Aerodynamisk sett høyt tak.

PN	Varebeskrivelse
1 500051767	Vindavvisere - sett med 2 deler (til høyre og venstre siderute).
5802485544	Justerbar takspoiler.
5802485510	Nedre høyre sidespoiler.
5802485491	Nedre venstre sidespoiler.
2 5802485477	Øvre venstre sidespoiler.
5802485466	Øvre høyre sidespoiler.
500051897	Monteringssett.

En verden av høyteknologi
og tilkoblingsmuligheter.







Fremtiden er om bord i kjøretøyet.

Tilkoblingsmulighetene på den nye IVECO S-Way er utviklet for å la sjåføren arbeide effektivt uten problemer, og for å understøtte flåteforvalteren ved å optimere kjøretøyets driftstid, drivstoffeffektivitet og totale eieromkostninger (TCO).

1 Android DAB + / GPS / Bluetooth Multimediesystem. Full kartbase over Europa til lastbiler, «TomTomMap», inkludert tilpasset cover, monteringssett, plug & play-tilkobling til IVECO S-Way, kabling til PAB-antenne til DAB + OEM

2 Smarttelefon-Holder. Skreddersydd instrumentbordsbeslag med USB-port til lading av smarttelefon, nettbrett eller TomTom som enkelt og sikkert kan plasseres i den tiltenkte holderen.
Opt. 72945: Tilkoblingsboks + klargjøring til telefonholder (mobil / nettbrett / Drive Link).

3 Hi-Vision 2.0. Matcher det nye lyd- og videosystemet og garanterer innovasjon, teknologi og enkel bruk for å skape det ideelle miljøet når det er tid for å slappe av.

4 Hi-Sound 24 V 2.0.

5 Bærbar navigator 7" Truck EU.

- 7" berøringsskjerm med høy oppløsning
- Mål: 188 x 114 x 12 mm
- TomTom™ Europakart til 43 land, inkludert Russland, og med gratis oppgradering

innen 30 dager fra første tilkobling

- Bluetooth® håndfri med navigasjon og ringe på samme tid
- Automatisk lyd/video-inndata til bakkamera
- Lydutgang
- Integrert øko-trafikklyssystem
- Dedikert lastbilprogramvare: Ved innstilling av verdier, slik som kjøretøyets vekt og den materialtypen som skal transporteres, beregnes den beste mulige ruten i forhold til veienes bredde, tunnelenes høyde og vektbegrensninger for tunge kjøretøyer på broer

6 IVECO DAB «PLUS» radio.


- Avtakbar frontplate med LCD-display
- SD-kort og USB-port foran
- Bluetooth®
- CD/MP3/WMA-avspiller
- 4 kanaler x 40 W MAX
- iPod-tilkobling

PN	Varebeskrivelse
1 500051961	Multimediesystem.
500051786	Smarttelefonholder, nettbrettholder, TomTom (Drive Link)-holder med USB-port integrert i beslaget.
2 500051899	Qi-holder til smarttelefon, så du kan lade opp enheten induktivt.
3 500051861	24" skjerm, USB- og HDMI-port, antenne, plug and play-kabler og monteringssett.
4 500051878	1 subwoofer, plug-and-play-kabler, forsterker, monteringsbeslag.
5 500049944	Bærbar navigator 7" TRUCK EU.
6 500051960	IVECO DAB «PLUS»-radio.

Levekomfort.







Mer behagelig kjøring.

1 Mikrobølgeovn. Mikrobølgeovn med intuitivt og robust design og integrert keramikkplate som er enkel å rengjøre, samt innvendig LED-lys. Sjekk klargjøring til OPT på bilens konfigurator.
Opt. 73175: 4-din øverste hylle med mikrobølgepredisposisjon.

2 USB LED-Leselampe.

3 Luftblåser. Sett med luftblåser til førerhuset med innovativt og ergonomisk design.

Settet inneholder:

- Luftpistol
- Universalkobling for montering under sete, spiralkabel



4 Kaffemaskin.

5 Avfallsbøtte. Ergonomisk avfallsbøtte med metallholder og logo som kan henges opp på håndtaket til kjøleskapet.

6 Sovesett.

7 Tabell. Passasjerer sidetabell.

	PN	Varebeskrivelse
1	500051789	Mikrobølgeovn.
	500049931	Monteringssett til mikrobølgeovn.
2	500051762	Ekstra LED-lampe med USB-plugg.
3	500036271	Luftblåser.
4	500049941	Kaffemaskin av nyeste generasjon til lastebil I40 W, 24 V.
5	500051898	Avfallsbøtte.
	500049930	Ergonomisk toppmadrass i lett minneskum.
6	500049929	Sengetrekk.
	500051810	Pute.
7	500051643	Passasjerer sidetabell.



Mer behagelig kjøring.

Setetrekk.

Setetrekkene er designet for å oppfylle ethvert behov. De gir et arbeidsmiljø som er skreddersydd til dine personlige behov.

1 SKY-HIGH line. Sort imitert lær med mikroperforert ryggstøtte og tilpasset med brodert IVECO-logo.

2 ACTIVE line. Sort «Tecnosilk»-stoff, elektrosveiset midtpanel med innlegg med diamantmønster, setetrekk i imitert lær med brodert IVECO-logo.

3 EVERLASTING line. Teknologisk sort stoff, sidestykke med imitert lær i antrasitt, ryggstøtte i jersey, setetrekk i grå jersey tilpasset med brodert IVECO-logo.


PN		Varebeskrivelse
1	500049926	Førersete, standard.
	500049927	Førersete med høy komfort.
	500049928	Passasjerse.
2	500049920	Førersete, standard.
	500049921	Førersete med høy komfort.
	500049922	Passasjerse.
3	500049923	Førersete, standard.
	500049924	Førersete med høy komfort.
	500049925	Passasjerse.



1



2



3



4

Mer behagelig kjøring.

Stoffmatter.

De er designet for å matche den nye gulvkledningen og tilpasset med en vevd IVECO-logo. Dobbelt festesystem sikrer at de holder seg på plass slik at man unngår at det oppstår farlige situasjoner.

1 A SKY-HIGH line. I Twist velour-tuftet mørkegrått stoff, nubuck-kanter i antrasittgrått og stikninger i blyfarge. Sølvfarvet IVECO-logo, påsydd rød logo på rattet og bakkledning med gel.

1 B ACTIVE line. I Magnum velour-tuftet mørkegrått stoff, nubuck-kanter i antrasittgrått og stikninger i blyfarge med sort IVECO-logo, påsydd rød logo på rattet og kornet bakkledning.

1 C EVERLASTING line. I Endurance-grått stoff, sorte stoffkanter, påsydd rød logo på rattet og kornet bakkledning.

2 Gummimattesett. Til å beskytte førerhusets interiør. Syrefaste, vaskbare og endrer ikke form. Med hevet kant for å unngå å spre skitten.

3 Ekstern parkeringskjøler. Klimaanlegget for et stoppet kjøretøy gir maksimal termisk komfort. Det arbeider lydløst og rent med avslått motor, senker temperaturen og reduserer fukten på en måte bare ekte klimaanlegg kan. Samtidig er det fri tilgang til takluken.

4 Rengjøringssett til lastbil. Kosmetiske rengjøringsmidler til rengjøring av kjøretøyet ditt. Profesjonell linje, teknologisk formelsammensetning.

Settet inneholder:

- Shining Body 250 ml til rengjøring av ruter, instrumentbord, ratt
- Perfect Interior 250 ml til setetrekk i stoff og matter
- Clean Air Perfume 250 ml til desinfisering av luften
- Back to Black dekksspray 250 ml
- Sorte hansker av nitrilgummi
- Mikrofiberklut
- 2 par hvite bomullshansker

PN		Varebeskrivelse
1 A	500049914	Gulvmattesett foran.
	500049915	Matte til automatgirkasse.
1 B	500049912	Gulvmattesett foran.
	500049913	Matte til automatgirkasse.
1 C	500049911	Gulvmattesett foran.
2	500049917	Gummimattesett.
3	500025707	Fresco Top.
	500025706	Fresco Back.
4	500049933	Rengjøringssett til lastebil.



PUBLIKASJON H222860INO - 03/23

Informasjonen og bildene i denne katalogen er bare veiledende.
IVECO forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer av kommersielle eller byggemessig grunner uten varsel.