

IVECO

Zvoľte si cestu zmeny



Katalóg Príslušenstva.

DAILY



04
Univerzálnosť.

14
Ziskovosť.

20
Bezpečnosť.

32
Hi-Tech a Konektivita.

46
Komfort.

New DAILY.

Jazdite inteligentnejšie.

Daily sa vo svojej evolúcii opäť posúva o krok vpred. Nové adaptívne a inteligentné riešenia posúvajúce spoluprácu na novú úroveň vás budú deň čo deň sprevádzať úspešným podnikaním.

Daily rozširuje svoje možnosti v oblasti konektivity vďaka neustále sa rozširujúcej škále vysokopersonalizovaných služieb šitých na mieru vášmu používaniu vozidla a vašim požiadavkám.

Daily, verné svojmu odkazu, sa vďaka technológiám prispôsobuje vám aj vašim pracovným nárokom a skúsenosť z jazdy a pocit z času stráveného vo vozidle posúva na najvyššiu úroveň vo svojej triede.

Vďaka príslušenstvu IVECO môžete svoju pracovnú a jazdnú prax obohatiť a zvýšiť jej jedinečnosť pomocou komplexnej série produktov špeciálne navrhnutých pre vaše vozidlo. Skombinujte vaše mobilné pracovisko s najmodernejšou technológiou vďaka novému Wi-Fi systému Apple CarPlay a Android Auto. Aktívne a pasívne prídavné bezpečnostné systémy vám pomôžu zvýšiť ochranu vášho vozidla Daily: Presný systém detekcie prítomnosti prekážok vám umožní monitorovať, či sa v mŕtvom uhle nenachádza nejaká prekážka. Úplne nový a prevratný systém stieračov a zadných LED svetiel zvýši bezpečnosť a ziskovosť pri každodenných činnostiach.

Doplňte si externé a interné vybavenie vášho vozidla výberom zo širokej škály nosičov batožiny a najvhodnejších podlahových rohoží a nových poťahov sedadiel pre vaše aktivity.

Univerzálnost'







Prispôsobenie sa vašim cestám.

Strešný batožinový nosič.

Pri strešných batožinových nosičoch existuje **široká paleta možností** pre každú konfiguráciu a rázvor kolies. Je vyrobený z **ľahkej hliníkovej konštrukcie a je v plnom rozsahu odolný voči korózii**, v prípade poškodenia sa dá ľahko opraviť a nepotrebuje žiadnu údržbu.

Dá sa **ľahko namontovať** pomocou existujúcich upínacích miest bez toho, aby bolo potrebné perforovať karosériu. Upevnenie na streche rozkladá zaťaženie rovnomerne a bezpečne. **K dispozícii sú dve verzie; štandardná a dlhá**, aby sa tak uspokojili všetky potreby.

Číslo dielu	Opis
500050810	Štandardný strešný batožinový nosič (2600 × 1700 mm) pre rázvor kolies 3000.
500050811	Dlhý strešný batožinový nosič (3000 × 1700 mm) pre rázvor kolies 3000.
500050812	Štandardný strešný batožinový nosič (2600 × 1700 mm) pre rázvor kolies 3520, H1.
500050813	Dlhý strešný batožinový nosič (3200 × 1700 mm) pre rázvor kolies 3520, H1.
500050814	Štandardný strešný batožinový nosič (2800 × 1500 mm) pre rázvor kolies 3520, H2.
500050815	Dlhý strešný batožinový nosič (3200 × 1500 mm) pre rázvor kolies 3520, H2.
500050816	Štandardný strešný batožinový nosič (2800 × 1500 mm) pre rázvor kolies 3520L, H2.
500050817	Dlhý strešný batožinový nosič (3500 × 1500 mm) pre rázvor kolies 3520L, H2.
500050818	Štandardný strešný batožinový nosič (2800 × 1500 mm) pre rázvor kolies 4100, H2.
500050819	Dlhý strešný batožinový nosič (4500 × 1500 mm) pre rázvor kolies 4100, H2.
500050820	Štandardný strešný batožinový nosič (3200 × 1500 mm) pre rázvor kolies 4100L, H2.
500050821	Dlhý strešný batožinový nosič (4500 × 1500 mm) pre rázvor kolies 4100L, H2.



Prispôsobenie sa vašim cestám.

- 1 Držiak potrubia.
- 2 Rebrík.
- 3 Podlahová plošina.
- 4 Držiak pre maják.

	Číslo dielu	Opis
1	500050822	Držiak pre rúrky/hadice 3-metrový.
	500050823	Držiak pre rúrky/hadice 4-metrový.
2	500050824	Výška rebríka H1.
	500050825	Výška rebríka H2.
	500050826	Podlahová plošina 2600.
3	500050827	Podlahová plošina 2800.
	500050828	Podlahová plošina 3000.
	500050829	Podlahová plošina 3200.
	500050830	Podlahová plošina 3500.
4	500050831	Držiak pre maják.



Prispôsobenie sa vašim cestám.

Strešné nosiče.

Hliníkové nosiče, ktoré sú spoľahlivé a ľahko sa inštalujú.

Číslo dielu	Opis
500050832	Súprava strešného nosiča 1700 H1.
500050833	Súprava strešného nosiča 1500 H2.
500050834	Prídavná tyč H1 1700.
500050835	Prídavná tyč H2 1500.



Úprava nákladového priestoru.

Úprava nákladového priestoru **bola pre Daily navrhnutá podľa potrieb zákazníkov. Podlaha pevne drží na svojom mieste, ale keď je to potrebné, možno ju ľahko odstrániť.** Panely poskytujú vozidlu najlepšiu možnú ochranu, pretože sú **výnimočne odolné voči vlhkosti, chemickým látkam a škrabancom.** Podlaha je vyrobená z fenolového laminátu s hrúbkou 12 mm a bočné panely sú vyrobené z propylénu hrúbky 4 mm s vnútornou voštinovou štruktúrou.

Číslo dielu	Opis
500050836	Podlahová súprava pre rázvor kolies 3000 s pohonom na jedno koleso.
500050837	Podlahová súprava pre rázvor kolies 3520 s pohonom na jedno koleso.
500050838	Podlahová súprava pre rázvor kolies 3520L s pohonom na jedno koleso.
500050839	Podlahová súprava pre rázvor kolies 4100 s pohonom na jedno koleso.
500050840	Podlahová súprava pre rázvor kolies 4100L s pohonom na jedno koleso.
500051000	Podlahová súprava pre rázvor kolies 3520 s pohonom na dve kolesá.
500051001	Podlahová súprava pre rázvor kolies 3520L s pohonom na dve kolesá.
1 500051002	Podlahová súprava pre rázvor kolies 4100 s pohonom na dve kolesá.
500051003	Podlahová súprava pre rázvor kolies 4100L s pohonom na dve kolesá.
500050841	Panelová súprava pre rázvor kolies 3000, H1.
500050842	Panelová súprava pre rázvor kolies 3520, H1.
500050843	Panelová súprava pre rázvor kolies 3520, H2, H3.
500050844	Panelová súprava pre rázvor kolies 3520L, H2, H3.
500050845	Panelová súprava pre rázvor kolies 4100, H2, H3.
500050846	Panelová súprava pre rázvor kolies 4100L, H2, H3.

Ziskovost.







1

3

4



Pre maximálnu efektívnosť.

Systém prúdenia vzduchu.

Originálny systém prúdenia vzduchu pozostáva zo širokej ponuky spojlerov a špecifickej aerodynamickej súpravy určenej pre pevný strešný spojler sport line. Všetky strešné spojler y zaručujú **vynikajúce aerodynamické riešenie na zníženie spotreby paliva** a sú k dispozícii v pevnej aj nastaviteľnej verzii. **Pevný ale ľahký dizajn** vzniká vďaka použitiu konštrukčnej klenby a vnútorných rebier, ktoré sú spojené živitou.

Upínania majú **vynikajúcu mechanickú pevnosť** vďaka nosným rámovým konštrukciám vyrobených z materiálov, ktoré sú **odolné voči korózii** a inštalácia je rýchla a jednoduchá. Aerodynamická súprava sa testuje vo veternom tuneli a na cestách, aby sa zabezpečila vyššia úspora paliva.

Číslo dielu	Opis
1 500050771	Pevný strešný spojler Sport Line*.
500051757	Aerodynamická súprava – kompatibilná s pevným strešným spojlerom Sport Line*.
2 500050772	Nastaviteľný strešný spojler Sport Line.
3 500050770	Nastaviteľný strešný spojler Standard Line.
4 500051130	Pevný spojler pre verziu Business s Boxmi.

* Štandardná farba: biela



Pre maximálnu efektívnosť.

1 Slnecná clona. Slnecná clona znižuje účinok slnečných lúčov, pomáha zabrániť tvorbe ľadu na skle v zime a zároveň znižuje teplotu kabíny v horúcom počasí.

- Materiál: Plexisklo
- Hrúbka: 6 mm

2 Stierač clean vision. Distribúcia ostrekovacej kvapaliny z ostrekovača na čelné sklo pozdĺž celej konštrukcie lamely.

3 Deflektory. Deflektory, vyrobené z metakrylátu znižujú aerodynamický odpor a turbulencie bez ovplyvnenia viditeľnosti. Súprava obsahuje dva kusy.

4 Súprava LED pásov interiérového osvetlenia. Tieto LED pásy sú ideálne na osvetlenie zvyčajne nedostatočne osvetleného nákladového priestoru po ich jednoduchom pripojení k pôvodnému stropnému svetlu. Sú tiež ideálne na použitie vo vnútri obytných automobilov a/alebo karavanov.

Číslo dielu		Opis
1	500051520	Slnecná clona*.
2	500051649	Stierač Clean Vision.
	500051658	Súprava Cleana Vision.
3	500051521	Deflektory.
4	500051656	Súprava LED pásov interiérového osvetlenia.

* Nesmie sa montovať, keď sú nainštalované nasledujúce OPT (vybavenie): 14522 ACC (Adaptive Cruise Control), 72803 ACC+Asistent pre jazdu v kolóne, 2912 LDWS (Lane Departure Warning System), 72805 LDWS + Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu, 72806 AEBS (Advanced Emergency Braking System) + CITY BRAKE, 72841 Automatické stierače a svetlomety, 72839 AHBC (Automatic High Beam Control).

Bezpečnosť.







Bezpečnosť kdekoli'vek.

1 Ochranná lišta. Nová ochranná lišta, ktorá má certifikát EÚ, poskytuje ochranu prednej časti vozidla a **dokáže tak zlepšiť aktívnu aj pasívnu ochranu vozidla a chodcov.**

2 Bočné osvetlené lišty. Bočné lišty s LED osvetlením (hliník s protišmykovými gumami).

3 Bočné ochranné lišty. Bočné ochranné lišty, **vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, chránia bočné strany vozidla a podvozok pred poškodením.** Dvere možno otvoriť aj po bočnom náraze.

4 Svetelná lišta. Svetelná lišta vybavená prídavnými svetlami bola **vyvinutá na zvýšenie bezpečnosti vozidla** a umožňuje **dokonalý výhľad na cestu** pri dlhých vzdialenostiach.

Číslo dielu	Opis
1 500050848	Ochranná lišta.
500051659	Súprava pre rázvor 3000.
2 500051670	Súprava pre rázvor 3520.
500051671	Súprava pre rázvor 4100.
500051892	Súprava pre rázvor 3000 pri vozidlách AdBlue.
500051893	Súprava pre rázvor 3520 pri vozidlách AdBlue.
500051894	Súprava pre rázvor 4100 pri vozidlách AdBlue.
3 500050855	Prídavná súprava pre previs – 3520L.
500050856	Prídavná súprava pre previs – 4100.
500050857	Prídavná súprava pre previs – 4100L.
500051470	Svetelná lišta.
4 500050665	FULL LED prídavné svetlo, 565 lm, s priemerom 5", čierny kryt/chrómovaný rám.
500050661	FULL LED prídavné svetlo, 700 lm, s priemerom 7", čierny kryt/chrómovaný rám.



Bezpečnosť kdekoli'vek.

1 Mriežka na zadné svetlá. Zadná mriežka chráni svetlá pred kamienkami a náhodnými nárazmi bez vplyvu na viditeľnosť a bezpečnosť.


2 Zadné LED svetlá. Zadné LED svetlá výrazne zlepšujú viditeľnosť a bezpečnosť vášho vozidla v každých podmienkach, pričom si vyžadujú podstatne menej energie ako štandardné svetlá.

3 Bezpečnostný zámok. V záujme **zvýšenia bezpečnosti nákladného priestoru**, IVECO Accessories ponúka **inovatívny odľahčený systém zamykania**:

- Mimoriadne bezpečný vďaka **svoju protišmykovému valcu** a odolný voči odieraniu
- Rýchla a **jednoduchá inštalácia**
- Odolný vďaka svojmu kruhovému tvaru **bez držiadiel alebo páky**

4 Jednopiestový Diablock. Diablock® je ochranný kryt elektromagnetického ovládača, ktorý chráni nákladný priestor.

Číslo dielu		Opis
1	500051655	Mriežka na zadné svetlá.
	500051654	Platnička potrebná na prvú montáž.
2	500051673	Pravý LED svetlomet.
	500051674	Ľavý LED svetlomet.
3	500051472	Bezpečnostný zámok.
4	2994944	Jednopiestový Diablock®.



1 Ťažný hák. Ťažné háky IVECO sú rovnaké ako tie, ktoré sa používajú v OEM aplikáciách. Sú typovo testované a schválené s ohľadom na rovnaké bezpečnostné normy. Naša ponuka zahŕňa sférické, automatické a zmiešané háky. Informujte sa u predajcu, ktorý hák je vhodný pre vaše vozidlo podľa typu, verzie, rázvoru kolies a OPT.

2 Uzáver paliva a systém zabraňujúci krádeži paliva. Systém zabraňujúci krádeži paliva, ktorý IVECO testovalo pre New Daily, má tieto výhody:

- **Zabraňuje krádeži paliva**
- **Rýchle tankovanie** 120 l/min
- **Jednoduchá a rýchla inštalácia**

3 Lekárnička.

Súprava obsahuje:

- Čierna taška na zapínanie so sieťotlačou IVECO
- Reflexná vesta
- Kompaktný Euro mikrotrojuholník
- Bateria s 19 bielymi LED diódami s vysokým jasom, s protišmykovou rukoväťou a 3 náhradnými batériami
- Lekárnička certifikovaná podľa DIN13164
- Súprava žiaroviek a poistiek

4 Predchádzanie požiarom. Manuálny inhibítor plameňa. Aerosólový inhibítor plameňa, kompaktný a ľahko použiteľný. Funguje na batériu, má LED signalizáciu stavu nabitia.

- Rozmery: priemer 3 cm, dĺžka 34 cm
- Celková hmotnosť: 250 g
- Požiarna trieda: A, B, C
- Elektrická aktivácia
- 1,5 V alkalická batéria
- Medzinárodný patent

	Číslo dielu	Opis
2	500051030	Systém zabraňujúci krádeži paliva.
	2993927	Uzáver paliva na kľúč.
3	500050777	Lekárnička.
4	500050745	Eolo – Protipožiarna ochrana.



1



2



3



3



3



1 Vodafone Automotive Volumetrický Alarm.

Systém chráni motorový priestor, kabínu a úložný priestor.

Všeobecná charakteristika:

- Centrálne uzamykanie
- Zabudované objemové ultrazvukové snímače
- GSM poplašný systém s blokováním motora
- Prenos SMS s až 10 číslami v prípade poplašného signálu
- Mobilné poplašné volanie
- Obvodová ochrana
- Ochrana proti blokovaniu zapalovania
- Pri zapojení/odpojení poplašného systému blikajú kontrolky
- Bezdrôtová siréna s vlastným napájaním

2 Systém na opravu a hustenie pneumatík.

Kompletná súprava obsahuje:

- 15 Amp kompresor schopný rýchlo nafúkať pneumatiky na vysoký tlak
 - 8 m dlhé elektrické káble s konektormi svorky pre priame pripojenie pólu akumulátora
 - 620 ml fľaša tesniacej kvapaliny, ktorou sa môžu opraviť diery v bezdušových pneumatikách spôsobené predmetmi až do priemeru 8 mm.
- Špeciálne usporiadanie súpravy nevyžaduje demontáž ventilu.

3 Skrinky na náradie

Výborne sa hodí do výbavy akéhokoľvek typu vozidla vďaka širokej palete príslušenstva a dostupným úpravám podľa požiadaviek zákazníkov.

Číslo dielu	Opis
1 500051515	Vodafone Automotive Volumetrický alarm.
2 500050780	Systém na opravu a hustenie pneumatík.
500051881	Náhradná fľaša pre PN 500050780.
500050200	Skrinka z matnej nehrdzavejúcej ocele 500 × 350 × 400 mm (5000505215 konzoly).
3 500050577	Termoplastická skrinka 400 × 350 × 400 mm (500050581 konzoly, 500050590 piesty).
500050210	Odkladacia schránka na zadnú stenu kabíny z nabele natretej nehrdzavejúcej ocele / 500 × 1200 × 1870 mm.



1



2



1 Radarový Systém Detekcie mŕtveho uhla. Systém detekcie mŕtveho uhla (BSD) varuje vodičov zvukovou a vizuálnou signalizáciou, ak sa v príslušných jazdných pruhoch nachádzajú vozidlá, ktoré vodič nemusí vidieť. Výstrahy umožňujú vodičom postupovať opatrne pri potrebe zmeniť jazdný pruh.

Charakteristiky:

- 79 GHz mikrovlnná radarová technológia
- Bez potreby vŕtania otvorov
- Snímače sa montujú do vnútra plastového nárazníka pomocou samolepiek 3M
- Detekcia rýchlosti
- Rozsah šírky detekcie 120°
- Indikátor sa aktivuje, keď sa nejaké vozidlo nachádza v zóne mŕtveho uhla

2 Systém monitorovania tlaku v pneumatikách.

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách má vždy pod kontrolou teplotu a tlak v pneumatikách.

K dispozícii sú dve rôzne verzie:

SMT pre ľahké nákladné vozidlo

Súprava obsahuje:

- 4 snímače ventilového uzáveru
- 4 protiprachové kryty
- 1 displej: D42*Š88*V14 mm

Charakteristika:

- Rozsah tlaku: 0 – 5,2 bar / 0 – 75 PSI
- Vizuálne a zvukové upozornenie
- Samostatné testovanie pri každom zapnutí
- Inteligentný režim spánku pre úsporu energie

SMT kompatibilný so vstupom A/V*

Súprava obsahuje:

- 4 snímače ventilového uzáveru
- 4 protiprachové kryty
- 1 EDC jednotka

Charakteristika:

- Rozsah tlaku: 0 – 4,5 bar / 0 – 65 PSI
- Jedným stlačením tlačidla zapnete/ vypnete systém na monitore A/V
- Vizuálne a zvukové upozornenie
- Samostatné testovanie pri každom zapnutí

* Tento TPMS je kompatibilný s multimediálnym systémom (PN 500051523, PN 500051524, PN 500051525) PN 500051638, PN 500051639, PN 500051640)

Číslo dielu	Opis
500051645	Radar zóny mŕtveho uhla, inštalčná a káblová súprava pre Daily CAB, dlhá verzia (vrátane držiaka na inštaláciu RUP).
500051646	Radar zóny mŕtveho uhla, inštalčná a káblová súprava pre Daily CAB, krátka verzia (vrátane držiaka na inštaláciu RUP).
500051647	Radar zóny mŕtveho uhla, inštalčná a káblová súprava pre Daily VAN, krátka verzia.
500051648	Radar zóny mŕtveho uhla, inštalčná a káblová súprava pre Daily VAN, dlhá verzia.
500051505	SMT pre ľahké nákladné vozidlo.
500051506	SMT kompatibilný so vstupom A/V.
500051507	Súprava 2 prídavných snímačov pre ventilový uzáver.

Hi-Tech a
Konektivita.







1



2



3



Budúcnosť na palube.

Profesionálne Bezpečnostné Systémy

Vysokokvalitné cívacie bezpečnostné systémy disponujú širokým uhlom viditeľnosti pri manévrovaní. Každý produkt je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálnu spoľahlivosť počas prevádzky za štandardných ale aj náročných podmienok. K dispozícii sú tri súbavy s TFT LCD farebnými monitormi, s jednou alebo dvoma vodotesnými kamerami.

1 Kompletná zostava cívacej kamery. ZOSTAVA obsahuje kompletne príslušenstvo potrebné na montáž a zapojenie, vrátane 15 m videokábla.

Technické údaje:

Extra štíhly 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- 4Rozlíšenie 480 × 232 pixlov
- Norma PAL/NTSC – formát obrazu 16 : 9, 4 : 3
- Dotykové ovládanie
- Otáčanie obrazu 90°/180°/270°/360°
- Pozorovací uhol: 60° horizontálne/60° vertikálne
- Nastavenie farebnej sýtosti/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- IR vysielateľ na dvoj IR slúchadiel
- Vráťane diaľkového ovládania
- Napájanie na 12 V
- Rozmery: 17,8 × 11,8 × 2 cm
- Automatická aktivácia cívacej kamery

Cívacia kamera

- Jas 0,5 Lux
- 1/4" CMD snímač
- Norma NTSC
- Štandardný a zrkadlový obraz
- Rozlíšenie 280 000 pixlov
- Frekvencia snímokovania 25 fps
- Pozorovací uhol 140°
- Vodotesnosť IP67
- 6 m videokábel
- Rozmery 2 × 2,5 cm
- 12 V

2 Kompletná zostava cívacej kamery. ZOSTAVA obsahuje kompletne príslušenstvo potrebné na montáž a zapojenie cívacej kamery, vrátane 20 m videokábla a držiaka s obojstrannou lepiacou plochou na montáž monitora na palubnú dosku.

Technické údaje:

Extra štíhly 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- Rozlíšenie 1 080 × 480 pixlov
- Norma PAL/NTSC – formát obrazu 16 : 9
- Dotykové ovládanie
- Otáčanie obrazu 90°/180°/270°/360°
- Nastaviteľný uhol/sklon pomocou konzoly
- Nastavenie farebnej sýtosti/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- IR vysielateľ na dvoj IR slúchadiel
- Napájanie na 12 V
- Automatická aktivácia cívacej kamery

Infračervená cívacia kamera

- Manuálna/automatická aktivácia
- Jas 0,5 Lux
- 1/4" CDM snímač
- Norma NTSC
- Zrkadlový/štandardný obraz
- Rozlíšenie 960 × 576 pixlov
- Frekvencia snímokovania 25 fps
- Pozorovací uhol 130°
- Vodotesnosť IP67
- Rozmery 1,4 × 1,4 cm
- 6 m videokábel
- 12 V

3 Kamera Pre Systém NIS Daily CAB/VAN. Plug&Play súprava kamery pre displej RVC OEM systému IVECO NIS Daily.

Číslo dielu	Opis
1 500052042	Kompletná zostava cívacej kamery.
2 500052045	Kompletná zostava cívacej kamery.
500049942	Systém NIS Daily CAB.
3 500049943	Systém NIS Daily VAN (súprava na integráciu zadného brzdového svetla Daily).



1



2



3



4

1 7" Prenosná Navigácia IVECO Európa.

7" dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením (800 × 480 pixlov), mapa celej Európy TomTom™, obsahuje Rusko aj Turecko.

- Veľkosť 188 × 114 × 12 mm
- 2D/3D vizualizácia
- Asistencia pri vysokej rýchlosti a výstraha AutoveloX
- Výhľad dozadu a systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu
- Prispôbenie s logom IVECO pri spustení
- Databáza bodov záujmu (POI) predajcov IVECO v EÚ
- Automatický audio/video vstup pre kameru s výhľadom dozadu.

1 7" Prenosná Navigácia IVECO pre kamióny, mapa celej EÚ.

- Dotyková obrazovka s uhlopriečkou 7" a s vysokým rozlíšením
- Rozmery: 188 × 114 × 12 mm
- Mapy Európy TomTom obsahujúce 43 krajín, vrátane Ruska a Turecka
- Bluetooth® Handsfree with so súčasnou navigáciou a hovormi
- Prispôbenie s logom IVECO pri spustení
- Databáza bodov záujmu (POI) predajcov IVECO v EÚ
- Automatický audio/video vstup pre kameru s výhľadom dozadu
- Audio výstup
- Integrovaný systém svetelnej signalizácie eco
- Špecializovaný softvér pre nákladné vozidlá: nastavením rozmerov, ako je hmotnosť vozidla a druh prepravovaného materiálu vypočíta najlepšiu možnú trasu, pričom zohľadní šírku ciest, výšku tunelov a mostov pre ťažké nákladné vozidlá

V oboch prípadoch balenie obsahuje: nabíjačka akumulátora, držiak na okno, mini-USB kábel, 2,5 audio/video vstup pre kameru s výhľadom dozadu, návod na obsluhu, 9-znakový displej s nastaviteľným jasom, odnímateľná čelná doska.

2 IVECO DAB + radio.

- Odnímateľná čelná doska s LCD displejom
- Predná SD karta a USB port
- Bluetooth®
- CD/MP3/WMA prehrávač
- 4 kanály × 40 W MAX

3 Rádio IVECO digital.

- Odnímateľná čelná doska s LCD displejom DOT maticou a bielym osvetlením a integrovaným Bluetooth®/vysielanie zvuku
- Elektronická ochrana proti otrasom
- DSP ekvalizér zvykových efektov (Classic-Rock-Pop-Flat)
- Uloženie až 18 staníc v pásme FM a 12 v AM
- Rádio FM-AM-RDS-PLL EON
- 1 slot SD karty max. 8 GB
- 1 predný USB port max. 8 GB

4 Blaupunkt Toronto 440 BT.

- Porovnateľný CD prehrávač s podporou CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 vpredu USB, SD a Aux-in vstupy
- Integrovaný Bluetooth®, vysielanie zvuku a prístup do telefónneho zoznamu
- Rádio FM/AM World Tuner RDS, uloží až 25 rádiových staníc
- WMA a MP3 prehrávač s funkciou ID3-Tag (ukáže súbory a priečinky)
- Kompatibilný so zariadeniami iPod, iPhone a Android
- Napájanie 4 × 50 W

Číslo dielu		Opis
1	500051516	7" prenosná navigácia IVECO Európa.
	500049944	7" prenosná navigácia IVECO pre kamióny, a celej EÚ.
2	500050803	IVECO DAB + Rádio.
	500051529	IVECO DAB + Rádio + ovládacie prvky na volant.
3	500050806	Rádio IVECO Digital.
4	500051866	Blaupunkt Toronto 440 BT.



1 Wi-Fi kamera s výhľadom dozadu. Kamera na mieru pre ovládanie cúvania pomocou smartfónu alebo tabletu Android/iOS ako monítora prostredníctvom aplikácie „IVECO Cam“.

Všeobecná charakteristika:

- Automaticky registrované videá
- Možnosť prezerania záznamov z DVR kamery s výhľadom dozadu
- Pri používaní Wi-Fi kamery zostávajú všetky funkcie 3G aktívne
- Časovač udržiava pripojenie Wi-Fi kamery aktívne 60 sekúnd po vypnutí motora

Parkovacie senzory. S cieľom zvýšiť bezpečnosť, IVECO Accessories ponúka predné a zadné parkovacie senzory pre ľahké manipulovanie a parkovanie. Zabraňujú nárazom, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce škody na vozidle. K dispozícii sú dve súbory.

2 Základná súprava zadných parkovacích senzorov s bzučiacom 12 V.

- Inštalačný otvor: 19 mm
- Hĺbka senzorov: 15 mm

Súprava obsahuje:

- 4 lakované predné senzory
- Reproduktor so zvukovou výstrahou v 4 krokoch
- Kábel s konektormi pre jednoduchú inštaláciu
- Vrták pre otvor v zadnom nárazníku

3 Parkovacie senzory pre zapustenú montáž 12/24 V.

- Inštalačný otvor: 18-22 mm
- Nastaviteľná hĺbka senzorov: 17 mm

Súprava obsahuje:

- 4 senzory
- 4 šikmé adaptéry 12°
- 4 ploché adaptéry
- 4 skrinky na snímače
- 4 snímače rozsahu
- 4 biadhezíva
- Skrinka jednotky ovládania, rozmery: 98 × 72 × 25 mm
- Kábel senzora: 4,5 + 4,5 m
- Vrták pre otvor v zadnom nárazníku

Číslo dielu	Opis
1 500051579	Wi-Fi kamera s výhľadom dozadu pre dodávku – objednáva sa samostatne PN 5801557593 (tretí „rezervný“ doraz pre kameru s výhľadom dozadu).
500051580	Wi-Fi zadná kamera pre kabínu.
2 5802234765	Základná súprava zadných parkovacích senzorov.
500051501	Predné parkovacie senzory pre zapustenú montáž.
3 500051502	Zadné parkovacie senzory pre zapustenú montáž.
500051504	LED obrazovka s 10,5 m káblom.



Vždy pripojený.

Bezdrôtový Systém Apple CarPlay - Bezdrôtový Systém Android Auto.

Bezdrôtový systém Apple CarPlay/Bezdrôtový systém Android Auto vám umožní pripojiť váš iPhone alebo smartfón so systémom Android k vášmu vozidlu bez potreby USB kábla. Bezdrôtový systém Apple CarPlay/Bezdrôtový systém Android Auto sú dve štandardné funkcie, ktoré znamenajú, že sa k vášmu vozidlu bude dať pripojiť iPhone alebo smartfón so systémom Android. Potrebujete na to kompatibilný smartfón alebo iPhone 5 alebo novší, iOS 7.1 alebo novšiu verziu, a vozidlo s podporou tohto systému.

Bezdrôtový systém Apple CarPlay/Bezdrôtový systém Android Auto sú najbezpečnejším spôsobom, ako využívať funkcie vášho smartfónu počas jazdy.

Aká presne je jeho úloha? Na displeji vášho vozidla zobrazuje všetky najužitočnejšie funkcie smartfónu. Sú to napr. mapy, ktoré sú mimoriadne užitočné, ak vozidlo nie je vybavené navigáciou, ďalej klasická funkčnosť telefónu, t. j. získate jednoduchý prístup k vašim kontaktom a môžete volať bez použitia rúk. Môžete tiež čítať a odosielať správy, systém je kompatibilný s Apple Music a Spotify, ako aj s aplikáciami tretích strán, vrátane Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible a mnohými inými.

Bezdrôtový systém Apple CarPlay a bezdrôtový systém Android Auto je možné ovládať tromi rôznymi spôsobmi:

- pomocou hlasových asistentov Siri/Google formou hlasových príkazov,
- dotykmi na dotykovom displeji,
- akýmkoľvek tlačidlami alebo ovládačmi používanými na ovládanie informačno-zábavného systému vozidla.

Hlavné charakteristiky:

- Rádio s POKROČILÝM AM/FM TUNEROM
- DAB rádio + s preladovaním s anténou DAB+ Daily 2021
- 9" WVGA TFT LCD DIGITÁLNY displej
- Kapacitný displej s vysokým jasom a rozlíšením (1 024 × 600 pixlov)
- Antireflexná dotyková obrazovka
- Dynamické grafické rozhranie prispôbené pre IVECO
- Vyskakovacie okno s logom IVECO pri zapnutí
- ON-LINE navigácia
- Integrované Bluetooth® rozhranie ver. 4.2
- Integrované Wi-Fi rozhranie
- Ovládacie prvky na volant Daily 2021
- Vstup na cúvaciu kameru
- RCA kábel so štyrmi konektormi
- 1 výstup na subwoofer
- Funkcia DUAL ZONE A/V (dvojzónové A/V)

Multimediálny prehrávač:

- Video formáty MP4/WMV/AVI/MKV
- Audio formáty MP3/WMA/WAV/AAC
- Obrazové formáty JPG/JPEG/BMP/PNG

Číslo dielu	Opis
500051638	Bezdrôtový systém CarPlay/Bezdrôtový systém Android Auto.
1 500051639	Bezdrôtový systém CarPlay + súprava kamery pre Daily CAB.
500051640	Bezdrôtový systém CarPlay + súprava kamery pre Daily VAN.



1



2



Vždy pripojený.

1 Multimediálny Systém Full Vision na báze Systému Android. Multimediálny systém „FULL VISION“ sa dodáva kompletný s navigačným systémom a zadnou kamerou, čo zabezpečuje kompletné riešenie pre multimédiu, navigáciu a bezpečné cúvanie.

Hlavná charakteristika:

- HD 8" IPS kapacitný displej – antireflexný
- Procesor Octacore
- Android 10.0
- Predinštalované aplikácie: Aplikácia Alexa / Hudba / Video / vstup Aux / A2DP / Wi-Fi
- Zadná kamera Daily (IVECO Up IVECO-business APP), YouTube, Netflix, GoogleMap, pripojenie Easy Connection pre Android a iOS smartfóny
- Pripravené pre iPhone
- 2 USB pre audio video súbory
- Bluetooth® 4.1
- 16 GB Hard Disk
- DVR
- Wi-Fi
- Záujmové body pre IVECO a Camper
- Rádio s Double Tuner RDS a tunerom
- Integrované DAB + tuner
- Masky vo výbave
- Káble na resetovanie mikrofónu a antény
- Ovládání na volantu (500051526)/VOLITELNÁ VÝBAVA: 78319

2 Súprava cívacej kamery pre Daily CAB a VAN. Plug&Play súprava cívacej kamery pre bezdrôtový systém CarPlay/MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM FULL VISION NA BÁZE SYSTÉMU ANDROID.

Číslo dielu	Opis
500051523	Multimediálny Systém so Systémom Android.
1 500051528	Súprava Full Vision pre Daily VAN vrátane cívacej kamery.
500051527	Súprava Full Vision pre Daily CAB vrátane cívacej kamery.
500051524	Profesionálna súprava kamery pre Daily CAB.
2 500051525	Profesionálna súprava kamery pre Daily VAN.



1



2



3



Vždy pripojený.

1 Stojan na Smartfón. Stojan na smartfón so zabudovanou Qi technológiou pre rýchle nabíjanie v porovnaní s klasickou 5 V nabíjačkou.

Všeobecná charakteristika:

- Konzola prístrojovej dosky na mieru
- Súprava napájania so zapojením plug & play s konektorom TYCOP
- Redukcia napätia z 12 V na 5 V
- Pracovná teplota -25 +85°.
- Max. spotreba pri rýchlom nabíjaní: 16 mAh na 12 V
- Certifikácia elektromagnetickej zhody Qi
- Certifikácia TUV e Red-CE

2 Prístrojová doska so Systémom Android a s navigáciou. Inteligentný pomocný systém jazdy je produkt, ktorý obsahuje všetko:

- Digitálny monitor s vysokým rozlíšením s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 8" pre údaje o kapacite
- Integrovaný GPS navigačný systém s tromi rôznymi spôsobmi navigácie: mapa, navigácia v reálnom čase alebo obidvoje
- Výstraha pred radarmi rýchlosti
- DVR s kamerou s vysokým rozlíšením na zaznamenávanie v prípade zrážky
- Prehrávanie trasy jazdy
- BT telefón/BT hudba
- Navigačná mapa celej Európy

3 Lokátor GPS Mario. Lokátor GPS Mario je systém satelitnej ochrany novej generácie. Umožňuje vám lokalizovať vozidlo cez aplikáciu, zobrazením polohy vozidla priamo na telefóne alebo na počítači.

Špecifikácie:

- Poloha cez internet: možnosť kontrolovať uskutočnené trasy, schopnosť zaznamenať najazdené kilometre, spotrebu paliva, prekročené rýchlosti a čas zastavenia a jazdy.
- SAT Alarm: v prípade krádeže sa odošle správa s geografickou polohou.

Číslo dielu	Opis
1 500051756	Qi Stojan na Smartfón.
2 500051508	Prístrojová Doska So Systémom Android a s Navigáciou.
500051512	Zadná kamera pre prístrojovú dosku so Systémom Android.
3 500051469	Lokátor GPS Mario.

Komfort.



Ešte väčší pôžitok z jazdy.

1 Séria Customizer. Prispôsobenie je možné len pri minimálnej objednávke **25 súprav.** Stredná časť operadla a sedadla sú dostupné v rôznych farbách a prešívaniach (pozri nižšie), rovnako ako vyšívané logo na opierke hlavy.



NAJvyšší KOMFORT SEDENIA

Pamäťová pena v sedadle, operadle a dokonca opierke hlavy garantuje maximálny komfort.



Číslo dielu


Opis

500051708	SEDADLO VODIČA štandard.
500052000	SEDADLO VODIČA s priestorom pre opierky rúk a ovládačom na nastavenie zadného operadla.
500052001	SEDADLO VODIČA samostatné, tvarované.
500052002	DVOJSEDADLO štandard s centrálnymi bezpečnostnými pásmi.
500052003	DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi a zásobníkom.
500052004	OPIERKA HLAVY.

Číslo dielu

Opis

1



500051682

SEADLO VODIČA štandard.

500051683

SEADLO VODIČA s priestorom pre opierky rúk a ovládačom na nastavenie zadného operadla.

500051684

SEADLO VODIČA samostatné, tvarované.

1

500051685

DVOJSEADLO štandard s centrálnymi bezpečnostnými pásmi.

500051686

DVOJSEADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi a zásobníkom.

500051687

4 SEADLÁ SPOLUJAZDCOV.

500051688

OPIERKA HLAVY.

Číslo dielu

Opis

2



500051675

SEADLO VODIČA štandard.

500051676

SEADLO VODIČA s priestorom pre opierky rúk a ovládačom na nastavenie zadného operadla.

500051677

SEADLO VODIČA samostatné, tvarované.

2

500051678

DVOJSEADLO štandard s centrálnymi bezpečnostnými pásmi.

500051679

DVOJSEADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi a zásobníkom.

500051680

4 SEADLÁ SPOLUJAZDCOV.


500051681

OPIERKA HLAVY.

Číslo dielu

Opis

3



500051689

SEADLO VODIČA štandard.

500051690

SEADLO VODIČA s priestorom pre opierky rúk a ovládačom na nastavenie zadného operadla.

500051691

SEADLO VODIČA samostatné, tvarované.

3

500051692

DVOJSEADLO štandard s centrálnymi bezpečnostnými pásmi.

500051693

DVOJSEADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi a zásobníkom.

500051694

OPIERKA HLAVY.


1 Séria Essential. Stredná časť vyrobená zo syntetickej kože Nubuk. Bočná strana vyrobená z tecnoprénu. Kontrastné výšivky a švy.

2 Séria Worker. Stredná časť vyrobená zo syntetickej kože spomaľujúcej horenie. Bočná strana vyrobená z horčíkovej textílie. Kontrastné výšivky a švy.


3 Séria Mirror. Stredná časť a bočná strana z recyklovanej textílie. Kontrastné výšivky a švy.

4 Séria Amaee. Stredový elektricky zváraný panel na recyklovanej textílii. Kontrastné švy s elektricky zváraným logom.

5 Séria Ecofriendly. Stredná časť vyrobená z textílie z recyklovaných rybárskych sietí. Bočná strana z ekologickej syntetickej kože (plastifikátory na báze prírodného oleja zo semien – textilné produkty z prírodných vlákien – bez obsahu ťažkých kovov v stabilizátoroch aj farbivách). Kontrastné výšivky a švy.



Číslo dielu	Opis
500051695	SEDADLO VODIČA štandard.
500051696	SEDADLO VODIČA s priestorom pre opierky rúk a ovládačom na nastavenie zadného operadla.
4 500051697	SEDADLO VODIČA samostatné, tvarované.
500051698	DVOJSEDADLO štandard s centrálnymi bezpečnostnými pásmi.
500051699	DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi a zásobníkom.
500051701	OPIERKA HLAVY.



Číslo dielu	Opis
500051702	SEDADLO VODIČA štandard.
500051703	SEDADLO VODIČA s priestorom pre opierky rúk a ovládačom na nastavenie zadného operadla.
5 500051704	SEDADLO VODIČA samostatné, tvarované.
500051705	DVOJSEDADLO štandard s centrálnymi bezpečnostnými pásmi.
500051706	DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi a zásobníkom.
500051707	OPIERKA HLAVY.



1



2



3



4



Ešte väčší pôžitok z jazdy.

1 Látkové rohože. Vyvinuté tak, aby ladili so sortimentom potáhov sedadiel, sú upraviteľné s tkaným logom a farebnými okrajmi. Systém dvojitého upevňovania zaručuje, že zostávajú na mieste, aby sa zabránilo potenciálne nebezpečným situáciám.

2 Gumená rohož. Na ochranu interiéru kabíny. Odolné voči kyselinám, umývateľné a odolné voči zmene tvaru. So zvýšeným okrajom, aby sa zabránilo úniku nečistôt.

3 Súprava na údržbu. Biologicky rozložiteľné prostriedky na čistenie vášho vozidla. Profesionálny rad, technologické zloženie.

Súprava 4 produktov:

- Shining Glass 250 ml na čistenie okien
- Perfect Interior 250 ml na čistenie prístrojovej dosky, volantu a rohoží
- Clean Air 250 ml na osviežovanie vzduchu
- Shining Body 250 ml na ochranu karosérie

4 Súprava na tuning z nehrdzavejúcej ocele. Prispôsobenie vozidla New Daily vzácnymi detailami, ktoré zvýraznia jeho štýl a charakter.

Súprava obsahuje:

- Zrkadlová vložka: súprava 2 kusov
- Kryty kľučky dverí: súprava 4 kusov

5 Klimatizácia. Použitie klimatizácie už nie je obmedzené len na letné mesiace. Užitočná je aj v zime na rýchlejšie odhmlenie čelného skla na zaručenie výbornej viditeľnosti.

	Číslo dielu	Opis
1	500036284	Látková rohož - Premium Red.
	500036285	Látková rohož - Premium Blue.
	500050698	Látková rohož - Premium Silver.
	500051499	Látková rohož - Premium Black.
2	500025827	Gumená rohož.
3	500050618	Súprava na údržbu.
4	500051759	Súprava na Tuning.
5	500050920	Klimatizácia pre Daily VAN alebo Daily CAB 2.3 cc.
	500050921	Klimatizácia pre Daily VAN alebo Daily CAB 3.0 cc.



VYDANIE L2228701SK - 03/23

Informácie a zobrazenia v tomto katalógu sú uvedené len ako vodidlo.
IVECO si vyhradzuje právo vykonávať zmeny z akýchkoľvek komerčných a konštrukčných dôvodov kedykoľvek bez oznámenia.