

IVECO

Zvoľte si cestu zmeny



Katalóg príslušenstva.

IVECO  -WAY



04
Jazdite štýlovo.

14
Viditeľnosť.

32
Vždy bezpečne a efektívne.

48
Svet konektivity a Hi-Tech.

52
Komfort.

IVECO S-WAY.

Vydajte sa novou cestou.

IVECO S-Way poskytuje kompletné riešenie dopravy navrhnuté s cieľom zlepšiť pohodlie vodičov v kabíne a zabezpečiť, aby vlastníci mohli prevádzkovať svoj podnik efektívne, udržateľne a so ziskom.

Kabína vozidiel radu IVECO S-Way je koncipovaná tak, aby sa stala obľúbeným miestom vodičov a ich domovom mimo domova, spríjemňuje vodičom prácu a život, poskytuje priestranné a dobre rozvrhnuté pracovisko s množstvom prvkov pre lepšie pohodlie a moderných funkcií.

IVECO S-Way dosahuje mimoriadnu úsporu paliva a udržateľnosť a zároveň nízke celkové náklady na vlastníctvo vďaka moderným technológiám a inovatívnym službám. IVECO S-Way, 100% prepojené nákladné vozidlo, začína novú éru proaktívnej a prediktívnej podpory.

V súlade s týmto novým spôsobom práce a riadenia ponúka IVECO novú generáciu špeciálne vyvinutého príslušenstva, ktoré umožňuje prispôbiť si pracovisko podľa želania a získať čo najlepšiu osobnú skúsenosť s NOVÝM RADOM IVECO S-Way. Môžete si vytvoriť jedinečné vozidlo IVECO S-Way podľa svojich preferencií, ak sa rozhodnete, že si vylepšíte jeho štýl pomocou širokej škály vysokokvalitných chrómovaných detailov a nového loga s LED podsvietením.

Doplňkové systémy aktívnej a pasívnej bezpečnosti a zabezpečenia pomôžu lepšie ochrániť vaše cenné vozidlo i náklad, zatiaľ čo špičkové príslušenstvo zmení palubnú dosku na pracovisko budúcnosti.

A v neposlednom rade si môžete zvoliť úroveň pohodlia svojho úplne nového vozidla IVECO S-Way vďaka ucelenému radu príslušenstva, ako je napríklad nový zábavný systém navrhnutý tak, aby váš život za volantom bol čo najproduktívnejší a najpohodlnejší.

S vozidlami radu IVECO S-Way sa vodiči a vlastníci vydajú novou cestou.

Jazdite štýlovo.







Štýl v súlade s výkonom.

Každý detail bol starostlivo navrhnutý s cieľom zdôrazniť hlavnú prednosť kabíny maximalizujúcu aerodynamické vlastnosti. Kvalitné materiály a presné testovanie umožňujú jednoduchú montáž príslušenstva.

1 Kryty zrkadiel. Ľahké plastové kryty z ABS, ktoré zabezpečujú ochranu zrkadiel a vylepšujú dizajn. Súprava obsahuje 2 kusy (kryt ľavého a pravého zrkadla).

2 Mriežka nárazníka, matný chróm.

Materiál: chrómované ľahké prídavné kryty z ABS.

Súprava obsahuje:

- 5 krytov

3 Stylingová súprava, matný chróm.

Materiál: nerezová oceľ.

Súprava obsahuje:

- 2 samolepiace lemy na nárazník
- 2 samolepiace lemy pod okno
- 2 samolepiace lemy na bočné kryty

4 Inoxová laserová mriežka.

Materiál: leštená nehrdzavejúca oceľ.

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Vodotesnosť IP68
- Odolnosť voči nárazom
- Odolnosť voči umývaniu/UV žiareniu

5 Chrómovaná/Čierna mriežka s optickým vláknom. Zostava optických vlákien na exteriérovú masku chladiča vozidla

Materiál: ABS.

- Viac ako 1 milión farebných kombinácií
- Funkcia blikania LED osvetlenia v rytme okolitých zvukov
- Nastavenie intenzity
- Vodotesnosť IP68
- Odolnosť voči nárazom
- Odolnosť voči umývaniu/UV žiareniu

Číslo dielu	Opis
1 500051761	Chrómované kryty zrkadiel.
500049916	Chrómované kryty zrkadiel.
2 500051764	Mriežka nárazníka, matný chróm.
3 500051763	Stylingová súprava, matný chróm.
4 500052015	Inoxová laserová mriežka.
500052016	Chrómovaná mriežka s optickým vláknom.
5 500052040	Čierna mriežka s optickým vláknom.



Štýl v súlade s výkonom.

1 Tuningová súprava.

Materiál: leštená nerezová oceľ s vysokým leskom.

Súprava obsahuje:

- 2 vonkajšie kľučky
- 5 vložiek mriežok predného nárazníka
- 2 vložky zrkadiel

2 Originálny laserový kryt nábojov kolies IVECO.

3 Čierny lakovaný kryt nábojov kolies IVECO z nehrdzavejúcej ocele so zrkadlovým efektom.

4 Kryt náboja kolesa s logom. Navrhnutý tak, aby náboj kolesa bol čo najlepšie chránený, pričom sa zároveň kladie dôraz na štýl vďaka logu IVECO, priemer 22,5" – 10 otvorov. Nie je kompatibilný so systémom monitorovania tlaku v pneumatikách.

5 Kryt nábojov predných kolies.

6 Kryty nábojov kolies.

- Navrhnuté tak, aby náboj kolesa bol čo najlepšie chránený
- Priemer 22,5" – 10 otvorov

7 Kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele so stredovým otvorom.

Číslo dielu	Opis
1 500049918	Tuningová súprava.
2 500050354	Kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele s 10 otvormi a upevnením na 26 mm matice Originálna laserová úprava IVECO.
500050355	Kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele s upevnením na 32 mm matice a originálnou laserovou úpravou IVECO.
3 500050357	Čierny lakovaný kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele s 10 otvormi a upevnením na 26 mm matice Originálna úprava so zrkadlovým efektom IVECO.
500050358	Čierny lakovaný kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele s 10 otvormi a upevnením na 32 mm matice Originálna úprava so zrkadlovým efektom IVECO.
4 500025726	1 nerezový čelný kryt zadného náboja.
5 93162440	26 mm kryt nábojov predných kolies.
500050361	32 mm kryt nábojov predných kolies.
6 500051782	1 nerezový čelný kryt predného náboja.
500051783	1 nerezový čelný kryt zadného náboja.
7 500050344	Kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele s 24,93 mm otvormi a upevnením na 26 mm matice.
500050353	Kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele s 24,93 mm otvormi a upevnením na 32 mm matice.



1



2



3



4



5



6

Štýl v súlade s výkonom.

1 Čierny kryt matíc kolies z nehrdzavejúcej ocele.

2 3 4 Kryty matíc kolies.

- Navrhnuté na zabezpečenie **maximálnej ochrany** matíc kolies
- Priemer 32" – balenie po 10 kusoch

5 Kryty matíc kolies.

- Navrhnuté na zabezpečenie **maximálnej ochrany** matíc kolies
- Priemer 32" – balenie po 20 kusoch

6 Kryty kolies. Kryty kolies dodávajú jazde štýl a eleganciu a zároveň ešte viac znižujú spotrebu paliva. K dispozícii vo vyhotovení leštená nerezová oceľ alebo chrómovaný plast s upevňovacími držiakmi a stredovým krytom s logom IVECO. Dodávajú sa v súpravách po 2 kusoch.

Číslo dielu	Opis
1 500049989	32 mm čierny kryt matíc kolies z nehrdzavejúcej ocele
500051794	Chrómovaná oceľ.
2 500050997	Chrómovaná oceľ s modrými prvkami.
3 93162600	Nerezová oceľ s reliéfnym logom IVECO.
500050252	Plast vo farbe alpská biela.
500050281	Chrómovaný plast.
4 500050479	Biely plast.
500050258	Čierny plast.
5 2994362	Chrómovaný plast.
2994354	Nerezový kryt predného kolesa – 22,5" (10 otvorov).
2994355	Nerezový kryt zadného kolesa – 22,5" (10 otvorov).
6 500025732	Plastový kryt predného kolesa – 22,5" (10 otvorov).
500025733	Plastová poklice zadného kola – 22,5" (10 otvorů).



Štýl v súlade s výkonom.

1 Chrómované logo a lemy.

Materiál: nerezová oceľ.

Súprava obsahuje:

- 1 logo IVECO
- 4 lemy

2 Logo iveco na bok kabíny. Súprava 2 kusov log, sieťotlačová potlač odolná proti UV žiareniu.

3 4 5 Potlače. Štýlové potlače so zaručenou odolnosťou proti vode a UV žiareniu zlepšujú vzhľad vozidla.

Číslo dielu	Opis
1 500051780	Chrómované logo a lemy.
2 500049919	Logo IVECO na bok kabíny.
500049934	Súprava EDGE, variant 1 strieborná a titánová.
3 500049935	Súprava EDGE, variant 2 strieborná a zlatá.
500049937	Súprava RACE, variant 1 červená a strieborná.
4 500049938	Súprava RACE, variant 2 titánová a zlatá.
5 500049936	Súprava BAND, variant 1 stříbrná & zlatá.

Viditel'nost'.







Pre maximálnu efektívnosť.

Súprava príslušenstva, ktoré zabezpečí osvetlenie na cestách alebo v kabíne, dodáva vozidlu osobitý vzhľad a zaručuje bezpečnosť. Vďaka elektronickým klaksónom a odrazovým prvkom bude vaše vozidlo vždy počuť a vidieť.

Špeciálne tvary zvýrazňujú dizajn vozidla spredu aj z boku a poskytujú mu robustný vzhľad.

1 Predná svetelná rampa. S káblom pre blikáče na 4 svetlá, 4 pevné držiaky, 2 pulzné svetlá. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

2 Bočné lišty. S 5 žltými LED svetlami. WB 3 800 mm. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

3 Spoilerová lišta. 5 bielych a 2 žlté LED svetlá. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

4 Spoilerová lišta. 7 bielych a 2 žlté LED svetlá. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

Číslo dielu		Opis
1	500051088	Predná svetelná rampa.
2	500051093	Bočné lišty.
3	500051086	Spoilerová lišta 5 + 2.
4	500051087	Spoilerová lišta 7 + 2.



1



2



3



4



5



6

Pre maximálnu efektívnosť.

- 1 Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha).** S káblom na LED svetlá na 6 svetiel, 6 pevných držiakov, 5 bielych LED svetiel. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.
- 2 Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha).** S káblom na LED svetlá na 4 svetlá, 4 upínacie držiaky, 3 biele a 2 žlté LED svetlá. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.
- 3 Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha).** S káblom na LED svetlá na 4 svetlá, 4 upínacie držiaky, 3 biele a 8 žltých LED svetiel. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

4 Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha). Kábel na LED svetlá na 6 svetiel, 6 upínacích držiakov. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

5 Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (nízka strecha). Kábel na LED svetlá na 4 svetlá, 4 pevné držiaky. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

6 Strešný ochranný rám. Špeciálne tvarovaný tak, aby zvýraznil čelný dizajn vozidla a dodal mu robustný vzhľad.

Strešný ochranný rám:

Priemer 60 mm, s držiakmi na 4 dodatočné svetlá.

Voliteľné 79454: príprava na LED svetlá s ovládaním v kabíne.

Číslo dielu	Opis
1 500051090	Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha) 6 + 5.
2 500051089	Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha) 4 + 3 + 2.
3 500051092	Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha) 4 + 3 + 8.
4 500051091	Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha) 6 + 6.
5 500051094	Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (nízka strecha) 4 + 4.
500051790	Elektrolytický leštený strešný ochranný rám.
6 500049940	Nerezový čierny strešný ochranný rám.



1



2

Pre maximálnu efektívnosť.

1 Podsvietený znak vozového parku. Nový kryt s LED podsvietením, ktorý je navrhnutý pre tvar strechy vozidiel nového radu IVECO S-Way, zdôrazňuje identitu vozového parku zákazkovým logom.

Súprava obsahuje:

- Lišty LED
- Ľahký kryt z ABS
- Samolepka s logom IVECO
- Samolepka – nerezová oceľ, matné chrómovanie

Voliteľné 79454: príprava pre LED lištu a znak vozidlového parku s retro osvetlením s ovládaním v kabíne.

2 Podsvietené logo IVECO. Logo IVECO na úplnú zmenu vzhľadu vozidla v noci.

- Exteriérová nehrdzavejúca oceľ AISI 304
- Studené podsvietenie
- Skupina LED svetiel 2835, 24 V
- Stabilizátor napätia

Číslo dielu	Opis
1 500051765	Podsvietený znak vozového parku.
2 500051672	Podsvietené logo IVECO.



1



2



3



4



5



6

Pre maximálnu efektívnosť.

- 1 LED reflektor.** Luminator LED.
- 2 LED reflektor.** Luminator LED.
- 3 Hybridný reflektor.** Luminator Chromium / Celis.
- 4 LED reflektor.** Rallye 3003 LED.
- 5 Hybridný reflektor.** Rallye 3003 / Celis.
- 6 LED reflektor.** Jumbo LED.

Číslo dielu		Opis
1	500051164	Okrúhly LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, 800 mm kábel.
2	500051165	Okrúhly LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, 800 mm kábel.
	500051166	Okrúhly hybridný halogénový/LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, montáž vpravo/vľavo.
3	500051167	Okrúhly halogénový reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, montáž vpravo/vľavo.
	500051168	Okrúhly hybridný halogénový/LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, montáž vpravo/vľavo.
4	500051169	Okrúhly LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, 800 mm kábel.
	500051170	Okrúhly halogénový reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, montáž vpravo/vľavo.
5	500051171	Okrúhly hybridný halogénový/LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, montáž vpravo/vľavo.
	500051172	Okrúhly hybridný halogénový/LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, pravá/ľavá montáž.
6	500051173	LED reflektor, 12/24 V, 800 mm kábel, odizolované konce káblov.



1



2



4



3



Pre maximálnu efektívnosť.

1 Halogénový reflektor. Jumbo 320.

2 Hybridný reflektor. Jumbo 320.

3 LED osvetlenie.

4 Pracovné lampy LED. Používanie LED znižuje spotrebu energie o 50 % v porovnaní so spotrebou halogénových lúčov.

Číslo dielu	Opis
1 500051174	Halogénový reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, pravá/ľavá montáž.
2 500051175	Hybridný halogénový reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, pravá/ľavá montáž.
500050661	Pridavné LED svetlo, 700 lm, priemer 7", čierny kryt / chromovaný rámček.
500050662	Pridavné LED svetlo, 700 lm, priemer 9", čierny kryt / chromovaný rámček.
3 500050663	Pridavné LED svetlo, 1200 lm, priemer 9", čierny kryt / chromovaný rámček.
500050664	Pridavné LED svetlo, 1200 lm, priemer 9", chromovaný kryt / chromovaný rámček.
500051877	Nové pridavné LED svetlo hranaté, 140 x 67 mm, 2000 lm, čierny kryt.
500051722	LED 10/30 V 1000 lm kov 0,5 m. S otvoreným koncom 110 x 110 x 40 mm.
4 500051723	LED 10/30 V 1800 lm plast 0,5 m. S otvoreným koncom 105 x 105 x 27 mm, 12 W.
500051724	LED 10/30 V 2000 lm plast 0,5 m. S otvoreným koncom 110 x 94 x 68 mm, 10 W.



1



2



3



4




5




6

SPRÁVNE



NESPRÁVNE



Osvetlenie v teréne. Aby bola zaistená optimálna viditeľnosť pri jazde so zapnutými svetlometmi, musia byť svetlomety správne nastavené tak, aby vytvárali intenzívny a presný svetelný kužel - jedine tak zaručíte pohodlie a bezpečnosť a zároveň znížite stres pri vední vozidla.

Pri inštalácii osvetlenia dbajte na miestne právne predpisy.

Pre maximálnu efektívnosť.

1 Pracovná lampa LED.

2 LED majáky. LED majáky v ponuke príslušenstva IVECO zaručujú optimálne osvetlenie za akýchkoľvek podmienok (ECE R65 R10 – 12/24 V).

3 Rotačný halogénový maják. KL 7000.

4 LED blikač. K-LED 2.0 F.

5 LED blikač. K-LED Blizzard.

6 LED blikač. K-LED Rebelution.

Číslo dielu		Opis
1	500051560	Pracovná lampa LED, 600 lm, 12/24 V.
	500051725	Oranžový LED maják / upevnenie tromi skrutkami.
2	500051726	Oranžový LED maják / montáž na tyč, pružné uchytenie.
	500051727	Oranžový LED maják / magnetická upevňovacia základňa / špirálový kábel s integrovanou zástrčkou.
3	500051176	Rotačný halogénový maják, 24 V, žltý, špirálový kábel s plochým konektorom.
4	500051177	LED blikač, 12/24 V, žltý/biely, 1 450 mm kábel, odizolované konce káblov.
5	500051178	LED blikač, 12/24 V, žltý/biely, 150 mm kábel, plochý konektor.
6	500051179	LED blikač, 12/24 V, žltý/biely, 150 mm kábel, plochý konektor.



1



2



3



4

Pre maximálnu efektívnosť.


1 Klaksón na stlačený vzduch. Kompletný so zabudovaným solenoidovým ventilom, 24 V. Dĺžka: 19 cm.

2 Klaksón na stlačený vzduch s 2 tónmi. Komplet so: spojlerom, 24 V solenoidovým ventilom a tesnením upevnenia. Dĺžka 50–60 cm.

3 Klaksón na stlačený vzduch pre ťahače. Kompletná zostava s 24 V solenoidovým ventilom a spojlermi. Dĺžka: 55 – 60 cm, mocný zvuk s vysokými a nízkymi tónmi, matná čierna farba.


4 Klaksón na stlačený vzduch pre nákladné automobily s návesom. Kompletný s 24 V solenoidovými ventilmi a spojlermi. Dĺžka: 55–60 cm, prenikavý zvuk, klaksóny s vysokým a nízkym tónom.

Číslo dielu	Opis
1 500025951	Klaksón na stlačený vzduch.
2 500025949	Klaksón na stlačený vzduch s 2 tónmi.
3 500050356	Klaksón na stlačený vzduch pre ťahače (matná čierna farba).
4 500051880	Klaksón na stlačený vzduch pre nákladné automobily s návesom.




1

2



3



Pre maximálnu efektívnosť.

1 Retroreflexné pásiky.

2 Pásiky.

3 Panely.

	Číslo dielu	Opis
1	500025214	Biela, na tvrdé povrchy.
	500025216	Červená, na tvrdé povrchy.
	500025211	Biela, na mäkké povrchy.
	500025212	Žltá, na mäkké povrchy.
	500025213	Červená, na mäkké povrchy.
2	500050633	Biele pásiky – preprava tovaru tretích strán, 120x307 mm – TALIANSKO, 24 ks.
	500050634	Biely pásik – preprava tovaru tretích strán, 160x307 mm – TALIANSKO, 12 ks.
	500050630	Červený pásik – preprava interného tovaru, 120x307 mm – TALIANSKO, 24 ks.
	500050631	Červený pásik – preprava interného tovaru, 160x307 mm – TALIANSKO, 12 ks.
	500050635	Pásik vo zvitku – preprava tovaru tretích strán, 307 mm x 25 m – TALIANSKO.
3	500050632	Pásik vo zvitku – preprava interného tovaru, 307 mm x 25 m – TALIANSKO.
	2994173	Súprava fluorescenčných panelov.
	2994174	Súprava fluorescenčných panelov pre návesy.

Vždy bezpečne
a efektívne.







1



2



3

4



Bezpečnosť kdekoli'vek.

Zvýšte bezpečnosť svojho vozidla použitím kompletného systému zadných kamier, a pomôžte tak zabrániť nehodám. Zaisťujete si vysokú výkonnosť vďaka systémom proti krádeži paliva, monitorovaniu tlaku v pneumatikách a aerodynamickej súprave.

1 Kompletná zostava cúvacej kamery. ZOSTAVA obsahuje kompletne príslušenstvo potrebné na montáž a zapojenie cúvacej kamery, vrátane 20 m videokábla a držiaka s obojstrannou lepiacou plochou na montáž monitora na palubnú dosku.

Technické údaje:

Extra štíhly 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- Rozlíšenie 480 × 232 pixlov
- Norma PAL/NTSC – formát obrazu 16 : 9, 4 : 3
- Dotykové ovládanie
- Otáčanie obrazu 90°/180°/270°/360°
- Pozorovací uhol: 60° horizontálne/60° vertikálne
- Nastavenie farebnej sýtosti/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- IR vysielateľ na dvojso IR slúchadiel
- Vráťane diaľkového ovládania
- Napájanie na 12 V
- Rozmery: 17,8 × 11,8 × 2 cm
- Automatická aktivácia cúvacej kamery

Cúvacia kamera

- Jas 0,5 Lux
- 1/3" infračervený CMOS snímač
- Norma NTSC
- Zrkadlový obraz
- Rozlíšenie 960 × 576 pixlov
- Frekvencia snímkovania 30 fps
- Pozorovací uhol 110°
- Vodotesnosť IP68
- Rozmery 7,5 × 7,6 cm
- 20 m videokábel
- 12 V

2 Systém monitorovania tlaku v pneumatikách. Systém monitorovania tlaku v pneumatikách zabezpečuje neustálu kontrolu teploty a tlaku v pneumatikách.

Súprava obsahuje:

- 6 snímačov na ventilčeky
- Displej D56 × Š118 × V20 mm
- 1 opakovač
- 7 prachotesných krytov

Vlastnosti:

- Rozsah tlaku: 0–12 Bar / 0–174 PSI
- Vizuálna a zvuková výstraha
- Autotest pri každom zapnutí
- Inteligentní pokojový režim pre úsporu energie

3 Vyhrievaná zadná kamera.

Súprava obsahuje:

- Profesionálna vyhrievaná a vodeodolná kamera IP69K, s pozorovacím uhlom 170°.
- Automatická aktivácia odhmlievania a odmrazovania.
- Konektory plug and play, káble

4 Núdzová súprava a lekárnička.

Súprava obsahuje:

- Čierna taška so sieťotlačovou potlačou IVECO
- Reflexná vesta
- Kompaktný trojuholník Euro
- Bateria s dynamom
- Lekárnička spĺňajúca normu DIN13164
- Bezpečnostné kladivko na sklo
- Rukavice
- Škrabka na námrazu

Číslo dielu	Opis
1 500052043	Kompletná zostava cúvacej kamery.
2 500051083	Systém monitorovania tlaku v pneumatikách.
3 500051896	Vyhrievaná zadná kamera.
4 500049939	Núdzová súprava a lekárnička.



1



2



3



4



5

1 Kompletná zostava prednej/cúvacej kamery. ZOSTAVA obsahuje kompletne príslušenstvo potrebné na montáž a zapojenie cúvacej kamery, vrátane 20 m videokábla a držiaka s obojstrannou lepiacou plochou na montáž monitora na palubnú dosku.

Technické údaje:

Extra štíhly 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- Rozlíšenie 1 080 × 480 pixlov
- Norma PAL/NTSC – formát obrazu 16 : 9
- Dotykové ovládanie
- Otáčanie obrazu 90°/180°/270°/360°
- Nastaviteľný uhol/sklon pomocou konzoly
- Nastavenie farebnej sýtosti/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- IR vysielateľ na dvojho IR slúchadiel
- Napájanie na 12 V
- Automatická aktivácia cúvacej kamery

Infračervená cúvacia kamera

- Automatická/manuálna aktivácia
- Jas 0,5 Lux
- 1/4" CDM snímač
- Norma NTSC
- Zrkadlový/štandardný obraz
- Rozlíšenie 960 × 576 pixlov
- Frekvencia snímokovania 25 fps
- Pozorovací uhol 130°
- Vodotesnosť IP67
- Rozmery 1,4 × 1,4 cm
- 6 m videokábel
- 12 V

3 Radar na monitorovanie mŕtveho uhla.

4 Spätné zrkadlo s digitálnou kamerou.

2 Kompletná zostava cúvacej kamery. ZOSTAVA obsahuje kompletne príslušenstvo potrebné na montáž a zapojenie cúvacej kamery, vrátane 20 m videokábla a držiaka s obojstrannou lepiacou plochou na montáž monitora na palubnú dosku.

Technické údaje:

Extra štíhly 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- Rozlíšenie 1 080 × 480 pixlov
- Norma PAL/NTSC – formát obrazu 16 : 9
- Dotykové ovládanie
- Otáčanie obrazu 90°/180°/270°/360°
- Nastaviteľný uhol/sklon pomocou konzoly
- Nastavenie farebnej sýtosti/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- IR vysielateľ na dvojho IR slúchadiel
- Napájanie na 12 V
- Automatická aktivácia cúvacej kamery

Infračervená cúvacia kamera

- Automatická/manuálna aktivácia
- Jas 0,5 Lux
- 1/4" CDM snímač
- Norma NTSC
- Zrkadlový/štandardný obraz
- Rozlíšenie 960 × 576 pixlov
- Frekvencia snímokovania 25 fps
- Pozorovací uhol 130°
- Vodotesnosť IP67
- Rozmery 1,4 × 1,4 cm
- 6 m videokábel
- 12 V

5 Radar na monitorovanie mŕtveho uhla + Spätné zrkadlo s digitálnou kamerou

Toto zariadenie varuje vodiča pred blížiacim sa vozidlom, ktoré práve nie je vidieť, a je obzvlášť účinné, keď vás predbieha iné vozidlo alebo keď vodič potrebuje zmeniť jazdný pruh. Snímače detegujú prítomnosť iných vozidiel pomocou 79 GHz mikrovlnného radaru a prenášajú informácie na displej, ktoré sú nainštalované vo vozidle a naprogramované tak, aby poskytovali

- Vizuálne varovania, keď sa iné vozidlá nachádzajú v zóne mŕtveho uhla.
- Vizuálne a akustické upozornenie pri zapnutí smerového svetla pri zámere zmeniť jazdný pruh, pri stojacom vozidle aj počas jazdy vozidla.

Číslo dielu	Opis
1 500052047	Zostava prednej/cúvacej kamery a monitora.
2 500052048	Zostava cúvacej kamery a monitora.
3 500052017	Radar na monitorovanie mŕtveho uhla.
4 500052018	Spätné zrkadlo s digitálnou kamerou.
5 500050390	Radar na monitorovanie mŕtveho uhla + Spätné zrkadlo s digitálnou kamerou.



2

3



1 Držiak rebríka. Rebrík je vyrobený z nerezovej ocele a možno ho ľahko, rýchlo a bezpečne naložiť a vyložiť.

2 Zariadenie na zabezpečenie paliva. Zariadenie na zabezpečenie paliva vyrieši všetky problémy s bezpečnosťou paliva, a tak chráni vaše palivo.

3 Viečka na zamykanie nádrže. Na ochranu paliva a močoviny v nádržiach.

Číslo dielu		Opis
1	500051895	Držiak rebríka.
	500050869	Nádrž z impregnovaného hliníka.
2	500050870	Nádrž z bežného hliníka.
	500050871	Nádrž z bežného hliníka pre pevné šasi.
3	500050986	Viečko palivovej nádrže s bajonetovým uzáverom, 2 oká, 60 mm.
	500050987	Viečko nádrže močoviny s bajonetovým uzáverom, 2 oká, 60 mm.



1



2



3



Tachograph.

Elektronický prístroj s praktickými funkciami, ktorý je bezpečný, presný a predstavuje významného pomocníka v nasledujúcich oblastiach:

- Bezpečnosť cestnej premávky
- Súlad s predpismi
- Lepšie pracovné podmienky vodičov
- Jednoduché spravovanie pre dopravné spoločnosti

1 DLK PRO download key. Kľúč DLK Pro Download key S je ideálny nástroj na sťahovanie a uchovávanie dát z pamäte tachografu verzie 4.0 a karty vodiča druhej generácie. Funguje aj so súčasnými kartami vodiča a tachografmi až po 3. generáciu. Je vybavený integrovanou čítačkou čipových kariet umožňujúcou rýchle sťahovanie dát z kariet vodičov.

Vlastnosti:

- Rozhranie USB 2.0, konektor (typ A), sťahovanie dát cez sériové rozhranie 6pin, slot pre karty SD™ alebo SDHC™, integrovaná čítačka kariet
- Farebný dotykový TFT displej, rozlíšenie 320x240 px, 262 000 farieb
- Pamäť 2 GB
- Teplota skladovania: 20 °C
- Prevádzková teplota: -20—+70 °C
- Trieda bezpečnosti IP 3X
- Napájacie napätie: Pripojenie cez rozhranie USB 2.0: 4,75–5,25 V / 100–500 mA, pripojené cez sériové rozhranie 6pin: 9–30 V / max. 40 mA

3 SmartLink. Modul DTCO SmartLink je **najrýchlejší a najjednoduchší spôsob komunikácie s digitálnym tachografom** pomocou obľúbených a moderných smartfónov s operačným systémom Android. Na prednej strane modulu DTCO je konektor pre USB kľúč Bluetooth®. Po nadviazaní komunikácie so smartfónom a po otvorení bezplatnej aplikácie možno získať prístup k mnohým funkciám užitočným pre vodičov.

2 DLK PRO TIS-Compact S. DLK Pro TIS-Compact je kompletne riešenie na sťahovanie, archiváciu a spravovanie dát z tachografov, ktoré je vhodné najmä pre vlastníkov prevádzkovateľov a malé vozidlové parky. Je vhodný pre tachografy verzie 4.0 a karty druhej generácie. Dáta z pamäte digitálneho tachografu a karty vodiča sa prostredníctvom DLK Pro TIS-Compact sťahujú rýchlo a bezpečne a prenášajú do počítača na vyhodnotenie, archiváciu a tlač, a to prostredníctvom integrovaného softvéru.

Vlastnosti:

- Rozhranie USB 2.0, konektor (typ A), sťahovanie dát cez sériové rozhranie 6pin, slot pre karty SD™ alebo SDHC™, integrovaná čítačka kariet
- Farebný dotykový TFT displej, rozlíšenie 320x240 px, 262 000 farieb
- Pamäť 2 GB
- Teplota skladovania: 20 °C
- Prevádzková teplota: -20—+70 °C
- Trieda bezpečnosti IP 3X
- Napájacie napätie: Pripojenie cez rozhranie USB 2.0: 4,75–5,25 V / 100–500 mA, pripojenie cez sériové rozhranie 6pin: 9–30 V / max. 40 mA

Číslo dielu	Opis
1 500051958	DLK Pro Downloadkey.
2 500051959	DLK Pro TIS-Compact S.
3 500050979	SmartLink.



1



2



3



4

1 Hasiaci prístroj.

2 Nabíjačka akumulátora. Výkonná 24V nabíjačka akumulátora s napájacím prúdom až 14 A na nabíjanie akumulátorov až do 300 Ah a záťaže až 500 Ah.

3 GPS lokátor. GPS lokátor Mario je **satelitný systém ochrany budúcej generácie.** Umožňuje prostredníctvom aplikácie lokalizovať vozidlo a **zobraziť jeho polohu priamo na displeji telefónu alebo obrazovke počítača.**

Vlastnosti:

- Lokalizácia cez internet: umožňuje kontrolovať zvolené trasy, hlásiť najazdené kilometre, spotrebované palivo, prekročené rýchlostné limity a kontrolovať časy prestávok a jazdy
- Satelitný alarm: v prípade odcudzenia vozidla bude odoslaná správa s geolokáciou

4 Matice proti odcudzeniu.

Materiál: alkalicky pozinkované.

Súprava obsahuje:

- 4 matice a kľúč na uťahovanie

	Číslo dielu	Opis
	93162986	Hasiaci prístroj, 2 kg – TALIANSKO.
1	500050624	Hasiaci prístroj, 6 kg – TALIANSKO.
	2994544	Hasiaci prístroj, 2 kg – NEMECKO.
	2994545	Hasiaci prístroj, 6 kg – NEMECKO.
2	500025749	Nabíjačka.
3	500051469	GPS lokátor.
4	500025710	Matica proti odcudzeniu M22 x 1,5 mm.



1



2




3



4



5



8



6



7

Boxy na náradie.

Boxy vyrobené z **leštenej, matnej** nerezovej ocele **alebo** z nerezovej ocele **s kvetinovou razbou** sú osadené plastovými západkami Europlex. Dokonale padnú do najrôznejších typov vozidiel vďaka **širokému výberu rôznych prispôbení**.

Číslo dielu	Opis
500050577	Termoplastický box 400 x 350 x 400 mm.
500050578	Termoplastický box 500 x 350 x 400 mm.
500050579	Termoplastický box 600 x 450 x 470 mm.
1 500050580	Termoplastický box 700 x 450 x 470 mm.
500050581	Termoplastický box 800 x 450 x 470 mm.
500050582	Termoplastický box 1000 x 500 x 470 mm.
500050583	Termoplastický box 1000 x 500 x 650 mm.
500050200	Box z matné nerez oceli 500 x 350 x 400 mm tloušťka 1,2 mm.
2 500050201	Box z matné nerez oceli 600 x 400 x 470 mm tloušťka 1,2 mm.
500050202	Box z matné nerez oceli 500 x 350 x 400 mm tloušťka 1,5 mm.
3 500050204	Kanister z nerezovej ocele s kvetinovou razbou na mytie rúk – 285 x 245 x 400 mm tloušťka 1 mm – 25 l.
4 500050205	Kanister z nerezovej ocele s kvetinovou razbou na mytie rúk – 170 x 370 x 400 mm – 25 l.
5 500050206	Kanister z nerezovej ocele s kvetinovou razbou – 10 l.
500050211	Box z leštenej nerezovej ocele 800 x 500 x 500 mm.
6 500050212	Box z leštenej nerezovej ocele 1000 x 500 x 500 mm.
500050215	Držiaky na všetky boxy radu INOX.
500050213	Box z nerezovej ocele s kvetinovou razbou 800 x 500 x 500 mm.
7 500050214	Box z nerezovej ocele s kvetinovou razbou 1000 x 500 x 500 mm.
8 500050208	Box z nerezovej ocele na paletový vozík.



2



1 Deflektory dverí, okien.

2 Aerodynamická súprava pre strechu.

Číslo dielu		Opis
1	500051767	Deflektory – súprava 2 kusov (pre pravé a ľavé okno).
	5802485544	Nastaviteľný střešní.
	5802485510	Spodný pravý bočný spoiler.
2	5802485491	Spodný levý bočný spoiler.
	5802485477	Horní levý bočný spoiler.
	5802485466	Horní pravý bočný spoiler.
	500051897	Montážna súprava.

Svet technológie
a konektivity.







Budúcnosť na palube.

Konektivita vozidiel nového radu IVECO S-Way je navrhnutá s cieľom pomôcť vodičom pracovať bez námahy a efektívne a podporiť vedúcich vozidlového parku optimalizovaním času prevádzky vozidla, palivovej účinnosti a celkových nákladov na vlastníctvo.

1 Multimediálny systém DAB + / GPS / Bluetooth® s operačným systémom Android. Navigácia „TomTomMap“ pre nákladné automobily s kompletnými mapami Európy vrátane zákazkového krytu, montážnej súpravy, napájacieho kábla plug & play pre IVECO S-Way, kábla pre anténny systém PAB umožňujúci výber, DAB + OEM

2 Podpora inteligentných telefónov. Na mieru prispôbená konzola na palubnú dosku s USB portom na dobíjanie smartfónu, tabletu alebo navigácie TomTom, ktorú možno ľahko a bezpečne umiestniť do príslušného držáka. Voliteľné 72945: príprava pre Connectivity Box + kolísku (mobil/tablet/ Driver Linc).

3 Hi-Vision 2.0. Spojenie nového audio a video systému zaručuje inovácie, technológiu a jednoduché použitie a vytvára tak ideálne prostredie na relaxáciu.

4 Hi-Sound 24 V 2.0.

5 Prenosná navigácia Travel Pilot 7" Truck LMU EU.

- 7" dotykový displej s vysokým rozlíšením
- Rozmery: 188 x 114 x 12 mm

- Mapy TomTom™ Europe pre 43 krajín vrátane Ruska s celoživotnou aktualizáciou zadarmo
- Handsfree zariadenie Bluetooth® so simultánnou navigáciou a hovormi
- Automatický audio/video vstup pre zadnú kameru
- Audio výstup
- Integrovaný svetelný systém eco-traffic
- Špecializovaný softvér pre nákladné vozidlá: po zadaní hodnôt, ako je hmotnosť vozidla a typ prepravovaného materiálu, softvér vypočíta najlepšiu možnú trasu s prihliadnutím k šírke vozoviek, výške tunelov a hmotnostným obmedzeniam mostov pre ťažké vozidlá

6 Rádio IVECO DAB „PLUS“.


- Odnímateľný čelný panel s LCD displejom
- Predný slot na SD kartu a USB port
- Bluetooth®
- Prehrávač CD/MP3/WMA
- 4 kanály x 40 W MAX
- Pripojenie na iPod

Číslo dielu	Opis
1 500051961	Multimediálny systém.
500051786	Kolíska pre smartfón, držák tabletu, držák navigácie TomTom (drivelinc) s USB portom integrovaným v konzole.
2 500051899	Dokovacia stanica Qi Cradle pre telefón na indukčné dobíjanie vášho zariadenia.
3 500051861	24" monitor, USB a HDMI port, anténa, káble plug and play a montážna súprava.
4 500051878	1 subwoofer, káble plug and play, zosilňovač, upevňovací držák.
5 500049944	Prenosná navigácia Travel Pilot 7" Truck LMU EU.
6 500051960	Rádio IVECO DAB „PLUS“.

Komfort.







Ešte väčší pôžitok z jazdy.

1 Mikrovlnná rúra. Mikrovlnná rúra v intuitívnom a robustnom vyhotovení s integrovaným keramickým tanierom, ľahké čistenie, vnútorné LED osvetlenie. Pozri voliteľnú prípravu v konfigurátore vozidiel. Opt. 73175: 4-dinová horná konzola s predprípravou na mikrovlnnú rúru.

2 Lampička na čítanie, USB LED.

3 Fúkač. Súprava fúkača na interiér kabíny s inovatívnym a ergonomickým dizajnom.

Zostava obsahuje:

- Vzduchovú pištoľ
- Univerzálnu spojku na montáž pod sedadlo, špirálovú hadičku



4 Kávovar.

5 Odpadkový koš. Ergonomický odpadkový koš s kovovým úchytom, ktorý možno zavesiť na úchyt chladničky.

6 Súprava na spanie.

7 Stolík. Stolík na stranu spolujazdca.

Číslo dielu	Opis
1 500051789	Mikrovlnná rúra.
500049931	Montážna súprava na upevnenie mikrovlnnej rúry.
2 500051762	Lampička na čítanie s LED diódou a USB portom.
3 500036271	Fúkač.
4 500049941	Kávovar novej generácie na kávové kapsule určený pre nákladné vozidlá, 140 W, 24 V.
5 500051898	Odpadkový koš.
500049930	Ergonomický matrac z ľahkej pamäťovej peny.
6 500049929	Potáh matraca.
500051810	Vankúš.
7 500051643	Stolík na stranu spolujazdca.



Ešte väčší pôžitok z jazdy.

Poťahy sedadiel.

Rady poťahov sedadiel sú navrhnuté tak, aby spĺňali všetky potreby a poskytovali vodičom pracovné prostredie prispôsobené osobným potrebám.

1 SKY-HIGH line. Čierna koženka s mikroperforovanou opierkou chrbta a vyšivávaným logom IVECO.

2 ACTIVE line. Čierna tkanina Tecnosilk, elektricky zváraný stredový panel s vložkou s diamantovým vzorom, vršok sedadla z koženky s vyšitým logom IVECO.

3 EVERLASTING line. Čierny materiál TECH, bočné lemy plyš, antracitová koženka, opierka chrbta úplet, vršok sedadla šedý úplet s vyšitým logom IVECO.


	Číslo dielu	Opis
	500049926	Sedadlo vodiča štandard.
1	500049927	Sedadlo vodiča vysoký komfort.
	500049928	Sedadlo spolujazdca.
	500049920	Sedadlo vodiča štandard.
2	500049921	Sedadlo vodiča vysoký komfort.
	500049922	Sedadlo spolujazdca.
	500049923	Sedadlo vodiča štandard.
3	500049924	Sedadlo vodiča vysoký komfort.
	500049925	Sedadlo spolujazdca.



1



2



3



4

Ešte väčší pôžitok z jazdy.

Textilné koberčky.

Vyrobené s ohľadom na nové podlahy, vybavené tkaným logom IVECO. Sú vybavené dvojitým fixačným systémom, zaručujú dokonalú stabilitu, aby sa zamedzilo nebezpečným situáciám.

1 A SKY-HIGH line. Všívaný velúrový materiál Twist v tmavošedom vyhotovení, antracitové nubukové lemovanie s bledo-šedými stehmi. Vyšívane strieborné logo IVECO a logo červeného volantu, gélová protišmyková úprava.

1 B ACTIVE line. Všívaný velúrový materiál Magnum v tmavošedom vyhotovení, antracitové nubukové lemovanie s bledo-šedými stehmi, vyšívane čierne logo IVECO a logo červeného volantu, štruktúrovaná protišmyková úprava.

1 C EVERLASTING line. Materiál Endurance v šedom vyhotovení, čierne textilné lemovanie, vyšívane logo červeného volantu a štruktúrovaná protišmyková úprava.

2 Súprava gumených rohoží. Na ochranu interiéru kabíny. Odolné proti kyselinám, umývateľné, stabilný tvar. So zvýšeným okrajom zamedzujúcim prepadávanie nečistôt.

3 Stacionárna klimatizačná jednotka. Klimatizácia v stojacom vozidle pre dosiahnutie maximálneho teplotného pohodlia. Funguje ticho a čisto bez zapnutého motora. Znižuje teplotu a eliminuje vlhkosť, ako to robia len skutočné klimatizácie, pričom zanecháva strešný priestor voľný.

Fresco Top: možnosť inštalovať nad kabínu Nie je kompatibilná s modelom IVECO S-Way AS vybaveným aerodynamickými prvkami.

4 Súprava na čistenie pre nákladné vozidlá. Čistiace prostriedky na čistenie vášho vozidla. Profesionálny rad, technologické zloženie.

Súprava obsahuje:

- Shining Body 250 ml na čistenie skiel, palubnej dosky a volantu
- Perfect Interior 250 ml na čistenie potáhov sedadiel a koberčkov
- Clean Air Perfume 250 ml na čistenie vzduchu
- Sprej Back to Black Tyre 250 ml na pneumatiky
- Čierne nitrilové rukavice
- Handra z mikrovlákn
- 2 biele bavlnené hubky

Opis

Číslo dielu

1 A	500049914	Súprava koberčkov pred predné sedadlá.
	500049915	Čierny koberček pre automatickú prevodovku.
1 B	500049912	Súprava koberčkov pred predné sedadlá.
	500049913	Čierny koberček pre automatickú prevodovku.
1 C	500049911	Súprava koberčkov pred predné sedadlá.
	2 500049917	Súprava gumených rohoží.
3	500025707	Stacionárna klimatizačná jednotka Fresco Top.
	500025706	Stacionárna klimatizačná jednotka Fresco Back.
4	500049933	Súprava na čistenie pre nákladné vozidlá.



Zvoľte si cestu zmeny

VYDANIE H222860ISK - 03/23

Informácie a zobrazenia v tomto katalógu nie sú záväzné. IVECO si vyhradzuje právo vykonávať zmeny z akýchkoľvek obchodných alebo výrobných dôvodov kedykoľvek bez oznámenia.