

IVECO

Vydejte se cestou změny



Katalog Příslušenství.

DAILY



04
Všestrannost.

14
Ziskovost.

20
Bezpečnost.

32
Hi-Tech a Konektivita.

46
Komfort.

New DAILY.

Jezděte chytře.

Daily opět udělala ve svém vývoji velký krok kupředu, nová adaptivní a inteligentní řešení, která posouvají spolupráci na novou úroveň, budou vašim skutečným společníkem v úspěšném podnikání.

Daily i nadále dělá pokroky v oblasti konektivity a neustále rozšiřuje nabídku vysoce personalizovaných služeb přesně přizpůsobených tak, aby vyhovovaly způsobu vašeho využívání vozidla i vašim požadavkům.

Věrna svému dědictví využívá technologii k neustálému přizpůsobování se vám a podmínkám vaší mise a zvyšuje váš životní a řidičský zážitek na nejvyšší úroveň v tomto odvětví.

Díky IVECO Accessories může být vaše práce a jízda ještě více vzrušujícím a jedinečným zážitkem, a to díky kompletní řadě výrobků navržených pro vaše vozidlo. Integrujte své mobilní zařízení s nejmodernější technologií díky novému Wi-Fi Apple a Android Car play System. Aktivní a pasivní doplňkové bezpečnostní systémy vám pomohou lépe chránit vaše vozidlo Daily: Na míru šitý Presence Detection System (systém detekce přítomnosti) vám umožňuje vnímat, zda je v slepém úhlu přítomna překážka. Zcela nový a revoluční systém stěračů a zadních LED světel zvýší bezpečnost a ziskovost při každodenní činnosti.

Doplňte si externí a interní vybavení vašeho vozidla výběrem ze široké nabídky nosičů zavazadel a nejvhodnějších rohoží a nových potahů sedadel pro vaši činnost.

Všestrannost.







Přizpůsobení vašim jízdním nárokům.

Střešní nosič.

K dispozici je široký sortiment střešních nosičů, které jsou vhodné pro všechny typy konfigurací i všechny rozvory kol. Nosiče se vyznačují **lehkou hliníkovou konstrukcí, která je naprosto korozivzdorná**, snadno se opravuje v případě poškození a je bezúdržbová. Jednoduše se upevní na stávající upevňovací body a není nutné vrtat žádné otvory do karoserie. Ukotvení na střeše rozkládá zatížení rovnoměrným a bezpečným způsobem. **K dispozici jsou dvě verze: standardní a dlouhá**, aby byly uspokojeny všechny potřeby.

Číslo dílu	Popis
500050810	Standardní střešní nosič (2 600 x 1 700 mm), rozvor 3000.
500050811	Dlouhý střešní nosič (3 000 x 1 700 mm), rozvor 3000.
500050812	Standardní střešní nosič (2 600 x 1 700 mm), rozvor 3520, H1.
500050813	Dlouhý střešní nosič (3 200 x 1 700 mm), rozvor 3520, H1.
500050814	Standardní střešní nosič (2 800 x 1 500 mm), rozvor 3520, H2.
500050815	Dlouhý střešní nosič (3 200 x 1 500 mm), rozvor 3520, H2.
500050816	Standardní střešní nosič (2 800 x 1 500 mm), rozvor 3520L, H2.
500050817	Dlouhý střešní nosič (3 500 x 1 500 mm), rozvor 3520L, H2.
500050818	Standardní střešní nosič (2 800 x 1 500 mm), rozvor 4100, H2.
500050819	Dlouhý střešní nosič (4 500 x 1 500 mm), rozvor 4100, H2.
500050820	Standardní střešní nosič (3 200 x 1 500 mm), rozvor 4100L, H2.
500050821	Dlouhý střešní nosič (4 500 x 1 500 mm), rozvor 4100L, H2.



Prizpůsobení vašim jízdním nárokům.

- 1 Držák trubek.
- 2 Žebřík.
- 3 Podlahová plošina.
- 4 Držák majáku.

	Číslo dílu	Popis
1	500050822	Držák trubek 3 metry.
	500050823	Držák trubek 4 metry.
2	500050824	Žebřík výška H1.
	500050825	Žebřík výška H2.
	500050826	Podlahová plošina 2600.
3	500050827	Podlahová plošina 2800.
	500050828	Podlahová plošina 3000.
	500050829	Podlahová plošina 3200.
	500050830	Podlahová plošina 3500.
4	500050831	Držák Majáku.



Přizpůsobení vašim jízdním nárokům.

Střešní příčníky.

Hliníkové příčníky, které jsou spolehlivé a snadno se instalují.

Číslo dílu	Popis
500050832	Sada střešních příčníků 1700 H1.
500050833	Sada střešních příčníků 1500 H2.
1	500050834
	Dodatečný příčník H1 1700.
500050835	Dodatečný příčník H2 1500.



Přizpůsobení vašim jízdním nárokům.

Obložení zavazadlového prostoru.

Obložení zavazadlového prostoru bylo **speciálně vyvinuto pro řadu Daily**. Kryty podlahy lze snadno vyjmout, a přesto při použití pevně drží na svých místech. Panely poskytují vozidlu nejlepší možnou ochranu, protože jsou **výjimečně odolné vůči vlhkosti, chemickým prostředkům i škrábancům**. Kryty podlahy se vyrábějí z 12 mm silného fenolického laminátu a boční panely jsou vyrobeny z 4 mm silného polypropylenu s vnitřní voštinovou strukturou.

Číslo dílu	Popis
500050836	Sada krytů podlahy pro rozvor 3000, jednoduchá montáž kol.
500050837	Sada krytů podlahy pro rozvor 3520, jednoduchá montáž kol.
500050838	Sada krytů podlahy pro rozvor 3520L, jednoduchá montáž kol.
500050839	Sada krytů podlahy pro rozvor 4100, jednoduchá montáž kol.
500050840	Sada krytů podlahy pro rozvor 4100L, jednoduchá montáž kol.
500051000	Sada krytů podlahy pro rozvor 3520, dvojité montáž kol.
500051001	Sada krytů podlahy pro rozvor 3520L, dvojité montáž kol.
1 500051002	Sada krytů podlahy pro rozvor 4100, dvojité montáž kol.
500051003	Sada krytů podlahy pro rozvor 4100L, dvojité montáž kol.
500050841	Sada panelů pro rozvor 3000, H1.
500050842	Sada panelů pro rozvor 3520, H1.
500050843	Sada panelů pro rozvor 3520, H2, H3.
500050844	Sada panelů pro rozvor 3520L, H2, H3.
500050845	Sada panelů pro rozvor 4100, H2, H3.
500050846	Sada panelů pro rozvor 4100L, H2, H3.

Ziskovost.







1

3

4



Maximální efektivnost.

Systém proudění vzduchu.

Originální systém proudění vzduchu sestává ze široké řady spojlerů a speciální aerodynamické soupravy navržené pro pevný spojler Sport Line. Střešní spoilery představují **vynikající řešení aerodynamiky, které snižuje spotřebu paliva**. Dodávají se v pevné a nastavitelné verzi. Konstrukce je pevná a zároveň lehká díky použití konstrukční tkaniny a vnitřních žeber spojených pryskyřicí. Zálisky jsou navrženy tak, aby zajišťovaly **vynikající mechanickou pevnost díky konstrukčním rámcům z koroziivzdorných materiálů** a instalace byla rychlá a jednoduchá. Aerodynamická souprava byla testována v aerodynamickém tunelu i v běžném silničním provozu, aby zajistila vyšší úsporu paliva.

	Číslo dílu	Popis
1	500050771	Pevný střešní spoiler Sport Line*.
	500051757	Aerodynamická souprava – kompatibilní s pevným střešním spoilerem Sport Line*.
2	500050772	Nastavitelný střešní spoiler Sport Line*.
3	500050770	Nastavitelný střešní spoiler Standard Line.
4	500051130	Pevný spoiler řady Business s boxy.

* Standardní barva: bílá.



Maximální efektivnost.

1 Sluneční clona. Sluneční clona omezuje vliv slunečních paprsků a v zimě pomáhá předcházet tvorbě ledu na čelním okně a za horka udržuje v kabině nižší teplotu.

- Materiál: Plexisklo
- Tloušťka: 6 mm

2 Stěrač Clean Vision. Distribuce kapaliny do ostřikovačů na čelní sklo po celé délce stěrače přes jeho konstrukci.

3 Deflektory. Deflektory vyrobené z metakrylátu snižují aerodynamický odpor a turbulence, aniž by ovlivňovaly viditelnost.

4 Sada LED pásků interiérového osvětlení. Tyto LED pásky jsou ideální pro osvětlení obvykle slabě osvětleného nákladového prostoru, a to jednoduchým připojením k původnímu stropnímu světlu. Jsou také ideální pro aplikace v obytných vozech a/nebo karavanech.

Číslo dílu		Popis
1	500051520	Sluneční Clona*.
2	500051649	Stěrač Clean Vision.
	500051658	Sada Clean Vision.
3	500051521	Deflektory.
4	500051656	Sada LED pásků interiérového osvětlení.

* Není určeno k montáži, pokud je vozidlo vybaveno následujícím VOLITELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍ: 14522 ACC (Adaptive Cruise Control, adaptivní tempomat), 72803 ACC+Queue Assist, 2912 LDWS (Lane Departure Warning System, systém výstrahy při opuštění jízdního pruhu), 72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist (aktivní systém udržení v jízdním pruhu), 72806 AEBS (Advanced Emergency Braking System, pokročilý systém nouzového brzdění) + CITY BRAKE, 72841 Automatické řízení stěračů a světlometů, 72839 AHBC (Automatic High Beam Control, automatický systém řízení dálkových světel).

Bezpečnost.







Vždy bezpečně.

1 Ochranný oblouk. Nový ochranný oblouk s certifikátem EU **poskytuje ochranu přední části a zvyšuje aktivní i pasivní ochranu vozidla i chodců.**

2 Boční osvětlené lišty. Boční lišty s LED osvětlením (hliník opatřený protiskluzovými gumami).

3 Boční ochranné tyče. Boční ochranné tyče vyrobené z nerezové **oceli brání poškození boků vozidla a podvozku.** Dveře lze otevřít i po nárazu z boku.

4 Světelná rampa. Světelná rampa vybavená přídatnými světly byla **vyvinuta pro zvýšení bezpečnosti** vozidla a umožňuje **dokonalý výhled na silnici** na velkou vzdálenost.

	Číslo dílu	Popis
1	500050848	Ochranný oblouk.
	500051659	Sada pro rozvor 3000.
	500051670	Sada pro rozvor 3520.
2	500051671	Sada pro rozvor 4100.
	500051892	Sada pro rozvor 3000 vozidlo s AdBlue.
	500051893	Sada pro rozvor 3520 vozidlo s AdBlue.
3	500051894	Sada pro rozvor 4100 vozidlo s AdBlue.
	500050855	Dodatečná sada pro převis – 3520L.
	500050856	Dodatečná sada pro převis – 4100.
	500050857	Dodatečná sada pro převis – 4100L.
4	500051470	Světelná rampa.
	500050665	Přídavné světlo FULL LED 565 lm, průměr 5", černý kryt/chromovaný kroužek.
	500050661	Přídavné světlo FULL LED 700 lm, průměr 7", černý kryt/chromovaný kroužek.



Vždy bezpečně.

1 Mřížka na zadní světla. Zadní mřížka chrání světlo před kameny a náhodnými nárazy, aniž by byla ovlivněna viditelnost a bezpečnost.


2 Zadní LED světla. Zadní LED světla výrazně zlepšují viditelnost a bezpečnost vašeho vozidla za všech podmínek, přičemž vyžadují mnohem méně energie než standardní světla.

3 Safelock. Pro zvýšení bezpečnosti ložného prostoru nabízí IVECO **Accessories inovativní a odlehčený systém zamykání:**

- Mimořádně bezpečný systém díky **zámkové vložce s ochranou** proti odvrtání a vyháčkování
- Rychlá a **snadná montáž**
- Nenarušitelný díky kulatému tvaru, který **nedává žádnou možnost zachycení nebo využití páky**

4 Jednopístový Diablock. DIABLOCK® je systém zajištění dveří pomocí elektromagnetického akčního členu pro ochranu ložného prostoru.

Číslo dílu		Popis
1	500051655	Mřížka na zadní světla.
	500051654	Podložka nutná pro první montáž.
2	500051673	Pravý LED světlomet.
	500051674	Levý LED světlomet.
3	500051472	Safelock.
4	2994944	Jednopístový Diablock®.



Vždy bezpečně.

1 Tažné zařízení. Tažná zařízení IVECO jsou stejná jako tažná zařízení používaná v OEM aplikacích. Jsou typově testována a schválena podle stejných bezpečnostních standardů. V této řadě nabízíme kulová, automatická a kombinovaná tažná zařízení. Požádejte prodejce o pomoc při výběru správného tažného zařízení podle typu, verze, rozvoru a VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.

2 Uzávěry palivové nádrže a systém proti odcizení paliva. Systémy proti odcizení paliva byly testovány firmou IVECO i pro vozidla New Daily a poskytují následující výhody:

- **Brání odcizení paliva**
- **Rychlé tankování** až 120 l/min
- **Snadná a rychlá instalace**

3 Lékárnička a sada pro případ nouze.

Obsah soupravy:

- Černá látková taška s potiskem IVECO
- Reflexní vesta
- Výstražný trojúhelník
- Svítlna s 19 bílými LED s vysokou jasností a s protiskluzovou rukojetí a 3 přiloženými bateriemi
- Lékárnička certifikovaná podle DIN 13164
- Sada žárovek a pojistek.

4 Protipožární ochrana. Ruční hasicí sprej. Kompaktní aerosolový hasicí sprej se snadným použitím. Napájený z baterie, vybavený LED, která signalizuje stav nabití.

- Rozměry: průměr 3 cm, délka 34 cm
- Celková hmotnost: 250 g
- Požární třída: A, B, C
- Elektrická aktivace
- 1,5 V alkalická baterie
- Mezinárodní patent

Číslo dílu		Popis
2	500051030	Systém proti odcizení paliva.
	2993927	Uzávěr palivové nádrže s klíčem.
3	500050777	Lékárnička a sada pro případ nouze.
4	500050745	Eolo - Protipožární ochrana.



1



2



3



3



3



Vždy bezpečně.

1 Vodafone Automotive Volumetric Alarm.

Systém chrání motorový prostor, kabinu i úložný prostor.

Obecné charakteristiky:

- Centrální zamykání
- Zabudované prostorové ultrazvukové snímače
- GSM alarm se zablokováním motoru
- Odeslání SMS zpráv až na 10 čísel v případě poplachu
- Varovný hovor na mobilní telefon
- Obvodová ochrana
- Ochrana zablokováním zapalování
- Směrová světla bliknou při aktivaci/deaktivaci alarmu
- Akumulátorová bezdrátová siréna

2 Systém pro opravu a huštění pneumatik.

Kompletní sada zahrnuje následující díly:

- 15 ampérový kompresor schopný rychle nahustit pneumatiky na vysoký tlak
- 8 metrové elektrické kabely s čelistovými konektory pro přímé připojení na póly akumulátoru
- 620 ml láhev s těsnicím prostředkem, který dokáže opravit díry v bezdušových pneumatikách způsobené předměty o průměru až 8 mm

Tato speciální konfigurace sady nevyžaduje odšroubování ventilku.

3 Boxy na nářadí.

Dokonalá výbava pro jakýkoli typ vozidla díky široké škále dostupného příslušenství a možnosti úpravy podle požadavků zákazníka.

Číslo dílu		Popis
1	500051515	Vodafone Automotive Volumetric Alarm.
2	500050780	Systém pro opravu a huštění pneumatik.
	500051881	Náhradní láhev pro č. dílu 500050780.
	500050200	Skříňka z matné nerezové oceli (5000505215 konzoly/držáky).
3	500050577	Skříňka z termoplastu 400 × 350 × 400 mm (500050581 konzoly/držáky, 500050590 Pisty).
	500050210	Odkládací skříňka na zadní stěnu kabiny, nerezová s bílým lakem 500 × 1 200 × 1 870 mm.



1



2



1 Radarový Systém Detekce Slepého Úhlu. Systém detekce slepého úhlu (BSD) varuje řidiče zvukovým a vizuálním varováním, pokud se v sousedních jízdních pruzích nacházejí vozidla, která řidič nemusí vidět. Výstrahy umožňují řidičům postupovat opatrně, pokud plánují změnu jízdního pruhu.

Technické vlastnosti

- Technologie mikrovlnného radaru 79 GHz
- Bez nutnosti vrtání otvorů
- Senzory jsou umístěny uvnitř plastového nárazníku pomocí 3M nálepek
- S detekcí rychlosti
- Široký detekční úhel 120°
- Indikátor může být spuštěn, když je vozidlo v zóně slepého úhlu

2 Systém monitorování tlaku v pneumatikách.

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) **neustále kontroluje teplotu a tlak pneumatik.**

K dispozici jsou dvě různé verze:

TPMS pro lehká nákladní vozidla

Sada obsahuje:

- 4 snímače na ventilek
- 4 prachotěsné kryty
- 1 displej: (D)42 × (Š)88 × (V)14 mm

Technické vlastnosti:

- Rozsah tlaku: 0–5,2 bar / 0–75 PSI
- Vizuální a zvuková výstraha
- Automatický test systému při každém zapnutí
- Inteligentní klidový režim pro úsporu energie

TPMS kompatibilní s A/V vstupem*

Sada obsahuje:

- 4 snímače na ventilek
- 4 prachotěsné kryty
- 1 jednotku EDC

Technické vlastnosti:

- Rozsah tlaku: 0–4,5 bar / 0–65 PSI
- Tlačítko pro zapnutí/vypnutí systému na A/V monitoru jedním stisknutím
- Vizuální a zvuková výstraha
- Automatický test systému při každém zapnutí

* Tento systém TPMS je kompatibilní s multimediálním systémem (číslo dílu 500051523, číslo dílu 500051524, číslo dílu 500051525, PN 500051638, PN 500051639, PN 500051640)

Číslo dílu	Popis
500051645	Radar pro pokrytí slepého úhlu, instalační a kabelová sada pro Daily CAB, dlouhá verze (zahrnutý držák pro montáž).
500051646	Radar pro pokrytí slepého úhlu, instalační a kabelová sada pro Daily CAB, krátká verze (zahrnutý držák pro montáž).
500051647	Radar pro pokrytí slepého úhlu, instalační a kabelová sada pro Daily VAN, krátká verze.
500051648	Radar pro pokrytí slepého úhlu, instalační a kabelová sada pro Daily VAN, dlouhá verze.
500051505	TPMS pro lehká nákladní vozidla.
500051506	TPMS kompatibilní s A/V vstupem.
500051507	Souprava 2 přídavných snímačů na ventilek.

Hi-Tech a
Konektivita.







1



2



3



Budoucnost na palubě vozidla.

Profesionální Bezpečnostní Systémy.

Vysoce kvalitní parkovací bezpečnostní systémy zajišťují větší přehled při manévrování s vozidlem. Každý výrobek je navržen tak, aby poskytoval maximální spolehlivost při standardním i náročném použití. K dispozici jsou tři sady s barevnými TFT LCD displeji a buďto se dvěma, nebo s jednou voděodolnou kamerou.

1 Kompletní sada pro výhled dozadu. SADA obsahuje veškeré příslušenství potřebné pro instalaci, včetně videokabelu o délce 15 m.

Technická specifikace:

Ultratenký 7" monitor

- 7" TFT/LCD monitor
- Rozlišení 480 x 232 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16 : 9, 4 : 3
- Dotykové klávesy
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Pozorovací úhel 60° horizontálně / 60° vertikálně
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- Infračervený vysílač pro sluchátka IR DUAL
- Dálkové ovládání
- Napájení 12 V
- Rozměry: 17,8 x 11,8 x 2 cm
- Automatická aktivace zadní kamery

Zadní kamera

- Jas 0,5 lux
- Snímač CMD 1/4"
- Systém NTSC
- Normální a zrcadlový obraz
- Rozlišení 280 000 pixelů
- Snímková frekvence 25 fps
- Pozorovací úhel 140°
- Vodotěsnost IP67
- Videokabel o délce 6 m
- Rozměry 2 x 2,5 cm
- 12 V

2 Kompletní sada pro výhled dozadu. SADA obsahuje veškeré příslušenství potřebné pro instalaci zadní kamery, včetně videokabelu o délce 20 m a držáku s oboustranně lepicí plochou pro instalaci monitoru na palubní desku.

Technická specifikace:

Ultratenký 7" monitor

- 7" TFT/LCD monitor
- Rozlišení 1 080 x 480 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16 : 9
- Dotykové klávesy
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Nastavitelný úhel/sklon pomocí držáku
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- Infračervený vysílač pro sluchátka IR DUAL
- Napájení 12 V
- Automatická aktivace zadní kamery

Infračervená zadní kamera

- Manuální/automatická aktivace
- Jas 0,5 lux
- Snímač CDM 1/4"
- Systém NTSC
- Zrcadlový/normální obraz
- Rozlišení 960 x 576 pixelů
- Snímková frekvence 25 fps
- Pozorovací úhel 130°
- Vodotěsnost IP67
- Rozměry 1,4 x 1,4 cm
- Videokabel o délce 6 m
- 12 V

3 Kamera pro systém Daily CAB/VAN. Sada kamery plug & play pro zobrazení RVC v systému OEM IVECO NIS Daily.

Číslo dílu	Popis
1 500052042	Sada zadní kamery.
2 500052045	Sada zadní kamery.
500049942	Systém NIS Daily CAB.
3 500049943	Systém NIS Daily VAN (sada pro integraci zadního brzdového světla Daily).



1



2



3



4

1 7" přenosná navigace IVECO Evropa.

7" dotyková obrazovka s vysokým rozlišením (800 × 480 pixelů), kompletní mapa Evropy TomTom™, zahrnuje Rusko a Turecko.

- Velikost 188 × 114 × 12 mm
- 2D/3D zobrazení
- Informace o rychlosti a upozornění na měření rychlosti AutoveloX
- Reálné zobrazení dopravního značení a asistenční systém pro udržování v jízdním pruhu
- Přizpůsobení loga IVECO při spuštění
- Databáze bodů zájmu - prodejci EU IVECO
- Automatický audio/videovstup pro zadní kameru.

1 7" přenosná navigace IVECO pro nákladní vozidla, Mapa Celé EU.

- 7" dotykový displej s vysokým rozlišením
- Rozměry: 188 × 114 × 12 mm
- Mapy TomTom Evropy pro 43 zemí, včetně Ruska a Turecka
- Technologie Bluetooth® Handsfree podporující současnou navigaci a telefonování
- Přizpůsobení loga IVECO při spuštění
- Databáze bodů zájmu – prodejci EU IVECO
- Automatický audio/video vstup pro zadní kameru
- Audio výstup
- Integrovaný systém osvětlení eco-traffic
- Speciální software pro nákladní vozy: Po zadání hodnot, jako jsou hmotnost vozidla a typ přepravovaného materiálu, software vypočítá nejlepší možnou trasu s přihlédnutím k šířce vozovky, výšce tunelů a hmotnostním omezením mostů pro těžká vozidla.

Balení v obou případech zahrnuje: autonabíječku, systém pro montáž na okno, mini USB kabel, 2.5 audio/videokabel jack pro vstup zadní kamery, návod, devítiznakový displej s nastavitelným jasnem, odnímatelnou upínací destičku.

2 Audiosystém IVECO DAB + Rádio.

- Snímatelný čelní panel s LCD displejem
- Přední slot na SD kartu a USB vstup
- Bluetooth®
- Přehrávač CD/MP3/WMA
- 4 kanály × 40 W max.

3 Digitální Autorádio IVECO.

- Snímatelný čelní panel a matricový LCD displej s bílým podsvícením a integrovaným audiostreamováním a spojením Bluetooth®
- Elektronická ochrana proti otřesům
- DSP ekvalizér se zvukovými efekty (klasika–rock–pop–plochy)
- Uložení 18 stanic v pásmu FM a 12 stanic v pásmu AM
- FM-AM-RDS-PLL EON radiopřijímač
- 1 slot na SD kartu, max. 8 GB
- 1 přední USB port, max. 8 GB

4 Blaupunkt Toronto 440 BT.

- Kompatibilní CD přehrávač s podporou CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 přední USB porty, slot na SD kartu a vstup Aux
- Integrované audiostreamování a přístup k adresáři v paměti telefonu přes Bluetooth®
- Autorádio FM/AM World Tuner RDS, možnost uložení až 25 stanic
- Přehrávač formátů WMA a MP3 s funkcí ID3-Tag (zobrazuje soubory a složky)
- Kompatibilita se zařízeními iPod a iPhone a systémem Android
- Výkon 4 × 50 W

Číslo dílu		Popis
1	500051516	7" přenosná navigace IVECO Evropa.
	500049944	7" přenosná navigace IVECO pro nákladní vozidla, mapa celé EU.
2	500050803	Audiosystém IVECO DAB + Rádio.
	500051529	Audiosystém IVECO DAB + Radio + ovládání na volantu.
3	500050806	IVECO Digital Radio.
4	500051866	Blaupunkt Toronto 440 BT.



1 Zadní Wi-Fi Kamera. Speciální kamera k pozorování prostoru za vozidlem při couvání pomocí chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android/iOS jako monitor v aplikaci „IVECO Cam“.

Obecné charakteristiky:

- Automaticky ukládaná videa
- Možnost prohlížet uložená videa ze zadní kamery DvR
- Při použití Wi-Fi kamery zůstávají všechny 3G funkce aktivní
- Časovač udržuje připojení Wi-Fi kamery aktivní po dobu 60 minut po vypnutí vozidla

Parkovací senzory. Pro zvýšení bezpečnosti IVECO Accessories navrhuje přední a zadní parkovací senzory pro snadné manévrování a parkování. Zabraňují nárazům, které mohou způsobit nechtěné poškození vozidla. K dispozici jsou dvě verze.

2 Základní sada zadních parkovacích senzorů s bzučákem 12 V

- Montážní otvor: 19 mm
- Hloubka senzorů: 15 mm

Sada obsahuje:

- 4 přední senzory s možností přelakování
- reproduktor pro čtyřstupňovou zvukovou signalizaci
- kabel s konektory pro snadnou montáž
- vrták na otvor v zadním nárazníku

3 Parkovací senzory pro zapuštěnou montáž 12/24 V

- Montážní otvor: 18–22 mm
- Nastavitelná hloubka senzorů: 17 mm

Sada obsahuje:

- 4 senzory
- 4 šikmé adaptéry 12°
- 4 ploché adaptéry
- 4 kryty senzorů
- 4 kabely senzorů
- 4 kusy oboustranně lepicí pásky
- řídicí jednotku, rozměry: 98 × 72 × 25 mm
- kabel senzoru: 4,5 + 4,5 m
- vrták na otvor v zadním nárazníku

	Číslo dílu	Popis
1	500051579	Zadní Wi-Fi kamera pro dodávkové vozy – k objednání samostatně, č. dílu 5801557593 (třetí „záložní“ doraz se zadní kamerou).
	500051580	Zadní Wi-Fi kamera pro podvozky s kabinou.
2	5802234765	Základní sada zadních parkovacích senzorů.
	500051501	Přední parkovací senzory pro zapuštěnou montáž.
3	500051502	Zadní parkovací senzory pro zapuštěnou montáž.
	500051504	LED displej s kabelem 10,5 m.



Nepřetržité připojení.

Bezdrátový Apple CarPlay - Bezdrátové Android Auto. Bezdrátový Apple CarPlay / bezdrátové Android Auto vám umožní připojit váš iPhone nebo smartphone se systémem Android k vozidlu, aniž byste potřebovali kabel USB.

Bezdrátový Apple CarPlay / bezdrátové Android Auto jsou dvě standardní funkce, díky nimž může iPhone nebo smartphone Android komunikovat s vaším vozidlem. K tomu potřebujete kompatibilní smartphone nebo iPhone 5 nebo novější, iOS 7.1 nebo novější a vozidlo, které tento systém podporuje.

Bezdrátový Apple CarPlay / bezdrátové Android Auto jsou nejbezpečnějším způsobem, jak využívat výhod funkcí vašeho smartphonu při řízení.

Co přesně dělá? Na displeji vašeho vozidla zobrazuje všechny nejužitečnější funkce smartphonu. K dispozici jsou mapy, které jsou velmi užitečné, pokud vozidlo není vybaveno navigací, což je klasická funkce telefonu, to znamená, že ke svým kontaktům máte snadný přístup a můžete volat bez použití rukou. Můžete také číst a odesílat zprávy, je kompatibilní s Apple Music a Spotify i s aplikacemi třetích stran. Včetně Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible a mnoha dalších.

Bezdrátový Apple CarPlay a bezdrátové Android Auto lze ovládat třemi různými způsoby:

- používáním Siri/Google Voice pro hlasové příkazy;
- poklepáním na dotykovou obrazovku;
- pomocí jakýchkoli ovladačů nebo knoflíků používaných k ovládání informačního a zábavního systému vozidla.

Hlavní charakteristiky:

- Rádio s POKROČILÝM AM/FM TUNEREM
- Audiosystém DAB Radio + s DAB+ Daily 2021 rescan antény
- 9" WVGA TFT LCD DIGITÁLNÍ monitor
- Kapacitní displej s vysokým jasnem a rozlišením (1 024 × 600 pixelů)
- Antireflexní dotyková obrazovka
- Dynamické grafické rozhraní přizpůsobené pro IVECO
- Vyskakovací okno při zapnutí s logem IVECO
- ON-LINE navigace
- Integrované Bluetooth® verze 4.2
- Integrované Wi-Fi
- Resetování ovládacích prvků na volantu Daily 2021
- Vstupní kamera zpátečky
- RCA kabel se čtyřmi porty
- 1 výstup na subwoofer
- Funkce DUAL ZONE A/V (dvojzónové A/V)

Multimediální přehrávač:

- Videoformáty MP4/WMV/AVI/MKV
- Audioformáty MP3/WMA/WAV/AAC
- Obrázky JPG/JPEG/BMP/PNG

Číslo dílu	Popis
500051638	Bezdrátový CarPlay / bezdrátové Android Auto.
1 500051639	Bezdrátový CarPlay + sada kamery pro Daily CAB.
500051640	Bezdrátový CarPlay + sada kamery pro Daily VAN.



1



2



Nepřetržité připojení.

1 Multimediální Systém Full Vision založený na Systému Android. Multimediální systém „FULL VISION“ je dodáván včetně navigačního systému a zadní kamery a nabízí tak kompletní multimediální a navigační řešení, včetně bezpečného couvání.

Hlavní charakteristiky:

- Kapacitní displej HD 8" IPS – matný
- Osmijádrový procesor
- Android 10.0
- Přednahrané aplikace: Aplikace Alexa / Hudba / Video / Aux in / A2DP / Zadní Wi-Fi kamera Daily (IVECO Up IVECO-business APP), YouTube, Netflix, GoogleMap, Easy Connection pro chytré telefony s operačním systémem Android a iOS
- Příprava pro iPhone
- 2 USB pro audio video soubory
- Bluetooth® 4.1
- Hard disk 16 GB
- DVR
- Wi-Fi
- Body zájmu IVECO a Camper
- Rádio s dvojítm RDS tunerem a tuner
- Integrovaný DAB + tuner
- Kryt je součástí
- Kabely pro nastavení mikrofonu a antény
- Ovládání na volantu (500051526)/VOLITELNÁ VÝBAVA: 78319.

2 Sada zadní kamery pro Daily CAB a VAN. Sada zadní kamery Plug & Play pro bezdrátový CarPlay / MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM FULL VISION ZALOŽENÝ NA SYSTÉMU ANDROID.

	Číslo dílu	Popis
	500051523	Multimediální systém založený na Systému Android.
1	500051528	Sada full vision pro Daily VAN včetně zadní kamery.
	500051527	Sada full vision pro Daily CAB včetně zadní kamery.
	500051524	Sada profesionální kamery pro Daily CAB.
2	500051525	Sada profesionální kamery pro Daily VAN.



Nepřetržité připojení.

1 Kolébka pro chytrý telefon. Kolébka pro chytrý telefon s integrovanou technologií Qi pro rychlé nabíjení v porovnání s klasickou 5V nabíječkou.

Obecné charakteristiky:

- Speciální držák na přístrojovou desku
- Souprava pro nabíjení s „plug & play“ připojením s konektorem TYCO
- Měníč napětí z 12 V na 5 V
- Provozní teplota -25 až +85 °C.
- Max. spotřeba při rychlém nabíjení: 16 mAh při 12 V
- Certifikace elektromagnetické shody Qi
- Certifikace TUV a Red-CE.

2 Systém Android s navigací do přístrojové desky. Pomocný systém pro inteligentní řízení je produkt, který zahrnuje více funkcí:

- 8" digitální obrazovka s kapacitním dotykovým displejem s vysokým rozlišením
- Navigační systém GPS se třemi různými způsoby navigace: navigace podle map, v reálném čase, nebo obojí
- Upozornění na rychlostní radary
- DVR s kamerou s vysokým rozlišením pro záznam případné nehody
- Přehrávání záznamu jízdy
- BT telefon / BT hudba
- Navigace s kompletními mapami Evropy.

3 GPS lokátor Mario. GPS lokátor Mario je satelitní systém ochrany příští generace. Umožňuje lokalizovat vozidlo prostřednictvím aplikace a zobrazit polohu přímo na displeji telefonu nebo obrazovce počítače.

Specifikace:

- Lokalizace přes internet: umožňuje kontrolovat zvolené trasy, možnost hlásit ujeté kilometry, spotřebované palivo, překročené rychlostní limity a kontrolovat časy přestávek a jízdy
- Satelitní alarm: v případě odcizení vozidla bude odeslána zpráva s geografickým umístěním.

Číslo dílu		Popis
1	500051756	Qi Kolébka pro chytrý telefon.
2	500051508	Systém android s navigací do přístrojové desky.
	500051512	Zadní kamera pro systém Android do přístrojové desky.
3	500051469	GPS lokátor Mario.

Komfort.



Příjemnější cestování.

1 Řada Customizer. Přizpůsobení je možné pouze pro minimální objednávku **25 sad.** Střední část opěradla a sedadla jsou k dispozici v různých barvách a prošítech (viz níže), stejně jako vyšívané logo na opěrce hlavy.



MAXIMÁLNĚ POHODLNÉ SEZENÍ

Paměťová pěna v sedáku a opěradle a dokonce i v opěrce hlavy zajišťují maximální komfort.



Číslo dílu

Popis

500051708

SEDADLO ŘIDIČE standardní.

500052000

SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.

500052001

SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.

500052002

Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.

500052003

Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.

500052004

Opěrka hlavy.


1



2



3



Číslo dílu

Popis

500051682	SEDADLO ŘIDIČE standardní.
500051683	SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.
500051684	SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.
1 500051685	Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.
500051686	Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.
500051687	4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ.
500051688	Opěrka hlavy.

Číslo dílu

Popis

500051675	SEDADLO ŘIDIČE standardní.
500051676	SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.
500051677	SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.
2 500051678	Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.
500051679	Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.
500051680	4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ.
500051681	Opěrka hlavy.

Číslo dílu

Popis

500051689	SEDADLO ŘIDIČE standardní.
500051690	SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.
500051691	SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.
3 500051692	Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.
500051693	Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.
500051694	Opěrka hlavy.


1 Řada Essential. Střední část z umělé kůže Nabuk. Boční část vyrobená z Tecnoprenu. Kontrastní výšivka a švy.

2 Řada Worker. Střední část vyrobená z umělé kůže zpomalující hoření. Boční část vyrobená z hořčíkové tkaniny. Kontrastní výšivka a švy.


3 Řada Mirror. Střední a boční strana vyrobená z recyklované textilie. Kontrastní výšivka a švy.

4 Řada Amaee. Centrální elektricky svařovaný panel z recyklované textilie. Kontrastní prošívání s elektricky svařeným logem.

5 Řada Ecofriendly. Střední část vyrobená z tkaniny z recyklovaných rybářských sítí. Boční část vyrobená z ekologické umělé kůže (plastifikátory na bázi přírodního semenného oleje – textilní výrobky z přírodních vláken – žádné těžké kovy ve stabilizátorech nebo pigmentech). Kontrastní výšivka a švy.



Číslo dílu	Popis
500051695	SEDADLO ŘIDIČE standardní.
500051696	SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.
500051697	SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.
4 500051698	Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.
500051699	Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.
500051701	Opěrka hlavy.



Číslo dílu	Popis
500051702	SEDADLO ŘIDIČE standardní.
500051703	SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.
500051704	SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.
5 500051705	Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.
500051706	Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.
500051707	Opěrka hlavy.



1



2



3



4



Příjemnější cestování.

1 Látkové koberečky. Vyrobené tak, aby ladily se sortimentem potahů sedadel, jsou označeny vyšíváním logem a barevnými okraji. Dvojitý systém upevnění zaručuje jejich nehybnost v určené pozici, aby nedocházelo k nebezpečným situacím.

2 Pryžové koberečky. Pro ochranu interiéru kabiny. Odolné vůči kyselinám, omyvatelné, tvarově stálé. Se zvednutými okraji, které zachytávají nečistoty.

3 Úklidová sada. Bio čistící prostředky pro úklid vašeho vozidla. Profesionální řada, speciální složení.

Sada 4 výrobků:

- Prostředek Shining Glass 250 ml na čištění oken
- Prostředek Perfect Interior 250 ml na čištění přístrojové desky, volantu a koberečků
- Prostředek Clean Air 250 ml pro osvěžení vzduchu
- Prostředek Shining Body 250 ml na ochranu karoserie.

4 Tuningová sada z nerezové oceli. Pro individuální přizpůsobení Nové Daily za pomoci cenných detailů, které zvýrazní její charakter a styl.

Sada obsahuje:

- Ozdobné lišty na zrcátka: sada 2 kusů
- Kryty klik dveří: sada 4 kusů.

5 Klimatizace. Používání klimatizace se už dnes neomezuje pouze na letní období, ale je užitečné i v zimě, kdy zkracuje čas pro odmízení čelního okna vozidla a zaručí dokonalou viditelnost.

	Číslo dílu	Popis
1	500036284	Premium Red.
	500036285	Premium Blue.
	500050698	Premium Silver.
	500051499	Premium Black.
2	500025827	Pryžové koberečky.
3	500050618	Úklidová sada.
4	500051759	Tuningová sada.
5	500050920	Klimatizace pro dodávkové vozy nebo podvozky s kabinou 2,3 cc.
	500050921	Klimatizace pro dodávkové vozy nebo podvozky s kabinou 3,0 cc.



PUBLIKACE L2228701CZ - 03/23

Informace a obrázky v tomto katalogu jsou pouze orientační.
IVECO si vyhrazuje právo kdykoli provést z obchodních nebo konstrukčních důvodů změny bez předchozího upozornění.