

NEW EURO CARGO



KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO VOZY

IVECO



NEW EUROCARGO

Vozy New Eurocargo, které vždy představovaly referenční třídu v odvětví díky své kombinaci technologie, spolehlivosti a všestrannosti, jsou dnes ještě stylovější, odolnější, účinnější a operativnější než kdykoli dříve.

Vůz Eurocargo jako ideální pracovní partner a přítel pro všechny uživatele a je dokonale připraven na městský provoz: respektuje životní prostředí, silnice a lidi i v přeplněných ulicích v rušných metropolích.

Pokud chcete své vozidlo přizpůsobit na míru svému vkusu, IVECO Accessories nabízí sortiment produktů speciálně vyvinutých pro zdokonalení estetiky, komfortu, bezpečnosti a technologie vašeho vozu Eurocargo.

VÝBĚR JE JEN NA VÁS. PŘÍJEMNOU PRÁCI.



ESTETIKA A AERODYNAMIKA 04 - BEZPEČNOST 07
KOMFORT 13 - TELEMATIKA 16 - HI-TECH 17

ESTETIKA A AERODYNAMIKA

STYLOVÁ VOLBA

KRYTY ZRCÁTEK

Lehké plastové kryty ABS ladící s vozidlem chrání zrcátka a zdokonalují design. Soupravu tvoří 4 díly (2 hlavní kryty zrcátek, 2 širokoúhlé kryty zrcátek).

PN	OBEČNÝ POPIS
500050996	Modrá Obloha
500050253	Červená Maranello
500050476	Bílá
500050257	Černá
500050259	Istanbulská Modrá
500025719	Pochromované





KRYTY KOLOVÝCH MATIC

Vyvinuty pro maximální ochranu matic vašich kol.

PN	OBEČNÝ POPIS
500050997	Kryty kolových matic v chromované oceli s detaily modré oblohy o průměru 32 mm. Souprava obsahuje 10 kusů
2994360	Plastové chromované kryty kolových matic – průměr 27" – balení po 16 ks
500050281	Plastové chromované kryty kolových matic – průměr 32" – balení po 10 ks



AERODYNAMICKÁ SOUPRAVA PRO KRÁTKOU KABINU S NÍZKOU STŘECHOU

Umožňuje dosažení snížení spotřeby paliva.

Minimální nastavení výšky: 580 mm, maximum: 880 mm

Šířka: při namontování bočních spoilerů souprava zakrývá rámy o šířce přesahující 2 200 mm.

Složení soupravy:

- _ Střešní spoiler
- _ Boční spoiler
- _ Montážní držáky.

SPOILER

Originální spoiler Iveco, nastavitelný, robustní a lehký díky použití strukturovaných popruhů a vnitřního žebroví s prskyřicí. Díky rychlé a snadné instalaci jde o vynikající řešení pro snížení spotřeby paliva.

PN	OBEČNÝ POPIS
500025954	Aerodynamická souprava pro krátkou kabinu s nízkou střechou
2994518	Spoiler



ESTETIKA A AERODYNAMIKA

LIŠTA SE SVĚTLY PRO VYSOKOU STŘECHU

Speciálně tvarovaná pro zvýraznění designu přední části vozidla, kterému dodává robustní vzhled.

_ Materiál: Nerezová ocel

_ Průměr: 60 mm

Prostor až pro 4 přídavné světlomety (nejsou součástí dodávky).

SLUNEČNÍ CLONY

_ Materiál: Plexisklo

_ Tloušťka: 6mm

Snižuje účinky slunečních paprsků a pomáhá zabraňovat tvorbě námrazy na skle v zimním období.

DEFLEKTORY

Deflektory vyrobené z metakrylátu snižují aerodynamický odpor a turbulence bez narušení viditelnosti.

PN	OBEČNÝ POPIS
2994526	Lišta se světlý pro vysokou střechu
504067744	Sluneční clona, střední střecha
504061726	Sluneční clona, nízká střecha
1904366	Deflektory



BEZPEČNOST

PROSTOR PRO OCHRANU

PROFESIONÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY


Bezpečnostní systémy pro couvání jsou ideální pro zlepšení výhledu řidiče při manévrování a zajišťují tak vyšší bezpečnosti. Profesionální produkty IVECO charakterizují vysoce kvalitní součásti a dokonalá pozornost k detailům. Každý produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální spolehlivost během standardního i náročného provozu.

K dispozici je šest kompletních řešení s barevnými TFT LCD monitory a vodotěsnými kamerami se špičkovou ochranou proti vnikání prachu a vody.



SLOŽENÍ SOUPRAVY PRO TROJSTRANNÝ VÝHLED

- _ Profesionální vodotěsná kamera CA-33 IP69K/10G pro zpětný výhled se sledovacím úhlem 120° a 6ti infračervenými LED diodami
- _ Barevná mikrokamera s prizmatickými objektivy umožňujícími přední výhled v rozsahu úhlu 30°
- _ Barevná mikrokamera CM-5180, snímač CMOS 1/3", rozsah v plném úhlu 180° s interním čipem pro snížení zkreslení
- _ Barevný TFT LCD monitor CM-708 7,0", formát 16:9, se 2 vstupy + AV vstupem pro 3 kamery, dálkovým ovládním, 12/24 V
- _ Kabel 18 m pro zpětnou kameru, kabel 4m pro přední kameru a kabel 5m pro boční kameru.




PN	OBECNÝ POPIS
500050702	Složení soupravy pro trojstranný výhled




SLOŽENÍ SOUPRAVY PRO VÝHLED V ROZSAHU 360°

- _ 4 profesionální vodotěsné kamery CA-180 IP67 s plným výhledem a sledovacím úhlem 180°
- _ Ovládací skříňka na zpracování 4 snímků v reálném čase
- _ Profesionální digitální barevný TFT LCD monitor 7" CWM-703, formát 16:9 pro sledování vozidla v rozsahu 360°
- _ Dálkový joystick pro manuální přepínání zobrazovaných snímků
- _ 1x kabel 18m pro zpětnou kameru, 1x kabel 5m pro přední kameru, 2x kabel 10m pro boční kamery.



PN	OBECNÝ POPIS
500050703	Složení soupravy pro výhled v rozsahu 360°

BEZPEČNOST



SLOŽENÍ SOUPRAVY PRO 3STRANNÝ VÝHLED + DVR + SNÍMAČŮ

- _ Profesionální vodotěsná kamera CA-33 IP69K/10G pro zpětný výhled se sledovacím úhlem 120° a 6 infračervenými LED diodami
- _ Barevná mikrokamera CM-5180, snímač CMOS 1/3", rozsah v plném úhlu 180° s interním čipem pro snížení zkreslení
- _ Digitální videorekordér DVR-220 z přední kamery na čelním skle, karta 16 GB, současné nahrávání předního/bočního obrazu
- _ Barevný TFT LCD monitor CM-708 7,0", formát 16:9, se 2 vstupy + AV vstupem pro 3 kamery, dálkovým ovládáním, 12/24 V
- _ 4 boční snímače přiblížení (vzdálenost 1 m / 2m) připojené jedním kabelem
- _ 1x kabel 18m pro zpětnou kameru, 1x kabel 2m pro přední kameru a 1x kabel 5 m pro boční kamery.

PN	OBEČNÝ POPIS
500050739	Složení soupravy pro 3stranný výhled + DVR + snímačů



KOMPLETNÍ SADA ZPĚTNÝ POHLED, 5.6" OBRAZOVKA

- _ Profesionální vestavěná vodotěsná kamera CA-33 IP69K/10G se sledovacím úhlem 120° a 6 infračervenými LED diodami
- _ Barevný TFT LCD monitor CM-562 5,6", formát 4:3, se dvěma přídatnými vstupy pro kameru, 12/24 V
- _ Kabel 18 m.



KOMPLETNÍ SADA ZPĚTNÝ POHLED, 7.0" OBRAZOVKA

- _ Profesionální vestavěná vodotěsná kamera CA-33 IP69K/10G se sledovacím úhlem 120° a 6 infračervenými LED diodami
- _ Barevný TFT LCD monitor CM-708 7,0", formát 16:9, se 2 přídatnými vstupy pro kameru, 12/24 V
- _ Kabel 18 m.



KOMPLETNÍ PŘEDNÍ / ZADNÍ SADA VIZE, 5.6" OBRAZOVKA

- _ Profesionální vestavěná vodotěsná kamera CA-33 IP69K/10G se sledovacím úhlem 120° a 6ti infračervenými LED diodami
- _ Barevný TFT LCD monitor CM-562 5,6", formát 4:3, se 2 přídatnými vstupy pro kameru, 12/24 V
- _ Barevná mikrokamera s prizmatickými objektivami umožňujícími přední výhled v rozsahu úhlu 30°
- _ Kabel 18 m pro zpětnou kameru a kabel 4 m pro přední kameru.

PN	OBEČNÝ POPIS
500050706	Kompletní sada Zpětný pohled, 5.6" obrazovka
500050705	Kompletní sada Zpětný pohled, 7.0" obrazovka
500050707	Kompletní přední / zadní sada vize, 5.6" obrazovka



PŘÍDAVNÁ SVĚTLA FULL LED

Přídavná světla FULL LED (kompletně osazená LED osvětlením) poskytují vyšší rozsah výhledu za všech podmínek s velmi nízkou spotřebou energie a dlouhou životností. Světla jsou vodotěsná a odolná proti korozi.

PN	OBECNÝ POPIS
500050662	Přídavné světlo FULL LED 700 lm, průměr 9", černé těleso/chromový kroužek
500050663	Přídavné světlo FULL LED, 1200 lm, s parkovacími světly o průměru 9", černým krytem/chromovaným obklopením
500050664	Přídavné světlo FULL LED, 1200 lm, s parkovacími světly o průměru 9", chromovaným krytem/chromovaným obklopením



HOUKAČKY

Váš vůz se od ostatních bude lišit i zvukem. Výkonné houkačky s pneumatickým kompresorem jsou nejlepším způsobem, jak o sobě v případě potřeby dát vědět.

PNEUMATICKÁ HOUKAČKA Z NEREZOVÉ OCELI

Součásti: Přední kryt a elektrický kompresor na 24V

Tuto houkačku lze používat u vozidel, která nejsou vybavena systémem stlačeného vzduchu.

HOUKAČKA NA STLAČENÝ VZDUCH PRO KLOUBOVÉ NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

Vybavení 24V elektromagnetickým ventilem

Houkačky pro výkonný zvuk s vysokými a nízkými tóny

Pracovní tlak 4–20 atm

Použitelnost pro libovolný nákladní automobil se stlačeným vzduchem.

PN	OBECNÝ POPIS
2993750	Pneumatická houkačka z nerezové oceli
500025950	Houkačka na stlačený vzduch pro kloubové nákladní automobily



BEZPEČNOST



SYSTÉM PROTI KRÁDEŽI S TELEFONNÍ VYTÁČECÍ JEDNOTKOU

System proti krádeži a telefonní vytáčetí jednotka: volumetrický obvodový alarmový systém s varováním pomocí zpráv SMS a voláním na mobilní telefon. Tento systém zabezpečuje motorový prostor (kde je umístěna siréna), kabinu a nákladový prostor.

Obecné charakteristiky:

- _ Centrální zamykání
- _ Vestavěná volumetrická ultrazvuková čidla
- _ Vytáčetí jednotka GSM s motorovém bloku
- _ Odesílání SMS zpráv až na 10 telefonních čísel v případě alarmu
- _ Upozornění na volání na mobilním telefonu
- _ Ochrana obvodu
- _ Ochrana proti nastartování
- _ Blikající indikátory při spuštění/deaktivaci alarmu.

PN	OBEČNÝ POPIS
500050478	System proti krádeži s telefonní vytáčetí jednotkou



DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ MODULY OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Hlavní vlastnosti:

- _ 2 dálkové ovladače
- _ 6 ti vodičové ovládání centrálního zamykání
- _ Potvrzení příkazu bliknutím směrových světel
- _ Negativní výstup pro příslušenství modulu
- _ Stavový LED indikátor.

PN	OBEČNÝ POPIS
500050593	Dálkové ovládané moduly otevírání/zavírání dveří



SOUPRAVA PRO NOUZOVÉ SITUACE A AUTOLÉKÁRNIČKA

Obsah soupravy:

- _ Černá příruční taška se sítotiskovým potiskem Iveco
- _ Reflexní vesta
- _ Kompaktní Euro mikrotrójuhelník
- _ Baterka s 19 LED diodami s vysokým jasem, antiprokluzovou rukojetí a 3 dodávanými bateriemi
- _ Autolékárnička certifikovaná podle normy DIN13164
- _ Sada žárovek a pojistek.

PN	OBEČNÝ POPIS
500050998	Souprava pro nouzové situace a autolékárnička

OCELOVÁ KRABICE S NÁŘADÍM

Boxy vyrobené z leštěné či matné nerezové oceli nebo z nerezové oceli s reliéfními květinami jsou opatřeny plastovými západkami Europlex. Díky širokému výběru úprav na míru jsou tyto boxy dokonale vhodné pro širokou škálu různých typů vozidel.



PN	OBEČNÝ POPIS
500050200	Box z matné nerezové oceli 500 x 350 x 400 – tloušťka 1,2 mm
500050201	Box z matné nerezové oceli 600 x 400 x 470 – tloušťka 1,2 mm
500050202	Box z matné nerezové oceli 500 x 350 x 400 – tloušťka 1,5 mm



PN	OBEČNÝ POPIS
500050204	Oválná nádoba na mytí rukou z nerezové oceli s reliéfními květinami 285 x 245 x 400 mm – tloušťka 1 mm – 25 l



PN	OBEČNÝ POPIS
500050205	Oválná nádoba na mytí rukou z nerezové oceli s reliéfními květinami 170 x 370 x 400 mm – 25 l



PN	OBEČNÝ POPIS
500050206	Plechový box z nerezové oceli s reliéfními květinami – 10 l



PN	OBEČNÝ POPIS
500050211	Box z leštěné nerezové oceli 800 x 500 x 500 mm
500050212	Box z leštěné nerezové oceli 1 000 x 500 x 500 mm



PN	OBEČNÝ POPIS
500050213	Box z nerezové oceli s reliéfními květinami 800 x 500 x 500 mm
500050214	Box z nerezové oceli s reliéfními květinami 1 000 x 500 x 500 mm

BEZPEČNOST



POLYETYLÉNOVÝ BOX S NÁŘADÍM

Tento box vyrobený z polyetylénu o střední hustotě je opatřen exkluzivním uzamykacím systémem s inovativní západkou s dvojstupňovým uvolňováním a magnetickým prvkem „M.L.D“, který zabraňuje náhodnému otevírání. Box je dodáván s klíčem a krytkou klíčového otvoru.

PN	OBEČNÝ POPIS
500050577	Termoplastové pouzdro 400 x 350 x 400 mm
500050578	Termoplastové pouzdro 500 x 350 x 400 mm
500050579	Termoplastové pouzdro 600 x 450 x 470 mm
500050580	Termoplastové pouzdro 700 x 450 x 470 mm
500050581	Termoplastové pouzdro 800 x 450 x 470 mm
500050582	Termoplastové pouzdro 1 000 x 450 x 470 mm
500050583	Termoplastové pouzdro 1 000 x 500 x 650 mm



KOMFORT

LEPŠÍ ZÁŽITKY Z JÍZDY

POTAHY SEDADEL

Nová řada potahů sedadel Iveco pro vozy New Eurocargo je navržena pro splnění veškerých potřeb a přizpůsobení pracovního prostředí na míru vašim osobním potřebám.



PRVOTŘÍDNÍ ŘADA MODRÁ OBLOHA

Průdušná látka z mikrovláken opatřená logem Iveco a modrými vložkami z PVC.

PN	OBEČNÝ POPIS
500051141	Standardní sedadlo řidiče (bez loketní opěrky)
500051145	Standardní sedadlo řidiče (s loketní opěrkou)
500051149	Sedadlo řidiče – vysoce komfortní sedadlo – verze 2916
500051153	Sedadlo spolujezdce
500051158	Dvojitě sedadlo
500051159	Dvojitě sedadlo s deskou



ECO LINE

Koženka opatřená logem Iveco.

PN	OBEČNÝ POPIS
500051140	Standardní sedadlo řidiče (bez loketní opěrky)
500051144	Standardní sedadlo řidiče (s loketní opěrkou)
500051148	Sedadlo řidiče – vysoce komfortní sedadlo – verze 2916
500051152	Sedadlo spolujezdce
500051156	Dvojitě sedadlo
500051157	Dvojitě sedadlo s deskou

KOMFORT



TKANINOVÉ ROHOŽE

Tyto rohože navržené tak, aby svou velikostí odpovídaly potahům sedadel, jsou upravitelné na míru s pleteným logem a barevnými okraji. Dvojitý systém upevnění zaručuje jejich nehybnost v určené pozici, aby nedocházelo k nebezpečným situacím.

PN	OBEČNÝ POPIS
500050696	Modrá Obloha
500050695	Červený Plamen
500051014	Tmavě Šedá



PRYŽOVÉ ROHOŽE

Pro ochranu interiéru kabiny. Odolné proti kyselinám, omyvatelné a zachovávající tvar. Zdvížený okraj zabraňuje šíření nečistoty.

PN	OBEČNÝ POPIS
500025927	Pryžová Rohož



VENTILÁTOR

Ventilátorová souprava pro interiér kabiny v inovativním a ergonomickém provedení.


Souprava zahrnuje: ventilátor v kovově modré barvě s univerzálním připojením pro montáž pod sedadlo, spirálu.

PN	OBEČNÝ POPIS
500050999	Ventilátor

KLIMATIZACE

Součásti klimatizace z řady IVECO Accessories jsou typově schváleny podle specifikací originálního zařízení, čímž jsou zaručeny stejné výkonnostní parametry.

PN	OBEČNÝ POPIS
500025912	Souprava s výparníkem valeo
500043634	Souprava s výparníkem denso



STACIONÁRNÍ KLIMATIZACE PRO VOZIDLA

Pracují tiše a čistě při vypnutém motoru, snižují teplotu i vlhkost uvnitř kabiny s ponecháním volného střešního otvoru. Nyní je hmotnost nižší díky využití jediného kompresoru Danfoss BD350GH. Klimatizace vyžaduje akumulátor o kapacitě minimálně 180 Ah.

PN	OBEČNÝ POPIS
500025706	Střešní parkovací klimatizační jednotka fresco
500025707	Zadní parkovací klimatizační jednotka fresco



KÁVOVAR LAVAZZA

Plné aroma vynikající kávy Lavazza na dosah. Průměr jen 8 cm, ohřev za pouhé 2 minuty. Výroba vždy jednoho šálku kávy. Nutnost doplnění vodou po každém šálku.



PN	OBEČNÝ POPIS
500050319	Kávovar Lavazza
500050322	Dokovací Stanice Lavazza
500051103	Kabely Lavazza

TELEMATIKA

VŽDY PŘIPOJENO I NA PALUBĚ



Aplikace DriverLinc a DriverLinc + představují společně se systémem Iveco Telematics Box nejlepší služby na správu vozového parku dostupné na současném trhu.

APLIKACE DRIVERLINC A DRIVERLINC + /TELEMATIKA EFEKTIVNÍ - INTUITIVNÍ - ROBUSTNÍ

Pokud je váš vůz New Eurocargo již vybaven systémem Iveco Telematics Box (verze 77904), můžete zdokonalit funkčnost svých služeb správy vozového parku instalací palubní aplikaci Iveco DriverLinc. Vůz Iveco s aplikací DriverLinc spojuje odborné poznatky předního poskytovatele řešení správy vozového parku s úplnou integrací nejlepšího palubního počítače na trhu.

Díky telematickému portálu, programu FleetVisor™, poskytuje aplikace DriverLinc nejlepší provozní zdokonalení pro správu vozového parku a řidiče, jako například:

- _ Driver Coach – S touto aplikací se řidiči díky tipům v reálném čase stávají odborníky na efektivní spotřebu paliva a bezpečnou jízdu
- _ Workflow / Job Orders (Pracovní postupy / objednávky) – Přiřazuje řidičům podrobné aktivity a sleduje jejich stav
- _ Driver Hours (Najeté hodiny řidiče) – Informuje řidiče o maximálním povoleném čase na silnici díky propojení s tachografem.

S aplikací DriverLinc+ můžete svoje pracovní postupy dále vylepšit díky integrovanému fotoaparátu, který umožňuje snímání podpisů společně se správou snímků a dokumentů, a získat tak kompletní informace o pracovním procesu.

DRIVERLINC: 7palcový displej 1024 x 600 - Sledování GPS/GNSS v reálném čase - Wi-Fi - Úložný prostor 1 GB RAM a 16 GB - Slot pro kartu micro SD o kapacitě až 32 GB - G-senzor - Kompas - Gyro - Operační systém Android - Navigace TomTom pro nákladní automobily, dopravní informace HD, bezplatné doživotní aktualizace map.

DRIVERLINC + VŠECHNY VLASTNOSTI APLIKACE DRIVERLINC +: 3G připojení - Technologie NFC (Near-field Communication) - Fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů a LED osvětlením.

ÚSPORY

- _ Až 8 % paliva (a souvisejících emisí CO₂) s aplikací Driver Coach
- _ 2 % provozních nákladů díky dálkovému stahování dat z tachografů
- _ Až 80 % nákladů na mobilní telefony a datový roaming díky aplikaci DriverLinc a portálu FleetVisor™
- _ Až 50 % snížení nároků na dispečera
- _ Účinnější využití hodin jízdy řidiče.

K DISPOZICI 2 ODBĚRY TELEMATIKY


- _ Předplatné SILVER: je povinné použití pouze systému IvecoTelematics Box
- _ Předplatné GOLD: K systému Iveco Telematics Box je vyžadována aplikace DriverLinc nebo DriverLinc+.

SILVER: Určování polohy - Správa jízdních hodin - Geo Fencing (sledování narušení či opuštění nastavených zón) - Hlášení o spotřebě paliva
Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) řidiče.

VOLITELNÉ: Služba dálkového stahování dat tachografu - Časté určování polohy.

GOLD + ALL SILVER FEATURES +: Zaslání zpráv - Informace pro řidiče na displeji - Správa pracovních postupů.

VOLITELNÉ: Služba dálkového stahování dat tachografu - Časté určování polohy - Driver Coach (navigátor řidiče).



PN	OBECNÝ POPIS
500051569	Aplikace DriverLinc pro vozy New EuroCargo MY 2015 s již nainstalovaným systémem Telematic Box (verze 77904)
500051582	Aplikace DriverLinc+ pro vozy New EuroCargo MY 2015 s již nainstalovaným systémem Telematic Box (verze 77904)
5801977902	Pokud vozidlo není vybaveno systémem verze 77906, použití instalační soupravy je povinné.
5801967665	
5801981626	
5801981626	

HI-TECH

BUDOUCNOST PALUBNÍ TECHNIKY

ZÁKLADNA PRO CHYTRÉ TELEFONY A TABLETY

Základna na palubní desce vyvinutá pro vozy Eurocargo s podporou pro chytré telefony (do 6") a tablety (do 10").

PN	OBECNÝ POPIS
500051106	Základna pro chytré telefony a tablety



PŘENOSNÁ NAVIGACE PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY LMU EU TRAVEL PILOT 7"

Technické vlastnosti:

- _ Doteková obrazovka 7" s vysokým rozlišením
- _ Rozměry: 175 x 109 x 15 mm
- _ Evropské mapy TomTom pro 43 zemí včetně Ruska s bezplatnými doživotními aktualizacemi
- _ Technologie Bluetooth® Handsfree podporující současnou navigaci a telefonování
- _ Automatický audio/video vstup pro zpětnou kameru
- _ Audio výstup
- _ Integrovaný systém osvětlení Eco-traffic
- _ Speciální software pro nákladní automobily: po zadání rozměrů, hmotnosti vozidla a druhů přepravovaných materiálů systém vypočítá nejlepší možnou trasu se zohledněním šířky silnic, výšek tunelů a hmotnostních omezení mostů pro těžká vozidla
- _ Záruka 36 měsíců od data nákupu koncovým uživatelem.

PN	OBECNÝ POPIS
500050737	Přenosná navigace pro nákladní automobily lmu eu travel pilot 7"



HI-TECH



PROFESIONÁLNÍ AUTOMOBILOVÝ TELEFONNÍ SYSTÉM

Technický popis:

- _ Autonomní systém se čtečkou karty SIM
- _ Odnímatelné sluchátko
- _ Možnost připojení druhého sluchátka
- _ Absence elektromagnetického záření v kabině cestujících
- _ Automatické vypínání zvuku autorádia
- _ Možnost samostatného nastavení provozních režimů
- _ Potlačení ozvěny a rušení pomocí procesoru DSP
- _ Přenos dat prostřednictvím GSM, GPRS, EDGE, UMTS a SMS
- _ Příjem zpráv SMS a zobrazovací jednotka
- _ Integrovaný modul GPS (volitelný).

PN	OBEČNÝ POPIS
500051104	Profesionální automobilový telefonní systém



3G WI-FI SMĚROVAČ

Zařízení pro mobilní připojení k síti 3G prostřednictvím karty SIM.

Charakteristiky:

- _ Možnost současného připojení až 10 Wi-Fi zařízení
- _ Interní iontová baterie 1 800 mAh s autonomií 10 hodin, dobíjitelná přes kabel USB
- _ Slot pro paměťovou kartu Micro SD s kapacitou až 32 GB podporující funkcí sdílení audio/video souborů.

PN	OBEČNÝ POPIS
500050991	3G Wi-Fi směrovač





RADIO IVECO DAB "PLUS"

- _ Odnímatelný čelní panel s LCD displejem
- _ Přední zásuvka pro kartu SD a zařízení USB
- _ Bluetooth®
- _ Přehrávač CD/MP3/WMA
- _ 4 kanály × 40 W MAX.



AUTORÁDIO BLAUPUNKT DETROIT

Technické vlastnosti:

- _ Čtečka USB / VSTUP AUX-IN / přehrávání formátů CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 a WMA
- _ Podpora funkcí Bluetooth® hands-free s vestavěným mikrofónem (HFP) a streamingu zvuku (A2DP)
- _ Maximální výkon 4 x 45 W
- _ Napájecí napětí 24 V.



AUTORÁDIO BLAUPUNKT TORONTO BT

Technické vlastnosti:

- _ Čtečka USB / VSTUP AUX-IN / SDHC, SD, MMC / CD
- _ Kompatibilita se zařízeními iPod a iPhone
- _ Technologie Bluetooth® s integrovaným mikrofónem a stahováním dat Kontakty
- _ Výkon: 4 x 50 W.

PN	OBECNÝ POPIS
500050803	Autorádio Iveco DAB „PLUS“
500051108	Reduktor napětí: vyžadován pro tuner DAB (č. produktu 500050803) *
500050625	Autorádio BLAUPUNKT DETROIT
500050547	Autorádio BLAUPUNKT TORONTO BT
500051105	Přídavné zařízení usb pro data jízdy **

* REDUKTOR NAPĚTÍ: VYŽADOVÁN PRO TUNER DAB (Č. PRODUKTU 500050803) - Okamžité připojení kabelů napájecího zdroje s reduktorem napětí 12–24 V.

** PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ USB PRO DATA JÍZDY - Zásuvka USB s povrchovou montáží (délka kabelu 80 cm).



Accessories
BUSINESS SOLUTIONS

IVECO
WWW.IVECO.COM

IVECO SpA via Puglia, 35 10156 Torino - Italia

INFORMACE A OBRÁZKY V TOMTO KATALOGU JSOU ILLUSTRÁČNÍ.
IVECO VYHRÁŽUJE PRÁVO PROVÁDĚT ZMĚNY PRO JAKÉKOLI KOMERČNÍ NEBO KONSTRUKČNÍ ÚČELY, KDYKOLI BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ

PUBLIKACE MI58860