

IVECO

Vydejte se cestou změny



Katalog příslušenství.

IVECO  -WAY



04
Jezděte stylově.

14
Viditelnost.

32
Vždy bezpečně a efektivně.

48
Svět konektivity a Hi-Tech.

52
Pohodlí.

IVECO S-WAY.

Vydejte se novou cestou.

IVECO S-Way poskytuje kompletní řešení pro dopravu navržené s cílem zlepšit pohodlí řidičů v kabině a zajistit, aby vlastníci mohli provozovat svůj podnik efektivně, udržitelně a se ziskem.

Kabina vozů řady IVECO S-Way je koncipována tak, aby se stala oblíbeným místem řidičů a jejich domovem mimo domov, zpřijemňuje řidičům práci a život, poskytuje prostorné a dobře rozvržené pracoviště se spoustou prvků pro lepší pohodlí a moderních funkcí.

IVECO S-Way dosahuje mimořádné úspory paliva a udržitelnosti a zároveň nízkých celkových nákladů na vlastnictví díky moderním technologiím a inovativním službám. IVECO S-Way, 100% propojený nákladní vůz, zahajuje novou éru proaktivní a prediktivní podpory.

V souladu s tímto novým způsobem práce a řízení nabízí IVECO novou generaci speciálně vyvinutého příslušenství, které umožňuje uzpůsobit si pracoviště podle přání a zajistit co nejlepší osobní zkušenost s NOVOU ŘADOU IVECO S-Way. Můžete si vytvořit jedinečný vůz IVECO S-Way podle svých preferencí, rozhodnete-li se vylepšit jeho styl pomocí široké škály vysoce kvalitních chromovaných detailů a novým logem s LED podsvícením.

Doplňkové systémy aktivní a pasivní bezpečnosti a zabezpečení pomohou lépe chránit váš cenný vůz i náklad, zatímco špičkové příslušenství promění palubní desku v pracoviště budoucnosti.

A v neposlední řadě si můžete zvolit úroveň pohodlí svého zbrusu nového vozu IVECO S-Way díky ucelené řadě příslušenství, jako je například nový zábavní systém navržený tak, aby váš život za volantem byl co nejproduktivnější a nejpohodlnější.

S vozy řady IVECO S-Way se řidiči a majitelé vydají úplně novou cestou.

Jezděte stylově.







Styl a výkonnost.

Každý detail byl pečlivě navržen s cílem zdůraznit hlavní přednost kabiny maximalizující aerodynamické vlastnosti. Kvalitní materiály a přesné testování umožňují snadnou montáž.

1 Kryty zrcátek. Lehké plastové kryty z ABS, které zajišťují ochranu zrcátek a vylepšují design. Sada obsahuje 2 kusy (kryt levého a pravého zrcátka).

2 Mřížka nárazníku, matný chrom

Materiál: chromované lehké přídatné kryty z ABS.

Sada obsahuje:

- 5 krytů

3 Stylingová sada, matný chrom.

Materiál: nerez ocel.

Sada obsahuje:

- 2 samolepicí lemy na nárazník
- 2 samolepicí lemy pod okno
- 2 samolepicí lemy na boční kryty

4 Nerezová laserovaná mřížka. Ozdobná mřížka vyrobená ze saténové nerezové oceli.

Materiál: saténová nerezová ocel.

- Rychlá a snadná instalace
- Vodotěsnost IP68
- Odolnost proti nárazům
- Odolnost vůči mytí / UV záření

5 Chromovaná/černá mřížka s optickými vlákny. Sada vláknové optiky pro přední masku vozidla.

Materiál: ABS.

- Více než (1 milion) barevných kombinací
- Funkce LED v rytmu okolního zvuku
- Regulátor intenzity
- Vodotěsnost IP68
- Odolnost proti nárazům
- Odolnost vůči mytí / UV záření

Číslo dílu		Popis
1	500051761	Chromované kryty zrcátek.
	500049916	Kryty zrcátek opatřené základním nátěrem.
2	500051764	Mřížka nárazníku, matný chrom.
3	500051763	Stylingová sada, matný chrom.
4	500052015	Nerezová laserovaná mřížka.
5	500052016	Chromovaná mřížka s optickými vlákny.
	500052040	Černá mřížka s optickými vlákny.



1 Tuningová sada.

Materiál: leštěná nerez ocel s vysokým leskem.

Sada obsahuje:

- 2 kliky venkovní
- 5 vsadek mřížek předního nárazníku
- 2 vsadky zrcátek

2 Kryt náboje kola s laserovaným nápisem IVECO.

3 Černě lakovaný nerezový kryt náboje s lesklým nápisem IVECO.

4 Kryt náboje kola s logem. Navržený tak, aby náboj kola byl co nejlépe chráněn, přičemž je zároveň kladen důraz na styl díky logu IVECO, průměr 22,5" – 10 otvorů. Není kompatibilní se systémem monitorování tlaku v pneumatikách.

5 Kryt náboje předního kola.

6 Kryty nábojů kol.

- Navržené tak, aby náboj kola byl co nejlépe chráněn
- Průměr 22,5" – 10 otvorů

7 Nerezový kryt náboje kola se středovým otvorem.

Číslo dílu	Popis
1 500049918	Tuningová sada.
2 500050354	Kryt náboje kola z nerezové oceli s 10 otvory a upevněním na 26 mm matice. Laserovaný nápis IVECO.
500050355	Kryt náboje kola z nerezové oceli s upevněním na 32 mm matice. Laserovaný nápis IVECO.
3 500050357	Černě lakovaný kryt náboje kola z nerezové oceli s 10 otvory a upevněním na 26 mm matice. Lesklý nápis IVECO.
500050358	Černě lakovaný kryt náboje kola z nerezové oceli s 10 otvory a upevněním na 32 mm matice. Lesklý nápis IVECO.
4 500025726	1 nerezový čelní kryt zadního náboje.
5 93162440	Kryt náboje předního kola 26 mm.
500050361	Kryt náboje předního kola 32 mm.
6 500051782	1 nerezový čelní kryt předního náboje.
500051783	1 nerezový čelní kryt zadního náboje.
7 500050344	Kryt náboje kola z nerezové oceli s otvorem 24,93 mm a upevněním 26 mm maticemi.
500050353	Kryt náboje kola z nerezové oceli s otvorem 24,93 mm a upevněním 32 mm maticemi.



1



2



3



4



5



6

1 Černý nerezový kryt matice kola.

2 3 4 Kryty matic kol.

- Navržené pro zajištění maximální ochrany matic kol
- Průměr 32" – balení po 10 kusech

5 Kryty matic kol.

- Navržené pro zajištění maximální ochrany matic kol
- Průměr 32" – balení po 20 kusech

6 Poklice. Poklice dodávají jízdě styl a eleganci a zároveň ještě více snižují spotřebu paliva. K dostání v provedení leštěná nerez ocel nebo chromovaný plast s upevňovacími držáky a středovým krytem s logem IVECO. Dodávají se v sadách po 2 kusech.

Číslo dílu		Popis
1	500049989	Černý nerezový kryt matice kola 32 mm.
	500051794	Chromovaná ocel.
	500050997	Chromovaná ocel s modrými prvky.
3	93162600	Nerez ocel s reliéfním logem IVECO.
	500050252	Plast v barvě alpská bílá.
	500050281	Chromovaný plast.
	500050479	Bílý plast.
4	500050258	Černý plast.
	2994362	Chromovaný plast.
	2994354	Nerezová poklice předního kola – 22,5" (10 otvorů).
6	2994355	Nerezová poklice zadního kola – 22,5" (10 otvorů).
	500025732	Plastová poklice předního kola – 22,5" (10 otvorů).
	500025733	Plastová poklice zadního kola – 22,5" (10 otvorů).



Styl a výkonnost.

1 Chromované logo & lemy.

Materiál: nerez ocel.

Sada obsahuje:

- 1 logo IVECO
- 4 lemy

2 Logo IVECO na bok kabiny. Sada 2 kusů log, sítotiskový potisk odolný proti UV záření.

3 4 5 Potisky. Stylové potisky se zaručenou odolností proti vodě a UV záření zlepšují vzhled vozidla.

Číslo dílu		Popis
1	500051780	Chromované logo & lemy.
2	500049919	Logo IVECO na bok kabiny.
3	500049934	Sada EDGE, varianta 1 stříbrná & titanová.
	500049935	Sada EDGE, varianta 2 stříbrná & zlatá.
4	500049937	Sada RACE, varianta 1 červená & stříbrná.
	500049938	Sada RACE, varianta 2 titanová & zlatá.
5	500049936	Sada BAND, varianta 1 stříbrná & zlatá.

Viditelnost.







Maximální efektivnost.

Sada příslušenství, které zajistí osvětlení na silnicích nebo v kabině, dodává vozu osobitý vzhled a zaručuje bezpečnost. Díky elektronickým houkačkám a odrazným prvkům bude vaše vozidlo vždy slyšet a vidět.

Speciální tvarování zdůrazňuje design přední části vozidla a dodává jí robustní vzhled.

1 Přední světelná lišta. S kabelem pro blikáče pro 4 světla, 4 pevné držáky, 2 stroboskopy. Nerezová ocel, 60 mm.

2 Boční lišty. S 5 oranžovožlutými LED. WB 3800MM. Nerezová ocel, 60 mm.

3 Lišta na spoiler. 5 bílých + 2 oranžovožluté LED. Nerezová ocel, 60 mm.

4 Lišta na spoiler. 7 bílých + 2 oranžovožluté LED. Nerezová ocel, 60 mm.

Číslo dílu		Popis
1	500051088	Přední světelná lišta.
2	500051093	Boční lišty.
3	500051086	Lišta na spoiler 5 + 2.
4	500051087	Lišta na spoiler 7 + 2.



1



2



3



4



5



6

Maximální efektivnost.

1 SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu. S LED kabelem pro 6 světél, 6 pevných držáků, 5 bílých LED. Nerezová ocel, 60 mm.

2 SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu. S LED kabelem pro 4 světla, 4 upínací držáky, 3 bílé + 2 oranžovožluté LED. Nerezová ocel, 60 mm.

3 SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu. S LED kabelem pro 4 světla, 4 upínací držáky, 3 bílé + 8 oranžovožlutých LED. Nerezová ocel, 60 mm.

4 SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu. LED kabel pro 6 světél, 6 upínacích držáků. Nerezová ocel, 60 mm.

5 SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro nízkou střechu. Kabel pro 4 světla, 4 pevné držáky. Nerezová ocel, 60 mm.

6 Střešní ochranný rám. Speciálně tvarovaný tak, aby zvýraznil čelní design vozu a dodal mu drsný vzhled.

Horní ochranný rám:

Průměr 60 mm, s držáky pro 4 dodatečná světla.

Volitelné 79454: příprava pro LED světla s ovládáním v kabině.

Číslo dílu		Popis
1	500051090	SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu 6 + 5.
2	500051089	SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu 4 + 3 + 2.
3	500051092	SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu 4 + 3 + 8.
4	500051091	SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu 6 + 6.
5	500051094	SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro nízkou střechu 4 + 4.
6	500051790	Elektrolyticky leštěný horní ochranný rám.
	500049940	Nerezový černý horní ochranný rám.



1



2

Maximální efektivnost.

1 Podsvícený znak vozového parku. Nový kryt s LED podsvícením, který je navržený pro tvar střechy vozů nové řady IVECO S-Way zdůrazňuje identitu vozového parku jedinečným logem.

Sada obsahuje:

- Lišty LED
- Lehký kryt z ABS
- Samolepka s logem IVECO
- Samolepka – nerez ocel, matné chromování

Volitelné 79454: příprava pro LED lištu a znak vozového parku s retro osvětlením s ovládáním v kabině.

2 Podsvícené logo IVECO. Logo IVECO, v noci se estetika vozidla zcela změní.

- Nerezová ocel AISI 304 pro vnější použití
- Studené podsvícení
- Skupina 24V LED 2835
- Sada stabilizátoru napětí

Číslo dílu		Popis
1	500051765	Podsvícený znak vozového parku.
2	500051672	Podsvícené logo IVECO.



1



2



3



4



5



6

Maximální efektivnost.

- 1 LED reflektor.** Luminator LED.
- 2 LED reflektor.** Luminator LED.
- 3 Hybridní reflektor.** Luminator Chromium / Celis.
- 4 LED reflektor.** Rallye 3003 LED.
- 5 Hybridní reflektor.** Rallye 3003 / Celis.
- 6 LED reflektor.** Jumbo LED.

Číslo dílu		Popis
1	500051164	Kulatý LED reflektor, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, kabel 800 mm.
2	500051165	Kulatý LED reflektor, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, kabel 800 mm.
	500051166	Kulatý hybridní reflektor, halogenový/LED, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, montáž vpravo/vlevo.
3	500051167	Kulatý halogenový reflektor, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, montáž vpravo/vlevo.
	500051168	Kulatý hybridní reflektor, halogenový/LED, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, montáž vpravo/vlevo.
4	500051169	Kulatý LED reflektor, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, kabel 800 mm.
	500051170	Kulatý halogenový reflektor, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, montáž vpravo/vlevo.
5	500051171	Kulatý hybridní reflektor, halogenový/LED, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, montáž vpravo/vlevo.
	500051172	Kulatý hybridní reflektor, halogenový/LED, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, montáž vpravo/vlevo.
6	500051173	Reflektor LED, 12/24 V, kabel 800 mm s odizolovaným koncem kabelu.



Maximální efektivnost.

1 Halogenový reflektor. Jumbo 320.

2 Hybridní reflektor. Jumbo 320.

3 LED osvětlení.

4 Pracovní lampy LED. Používání LED snižuje spotřebu energie o 50 % v porovnání se spotřebou halogenových lamp.

Číslo dílu	Popis
1 500051174	Reflektor s halogenovou žárovkou, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, montáž vpravo/vlevo.
2 500051175	Žárovkový hybridní reflektor, halogenový/LED, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, montáž vpravo/vlevo.
500050661	Přídavné LED světlo, 700 lm, průměr 7", černý kryt / chromovaný rámeček.
500050662	Přídavné LED světlo, 700 lm, průměr 9", černý kryt / chromovaný rámeček.
3 500050663	Přídavné LED světlo, 1200 lm, průměr 9", černý kryt / chromovaný rámeček.
500050664	Přídavné LED světlo, 1200 lm, průměr 9", chromovaný kryt / chromovaný rámeček.
500051877	Nové přídavné LED světlo hranaté, 140 x 67 mm, 2000 lm, černý kryt.
500051722	LED 10/30 V 1000 lm záplavový kov 0,5 m. 110 x 110 x 40 mm.
4 500051723	LED 10/30 V 1800 lm plastová povodeň 0,5 m. 105 x 105 x 27 mm. 12 W.
500051724	LED 10/30 V 2000 lm plastová povodeň 0,5 m. 110 x 94 x 68 mm. 10 W.



1



2



3



4




5




6

SPRÁVNĚ



NESPRÁVNĚ



Osvětlení v terénu. Aby byla zajištěna optimální viditelnost při jízdě se zapnutými světlomety, musí být světlomety správně seřizené tak, aby vytvářely intenzivní a přesný světelný kužel – jedině tak zajistíte pohodlí a bezpečnost a zároveň snížíte stres při řízení.

Při instalaci osvětlení dbejte na místní právní předpisy.

Maximální efektivnost.

1 Pracovní lampa LED.

2 LED Majáky. LED majáky v nabídce příslušenství IVECO zaručují optimální osvětlení za jakýchkoli podmínek (ECE R65 R10 – 12/24 V).

3 Otáčivé halogenové projekční světlo. KL 7000.

4 Blikající LED projekční světlo. K-LED 2.0 F.

5 Blikající LED projekční světlo. K-LED Blizzard.

6 Blikající LED projekční světlo. K-LED Rebelution.

Číslo dílu	Popis
1 500051560	Pracovní lampa LED, 600 lm, 12/24 V.
500051725	Oranžový LED maják / upevnění třemi šrouby.
2 500051726	Oranžový LED maják / montáž na tyč, pružné uchycení.
500051727	Oranžový LED maják / magnetická upevňovací základna / spirálový kabel s integrovanou zástrčkou.
3 500051176	Otáčivé halogenové projekční světlo, 24 V, žluté, spirálový kabel s plochým konektorem.
4 500051177	Blikající LED projekční světlo, 12/24 V, žluté/bílé, kabel 1 450 mm s volným koncem kabelu.
5 500051178	Blikající LED projekční světlo, 12/24 V, žluté/bílé, kabel 150 mm, s konektorem Flachstecker.
6 500051179	Blikající LED projekční světlo, 12/24 V, žluté/bílé, kabel 150 mm, s plochým konektorem.



1



2



3



4

Maximální efektivnost.


1 Houkačka na stlačený vzduch. Kompletní se zabudovaným solenoidovým ventilem, 24 V. Délka: 19 cm.

2 Houkačka na stlačený vzduch se 2 tóny. Komplet se: spoilerem, 24 V solenoidovým ventilem a těsněním upevnění. Délka 50–60 cm.

3 Pneumatická houkačka pro nákladní jízdní soupravy. Komplet s 24 V elektromagnetickým ventilem a spoilerem. Délka: 55–60 cm, silně znějící houkačky s vysokými a nízkými tóny, matná černá barva.

4 Houkačka na stlačený vzduch pro nákladní automobily s návěsem. Kompletní s 24 V solenoidovými ventily a spoilerem. Délka: 55–60 cm, pronikavý zvuk, houkačky s vysokým a nízkým tónem.

Číslo dílu		Popis
1	50002595 I	Houkačka na stlačený vzduch.
2	500025949	Houkačka na stlačený vzduch se 2 tóny.
3	500050356	Pneumatická houkačka pro nákladní jízdní soupravy (matná černá barva).
4	500051880	Houkačka na stlačený vzduch pro nákladní automobily s návěsem.




1

2



3



Maximální efektivnost.

1 Retroreflexní pásky.

2 Pásy.

3 Panely.

	Číslo dílu	Popis
1	500025214	Bílá, na tvrdé povrchy.
	500025216	Červená, na tvrdé povrchy.
	500025211	Bílá, na měkké povrchy.
	500025212	Žlutá, na měkké povrchy.
	500025213	Červená, na měkké povrchy.
2	500050633	Bílé pásy – přeprava zboží třetích stran, 120x307 mm – ITÁLIE, 24 ks.
	500050634	Bílý pásek – přeprava zboží třetích stran, 160x307 mm – ITÁLIE, 12 ks.
	500050630	Červený pásek – přeprava interního zboží, 120x307 mm – ITÁLIE, 24 ks.
	500050631	Červený pásek – přeprava interního zboží, 160x307 mm – ITÁLIE, 12 ks.
	500050635	Pásek v roli – přeprava zboží třetích stran, 307 mm x 25 m – ITÁLIE.
3	500050632	Pásek v roli – přeprava interního zboží, 307 mm x 25 m – ITÁLIE.
	2994173	Sada fluorescenčních panelů.
	2994174	Sada fluorescenčních panelů pro návěsy.

Vždy bezpečně
a efektivně.







1



2



3

4



Vždy bezpečně.

Zvyšte bezpečnost svého vozidla za použití kompletního systému zadních kamer, a pomozte tak zabránit nehodám. A zajistěte vysokou výkonnost díky systémům proti krádeži paliva, monitorování tlaku v pneumatikách a aerodynamické sadě.

1 Kompletní sada pro výhled dozadu. SADA obsahuje veškeré příslušenství potřebné pro instalaci zadní kamery, včetně videokabelu o délce 20 m držáku s oboustranně lepicí plochou pro instalaci monitoru na palubní desku.

Technická specifikace:

Ultratenký 7" monitor

- 7" TFT/LCD monitor
- Rozlišení 480 x 232 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16 : 9, 4 : 3
- Dotykové klávesy
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Pozorovací úhel 60° horizontálně / 60° vertikálně
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- Infračervený vysílač pro sluchátka IR DUAL
- Dálkové ovládání
- Napájení 12 V
- Rozměry: 17,8 x 11,8 x 2 cm
- Automatická aktivace zadní kamery

Zadní kamera

- Jas 0,5 lux
- Infračervený snímač CMOS 1/3"
- Systém NTSC
- Zrcadlový obraz
- Rozlišení 960 x 576 pixelů
- Snímková frekvence 30 fps
- Pozorovací úhel 110°
- Vodotěsnost IP68
- Rozměry 7,5 x 7,6 cm
- Videokabel o délce 20 m
- 12 V

2 Systém monitorování tlaku v pneumatikách. Systém monitorování tlaku v pneumatikách zabezpečuje neustálou kontrolu teploty a tlaku v pneumatikách.

Sada obsahuje:

- 6 snímačů na ventilk
- Displej D56 x Š118 x V20 mm
- 1 opakovač
- 7 prachotěsných krytů

Vlastnosti:

- Rozsah tlaku: 0–12 Bar / 0–174 PSI
- Vizuální a zvuková výstraha
- Autotest při každém zapnutí
- Inteligentní klidový režim pro úsporu energie

3 Vyhřívání zadní kamera.

Sada obsahuje:

- Profesionální vyhřívání a voděodolná kamera IP69K, s pozorovacím úhlem 170°. Automatická aktivace odmrazování a odmrazování.
- Konektory plug and play, kabely

4 Nouzová sada a lékárnička.

Sada obsahuje:

- Černá brašna se síťotiskovým potiskem IVECO
- Reflexní vesta
- Kompaktní trojúhelník Euro
- Svítidla s dynamem
- Lékárnička splňující normu DIN13164
- Bezpečnostní kladívko na sklo
- Rukavice
- Škrabka na námrazu

Číslo dílu	Popis
1 500052043	Kompletní sada pro výhled dozadu.
2 500051083	Systém monitorování tlaku v pneumatikách.
3 500051896	Vyhřívání zadní kamera.
4 500049939	Nouzová sada a lékárnička.



1



2



3



4



5

1 Kompletní sada pro výhled dopředu/dozadu. SADA obsahuje veškeré příslušenství potřebné pro instalaci zadní kamery, včetně videokabelu o délce 20 m držáku s oboustranně lepicí plochou pro instalaci monitoru na palubní desku.

Technická specifikace:

Ultratenký 7" monitor

- 7" TFT/LCD monitor
- Rozlišení 1 080 x 480 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16 : 9
- Dotykové klávesy
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Nastavitelný úhel/sklon pomocí držáku
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- Infračervený vysílač pro sluchátka IR DUAL
- Napájení 12 V
- Automatická aktivace zadní kamery

Infračervená zadní kamera

- Automatická/manuální aktivace
- Jas 0,5 lux
- CDM 1/4"
- Systém NTSC
- Zrcadlový/normální obraz
- Rozlišení 960 x 576 pixelů
- Snímková frekvence 25 fps
- Pozorovací úhel 130°
- Vodotěsnost IP67
- Rozměry 1,4 x 1,4 cm
- Videokabel o délce 6 m
- 12 V

3 Radar pro sledování mrtvého úhlu.

4 Digitální zrcátko s kamerou.

2 Kompletní sada pro výhled dozadu. SADA obsahuje veškeré příslušenství potřebné pro instalaci zadní kamery, včetně videokabelu o délce 20 m držáku s oboustranně lepicí plochou pro instalaci monitoru na palubní desku.

Technická specifikace:

Ultratenký 7" monitor

- 7" TFT/LCD monitor
- Rozlišení 1 080 x 480 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16 : 9
- Dotykové klávesy
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Nastavitelný úhel/sklon pomocí držáku
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- Infračervený vysílač pro sluchátka IR DUAL
- Napájení 12 V
- Automatická aktivace zadní kamery

Infračervená zadní kamera

- Automatická/manuální aktivace
- Jas 0,5 lux
- CDM 1/4"
- Systém NTSC
- Zrcadlový/normální obraz
- Rozlišení 960 x 576 pixelů
- Snímková frekvence 25 fps
- Pozorovací úhel 130°
- Vodotěsnost IP67
- Rozměry 1,4 x 1,4 cm
- Videokabel o délce 6 m
- 12 V

5 Radar pro sledování mrtvého úhlu + digitální zrcátko s kamerou. Toto zařízení varuje řidiče před přibližujícím se vozidlem ve tmě a je obzvláště účinné, pokud je vozidlo předjížděné jiným vozidlem nebo pokud řidič potřebuje změnit jízdní pruh. Snímače detekují přítomnost jiných vozidel pomocí mikrovlnného radaru 79 GHz a přenášejí informace do displejů, které se instalují do vozidla; displeje jsou naprogramovány tak, aby poskytl

- vizuální varování, pokud se jiná vozidla nacházejí v zóně mrtvého úhlu
- vizuální a akustické varování při zapnutí směrových světel za účelem změny jízdního pruhu; a to jak pro stojící, tak jedoucí vozidla.

Číslo dílu	Popis
1 500052047	Sada přední/zadní kamery + monitoru.
2 500052048	Sada zadní kamery + monitoru.
3 500052017	Radar pro sledování mrtvého úhlu.
4 500052018	Digitální zrcátko s kamerou.
5 500050390	Radar pro sledování mrtvého úhlu + digitální zrcátko s kamerou.



3



Vždy bezpečně.

1 Držák žebříku. Žebřík je vyrobený z nerez oceli a dá se snadno, rychle a bezpečně naložit a vyložit.

2 Zařízení pro zabezpečení paliva. Zařízení pro zabezpečení paliva vyřeší všechny problémy s bezpečností paliva, a tak chrání vaše palivo.

3 Zamykací víčka nádrže. Pro ochranu paliva a močoviny v nádržích.

	Číslo dílu	Popis
1	500051895	Držák žebříku.
	500050869	Nádrž z impregnovaného hliníku.
2	500050870	Nádrž z běžného hliníku.
	500050871	Nádrž z běžného hliníku pro pevná šasi.
3	500050986	Víčko palivové nádrže s bajonetovým uzávěrem, 2 oka, 60 mm.
	500050987	Víčko nádrže močoviny s bajonetovým uzávěrem, 2 oka, 60 mm.



1



2



3



Tachograf.

Elektronický přístroj s praktickými funkcemi, který je bezpečný a přesný a který je rovněž významným pomocníkem v následujících oblastech:

- Bezpečnost silničního provozu
- Dodržování předpisů
- Lepší pracovní podmínky řidičů
- Snadná správa pro dopravní společnosti

1 DLK PRO download key. Klíč DLK Pro Download key S je ideálním nástrojem pro stahování a uchovávání dat z paměti tachografu verze 4.0 a karty řidiče druhé generace. Funguje také se současnými kartami řidiče a tachografy až po generaci 3. Je vybavený integrovanou čtečkou čipových karet umožňující rychlé stahování dat z karet řidiče.

Vlastnosti:

- Rozhraní USB 2.0, konektor (typ A), stahování dat přes sériové rozhraní 6pin, slot pro karty SD™ nebo SDHC™, integrovaná čtečka karet
- Barevný dotykový TFT displej, rozlišení 320x240 px, 262 000 barev
- Paměť 2 GB
- Skladovací teplota: 20 °C
- Provozní teplota: -20–+70 °C
- Bezpečnostní třída IP 3X
- Napájecí napětí: Připojení přes rozhraní USB 2.0: 4,75–5,25 V / 100–500 mA, připojení přes sériové rozhraní 6pin: 9–30 V / max. 40 mA

3 SmartLink. Modul DTCO SmartLink je **nejrychlejším a nejjednodušším způsobem komunikace s digitálním tachografem** pomocí oblíbených a moderních chytrých telefonů s operačním systémem Android. Na přední straně modulu DTCO je konektor pro USB klíč Bluetooth®. Po navázání komunikace s chytrým telefonem a po otevření bezplatné aplikace lze získat přístup k mnoha užitečným funkcím pro řidiče.

2 DLK PRO TIS-Compact S. DLK Pro TIS-Compact je kompletní řešení pro stahování, archivaci a spravování dat z tachografů, které je vhodné zejména pro vlastníky-provozovatele a malé vozové parky. Je vhodný pro tachografy verze 4.0 i karty druhé generace. Data z paměti digitálního tachografu a karty řidiče se prostřednictvím DLK Pro TIS-Compact stahují rychle a bezpečně a přenášejí do počítače k vyhodnocení, archivaci a tisku, a to prostřednictvím integrovaného softwaru.

Vlastnosti:

- Rozhraní USB 2.0, konektor (typ A), stahování dat přes sériové rozhraní 6pin, slot pro karty SD™ nebo SDHC™, integrovaná čtečka karet
- Barevný dotykový TFT displej, rozlišení 320x240 px, 262 000 barev
- Paměť 2 GB
- Skladovací teplota: 20 °C
- Provozní teplota: -20–+70 °C
- Bezpečnostní třída IP 3X
- Napájecí napětí: Připojení přes rozhraní USB 2.0: 4,75–5,25 V / 100–500 mA, připojení přes sériové rozhraní 6pin: 9–30 V / max. 40 mA

Číslo dílu	Popis
1 500051958	DLK Pro Downloadkey.
2 500051959	DLK Pro TIS-Compact S.
3 500050979	SmartLink.



1



2



3



4

1 Hasicí přístroj.

2 Nabíječka akumulátoru. Výkonná 24 V nabíječka akumulátoru s nabíjecím proudem až 14 A pro nabíjení akumulátorů až do 300 Ah a zátěže až 500 Ah.

3 GPS lokátor. GPS lokátor Mario je **satelitní systém ochrany příští generace.** Umožňuje prostřednictvím aplikace lokalizovat vozidlo a **zobrazit jeho polohu přímo na displeji telefonu nebo obrazovce počítače.**

Vlastnosti:

- Lokalizace přes internet: umožňuje kontrolovat zvolené trasy, hlásit ujeté kilometry, spotřebované palivo, překročené rychlostní limity a kontrolovat časy přestávek a jízdy
- Satelitní alarm: v případě odcizení vozidla bude odeslána zpráva s geolokací.

4 Matice proti odcizení.

Materiál: alkalicky pozinkované.

Sada obsahuje:

- 4 matice a utahovací klíč.

	Číslo dílu	Popis
1	93162986	Hasicí přístroj, 2 kg – ITÁLIE.
	500050624	Hasicí přístroj, 6 kg – ITÁLIE.
	2994544	Hasicí přístroj, 2 kg – NĚMECKO.
	2994545	Hasicí přístroj, 6 kg – NĚMECKO.
2	500025749	Nabíječka akumulátoru.
3	500051469	GPS lokátor.
4	500025710	Matice proti odcizení M22 x 1,5 mm.



1



2




3



4



5



8



6



7

Vždy bezpečně.

Boxy na nářadí.

Boxy vyrobené z **leštěné, matné nebo květinovou ražbou opatřené** nerezové oceli jsou osazené plastovými západkami Europlex. Dokonale padnou do nejrůznějších typů vozidel díky **širokému výběru různých přizpůsobení**.

	Číslo dílu	Popis
	500050577	Termoplastický box 400 x 350 x 400 mm.
	500050578	Termoplastický box 500 x 350 x 400 mm.
	500050579	Termoplastický box 600 x 450 x 470 mm.
1	500050580	Termoplastický box 700 x 450 x 470 mm.
	500050581	Termoplastický box 800 x 450 x 470 mm.
	500050582	Termoplastický box 1000 x 500 x 470 mm.
	500050583	Termoplastický box 1000 x 500 x 650 mm.
	500050200	Box z matné nerez oceli 500 x 350 x 400 mm tloušťka 1,2 mm.
2	500050201	Box z matné nerez oceli 600 x 400 x 470 mm tloušťka 1,2 mm.
	500050202	Box z matné nerez oceli 500 x 350 x 400 mm tloušťka 1,5 mm.
3	500050204	Kanistr z nerez oceli opatřené květinovou ražbou na mytí rukou – 285 x 245 x 400 mm tloušťka 1 mm – 25 l.
4	500050205	Kanistr z nerez oceli opatřené květinovou ražbou na mytí rukou – 170 x 370 x 400 mm – 25 l.
5	500050206	Kanistr z nerez oceli opatřené květinovou ražbou – 10 l.
	500050211	Box z leštěné nerez oceli 800 x 500 x 500 mm.
6	500050212	Box z leštěné nerez oceli 1000 x 500 x 500 mm.
	500050215	Držáky pro všechny boxy řady INOX.
	500050213	Box z nerez oceli opatřené květinovou ražbou 800 x 500 x 500 mm.
7	500050214	Box z nerez oceli opatřené květinovou ražbou 1000 x 500 x 500 mm.
8	500050208	Box z nerez oceli na paletový vozík.



2



Vždy bezpečně.

1 Deflektory dveří, oken.

2 Aerodynamická sada pro střechu.

Číslo dílu		Popis
1	500051767	Deflektory – sada 2 kusů (pro pravé a levé okno).
	5802485544	Nastavitelný střešní spoiler.
	5802485510	Dolní pravý boční spoiler.
	5802485491	Dolní levý boční spoiler.
2	5802485477	Horní levý boční spoiler.
	5802485466	Horní pravý boční spoiler.
	500051897	Montážní sada.

Svět konektivity a Hi-Tech.







Budoucnost na palubě vozidla.

Konektivita vozů nové řady IVECO S-Way je navržena s cílem pomoci řidičům pracovat bez námahy a efektivně a podpořit vedoucí vozového parku optimalizováním doby provozu vozidla, palivové účinnosti a celkových nákladů na vlastnictví.

1 Multimediální systém DAB + / GPS / Bluetooth® s operačním systémem Android. Navigace „TomTomMap“ pro nákladní automobily s kompletními mapami Evropy včetně zakázkového krytu, montážní sady, napájecího kabelu plug & play pro IVECO S-Way, kabelu pro anténní systém PAB umožňující výběr, DAB + OEM.

2 Podpora chytrých telefonů. Na míru uzpůsobená konzola na palubní desku s USB portem pro dobíjení chytrého telefonu, tabletu nebo navigace TomTom, kterou lze snadno a bezpečně umístit do příslušného držáku. Volitelné 72945: příprava pro Connectivity Box + kolébku (mobil/tablet/ Driver Linc).

3 Hi-Vision 2.0. Spojení nového audio a video systému zaručuje inovaci, technologii a snadné použití a vytváří ideální prostředí pro relaxaci na palubě.

4 Hi-Sound 24 V 2.0.

5 Přenosná navigace Travel Pilot 7" Truck LMU EU.

- 7" dotykový displej s vysokým rozlišením
- Rozměry: 188 x 114 x 12 mm

- Mapy TomTom™ Europe pro 43 zemí včetně Ruska s celoživotní aktualizací zdarma
- Handsfree zařízení Bluetooth® se simultánní navigací a hovory
- Automatický audio/video vstup pro zadní kameru
- Audio výstup
- Integrovaný světelný systém eco-traffic
- Specializovaný software pro nákladní vozidla: po zadání hodnot, jako jsou hmotnost vozidla a typ přepravovaného materiálu, software vypočítá nejlepší možnou trasu s přihlédnutím k šířce vozovky, výšce tunelů a hmotnostním omezením mostů pro těžká vozidla

6 Rádio IVECO DAB „PLUS“.


- Odnímatelný čelní panel s LCD displejem
- Přední slot na SD kartu a USB port
- Bluetooth®
- Přehrávač CD/MP3/WMA
- 4 kanály x 40 W MAX
- Připojení pro iPod

Číslo dílu	Popis
1 500051961	Multimediální systém.
2 500051786	Kolébka pro chytrý telefon, držák tabletu, držák navigace TomTom (drivelinc) s USB portem integrovaným v konzoli.
500051899	Dokovací stanice Qi Cradle pro telefon pro indukční dobíjení vašeho zařízení.
3 500051861	24" monitor, zásuvka USB a HDMI, anténa, kabely typu plug and play a montážní sada.
4 500051878	1 subwoofer, kabely plug and play, zesilovač, upevňovací držák.
5 500049944	Přenosná navigace Travel Pilot 7" TRUCK LMU EU.
6 500051960	Rádio IVECO DAB „PLUS“.

Pohodlí.







Příjemnější cestování.

1 Mikrovlnná trouba. Mikrovlnná trouba v intuitivním a robustním provedení, s integrovaným keramickým talířem, snadné čištění, vnitřní LED osvětlení. Viz volitelná příprava v konfigurátoru vozidel.
Opt 73175: Horní police 4-DIN s přípravou pro mikrovlnnou troubu.

2 Lampička na čtení, USB LED.

3 Fúkar. Sada fúkaru pro interiér kabiny s inovativním a ergonomickým designem.
Sada obsahuje:

- Vzduchová pistole
- Univerzální spojka pro montáž pod sedadlo, spirálový kabel



4 Kávovar.

5 Odpadkový koš. Ergonomický odpadkový koš s kovovým úchytem, který lze zavěsit na madlo lednice.

6 Sada na spaní.

7 Stolek. Stolek na straně spolujezdce.

	Číslo dílu	Popis
1	500051789	Mikrovlnná trouba.
	500049931	Montážní sada pro upevnění mikrovlnné trouby.
2	500051762	Lampička na čtení s LED diodou a USB portem.
3	500036271	Fúkar.
4	500049941	Kávovar nové generace na kávové pody určený pro nákladní vozy, 140 W, 24 V.
5	500051898	Odpadkový koš.
	500049930	Ergonomická matrace z lehké paměťové pěny.
6	500049929	Potah matrace.
	500051810	Polštář.
7	500051643	Stolek na straně spolujezdce.



Potahy sedadel.

Řady potahů sedadel jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré potřeby a poskytovaly řidičům pracovní prostředí uzpůsobené osobním potřebám.

1 SKY-HIGH line. Černá koženka s mikroperforovanou opěrkou zad a vyšívaným logem IVECO.

2 ACTIVE line. Černá tkanina Tecnosilk, elektricky svařovaný středový panel s vložkou s diamantovým vzorem, vršek sedadla z koženky s vyšívaným logem IVECO.

3 EVERLASTING line. Černý materiál TECH, boční lemy plyš, antracitová koženka, opěrka zad úplet, vršek sedadla šedý úplet s vyšívaným logem IVECO.


	Číslo dílu	Popis
1	500049926	Sedadlo řidiče standard.
	500049927	Sedadlo řidiče vysoký komfort.
	500049928	Sedadlo spolujezdce.
2	500049920	Sedadlo řidiče standard.
	500049921	Sedadlo řidiče vysoký komfort.
	500049922	Sedadlo spolujezdce.
3	500049923	Sedadlo řidiče standard.
	500049924	Sedadlo řidiče vysoký komfort.
	500049925	Sedadlo spolujezdce.



1



2



3



4

Textilní koberečky.

Vyrobené s ohledem na nové podlahy, opatřené tkaným logem IVECO. Jsou vybavené dvojitým fixačním systémem, zaručují dokonalou stabilitu, aby se zamezilo nebezpečným situacím.

1 A SKY-HIGH line. Všívaný velurový materiál Twist v tmavě šedém provedení, antracitové nubukové lemování se světle šedými stehy. Vyšívané stříbrné logo IVECO a logo červeného volantu, gelová protiskluzová úprava.

1 B ACTIVE line. Všívaný velurový materiál Magnum v tmavě šedém provedení, antracitové nubukové lemování se světle šedými stehy, vyšívané černé logo IVECO a logo červeného volantu, strukturovaná protiskluzová úprava.

1 C EVERLASTING line. Materiál Endurance v šedém provedení, černé textilní lemování, vyšívané logo červeného volantu a strukturovaná protiskluzová úprava.

2 Sada pryžových rohoží. Pro ochranu interiéru kabiny. Odolné proti kyselinám, omyvatelné, stabilní tvar. Se zvýšeným okrajem zamezujícím přepadávání nečistot.

3 Externí klimatizace při stání. Klimatizace stojícího vozidla dosahuje maximálního tepelného komfortu. S vypnutým motorem pracuje tiše a čistě, snižuje teplotu a snižuje vlhkost a střešní okno zůstává volné.

Fresco Top: Lze instalovat nad kabinou. Není kompatibilní se IVECO S-Way AS vybaveným aerodynamickou sadou.

4 Úklidová sada pro nákladní vozy. Čisticí prostředky pro čištění vašeho vozu. Profesionální řada, technologické složení.

Sada obsahuje:

- Shining Body 250 ml pro čištění skel, palubní desky a volantu
- Perfect Interior 250 ml pro čištění potahů sedadel a koberečků
- Clean Air Perfume 250 ml pro čištění vzduchu
- Sprej Back to Black Tyre 250 ml na pneumatiky
- Černé nitrilové rukavice
- Hadr z mikrovlákn
- 2 bílé bavlněné houbičky

Číslo dílu	Popis
1 A 500049914	Sada koberečků před přední sedadla.
500049915	Černý kobereček pro automatickou převodovku.
1 B 500049912	Sada koberečků před přední sedadla.
500049913	Černý kobereček pro automatickou převodovku.
1 C 500049911	Sada koberečků před přední sedadla.
2 500049917	Sada pryžových rohoží.
3 500025707	Fresco Top.
500025706	Fresco Back.
4 500049933	Úklidová sada pro nákladní vozy.



PUBLIKACE H222860ICZ - 03/23

Informace a obrázky v tomto katalogu jsou pouze orientační.
IVECO si vyhrazuje právo kdykoli provést z obchodních nebo konstrukčních důvodů změny bez předchozího upozornění.