

IVECO

Drive the road of change



Accessories-Katalog.

DAILY



04
Vielseitigkeit.

14
Rentabilität.

20
Sicherheit.

32
Hi-Tech & Konnektivität.

46
Komfort.

New DAILY.

Drive smarter.

Der Daily schreitet in seiner Entwicklung wieder mit großen Schritten voran. Neue adaptive und intelligente Lösungen bringen die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene – so ist er ein Teil Ihres geschäftlichen Erfolgs.

Der Daily macht mit einem ständig wachsenden Angebot an hoch personalisierten Diensten, welche genau auf Ihre Nutzung und Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, weiterhin Fortschritte in der Konnektivität.

Er nutzt die Technologie um sich ständig an Sie und Ihre Bedingungen anzupassen. Dadurch hebt er Ihr Fahrerlebnis auf das höchste Niveau der Branche.

Dank des IVECO Zubehörs können Sie Ihr Arbeits- und Fahrerlebnis noch effektiver und einzigartiger gestalten – mit einer ganzen Reihe von Produkten, die speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt wurden. Integrieren Sie Apple CarPlay und Android Auto in Ihren Arbeitsalltag. Aktive und passive Sicherheitssysteme helfen Ihnen, Ihren Daily und andere Verkehrsteilnehmer besser zu schützen: ein Totwinkel-Assistent ermöglicht es Ihnen zu erkennen, ob sich ein Hindernis im toten Winkel befindet. Ein völlig neues und revolutionäres Wischerblattsystem und LED-Rückleuchten erhöhen Ihre Sicherheit im Alltag.

Vervollständigen Sie die Außen- und Innenausstattung Ihres Fahrzeugs, indem Sie aus einer breiten Palette von Gepäckträgern und den am besten geeigneten Matten und neuen Sitzbezügen wählen, die sich für Ihr Einsatzgebiet eignen.

Vielseitigkeit.







Auf Ihren Einsatzbereich abgestimmt.

Gepäckträger.

Für viele Konfigurationstypen und Radstandversionen steht eine **große Auswahl an Gepäckträgeroptionen** zur Verfügung. Die Gepäckträger bestehen aus einem **leichten, absolut korrosionsgeschützten Aluminiumaufbau**, der bei Schäden einfach zu reparieren und zudem wartungsfrei ist.

Der Träger ist **einfach an den dafür vorgesehenen** Befestigungspunkten zu montieren, ohne dass die Karosserie angebohrt werden muss. Die ausgeklügelte Dachverankerung verteilt die Beladung gleichmäßig und sicher. **Zur Verfügung stehen eine Standard- und eine Langversion**, die alle Anforderungen abdecken.

TN	Beschreibung
500050810	Standardgepäckträger (2600 x 1700 mm) Radstand 3000.
500050811	Langgepäckträger (3000 x 1700 mm) Radstand 3000.
500050812	Standardgepäckträger (2600 x 1700 mm) Radstand 3520, H1.
500050813	Langgepäckträger (3200 x 1700 mm) Radstand 3520, H1.
500050814	Standardgepäckträger (2800 x 1500 mm) Radstand 3520, H2.
500050815	Langgepäckträger (3200 x 1500 mm) Radstand 3520, H2.
500050816	Standardgepäckträger (2800 x 1500 mm) Radstand 3520L, H2.
500050817	Langgepäckträger (3500 x 1500 mm) Radstand 3520L, H2.
500050818	Standardgepäckträger (2800 x 1500 mm) Radstand 4100, H2.
500050819	Langgepäckträger (4500 x 1500 mm) Radstand 4100, H2.
500050820	Standardgepäckträger (3200 x 1500 mm) Radstand 4100L, H2.
500050821	Langgepäckträger (4500 x 1500 mm) Radstand 4100L, H2.



Auf Ihren Einsatzbereich abgestimmt.

1 Rohrhalterung.

2 Leiter.

3 Begehbare plattform.

4 Warnlichthalter.

TN	Beschreibung
1 500050822	Rohr-/Rinnenhalterung 3 meter.
500050823	Rohr-/Rinnenhalterung 4 meter.
2 500050824	Leiter Höhe H1.
500050825	Leiter Höhe H2.
500050826	Begehbare Plattform 2600.
500050827	Begehbare Plattform 2800.
3 500050828	Begehbare Plattform 3000.
500050829	Begehbare Plattform 3200.
500050830	Begehbare Plattform 3500.
4 500050831	Warnlichthalter.



Auf Ihren Einsatzbereich abgestimmt.

Trägerstangen.

Zuverlässige und schnell zu montierende Trägerstangen aus Aluminium.

TN	Beschreibung
500050832	Kit Trägerstangen I 700 H1.
500050833	Kit Trägerstangen I 500 H2.
500050834	Zusatzstange H1 I 700.
500050835	Zusatzstange H2 I 500.



Auf Ihren Einsatzbereich abgestimmt.

Laderaumverkleidung.

Die Laderaumverkleidung wurde **speziell für den Daily entwickelt**. **Der Bodenbelag kann leicht abgenommen werden**, bleibt jedoch fest an seinem Platz. Die Platten liefern dem Kastenwagen den bestmöglichen Schutz, da sie **extrem stabil sowie feuchtigkeits-, chemikalien- und kratzbeständig sind**. Der Bodenbelag wird aus 12 mm starken Multiplex-Platten mit Phenolverleimung und die Seitenverkleidung aus 4 mm starkem Polypropylen mit Wabeninnenstruktur hergestellt.

TN	Beschreibung
500050836	Kit Bodenbelag Radstand 3000 Einzelbereifung.
500050837	Kit Bodenbelag Radstand 3520 Einzelbereifung.
500050838	Kit Bodenbelag Radstand 3520L Einzelbereifung.
500050839	Kit Bodenbelag Radstand 4100 Einzelbereifung.
500050840	Kit Bodenbelag Radstand 4100L Einzelbereifung.
500051000	Kit Bodenbelag Radstand 3520 Zwillingsbereifung.
500051001	Kit Bodenbelag Radstand 3520L Zwillingsbereifung.
1 500051002	Kit Bodenbelag Radstand 4100 Zwillingsbereifung.
500051003	Kit Bodenbelag Radstand 4100L Zwillingsbereifung.
500050841	Kit Seitenverkleidung Radstand 3000, H1.
500050842	Kit Seitenverkleidung Radstand 3520, H1.
500050843	Kit Seitenverkleidung Radstand 3520, H2, H3.
500050844	Kit Seitenverkleidung Radstand 3520L, H2, H3.
500050845	Kit Seitenverkleidung Radstand 4100, H2, H3.
500050846	Kit Seitenverkleidung Radstand 4100L, H2, H3.

Rentabilität.







1

3

4



Maximieren Sie Ihre Effizienz.

Dachspoiler.

Das Original-Luftströmungssystem besteht aus einem umfangreichen Angebot an Spoilern und einem speziellen Aerodynamik-Kit, das für den fest montierten Spoiler „Sport Line“ entwickelt wurde. Alle Dachspoiler garantieren eine **hervorragende aerodynamische Lösung** zur **Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs** und sind sowohl in fester als auch in verstellbarer Ausführung erhältlich. Ihre Robustheit und Leichtigkeit verdanken sie ihrer Rippenstruktur sowie den inneren, mit Harz gekoppelten Verstärkungen.

Die Einsätze wurden behandelt und weisen dank einer Rahmenstruktur aus **korrosionsgeschützten Materialien** eine optimale **mechanische Festigkeit** auf. Die Montage geht schnell und einfach. Das Aerodynamik-Kit wurde im Windkanal und auf der Straße getestet, um eine verbesserte Kraftstoffeinsparung zu erreichen.

TN	Beschreibung
1 500050771	Fester Dachspoiler Sport Line*.
500051757	Aerodynamik-Kit – kompatibel mit festem Dachspoiler Sport Line*.
2 500050772	Verstellbarer Dachspoiler Sport Line.
3 500050770	Verstellbarer Dachspoiler Standard Line.
4 500051130	Feststehender Dachspoiler mit integrierten Boxen.

* Standardfarbe: Weiß.



Maximieren Sie Ihre Effizienz.

1 Sonnenblende. Die Sonnenblende reduziert die Blendwirkung der Sonnenstrahlen und verhindert im Winter Eisbildung auf der Scheibe. Im Sommer bleibt die Kabine bei hohen Temperaturen kühl.

- Material: Plexiglas
- Stärke: 6 mm

2 Wischerblätter "Clean Vision". Verteilung des Wischwassers auf der Windschutzscheibe über die gesamte Struktur des Wischerblatts.

3 Windabweiser. Die Windabweiser sind aus Methacrylat gefertigt und reduzieren den aerodynamischen Widerstand und den Fahrtwind, ohne die Sicht zu beeinträchtigen. Ein Satz besteht aus zwei Teilen (rechts und links).

4 LED-Innenleistsatz "Ambiente". Diese LED-Leisten eignen sich perfekt dafür, den normalerweise schwach beleuchteten Laderaum zu beleuchten, indem sie einfach an die Original-Deckenleuchte angeschlossen werden. Sie sind auch ideal für den Einsatz in Wohnmobilen und/oder Wohnwägen.

TN	Beschreibung
1 500051520	Sonnenblende*.
500051649	Wischerblätter "Clean Vision".
2 500051658	Montagesatz "Clean Vision".
500051521	Windabweiser.
3 500051521	Windabweiser.
500051656	LED-Innenleistsatz "AMBIENTE".
4 500051656	LED-Innenleistsatz "AMBIENTE".

* Darf nicht montiert werden, wenn die folgenden Optionen installiert sind: 14522 ACC (Adaptive Cruise Control), 72803 ACC+Queue Assist, 2912 LDWS (Lane Departure Warning System), 72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist, 72806 AEBS (Advanced Emergency Braking System) + CITY BRAKE, 72841 Automatische Wischer- und Scheinwerfersteuerung, 72839 AHBC (Automatic High Beam Control).

Sicherheit.







Immer und überall sicher.

1 Pushbar. Die Stoßstange (mit europäischer Zertifizierung) bietet einen **Frontschutz** und kann **den aktiven und passiven Schutz des Fahrzeugs und von Fußgängern** erhöhen.

2 Seitliche Lichtschienen. LED-beleuchtete Trittbretter (Aluminium mit Anti-Rutsch-Gummis).

3 Side protection. Die seitlichen Schutzstangen **aus Edelstahl verhindern Schäden an den Flanken des Fahrzeugs und am Rahmen.** Nach einem Seitenaufprall können die Türen noch geöffnet werden.

4 Lightbar. Der mit Zusatzleuchten ausgestattete Frontbügel wurde **entwickelt, um die Sicherheit des Fahrzeugs zu erhöhen** und um auf der Straße eine perfekte, weitreichende Sicht zu ermöglichen.

TN	Beschreibung
1 500050848	Pushbar.
500051659	Montagesatz für 3000er Radstand.
2 500051670	Montagesatz für 3520 Radstand.
500051671	Montagesatz für 4100 Radstand.
500051892	Kit für 3000 Radstand AdBlue Fahrzeug.
500051893	Kit für 3520 Radstand AdBlue Fahrzeug.
500051894	Kit für 4100 Radstand AdBlue Fahrzeug.
3 500050855	Zusatzkit für Überhang – 3520L.
500050856	Zusatzkit für Überhang – 4100.
500050857	Zusatzkit für Überhang – 4100L.
500051470	Frontbügel für Zusatz-Scheinwerfer.
4 500050665	FULL LED-Zusatzscheinwerfer 565 lm, Durchmesser 5", schwarzes Gehäuse/verchromter Ring.
500050661	FULL LED-Zusatzscheinwerfer 700 lm, Durchmesser 7", schwarzes Gehäuse/verchromter Ring.

Immer und überall sicher.

1 Rückleuchten-Gitter. Das Rückleuchten-Gitter schützt die Leuchte vor Steinen und versehentlichen Stößen, ohne die Sicht und Sicherheit zu beeinträchtigen.


2 LED-Rückleuchte. Die LED-Rückleuchte verbessert die Sichtbarkeit und Sicherheit Ihres Fahrzeugs unter allen Bedingungen und benötigt dabei viel weniger Energie als herkömmliche Leuchten.

3 Safelock. Um die Sicherheit der Laderaumverkleidung zu erhöhen, bietet IVECO Accessories ein **innovatives, leichtes Verriegelungssystem** an:

- Extrem sicher durch den Zylinder mit **Picking- und Aufbohrschutz**
- Schneller und **einfacher Einbau**
- Unüberwindbar dank der runden Form, die **keine Angriffspunkte** bietet

4 Einzelbolzen-Diablock®. DIABLOCK® ist eine Schutztür mit elektromagnetischem Stellglied, die die Laderaumverkleidung schützt.

TN	Beschreibung
1 500051655	Rückleuchten-Gitter.
500051654	Platte für die Erstmontage erforderlich.
2 500051673	LED-Scheinwerfer rechts.
500051674	LED-Scheinwerfer links.
3 500051472	Safelock.
4 2994944	Einzelbolzen-Diablock®.



1



2



3



4

Immer und überall sicher.

1 Abschlepphaken. IVECO verwendet die gleichen Abschlepphaken, die bei OEM-Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie sind typgeprüft, zugelassen und entsprechen den gleichen Sicherheitsstandards. Im Sortiment bieten wir Kugel-, Automatik- und Mischhaken an. Erkundigen Sie sich beim Händler nach der für Ihr Fahrzeug je nach Typ, Version, Radstand und Optionen passenden Variante.

2 Tankdeckel und Diebstahlsicherung. Die von IVECO für den Daily getestete Diesel-Diebstahlsicherung bietet folgende Vorteile:

- **Verhinderung von Dieseldiebstahl**
- **Schnellbetankung** mit 120 l/min
- **Einfacher und schneller Einbau**

3 Notfall- und Erste-Hilfe-set.

Das Set umfasst:

- Schwarze IVECO Tasche
- Warnweste
- Euro-Warndreieck „Micro“ mit geringeren Abmessungen
- Taschenlampe mit 19 weißen LEDs mit hoher Leuchtkraft, rutschfestem Griff und 3 Batterien
- Erste-Hilfe-Set nach DIN-Standard 13164
- Glühlampen- und Sicherungssatz

4 Manueller Flammenhemmer. Einfach zu verwendender und platzsparender Aerosol-Flammenhemmer. Batteriebetrieben; eine LED-Leuchte zeigt den Ladezustand an.

- Abmessungen: Durchmesser 3 cm, Länge 34 cm
- Gesamtgewicht: 250 g
- Brandklassen: A, B, C
- Elektrische Aktivierung
- 1,5 V Alkali-Batterie
- Internationales Patent

TN	Beschreibung
2 500051030	Diesel-Diebstahlsicherung.
2993927	Tankdeckel mit Schlüssel.
3 500050777	Notfall- und Erste-Hilfe-Set.
4 500050745	Manueller Flammenhemmer.



1



2



3



3



3



Immer und überall sicher.

1 Vodafone Automotive volumetrischer Alarm.

Das System schützt Motorhaube, Kabine und Stauraum.

Allgemeine Eigenschaften:

- Zentralverriegelung
- Integrierte volumetrische Sensoren mit Ultraschall
- GSM-Warnanlage mit Motorsperre
- SMS-Versand an bis zu 10 Telefonnummern bei Alarm
- Warnanruf auf das Mobiltelefon
- Zündschlossperre
- Aufleuchten der Blinker bei Einschalten/Ausschalten des Alarms
- Kabellose Sirene mit autarker Stromversorgung

2 Reifenreparatur- und füllsystem.

Komplettes Kit, bestehend aus:

- 15-Ampere-Kompressor, der die Reifen schnell auf hohen Druck aufpumpen kann
 - 8 m lange Elektrokabel mit Klemmen für den direkten Anschluss an die Batteriepole
 - Flasche mit 620 ml Dichtflüssigkeit, die an Tubeless-Reifen durch Gegenstände verursachte Löcher mit einem Durchmesser von bis zu 8 mm reparieren kann
- Dank der speziellen Eigenschaften des Kits muss das Ventil nicht abmontiert werden.

3 Werkzeugkästen.

Dank der individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und der umfassenden Auswahl an Zubehör perfekt zur Ausstattung verschiedener Fahrzeugtypen geeignet.

TN	Beschreibung
1 500051515	Vodafone Automotive Volumetrischer Alarm.
2 500050780	Reifenreparatur- und -Füllsystem.
500051881	Nachfüllflasche für TN 500050780.
500050200	Kasten aus mattem Edelstahl 500 x 350 x 400 mm (5000505215 Halterungen).
3 500050577	Werkzeugkasten Thermoplast 400 x 350 x 400 mm (500050581 Halterungen, 500050590 Kolben).
500050210	Aufbewahrungsbox Kabinenrückseite in weiß lackiertem Edelstahl / 500 x 1200 x 1870 mm.



Immer und überall sicher.

1 Totwinkel-Erkennungssystem. Der Totwinkel-Assistent (Blind Spot Detection, BSD) warnt den Fahrer mit einem akustischen und optischen Signal, wenn sich auf den angrenzenden Fahrspuren Fahrzeuge befinden, die der Fahrer möglicherweise nicht sehen kann. Die Warnmeldungen ermöglichen es den Fahrern, mit Vorsicht vorzugehen, wenn sie einen Fahrstreifenwechsel planen.

Angaben:

- 79 GHz Mikrowellen-Radartechnik
- Es müssen keine Löcher gebohrt werden
- Die Sensoren sind mit 3M-Aufklebern im Inneren der Kunststoffstoßstange angebracht
- Mit Drehzahlerkennung
- 120° breiter Erfassungswinkel
- Blinker kann ausgelöst werden, wenn sich das Fahrzeug im Bereich des toten Winkels befindet

2 Reifendrucküberwachungssystem.

Das Reifendrucküberwachungssystem **kontrolliert Temperatur** und **Druck** der Reifen kontinuierlich.

Es stehen zwei verschiedene Versionen zur Verfügung:

TPMS für leichte Nutzfahrzeuge

Das Set enthält:

- 4 Ventilkappen-Sensoren
- 4 staubdichte Abdeckungen
- Display

Eigenschaften:

- Druckbereich: 0 – 5,2 bar / 0 – 75 PSI
- Optische und akustische Warnung
- Selbsttest bei jedem Einschalten
- Intelligenter Sleep-Modus zur Energieeinsparung

TPMS-kompatibel mit A/V-Eingang*

Das Set enthält:

- 4 Ventilkappen-Sensoren
- 4 staubdichte Abdeckungen
- 1 EDC-Einheit

Eigenschaften:

- Druckbereich: 0 – 5,2 bar / 0 – 75 PSI
- Ein- und Ausschalten des Systems per Tastendruck auf dem A/V-Monitor
- Optische und akustische Warnung
- Selbsttest bei jedem Einschalten

* Dieses TPMS ist kompatibel mit dem Multimediasystem (TN 500051523, TN 500051524, TN 500051525, TN 500051638, TN 500051639, TN 500051640)

TN	Beschreibung
500051645	Radar-Totwinkel, Einbau- und Kabelsatz für Daily CAB lange Version (inkl. Halterung für Rup-Einbau).
1 500051646	Radar-Totwinkel, Einbau- und Kabelsatz für Daily CAB kurze Version (inkl. Halterung für Rup-Einbau).
500051647	Radar-Totwinkel, Einbau- und Kabelsatz für Daily VAN kurze Version.
500051648	Radar-Totwinkel, Einbau- und Kabelsatz für Daily VAN lange Version.
500051505	TPMS für leichte Nutzfahrzeuge.
2 500051506	TPMS-kompatibel mit A/V-Eingang.
500051507	Set mit 2 zusätzlichen Ventilkappen-Sensoren.

**Hi-Tech &
Konnektivität.**







1



2



3



Die Zukunft an Bord.

Rückfahrssysteme.

Hochqualitative Rückfahrssysteme bieten dem Fahrer beim Manövrieren seines Fahrzeugs eine bessere Sicht und sorgen für mehr Sicherheit. Jedes Produkt ist darauf ausgelegt, sowohl bei „normalem“ Einsatz als auch unter schwierigeren Bedingungen maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Verfügbar in drei Komplettlösungen mit TFT LCD-Farbmonitor und ein oder zwei wasserdichten Kameras.

1 Komplettes Rückfahrssystem. Das Kit enthält das gesamte Zubehör, das für die Montage nötig ist, inklusive 15 m-Videokabel.

2 Komplettes Rückfahrssystem. Das Kit enthält das gesamte Zubehör, das für die Montage der Rückfahrkamera nötig ist, inklusive 20 m-Videokabel und einer Halterung mit doppelseitiger Klebefläche für die Montage des Monitors am Armaturenbrett.

Technische Daten:

Extra schmaler 7"-Monitor

- TFT/LCD 7"-Monitor
- 480 x 232 Pixel Auflösung
- PAL/NTSC-System - Format 16:9, 4:3
- Touch-Tasten
- Bilddrehung 90°/180°/270°/360°
- Blickwinkel 60° horizontal / 60° vertikal
- Farb-/Kontrast-/Helligkeitseinstellung
- 1 Audioeingang
- 2 Videoeingänge
- IR-Transmitter für IR DUAL-Kopfhörer
- Inklusive Fernbedienung
- 12 V-Stromversorgung
- Abmessungen: 17,8 x 11,8 x 2 cm
- Automatische Rückfahrkamera-Aktivierung

Rückfahrkamera

- Helligkeit 0,5 Lux
- CMD 1/4"-Sensor
- NTSC-System
- Normales und Spiegelbild
- 280.000 Pixel Auflösung
- Bildfrequenz 25 fps
- 140° Blickwinkel
- IP67 wasserdicht
- 6 m Videokabel
- 2 x 2,5 cm Abmessungen
- 12 V

Technische Daten:

Extra schmaler 7"-Monitor

- TFT/LCD 7"-Monitor
- 1080 x 480 Pixel Auflösung
- PAL/NTSC-System - Format -16:9
- Touch-Tasten
- Bilddrehung 90°/180°/270°/360°
- Verstellbarer Winkel / Neigung mit Halterung.
- Farb-/Kontrast-/Helligkeitseinstellung
- 1 Audioeingang
- 2 Videoeingänge
- IR-Transmitter für IR DUAL-Kopfhörer
- 12 V-Stromversorgung
- Automatische Rückfahrkamera-Aktivierung

Infrarot-Rückfahrkamera

- Manuelle / automatische Aktivierung
- Helligkeit 0,5 Lux
- CDM 1/4"-Sensor
- NTSC-System
- Normales / Spiegelbild
- 960 x 576 Pixel Auflösung
- Bildfrequenz 25 fps
- 130° Blickwinkel
- IP67 wasserdicht
- Abmessungen 1,4 x 1,4 cm
- 6 m Videokabel
- 12 V

3 Kamera für Daily CAB/VAN System. Kamerasatz Plug & Play für RVC-Display auf IVECO Daily System.

TN	Beschreibung
1 500052042	Rückfahrssystem.
2 500052045	Rückfahrssystem.
500049942	Daily CAB System.
3 500049943	Daily VAN System.



1



2



3



4

1 Mobile Navigation IVECO 7" Europa.

7-Zoll-Touchscreen mit hoher Auflösung (800 x 480 Pixel), komplette TomTom™ Europa-Karte, einschließlich Russland und Türkei.

- Größe 188 x 114 x 12 mm
- 2D/3D-Ansicht
- Geschwindigkeitsassistent und Radarwarnsystem
- Real View (Echt-Ansicht) und Spurassistent
- Individuelle Gestaltung mit IVECO Logo bei der Inbetriebnahme
- POI-Datenbank Händler EU IVECO
- Automatischer Audio-/Videoeingang für die Rückfahrkamera.

1 Mobile Navigation IVECO 7" LKW-Karte komplett EU.

- 7" hochauflösender Touchscreen
- Abmessungen: 188 x 114 x 12 mm
- TomTom Europe Karten für 43 Länder, einschließlich Russland und Türkei
- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung mit gleichzeitiger Navigation und Anrufen
- Individuelle Gestaltung mit IVECO Logo bei der Inbetriebnahme
- POI-Datenbank Händler EU IVECO
- Automatischer Audio-/Video-Eingang für die Rückfahrkamera
- Audio-Ausgang
- Integriertes ECO-Traffic-Sign-System
- Eigene Lkw-Software: Nach Eingabe von Abmessungen und Gewicht des Fahrzeugs sowie der Art der transportierten Materialien wird der bestmögliche Weg unter Berücksichtigung von Straßenbreite, Tunnelhöhe und Brücken-Gewichtsbeschränkungen für Schwerfahrzeuge berechnet.

Bei beiden enthält die Verpackung: Autobatterie-Ladegerät, Halterung zur Befestigung des Geräts an der Windschutzscheibe, Mini-USB-Kabel, 2,5 Audio-Video-Kabel zum Anschluss an die Rückfahrkamera, Bedienungsanleitung, 9-Zeichen-Display mit einstellbarer Beleuchtung, abnehmbares Bedienteil.

2 Radio DAB "PLUS" IVECO.

- Abnehmbares Bedienteil mit LCD-Farbdisplay
- SD-Karten- und USB-Anschluss vorne
- Bluetooth®
- CD/MP3/WMA-Player
- 4 Kanäle x 40 W MAX

3 IVECO Digitalradio.

- Abnehmbares Bedienteil mit LCD DOT-Matrixdisplay mit weißer Beleuchtung und integriertem Bluetooth®/Audio-Streaming
- Elektronische Anti-Schock-Funktion
- DSP Soundeffekte-Equalizer (Klassik-Rock-Pop-Flat)
- Speicherplätze für Radiosender: 18 für das FM-Band, 12 für das AM-Band
- FM-AM-RDS-PLL EON-Radio
- 1 SD-Karten-Steckplatz, max. 8 GB
- 1 vorderer USB-Anschluss, max. 8 GB

4 Blaupunkt Toronto 440 BT.

- CD-Player kompatibel mit CD-DA, CD-R und CD-RW
- 2 USB-Anschlüsse, SD-Karten-Steckplatz und AUX-Eingang vorne
- Bluetooth®, Audio-Streaming und Telefonbuchzugriff integriert
- FM/AM World Tuner RDS-Radio, speichert bis zu 25 Radiosender
- WMA- und MP3-Player mit ID3-Tag-Funktion (zeigt Dateien und Ordner an)
- Kompatibel mit iPod, iPhone und Android
- Leistung 4 x 50 W

TN	Beschreibung
1 500051516	Mobile Navigation IVECO 7" Europa.
500049944	Mobile Navigation IVECO 7" Lkw-Karte komplett EU.
2 500050803	IVECO DAB + Radio.
500051529	IVECO DAB + Radio + Lenkradbedienelemente.
3 500050806	IVECO Digitalradio.
4 500051866	Blaupunkt Toronto 440 BT.



1 Wi-Fi® Rückfahrkamera. Maßgefertigte Kamera zur Beobachtung des Bereichs hinter dem Fahrzeug während der Rückwärtsfahrt über Android/iOS-Smartphone oder -Tablet als Monitor über die App „IVECO Cam“.

Allgemeine Eigenschaften:

- Videos werden automatisch aufgenommen
- Möglichkeit zur Ansicht von Aufnahmen der DvR-Rückfahrkamera
- Bei Verwendung der Wi-Fi-Kamera bleiben alle Mobile Daten-Funktionen aktiv
- Ein Timer hält die Wi-Fi®-Kameraverbindung für 60 Minuten nach dem Ausschalten des Fahrzeugs aktiv

Parkensensoren. Zur Erhöhung der Sicherheit bietet IVECO Accessories vordere und hintere Parkensensoren für einfaches Manövrieren und Parken an. Sie verhindern Stöße, die zu unerwünschten Schäden am Fahrzeug führen können. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung.

2 Basis-Set hintere Parkensensoren mit 12 V-Summer.

- Einbauöffnung: 19 mm
- Sensortiefe: 15 mm

Das Set enthält:

- 4 lackierbare Frontsensoren
- Lautsprecher für Audio-Warnung in 4 Schritten
- Kabel mit Steckern für einen einfachen Einbau
- Bohrer zum Bohren des Lochs an der hinteren Stoßstange


3 Parkensensoren für flächenbündigen Einbau 12/24 V.

- Einbauöffnung: 18 – 22 mm
- Einstellbare Sensortiefe: 17 mm

Das Set enthält:

- 4 Sensoren
- 4 geneigte Adapter 12°
- 4 flache Adapter
- 4 Sensorgehäuse
- 4 Sensorerweiterungen
- 4 doppelseitig klebende Pads
- Steuergerät, Abmessungen: 98 x 72 x 25 mm
- Sensorkabel: 4,5 + 4,5 m
- Bohrer zum Bohren des Lochs an der hinteren Stoßstange

TN	Beschreibung
1 500051579	Wi-Fi-Rückfahrkamera für Transporter – separat zu bestellen TN 5801557593.
500051580	Wi-Fi-Rückfahrkamera für die Kabine.
2 5802234765	Basis-Set hintere Parkensensoren.
500051501	Vordere Parkensensoren für flächenbündigen Einbau.
3 500051502	Hintere Parkensensoren für flächenbündigen Einbau.
500051504	LED-Display mit 10,5 m Kabel.



Immer verbunden.

Kabelloses Apple CarPlay - Android Auto. Kabelloses Apple CarPlay / Android Auto ermöglicht es Ihnen, Ihr iPhone oder Android-Smartphone, mit Ihrem Fahrzeug zu verbinden, ohne ein USB-Kabel dabei zu verwenden.

Kabelloses Apple CarPlay / Android Auto sind Funktionen, mit denen ein iPhone oder Android-Smartphone mit Ihrem Fahrzeug verbunden werden kann. Dazu benötigen Sie ein kompatibles Smartphone, ein iPhone 5 oder neuer, iOS 7.1 oder neuer und ein Fahrzeug, das dieses System unterstützt.

Die Apple CarPlay- und Android Auto-Funktionen sind der sicherste Weg, die Funktionen Ihres Smartphones während der Fahrt zu nutzen.

Was genau wird damit gemacht? Ihnen werden alle nützlichen Smartphone-Funktionen auf dem Display Ihres Fahrzeugs angezeigt. Dazu gehört die Kartenfunktion, welche besonders hilfreich ist, wenn das Fahrzeug nicht mit einem Navi ausgestattet ist. Zudem gibt es die klassische Telefonfunktion, mit der Sie einfach auf Ihre Kontakte zugreifen und freisprechen können. Sie können auch Nachrichten (vor) lesen und senden. Außerdem ist es kompatibel mit Apple Music und Spotify®, sowie mit Apps von anderen Drittanbietern, bspw. Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible uvm.

Apple CarPlay / Android Auto können auf drei verschiedene Arten gesteuert werden:

- Verwendung von Siri/Google Voice für Sprachbefehle;
- durch Tippen auf das Touch-Display;
- mit allen Griffen oder Knöpfen, die zur Steuerung des Infotainment-Systems des Fahrzeugs verwendet werden.

Haupteigenschaften:

- Radio mit ADVANCE TUNER AM/FM
- DAB-Radio + mit DAB+ Daily 2021 Antennen-Rescan
- 9" WVGA TFT LCD DIGITAL Monitor
- Kapazitives, sehr helles Display mit hoher Auflösung (1024 x 600 Pixel)
- Antireflexions-Touchscreen
- Dynamische grafische Schnittstelle, die für IVECO maßgeschneidert wurde
- Popup beim Einschalten mit IVECO Logo
- Online-Navigation
- Integriertes Bluetooth® Version 4.2
- Integriertes Wi-Fi
- Zurücksetzen der Bedienelemente am Daily 2021-Lenkrad
- Rückfahrkamera
- RCA-Kabel mit vier Anschlüssen
- 1 Subwoofer-Ausgang
- DUAL ZONE A/V-Funktion

Multimedia-Lesegerät:

- MP4/WMV/AVI/MKV-Videoformate
- MP3/WMA/WAV/AAC-Audioformate
- JPG/JPEG/BMP/PNG-Bildformate

TN	Beschreibung
500051638	Kabelloses Apple Carplay/Android Auto.
1 500051639	Kabelloses Apple CarPlay + Kamerasatz für Daily CAB.
500051640	Kabelloses Apple CarPlay + Kamerasatz für Daily VAN.



1



1 FULL VISION Android-basiertes Multimediasystem. Das Multimediasystem „FULL VISION“ wird mit Navigationssystem und Rückfahrkamera geliefert und bietet so eine komplette Multimedia-, Navigations- und Rückfahr-Sicherheitslösung.

Haupteigenschaften:

- 8" Kapazitives HD IPS-Display - blendfrei
- Octacor-Prozessor
- Android 10.0
- Vorinstallierte App: Alexa / Musik / Video / AUX-In / A2DP /Wi-Fi-Rückfahrkamera (IVECO Up IVECO-Business-APP), YouTube, Netflix, Google Maps, Easy Connection für Android- und iOS-Smartphones
- iPhone kompatibel
- 2 USB für Audio-Video-Dateien
- Bluetooth® 4.1
- 16 GB Festplatte
- DVR
- Wi-Fi®
- Orte von Interesse (POI) für IVECO inkl. Camper
- Radio mit Doppeltuner RDS und Tuner
- Integrierter DAB+ -Tuner
- Adapter für Einbau inclusive
- Kabel zum Zurücksetzen von Mikrofon und Antenne
- Lenkradsteuerung (500051526) / Option: 78319

2 Rückfahrkamerasatz für Daily CAB und VAN. Plug&Play Rückfahrkamerasatz für Wireless CarPlay / Full Vision Android-basiertes Multimediasystem.

TN	Beschreibung
500051523	Android-Basiertes Multimediasystem.
1 500051528	Full Vision-Satz für Daily VAN inklusive Rückfahrkamera.
500051527	Full Vision-Satz für Daily CAB inklusive Rückfahrkamera.
500051524	Professioneller Kamerasatz für Daily CAB.
2 500051525	Professioneller Kamerasatz für Daily VAN.



1 Smartphone Ladestation. Smartphone-Ladestation mit integrierter Qi-Technologie für eine im Vergleich zum klassischen 5V-Ladegerät schnellere Aufladung.

Allgemeine Eigenschaften:

- Maßgefertigte Armaturenbretthalterung
- Stromversorgungssatz mit Plug & Play-Verdrahtung mit TYCO-Stecker
- Spannungswandler von 12V auf 5V
- Betriebstemperatur -25 bis +85°.
- Maximaler Verbrauch bei schneller Ladung: 16mAh bei 12V
- Zertifizierung der elektromagnetischen Verträglichkeit von Qi
- TÜV Red-CE-Zertifizierung

2 Dashboard Android-System mit Navigation. Das Smart Driving Auxiliary System ist ein All-in-One-Produkt:

- Touchscreen mit hochauflösendem digitalen 8"-Monitor
- GPS-Navigationssystem mit drei verschiedenen Navigationsmöglichkeiten: Karte, Echtzeit-Navigation oder beides
- DVR mit hochauflösender Kamera zur Aufzeichnung bei Unfällen
- Fahrrouten-Anzeige
- BT Telefon/BT Musik
- Vollständige Europakarte für die Navigation

3 GPS-Ortungsgerät "Mario". Das GPS-Ortungsgerät "Mario" ist ein satellitengestütztes Schutzsystem der nächsten Generation. Es ermöglicht Ihnen, das Fahrzeug über eine App zu lokalisieren und seine Position direkt am Mobiltelefon- oder Computerbildschirm anzuzeigen.

Details:

- Internet-Ortung: ermöglicht die Überprüfung der Fahrtrouten, der zurückgelegten Kilometer, des Kraftstoffverbrauchs und der Überschreitung von Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie die Kontrolle von Fahrt- und Haltezeiten.
- SAT-Alarm: Im Falle eines Diebstahls wird eine Nachricht mit dem geografischen Standort gesendet.

TN	Beschreibung
1 500051756	Qi Smartphone-Ladestation.
2 500051508	Dashboard Android-System mit Navigation.
500051512	Rückfahrkamera für Dashboard Android-System.
3 500051469	GPS-Ortungsgerät Mario.

Komfort.



Für maximales Fahrvergnügen.

1 Sitzbezüge "Customer-Line". Eine individuelle Gestaltung ist bei einer Mindestbestellmenge von **25 Sets** möglich. Der mittlere Teil der Rückenlehne und der Sitz sind in verschiedenen Farben und Nähten erhältlich (siehe unten), ebenso wie das gestickte Logo auf der Kopfstütze.



SITZE MIT HÖCHSTEM KOMFORT

Memory-Schaum im Sitzkissen, in der Rückenlehne und sogar in der Kopfstütze garantieren maximalen Komfort.



TN

Beschreibung

500051708	Fahrersitz Standard.
500052000	Fahrersitz mit Armlehnenöffnung und Drehknopföffnung für die Lehnenverstellung.
500052001	Beifahrersitz einzeln, stromlinienförmig.
1 500052002	Zweier Sitz serienmäßig mit zentralen Sicherheitsgurten.
500052003	Bank 2-Sitzer mit mittlerem Sicherheitsgurt und Tisch.
500052004	Kopfstütze.

TN	Beschreibung
500051682	Fahrersitz Standard.
500051683	Fahrersitz mit Armlehnenöffnung und Drehknopföffnung für die Lehnenverstellung.
500051684	Beifahrersitz einzeln, stromlinienförmig.
1 500051685	Zweier Sitz serienmäßig mit zentralen Sicherheitsgurten.
500051686	Bank 2-Sitzer mit mittlerem Sicherheitsgurt und Tisch.
500051687	Bank 4-Sitzer.
500051688	Kopfstütze.

1




TN	Beschreibung
500051675	Fahrersitz Standard.
500051676	Fahrersitz mit Armlehnenöffnung und Drehknopföffnung für die Lehnenverstellung.
500051677	Beifahrersitz einzeln, stromlinienförmig.
2 500051678	Zweier Sitz serienmäßig mit zentralen Sicherheitsgurten.
500051679	Bank 2-Sitzer mit mittlerem Sicherheitsgurt und Tisch.
500051680	Bank 4-Sitzer.
500051681	Kopfstütze.

2



TN	Beschreibung
500051689	Fahrersitz Standard.
500051690	Fahrersitz mit Armlehnenöffnung und Drehknopföffnung für die Lehnenverstellung.
500051691	Beifahrersitz einzeln, stromlinienförmig.
3 500051692	Zweier Sitz serienmäßig mit zentralen Sicherheitsgurten.
500051693	Bank 2-Sitzer mit mittlerem Sicherheitsgurt und Tisch.
500051694	Kopfstütze.

3




1 Serie „Essential“. Mittelteil aus Nabuk-Kunstleder. Seite aus Tecnoprene. Kontrastierende Stickereien und Nähte.

2 Serie „Worker“. Mittelteil aus feuerhemmendem Kunstleder. Die Seite besteht aus Magnesiumgewebe. Kontrastierende Stickereien und Nähte.

3 Serie „Mirror“. Mitte und Seite aus recyceltem Stoff. Kontrastierende Stickereien und Nähte.

4 Serie „Amaee“. Zentrale elektrogeschweißte Platte auf recyceltem Stoff. Kontrastfarbige Nähte mit elektrogeschweißtem Logo.

5 Serie „Ecofriendly“. Die Mitte ist aus Sealife-Stoff gefertigt. Seite aus umweltfreundlichem Kunstleder (Weichmacher auf Basis natürlicher Samenöle - Stoffprodukte aus Naturfasern - keine Schwermetalle in Stabilisatoren oder Pigmenten). Kontrastierende Stickereien und Nähte.



TN	Beschreibung
500051695	Fahrersitz Standard.
500051696	Fahrersitz mit Armlehnenöffnung und Drehknopföffnung für die Lehnenverstellung.
500051697	Beifahrersitz einzeln, stromlinienförmig.
500051698	Zweier Sitz serienmäßig mit zentralen Sicherheitsgurten.
500051699	Bank 2-Sitzer mit mittlerem Sicherheitsgurt und Tisch.
500051701	Kopfstütze.

TN	Beschreibung
500051702	Fahrersitz Standard.
500051703	Fahrersitz mit Armlehnenöffnung und Drehknopföffnung für die Lehnenverstellung.
500051704	Beifahrersitz einzeln, stromlinienförmig.
500051705	Zweier Sitz serienmäßig mit zentralen Sicherheitsgurten.
500051706	Bank 2-Sitzer mit mittlerem Sicherheitsgurt und Tisch.
500051707	Kopfstütze.

[Zum Warenkorb gehen](#)



1



2



3



4



Für maximales Fahrvergnügen.

1 Teppich-Fußmatten. Die Fußmatten wurden so entwickelt, dass sie perfekt zu den Sitzbezug-Linien passen und sind mit dem eingewebten IVECO Logo und farbigen Bordüren individuell angepasst.

Mit einem doppelten Befestigungssystem garantieren sie perfekten Halt, um mögliche Gefahrensituationen zu vermeiden.

2 Gummi-Fußmatten. Zum Schutz des Kabineninneren. Säurebeständig, abwaschbar und formbeständig. Mit erhöhtem Rand, um Schmutz zurückzuhalten.

3 Wohlfühl-Kit. Biologisch abbaubare Reinigungsmittel für die Fahrzeugpflege.

Kit mit 4 Produkten:

- Shining Glass, 250 ml, für die Scheibenpflege
- Perfect Interior, 250 ml, für die Reinigung von Armaturenbrett, Lenkrad und Fußmatten
- Clean Air, 250 ml, für die Lüfterfrischung
- Shining Body, 250 ml, zum Schutz der Karosserie

4 Tuning-Kit aus Edelstahl. Zur Personalisierung des Neuen Daily mit schönen Details, die seinen Charakter und Stil unterstreichen.

Das Kit enthält:

- Spiegeleinlage: 2-teiliges Set
- Türgriffabdeckungen: 4-teiliges Set

5 Klimaanlage. Die Nutzung der Klimaanlage ist nicht nur auf die Sommermonate beschränkt. Im Winter kümmert sie sich effektiv um beschlagene Scheiben, um eine perfekte Sicht zu gewährleisten.

TN	Beschreibung
500036284	Premium Red.
500036285	Premium Blue.
1 500050698	Premium Silver.
500051499	Premium Black.
2 500025827	Gummi-Fußmatte.
3 500050618	Wohlfühl-Kit.
4 500051759	Tuning-Kit.
500050920	Klimaanlage VAN oder CAB 2.3 I.
5 500050921	Klimaanlage VAN oder CAB 3.0 I.



AUSGABE L222870IDE - 05/23

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen und Bilder dienen lediglich als Beispiel.
IVECO behält sich vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen, die aufgrund baulicher und kommerzieller Erfordernisse zweckdienlich sind.
Das hier dargestellte Angebot kann von Markt zu Markt (D / A / CH) abweichen.