

IVECO

Drive the road of change



Tilbehørskatalog.

DAILY



04
Alsighed.

14
Rentabilitet.

20
Sikkerhed.

32
Hi-Tech og Konnektivitet.

46
Komfort.

Ny DAILY.

Kør på en mere intelligent måde.

Daily gør endnu en gang fremskridt i dens nye tilpasningsdygtige og intelligente løsninger, som tager den samarbejds-mæssige interaktion til et nyt niveau for at blive din sande partner i forretnings-successen.

Daily gør fortsat fremskridt i Tilslutningsmulighed med en konstant imponerende opbud af yderst individuelle tjenester, der er præcist tilpasset din brug af køretøjet og dine behov. IVECO altid udnytter den teknologi for konstant at tilpasse sig dig og din missions betingelser, forbedrer dit liv og køreoplevelse til de højeste niveauer i branchen.

Takket være IVECO Accessories kan du gøre din arbejds- og køreoplevelse endnu mere spændende og unik, takket være et komplet produktsortiment specifikt udtænkt til dit køretøj. Integrerer din mobile arbejdsplads med de mest avancerede teknologier takket være det nye Wi-Fi Apple og Android Car play System. Aktive og passive ekstra sikkerhedssystemer hjælper dig med at beskytte din Daily på en bedre måde: et skræddersyet Registreringssystem giver dig mulighed for at fornemme om, der findes en forhindring i den blinde vinkel. Et helt nyt og revolutionært system med viskerblade og baglygter med LED øger sikkerheden og rentabiliteten i løbet af hverdagens aktiviteter.

Fuldend dit køretøjs udseende udvendigt og indvendigt ved at vælge fra en lang række tagrælinger og de mest egnede måtter og nye sædebetræk til din aktivitet.

Alsidighed.







Tilpasset til dine opgaver.

Tagræling.

Tagrælingen, **som omfatter et bredt udvalg af ekstraudstyr**, tilpasses perfekt enhver konfiguration og akselafstand. Den er opbygget som en **let aluminiumsstruktur**, **immun overfor korrosion**, nem at reparere i tilfælde af skade og er derudover vedligeholdelsesfri. Den **installeres nemt** i de originale fæstepunkter, uden behov for at bore i karrosseriet. Den velvalgte forankring til taget fordeler lasten jævnt og sikkert. Den leveres i **to versioner, standard og lang**, for at kunne opfylde alle lastbehov.

PN	Beskrivelse
500050810	Standard tagræling (2600 x 1700 mm) akselafstand 3000.
500050811	Lang tagræling (3000 x 1700 mm) akselafstand 3000.
500050812	Standard tagræling (2600 x 1700 mm) akselafstand 3520, H1.
500050813	Lang tagræling (3200 x 1700 mm) akselafstand 3520, H1.
500050814	Standard tagræling (2800 x 1500 mm) akselafstand 3520, H2.
500050815	Lang tagræling (3200 x 1500 mm) akselafstand 3520, H2.
500050816	Standard tagræling (2800 x 1500 mm) akselafstand 3520L, H2.
500050817	Lang tagræling (3500 x 1500 mm) akselafstand 3520L, H2.
500050818	Standard tagræling (2800 x 1500 mm) akselafstand 4100, H2.
500050819	Lang tagræling (4500 x 1500 mm) akselafstand 4100, H2.
500050820	Standard tagræling (3200 x 1500 mm) akselafstand 4100L, H2.
500050821	Lang tagræling (4500 x 1500 mm) akselafstand 4100L, H2.



Tilpasset til dine opgaver.

- 1 Rørholder.
- 2 Stige.
- 3 Betrædelig platform.
- 4 Nødlygteholder.

PN		Beskrivelse
1	500050822	Rørholder/kanalholder 3 meter.
	500050823	Rørholder/kanalholder 4 meter.
2	500050824	Stige, højde H1.
	500050825	Stige, højde H2.
3	500050826	Betrædelig platform 2600.
	500050827	Betrædelig platform 2800.
	500050828	Betrædelig platform 3000.
	500050829	Betrædelig platform 3200.
	500050830	Betrædelig platform 3500.
4	500050831	Nødlygteholder.



Tilpasset til dine opgaver.

Bærestænger.

Bærestænger af aluminium, pålidelige og nemme at montere.

PN	Beskrivelse
500050832	Kit 3 multiholderstænger 1700 H1.
500050833	Kit 3 multiholderstænger 1500 H2.
500050834	Ekstra stang H1 1700.
500050835	Ekstra stang H2 1500.



Tilpasset til dine opgaver.

Beklædning af lastrum.

Beklædningen af lastrummet er **designet ad hoc til den nye Daily**. Gulvbelægningen kan nemt afmonteres ved hjælp af den drejelige låsemekanisme, men forbliver samtidig forsvarligt fastmonteret under brug, i kraft af materialernes høje kvalitet. Disse underlag udstyrer varevognen med den bedst mulige beskyttelse, da de er **ekstremt stærke og modstandsdygtige overfor fugt, kemi og ridser**. Gulvbelægningen er udført i fenol-flerlagsfolie med en tykkelse på 12 mm. Sidebeklædningerne er udført i polypropylen med en tykkelse på 4 mm og en vaffelvævet intern struktur.

PN	Beskrivelse
500050836	Kit gulv akselafstand 3000 enkeltmonteret hjul.
500050837	Kit gulv akselafstand 3520 enkeltmonteret hjul.
500050838	Kit gulv akselafstand 3520L enkeltmonteret hjul.
500050839	Kit gulv akselafstand 4100 enkeltmonteret hjul.
500050840	Kit gulv akselafstand 4100L enkeltmonteret hjul.
500051000	Kit gulv akselafstand 3520 dobbeltmonteret hjul.
500051001	Kit gulv akselafstand 3520L dobbeltmonteret hjul.
1 500051002	Kit gulv akselafstand 4100 dobbeltmonteret hjul.
500051003	Kit gulv akselafstand 4100L dobbeltmonteret hjul.
500050841	Kit panelbeklædning akselafstand 3000, H1.
500050842	Kit panelbeklædning akselafstand 3520, H1.
500050843	Kit panelbeklædning akselafstand 3520, H2, H3.
500050844	Kit panelbeklædning akselafstand 3520L, H2, H3.
500050845	Kit panelbeklædning akselafstand 4100, H2, H3.
500050846	Kit panelbeklædning akselafstand 4100L, H2, H3.

Rentabilitet.







1

3

4



Maksimal effektivitet.

Luftstrømsystem.

Det originale luftstrømsystem består af et bredt udbud af spoilere og et specifikt aerodynamisk kit, designet til den stationære sportslinje-spoiler. Alle spoilerne kendetegnes ved en **excellent aerodynamik**, som **reducerer brændstofforbruget**, og fremstilles i såvel den stationære som den justerbare version. **Robustheden** og **letheden** er tilvejebragt gennem brug af strukturelle ribber og af de interne forstærkninger, der er forsvarligt sammensat. Indlæggene er galvaniserede, og har en **optimal mekanisk modstand** i kraft af anvendelsen **rustfrie materialer i stelstrukturen**. De er nemme og hurtige at installere, og er en fremragende løsning, når det kommer til at reducere brændstofforbruget. Det aerodynamiske kit testes i vindtunnellen og på vejen, for at sikre forbedrede brændstofbesparelser.

	PN	Beskrivelse
1	500050771	Stationær spoiler Sportslinje*.
	500051757	Aerodynamisk kit - kompatibelt med Stationær spoiler Sportslinje*.
2	500050772	Justérbar spoiler Sportslinje.
3	500050770	Justérbar spoiler Standardlinje.
4	500051130	Fast spoiler med bokse i Business version.

* Standardfarve: Hvid.



Maksimal effektivitet.

1 Solskærm. Solskærmen reducerer solstrålernes virkning og forebygger is på glasset om vinteren mens kabinen holdes køligere i høje temperaturer.

- Materiale: Plexiglas
- Tykkelse: 6 mm

2 Visker clean vision. Fordeler sprinklervæske på forruden langs hele bladet gennem dets struktur.

3 Deflektorer. Deflektorerne er lavet af methacrylat og reducerer den aerodynamiske modstand og turbulens, uden at påvirke sigtbarheden. Kittet består af to dele.

4 Sæt med LED kabine indvendig liste. Disse lister med LED er perfekte til at oplyse det ellers dårligt oplyste lastområde ved at slutte dem til det oprindelige loftslys på en nem måde. De er også ideelle i anvendelsesområder inden i autocampere og/eller campingvogne.

PN	Beskrivelse
1 500051520	Solskærm*.
500051649	Visker Clean Vision.
2 500051658	Sættet Clean Vision.
3 500051521	Deflektorer.
4 500051656	SÆT med LED kabine INDVENDIG LISTE.

* Må ikke monteres hvis følgende OPT er installerede: 14522 ACC (Adaptiv fartpilot), 72803 ACC+Køassistance, 2912 LDWS (Vognbaneskiftalarm), 72805 LDWS + Proaktiv vognbaneassistance, 72806 AEBS (Avanceret nødbremsningssystem) + CITY BREMSE, 72841 Automatiske viskere og forlygter, 72839 AHBC (Automatisk kontrol af fjernlys).

Sikkerhed.







Altid sikker.

1 Pushbar. Den nye Pushbar til **beskyttelse af fronten**, med europæisk certificering, er i stand til at **forøge den aktive og passive beskyttelse for køretøjet og fodgængere**.

2 Stænger med lys i siden. Oplyste sidetrin med LED (aluminium med skridsikkert gummi).

3 Sidebeskyttelsesstængerne. Sidebeskyttelsesstængerne af **rustfrit stål forebygger skader på køretøjets og stallets sidestykker**. Efter et sidesammenstød kan dørene stadig åbnes.

4 Lysbjælke. Lysbjælken med supplerende lygter er **udviklet til at forøge køretøjets sikkerhed** og give et **perfekt udsyn over vejen** på lang afstand.

	PN	Beskrivelse
1	500050848	Pushbar.
	500051659	Kit til akselafstand 3000.
	500051670	Kit til akselafstand 3520.
2	500051671	Kit til akselafstand 4100.
	500051892	Kit til 3000 akselafstand AdBlue køretøj.
	500051893	Kit til 3520 akselafstand AdBlue køretøj.
3	500051894	Kit til 4100 akselafstand AdBlue køretøj.
	500050855	Ekstra kit til overhæng - 3520L.
	500050856	Ekstra kit til overhæng - 4100.
	500050857	Ekstra kit til overhæng - 4100L.
4	500051470	Lysbjælke.
	500050665	Ekstra lygter, fuld LED 565 lm, diameter 5", sort enhed/krom ring.
	500050661	Ekstra lygter, fuld LED 700 lm, diameter 7", sort enhed/krom ring.



1 Baglygte gitter. Det bagerste gitter beskytter lygten mod sten og utilsigtede slag uden at påvirke udsyn og sikkerhed.


2 Baglygte med LED. Baglygten med LED forbedrer dit køretøjs udsyn og sikkerhed betydeligt under alle forhold, mens det kræver langt mindre energi end standardlygterne.

3 Safelock. Med henblik på at **forbedre sikkerheden for lastrummets** beklædning foreslår IVECO Accessories et innovativt **letvægtslåsesystem**:

- Yderst sikkert, i kraft af den borings- og **oprivningssikre cylinder**
- Hurtigt og **nemt at installere**
- Uangribelig, takket være den runde form, som ikke giver **nogen holde- eller løftestangspunkter**

4 Enkeltstempel Diablock. DIABLOCK® er en elektromagnetisk aktuator afskærmningsdør, som beskytter lastrummets beklædning.

PN		Beskrivelse
1	500051655	Baglygte gitter.
	500051654	Plade påkrævet til første montering.
2	500051673	Forlygte med LED i højre side.
	500051674	Forlygte med LED i venstre side.
3	500051472	Safelock.
4	2994944	Enkeltstempel Diablock®.



1 Trækkrog. IVECO trækkrogene er de samme som dem, der anvendes i OEM-applikationer. De type-testes og -godkendes i henhold til de samme sikkerhedsstandarder. I serien indgår sfæriske-, automatiske- og blandede kroge. Kontrollér, sammen med din forhandler, hvilken der er den rette til dit køretøj i funktion af typen, versionen, akselafstand og OPT.

2 Brændstofdæksler & tyverisikring. Brændstoftyverisikringen er testet af IVECO til New Daily, så den giver følgende fordele:

- **Forebygger brændstoftyveri**
- **Hurtig påfyldning**, 120 liter i minuttet
- **Nem og hurtig montering**

3 Nødstop- og førstehjælpssæt.

Sættet indeholder:

- Sort taske med IVECO logoer
- HV vest
- Mikrotrekant overholder EU krav, reduceret størrelse
- Lygte med 19 hvide, meget kraftige lysdioder med skridsikkert greb og tre medfølgende batterier
- Førstehjælpstaske i henhold til DIN13164
- Sæt af pærer og sikringer

4 Brandsikring. MANUEL BRANDSLUKNING. Aerosol baseret løsning, som er nem at anvende og som kun fylder lidt plads. Anordningen er batteridrevet og en lysdiode signalerer ladningsniveauet.

- Dimension: diameter 3 cm; længde 34 cm
- Total vægt: 250 g
- Brandklasser: A,B,C
- Elektrisk aktivering
- Alkalisk batteri 1,5 V
- Internationalt patent

	PN	Beskrivelse
2	500051030	Brændstoftyverisikring.
	2993927	Brændstofdæksel med nøgle.
3	500050777	Nødstop- og førstehjælpssæt.
4	500050745	Eolo - brandsikring.



1



2



3



3



3



Altid sikker.

1 Vodafone Automotiv Volumetrisk Alarm.

Systemet beskytter motorrummet, kabinen og opbevaringsrummet.

Generelle egenskaber:

- Centrallås
- Volumensensorer med indbygget ultralyd
- GSM advarselsapparat med motorblokering
- SMS-meddelelser til op til 10 telefonnumre i tilfælde af alarm
- Advarselsopkald på mobiltelefon
- Perimeterbeskyttelse
- Startspærrebeskyttelse
- Blink på retningsvisere ved aktivering/inaktivering af alarm
- Selvforsynende trådløs sirene

2 Dækreparations- og oppumpningssystem.

Komplet kit bestående af:

- Kompressor på 15 A, i stand til at bringe dæktrykket højt op på kort tid
 - Otte meter lange elkabler med gribestik til direkte tilslutning på batteripolerne
 - Forseglingssvæskeflakon på 620 ml, som er i stand til at reparere punkteringer forårsaget af genstande med en diameter til op på 8 mm på dæk af typen tubeless
- Kittets specielle konfiguration gør, at det ikke er nødvendigt at demontere ventilen.

3 Værktøjskasser.

Indgår perfekt som udstyr til enhver type af køretøjer, i kraft af de brede udvalg af udstyr og personaliserede muligheder.

PN	Beskrivelse
1 500051515	Vodafone Automotiv Volumetrisk Alarm.
2 500050780	Dækreparations- og oppumpningssystem.
500051881	Flakon til varenummer PN 500050780.
500050200	Boks, mat rustfrit stål 500x350x400 mm (5000505215 Brakets).
3 500050577	Boks af termoplastik 400x350x400 mm (500050581 Brakets, 500050590 Pistons).
500050210	Bagkabine i hvidmalet stål 500x1200x1870 mm.



1



2



1 System med Radar til registrering af blindvinkel. Systemet til registrering af blindvinkel (BSD) advarer førere med en hørbar og synlig advarsel, hvis der er køretøjer i de andre vognbaner, som føreren muligvis ikke kan se. Advarslerne giver førerne mulighed for at køre forsigtigt, hvis de har i sinde at skifte vognbane.

Karakteristika:

- 79 GHz mikrobølgeovn radartechnologi
- Ikke nødvendigt at bore huller
- Sensorer er monteret inden i kofangeren i plastik med 3M-klistermærker
- Med registrering af hastighed
- 120° grader bred registreringsvinkel
- Indikatoren kan aktiveres, når køretøjet befinder sig i blindvinklens område

2 Dækkenes trykmålingssystem.

Dækkenes trykmålingssystem **holder konstant kontrol** med dækkenes **temperatur** og **tryk**.

Der findes to forskellige versioner:

TPMS Light Truck

Kittet indeholder:

- 4 ventilhættesensorer
- 4 støvtætte dæksler
- 1 display: L42*W88*H14 mm

Egenskaber:

- Trykinterval: 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
- Visuel og akustisk advarsel
- Selvtestende ved hver tænding
- Intelligent strømbesparende slumretilstand

A/V input kompatibel TPMS*

Kittet indeholder:

- 4 ventilhættesensorer
- 4 støvtætte dæksler
- 1 EDC enhed

Egenskaber:

- Trykinterval: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
- En trykknop til tænding/slukning af systemet på A/V-monitoren
- Visuel og akustisk advarsel
- Selvtestende ved hver tænding

* Denne TPMS er kompatibel med følgende multimediesystem (PN 500051523, PN 500051524, PN 500051525) PN 500051638, PN 500051639, PN 500051640)

PN	Beskrivelse
500051645	Radar til blindvinkel, montering og kablesæt til Daily FØRERHUS lang version (inkluderet holder til montering af rup).
500051646	Radar til blindvinkel, montering og kablesæt til Daily FØRERHUS kort version (inkluderet holder til montering af rup).
500051647	Radar til blindvinkel, montering og kablesæt til Daily VAREVOGN kort version.
500051648	Radar til blindvinkel, montering og kablesæt til Daily VAREVOGN lang version.
500051505	TPMS Light Truck.
500051506	TPMS Light Truck.
500051507	Kit med 2 supplerende ventildækselsensorer.

Hi-Tech og Konnektivitet.







1



2



3



Fremtiden om bord.

Professionelle Sikkerhedssystemer.

Systemer til bagudgående kørsel er ideelle til at give føreren et bedre udsyn under manøvrer og garanterer en større sikkerhed. De professionelle produkter fra IVECO adskiller sig fra de andre pga. komponenternes høje kvalitet og detaljegraden. Fås i tre versioner, alle med farvemonitor TFT LCD og et eller to vandtætte kameraer med en høj beskyttelsesgrad mod støv og vand.

1 Komplet bakkamerasæt. SÆTTET indeholder alt det nødvendige tilbehør til monteringen, inklusive 15 m videokabel.

Tekniske specifikationer:

Ekstra slank 7"-monitor

- TFT/LCD 7"-monitor
- 480x232-pixelopløsning
- PAL-/NTSC-system - 16:9, 4:3 format
- Berøringstaster
- Billedrotation 90°/180°/270°/360°
- Synsvinkel 60° vandret / 60° lodret
- Justering af farve/kontrast/lysstyrke
- 1 lydindgang
- 2 videoindgange
- IR-sender til IR DUAL-hovedtelefoner
- Fjernbetjening medfølger
- 12 V-strømforsyning
- Mål: 17,8x11,8x2 cm
- Automatisk aktivering af bakkamera

Bakkamera

- Lysstyrke 0,5 Lux
- CMD 1/4" sensor
- NTSC-system
- Normalt billede og spejlbillede
- 280.000-pixelopløsning
- 25 fps billedhastighed
- 140° synsvinkel
- IP67 vandtæt
- 6 m videokabel
- 2x2,5 cm mål
- 12 V

2 Komplet bakkamerasæt. SÆTTET indeholder alt det nødvendige tilbehør til monteringen af bakkameraet, inklusive 20 m videokabel og et beslag med dobbeltklæbende område til monteringen af monitoren på instrumentbrættet.

Tekniske specifikationer:

Ekstra slank 7"-monitor

- TFT/LCD 7"-monitor
- 1080x480-pixelopløsning
- PAL-/NTSC-system - 16:9 format
- Berøringstaster
- Billedrotation 90°/180°/270°/360°
- Justerbar vinkel/vip med beslag
- Justering af farve/kontrast/lysstyrke
- 1 lydindgang
- 2 videoindgange
- IR-sender til IR DUAL-hovedtelefoner
- 12 V-strømforsyning
- Automatisk aktivering af bakkamera

Infrarødt bakkamera

- Manuel/automatisk aktivering
- Lysstyrke 0,5 Lux
- CDM 1/4"-sensor
- NTSC-system
- Spejl-/normalt billede
- 960x576-pixelopløsning
- 25 fps billedhastighed
- 130° synsvinkel
- IP67 vandtæt
- Mål 1,4 x 1,4 cm
- 6 m videokabel
- 12 V

3 System med kamera til NIS Daily førerhus/varevogn. Sæt med Plug & Play kamera til RVC-display på systemet OEM IVECO NIS Daily.

PN		Beskrivelse
1	500052042	Bakkamera Kit.
2	500052045	Bakkamera Kit.
	500049942	System til NIS Daily FØRERHUS.
3	500049943	System til NIS Daily VAREVOGN (sæt til integrering i tredjestop Daily).



1



2



3



4

1 Bærbar Navigation IVECO 7" Europa.

7" høj opløsning (800x480 pixels) berøringsskærm, komplet TomTom™ kort over Europa, inkluderer Rusland og Tyrkiet.

- Størrelse 188x114x12 mm
- 2D/3D Visualisering
- Fartinformation og advarsel om radardektorer
- Realvisning og vognbaneassistent
- Tilpasning med IVECO-log fra opstart
- POI database med forhandlere EU IVECO
- Automatisk indgang til audio/video til bakkamera.

1 Bærbar Navigation IVECO 7" lastvogn kort over hele EU.

- 7" touch screen skærm med høj opløsning
- Mål: 188x114x12 mm
- TomTom-kort til 43 lande, inklusive Rusland og Tyrkiet
- Bluetooth® Håndfri med navigation og opkald på samme tid
- Tilpasning med IVECO-log fra opstart
- POI database med forhandlere EU IVECO
- Automatisk audio/video input til bakkamera
- Audio output
- Integreret øko-trafiklyssystem
- Dedikeret lastbilsoftware: når du indstiller dimensioner, køretøjets vægt og materialetypen, der skal transporteres, beregnes den bedst mulige rute ved at tage hensyn til vejbredden, tunnelhøjder og vægtbegrænsninger for tunge køretøjer på broer.

For begge indeholder pakken: Batterioplader til køretøj, understøtning til fastsætning på ruden, miniUSB kabel, 2,5 audio video jack kabel til baggearkamerainput, brugsvejledning, display med 9 tegn og justerbar lysstyrke, aftageligt forstykke.

2 IVECO DAB + radio.

- Aftageligt forstykke med LCD display
- SD-kort og USB-stik foran
- Bluetooth®
- CD/MP3/WMA afspilning
- 4 kanaler x 40 W MAX

3 IVECO radio MED USB, (SD), AUX-IN.

- Aftageligt forstykke med LCD DOT matrix med hvid belysning og integreret Bluetooth®/Audio streaming
- Elektronisk stødsikring
- DSP lydeffekter: Klassisk-Rock-Pop-Flat
- 18 stationer, som kan gemmes i FM og 12 i AM
- FM-AM-RDS-PLL EON Radio
- 1 SD-kort slot Max 8 GB
- 1 USB-stik foran Max 8 GB

4 Blaupunkt Toronto 440 BT.

- CD-afspiller, kompatibel med medierne CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 USB-, SD- og Aux-in stik foran
- Integreret Bluetooth®, Audio streaming og telefonbogsadgang
- FM/AM World Tuner RDS Radio, lagrer op til 25 radiostationer
- WMA og MP3 afspiller med ID3-Tag funktion (viser filer og mapper)
- Kompatibel med iPod, iPhone og Android
- Effekt 4 x 50 W

PN		Beskrivelse
1	500051516	Bærbar Navigation IVECO 7" Europa.
	500049944	Bærbar Navigation IVECO 7" Lastvogn kort over hele EU.
2	500050803	IVECO DAB + Radio.
	500051529	IVECO DAB + Radio + ratkontakt.
3	500050806	IVECO Radio med USB, (SD), Aux-in.
4	500051866	Blaupunkt Toronto 440 BT Radio.



1 Wi-Fi bakkamera. Skræddersyet kamera til kontrol bagved under kørsel i bakgear med en Smartphone eller Tablet Android /iOS som monitor vha. app'en "IVECO Cam".

Generelle egenskaber:

- Automatisk videooptagelse
- Mulighed for at afspille optagelserne fra DVR bakkameraet
- Under brug af Wi-Fi kameraet forbliver alle 3G funktioner aktive
- En timer holder Wi-Fi kameraforbindelsen aktiv i 60 minutter efter slukning af køretøjet.

Parkeringsensorer. IVECO Accessories foreslår parkeringssensorer foran og bagpå, med henblik på at forbedre sikkerheden og lette manøvrering og parkering. De forebygger stød, som vil kunne udrette skader på køretøjet. Der står to serier til rådighed.

2 Bagmonterede Parkeringsensorer, basis kit med summer 12 V.

- Installationshul: 19 mm
- Sensordybde: 15 mm

Kittet indeholder:

- 4 sensorer, som kan males
- Højttaler-lydsignal i 4 trin
- Kabel med konnektorer, som tillader en nem installation
- Bor til hul i bagerste kofanger

3 Parkeringsensorer til trykmontering 12/24 V.

- Installationshul: 18-22 mm
- Sensorenes justerbare dybde: 17 mm

Kittet indeholder:

- 4 sensorer
- 4 Skrå adaptere 12°
- 4 Flad adapter
- 4 Bokssensorer
- 4 ekstensionssensorer
- 4 tosidede klæbestykker
- Styreenhed, dimensioner: 98x72x25 mm
- Sensorkabel: 4,5+4,5 m
- Bor til hul i bagerste kofanger

PN	Beskrivelse
1 500051579	Wi-Fi bakkamera til varevogn - skal bestilles separat PN 5801557593 (tredje "reserve" stop med bakkamera).
500051580	Wi-Fi bakkamera til ladvogn.
2 5802234765	Bagmonterede parkeringssensorer, basis kit.
500051501	Frontparkeringssensorer til trykmontering.
3 500051502	Bagparkeringssensorer til trykmontering.
500051504	Bagparkeringssensorer til trykmontering.



Altid forbundet.

Trådløst Apple CarPlay - Trådløst Android Auto. Trådløst Apple CarPlay / Trådløst Android Auto giver dig mulighed for at slutte din iPhone eller Android Smartphone til dit køretøj uden behov for et USB-kabel.

Trådløst Apple CarPlay / Trådløst Android Auto er to standardfunktioner, som betyder at en iPhone eller Android smartphone kan kommunikere med dit køretøj via grænseflade. For at gøre dette, skal du have en kompatibel smartphone eller en iPhone 5 eller nyere, iOS 7.1 eller senere og et køretøj, som understøtter dette system.

Funktionerne i Trådløst Apple CarPlay / Trådløst Android Auto er den sikreste måde til at drage fordel af egenskaber i din smartphone under kørslen.

Hvad gør det præcist? Det viser alle de mest nyttige funktioner i din smartphone på dit køretøjs display. Der findes kort, som er ekstremt hjælpsomme, når køretøjet ikke er udstyret med satellitnavigationssystem, en klassisk telefonfunktion, hvilket betyder at du har adgang til dine kontakter på en nem måde, og kan foretage håndfrie opkald. Du kan også læse og sende meddelelser. Det er kompatibelt med Apple Music og Spotify tillige med apper fra tredjeparter. Inklusive Sigic, Whatsapp, Tidal, Audible og mange andre.

Trådløst Apple CarPlay og Trådløst Android Auto kan styres på tre forskellige måder:

- ved brug af Siri/Google Voice for talekommandoer;
- ved at trykke på berøringsskærmen;
- med alle håndtag eller knopper, som bruges til at styre køretøjets infotainmentsystem.

Hovedkarakteristika:

- RADIO med AVANCERET TUNER AM/FM
- DAB radio + med DAB+ Daily 2021 antenne ny scanning
- 9" WVGA TFT LCD digital monitor
- Kapacitivt display med høj lysstyrke og opløsning (1024x600 pixel)
- Antireflekterende berøringsskærm
- Dynamisk grafisk grænseflade tilpasset til IVECO
- Pop op-vindue, når man tænder med IVECO logo
- ON-LINE-navigation
- Integreret Bluetooth® version 4.2
- Integreret Wi-Fi
- Nulstilling af ratkontakter i Daily 2021
- Indgang til bakkamera
- RCA-kabel med fire porte
- 1 udgang til subwoofer
- Funktion med DOBBELT ZONE A/C

Læser til multimedier:

- MP4/WMV/AVI/MKV videoformater
- MP3/WMA/WAV/AAC lydformater
- JPG/JPEG/BMP/PNG billedformater

PN	Beskrivelse
500051638	CarPlay trådløst / Android Auto trådløst.
1 500051639	Trådløst CarPlay + sæt med kamera til Daily FØRERHUS.
500051640	Trådløst CarPlay + sæt med kamera til Daily VAREVOGN.



1



2



Altid forbundet.

1 FULL VISION multimediesystem baseret på Android. Multimediesystemet "FULL VISION" leveres komplet med navigationssystem og bakkamera, og formidler en komplet løsning hvad angår multimedier, navigation & sikkerhed når du bakker.

Hovedkarakteristika:

- HD 8" IPS kapacitiv skærm - blændfri
- Octacor processor
- Android 10.0
- For-indlæst APP: App Alexa / Musik / Video / Aux-in / A2DP / Wi-Fi bakkamera Daily (IVECO Up IVECO-business APP), YouTube, Netflix, GoogleMap, nem forbindelse for Android og iOS smartphones
- Klar til iPhone
- 2 USB for audio video filer
- Bluetooth® 4.1
- 16 GB Harddisk
- DVR
- Wi-Fi
- IVECO og autocamper-interessepunkter
- Radio med Double Tuner RDS og tuner
- Integreret DAB + tuner
- Maske medfølger
- Kabler til nulstilling af mikrofon og antenne
- Ratbetjening (500051526)/OPT: 78319

2 Sæt med bakkamera til Daily førerhus og varevogn. Sæt med Plug & Play kamera til Trådløst CarPlay / FULL VISION MULTIMEDIESYSTEM BASERET PÅ ANDROID.

PN	Beskrivelse
500051523	Android-baseret Multimediesystem.
1 500051528	FULL VISION til Daily VAREVOGN inklusiv bakkamera.
500051527	FULL VISION til Daily FØRERHUS inklusiv bakkamera.
500051524	Sæt med professionelt kamera til Daily FØRERHUS.
2 500051525	Sæt med professionelt kamera til Daily VAREVOGN.



1 Smartphone-Holder. Smartphone-holder med integreret Qi teknologi til hurtig genopladning i forhold til den klassiske 5 V oplader.

Generelle egenskaber:

- Skræddersyet instrumentbrætbeslag
- Strømforsyningskit med Plug & Play kabel med TYCO stik
- Spændingsregulator fra 12 V til 5 V
- Arbejdstemperatur -25 +85°.
- Max. forbrug under hurtig opladning: 16 mAh ved 12 V
- Certificering af Qi Elektromagnetisk overensstemmelse
- TUV og Red-CE Certificering

2 Instrumentbræt Android system med navigation. Smart Driving Auxiliary Systemet er et alt-i-ét produkt:

- Kapacitets touch screen skærm med en 8" digital monitor med høj opløsning
- GPS Navigationssystem med tre forskellige navigationsmetoder: kort, realtid eller begge
- Radardetektoradvarsel
- DVR med høj opløsningskamera til optagelse i tilfælde af kollision
- Afspilning af rute
- BT telefon / BT Musik
- Fuld Europa-kortnavigation

3 GPS lokalisatoren Mario. GPS lokalisatoren Mario er et næste generations satellitbaseret sikkerhedssystem. Det giver dig mulighed for at lokalisere køretøjet vha. en App, som viser positionen direkte på telefonen eller computerskærmen.

Specifikationer:

- Internetplacering: Giver mulighed for at tjekke de kørte ruter, er i stand til at rapportere tilbagelagt kilometerantal, brugt brændstof, overskredne fartgrænser og til at kontrollere stop- og køretiderne.
- SAT alarm: I tilfælde af tyveri, sendes der en meddelelse med den geografiske placering.

PN	Beskrivelse
1 500051756	Qi Smartphone-holder.
2 500051508	Instrumentbræt Android System med navigation.
500051512	Bakkamera til Instrumentbræt Android System.
3 500051469	GPS lokalisatoren Mario.

Comfort.



Mere behagelig rejse.

1 Brugerdefineret sortiment. Tilpasning er kun mulig ved en bestilling på mindst 25 sæt. Den midterste del af ryglænet og sædet fås i en række farver og syninger (se nedenfor), som med det broderede logo på nakkestøtten.



ENESTÅENDE SÆDEKOMFORT

Hukommelseskum i sæde og ryglæn og endog i nakkestøtten sikrer maksimal komfort.



..... Nuance til stof
..... Nuance til syning



PN

Beskrivelse

500051708	FØRERSÆDE, standard.
500052000	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop.
500052001	PASSAGERSÆDE enkelt, strømlinet.
500052002	DOBBELTSÆDE standard med sikkerhedsseler i midten.
500052003	DOBBELTSÆDE standard med sikkerhedsseler i midten og bakke.
500052004	NAKKESTØTTE.


1



2



3



PN

Beskrivelse

500051682	FØRERSÆDE, standard.
500051683	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop.
500051684	PASSAGERSÆDE enkelt, strømnet.
1 500051685	DOBBELTSÆDE standard med sikkerhedsseler i midten.
500051686	DOBBELTSÆDE standard med sikkerhedsseler i midten og bakke.
500051687	BÆNK M. 4 PLADSER.
500051688	NAKKESTØTTE.

PN

Beskrivelse

500051675	FØRERSÆDE, standard.
500051676	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop.
500051677	PASSAGERSÆDE enkelt, strømnet.
2 500051678	DOBBELTSÆDE standard med sikkerhedsseler i midten.
500051679	DOBBELTSÆDE standard med sikkerhedsseler i midten og bakke.
500051680	BÆNK M. 4 PLADSER.
500051681	NAKKESTØTTE.

PN

Beskrivelse

500051689	FØRERSÆDE, standard.
500051690	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop.
500051691	PASSAGERSÆDE enkelt, strømnet.
3 500051692	DOBBELTSÆDE standard med sikkerhedsseler i midten.
500051693	DOBBELTSÆDE standard med sikkerhedsseler i midten og bakke.
500051694	NAKKESTØTTE.



1 Essential line. Midterste del fremstillet af imiteret læder (nubuck).
Side fremstillet af Tecnoprene.
Kontrastbroderi og -syning.

2 Worker line. Midterste del fremstillet af brandhæmmende imiteret læder.
Side fremstillet af magnesiumstof.
Kontrastbroderi og -syning.

3 Mirror line. Mellemstykke og side fremstillet af genbrugsstof.
Kontrastbroderi og -syning.

4 Amaee line. Elektrosvejset panel i midten på genbrugsstof.
Kontrastsyning med elektrosvejset logo.

5 Ecofriendly line. Midterste del fremstillet af stof (sealife).
Side fremstillet af miljøvenligt imiteret læder (Plastmaterialer baseret på naturlig frøolie - Stofprodukter fremstillet af naturfibre - Ingen tungmetaller i stabilisatorer eller pigmenter).
Kontrastbroderi og -syning.



PN	Beskrivelse
500051695	FØRERSÆDE, standard.
500051696	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lædestøttens reguleringsknop.
500051697	PASSAGERSÆDE enkelt, strømnet.
500051698	DOBBELTSÆDE standard med sikkerhedsseler i midten.
500051699	DOBBELTSÆDE standard med sikkerhedsseler i midten og bakke.
500051701	NAKKESTØTTE.

PN	Beskrivelse
500051702	FØRERSÆDE, standard.
500051703	FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lædestøttens reguleringsknop.
500051704	PASSAGERSÆDE enkelt, strømnet.
500051705	DOBBELTSÆDE standard med sikkerhedsseler i midten.
500051706	DOBBELTSÆDE standard med sikkerhedsseler i midten og bakke.
500051707	NAKKESTØTTE.



1



2



3



4



Mere behagelig rejse.

1 Stofmåtter. Udviklet med henblik på at passe til vores linje af sædebetræk, personaliserede med påsyet logo og farvede kanter. Udstyret med dobbelte fastgørelsessystemer, der ikke forflytter sig for at forebygge risikoen for farlige situationer.

2 Gummimåtter. Gør det muligt at holde kabinens interiør rent og bevare de originale beklædninger. Syrefaste, vaskbare og formfaste. Med ophøjet kant for at holde på alle urenheder.

3 Bilpleje-KIT. Biologisk nedbrydelige rensmidler til pleje af køretøjet. Professionel linje, teknologisk formulering.

Kit med 4 produkter:

- Shining glass 250 ml til rudevask
- Perfect interior 250 ml til rengøring af instrumentbræt, rat, måtter
- Cleaning air 250 ml til luftrensning
- Shining body 250 ml til pleje af karrosseriet

4 Tuningskit i rustfrit stål. Til personliggørelse af New Daily med prægtige detaljer, som fremhæver dens karakter og stil.

Kittet indeholder:

- Spejlindlæg: Sæt med 2 stykker
- Dørhåndtagsbeklædning: Sæt med 4 stykker

5 Klimaanlæg. Brug af klimaanlægget er ikke længere begrænset til sommersæsonen alene, men er også nyttig om vinteren til at afdugge bilens frontrude på kort tid og sikre et perfekt udsyn.

PN		Beskrivelse
1	500036284	Premium Red.
	500036285	Premium Blue.
	500050698	Premium Silver.
	500051499	Premium Black.
2	500025827	Gummimåtter.
3	500050618	Bilpleje-kit.
4	500051759	Tuningskit.
5	500050920	Klimaanlæg Varevogn eller Ladvogn 2.3 cc.
	500050921	Klimaanlæg Varevogn eller Ladvogn 3.0 cc.



PUBLIKATION L222870IDK - 03/23

Oplysningerne og billederne i dette katalog er kun vejledende.
IVECO forbeholder sig retten til når som helst og uden varsel at foretage ændringer ud af kommercielle eller konstruktionsmæssige årsager.