

# IVECO

Drive the road of change



## Lisävarusteluettelo.

DAILY





04  
Monipuolisuus.

14  
Tuottavuus.

20  
Turvallisuus.

32  
Huipputeknologia &  
Yhdistettävyys.

46  
Mukavuus.

# Uusi DAILY.

## Aja älykkäämmin.

Daily harppoo jälleen eteenpäin kehityksessään uusien mukautuvien ja älykkäiden ratkaisujen myötä, jotka nostavat yhteistyön ja vuorovaikutuksen uudelle tasolle tehden Dailystä todellisen kumppanin menestyksekkäässä liiketoiminnassa.

Daily jatkaa edistymistään yhdistettävyyden saralla tarjoten jatkuvasti laajenevan valikoiman hyvin yksilöllisiä palveluja, jotka on räätälöity sopimaan tarkasti ajoneuvon käyttötapaan ja kuljettajan vaatimuksiin. Pysyen uskollisena edeltäjilleen se käyttää teknologiaa vipuvoimana mukautuakseen jatkuvasti sinuun ja missiosi olosuhteisiin ja nostaa elämisen ja ajamisen kokemuksen autoteollisuuden ylimmille tasoille.

IVECO-lisävarusteiden ansiosta työskentely ja ajokokemus ovat entistä elämyksellisempiä ja ainutlaatuisempia: olemme suunnitelleet täyden tuotevalikoiman juuri sinun ajoneuvollesi.

Integroi liikkuvaan työasemaasi viimeisin teknologia Wi-Fi Apple ja Android Car play -järjestelmien avulla. Aktiiviset ja passiiviset lisäturvajärjestelmät auttavat suojaamaan Dailyn varmemmin: räätälöity Presence Detection -järjestelmä mahdollistaa kuolleessa kulmassa olevan esteen havaitsemisen. Täysin uudet ja vallankumoukselliset lasinpyyhkijän sulkien ja LED-takavalojen järjestelmät lisäävät turvallisuutta ja tuottavuutta jokapäiväisissä töissä.

Viimeistele ajoneuvo ulko- ja sisävarusteilla valitsemalla laajasta valikoimasta kattoteline sekä toimintaasi soveltuvimmat matot ja uudet istuinsuojat.



# Monipuolisuus.













# Työtehtäviisi sopiva.

## Kattoteline.

**Kattotelineissä on laaja valikoima vaihtoehtoja**, jotka kattavat kaikki kokoonpanot ja akselivälit. **Telineen kevyt alumiinirakenne** on huoltovapaa, täysin syöpymätön ja helppo korjata vahinkotapauksissa. **Asennus helposti** alkuperäisiin kiinnityspisteisiin, ei vaadi reikien poraamista koriin. Kattokiinnikkeiden ansiosta kuorma jakautuu tasaisesti ja turvallisesti. **Saatavilla on kaksi versiota** kaikkiin kuormitustarpeisiin: **vakiomalli ja pitkä**.

PN	Kuvaus
500050810	Kattoteline, vakiomalli (2600 x 1700 mm) Akseliväli 3000.
500050811	Kattoteline, pitkä (3000 x 1700 mm) Akseliväli 3000.
500050812	Kattoteline, vakiomalli (2600 x 1700 mm) Akseliväli 3520, H1.
500050813	Kattoteline, pitkä (3200 x 1700 mm) Akseliväli 3520, H1.
500050814	Kattoteline, vakiomalli (2800 x 1500 mm) Akseliväli 3520, H2.
500050815	Kattoteline, pitkä (3200 x 1500 mm) Akseliväli 3520, H2.
500050816	Kattoteline, vakiomalli (2800 x 1500 mm) Akseliväli 3520L, H2.
500050817	Kattoteline, pitkä (3500 x 1500 mm) Akseliväli 3520L, H2.
500050818	Kattoteline, vakiomalli (2800 x 1500 mm) Akseliväli 4100, H2.
500050819	Kattoteline, pitkä (4500 x 1500 mm) Akseliväli 4100, H2.
500050820	Kattoteline, vakiomalli (3200 x 1500 mm) Akseliväli 4100L, H2.
500050821	Kattoteline, pitkä (4500 x 1500 mm) Akseliväli 4100L, H2.





Työtehtäviisi sopiva.

- 1 Kuljetusputki.
- 2 Tikkaat.
- 3 Kävelyn kestävä kattotyöteline.
- 4 Valomajakan pidike.

	PN	Kuvaus
1	500050822	Kuljetusputki 3 metriä.
	500050823	Kuljetusputki 4 metriä.
2	500050824	Tikkaat H1.
	500050825	Tikkaat H2.
	500050826	Kattotyöteline 2600.
	500050827	Kattotyöteline 2800.
3	500050828	Kattotyöteline 3000.
	500050829	Kattotyöteline 3200.
	500050830	Kattotyöteline 3500.
4	500050831	Valomajakan Pidike.





Työtehtäviisi sopiva.

**Kattotelineet.**

**Alumiiniset, luotettavat ja nopeasti asennettavat kattotelineet.**

PN	Kuvaus
500050832	Kattotelinesetti 1700 H1.
500050833	Kattotelinesetti 1500 H2.
500050834	Kattotelineen päätytuki H1 1700.
500050835	Kattotelineen päätytuki H2 1500.





**Kuormatilan pinnoitteet.**

Kuormatilan pinnoitteet on **räätälöity Dailyille. Lattiapinnoituksen poistaminen on helppoa**, ja käytön aikana se pysyy tukevasti paikoillaan. Pinnoitteet antavat autolle parhaan mahdolliset suojan, koska ne ovat erittäin vahvoja **ja kestävät hyvin kosteutta, kemikaaleja ja naarmuja**. Lattiapinnoitteet on valmistettu monikerroksisesta fenolilaminaatista, jonka paksuus on 12 mm. Sivupaneelit on valmistettu 4 mm paksusta polypropeenista, jossa on sisäinen kennorakenne.

PN	Kuvaus
500050836	Lattiapinnoite akseliväli 3000.
500050837	Lattiapinnoite akseliväli 3520.
500050838	Lattiapinnoite akseliväli 3520L.
500050839	Lattiapinnoite akseliväli 4100.
500050840	Lattiapinnoite akseliväli 4100L.
500051000	Lattiapinnoite akseliväli 3520 paripyörästä.
500051001	Lattiapinnoite akseliväli 3520L paripyörästä.
<b>1</b> 500051002	Lattiapinnoite akseliväli 4100 paripyörästä.
500051003	Lattiapinnoite akseliväli 4100L paripyörästä.
500050841	Paneelisarja akseliväli 3000, H1.
500050842	Paneelisarja akseliväli 3520, H1.
500050843	Paneelisarja akseliväli 3520, H2, H3.
500050844	Paneelisarja akseliväli 3520L, H2, H3.
500050845	Paneelisarja akseliväli 4100, H2, H3.
500050846	Paneelisarja akseliväli 4100L, H2, H3.



# Tuottavuus.











1

3

4





# Tehokkuuden maksimointi.

## Ilmanohjainjärjestelmä.

Alkuperäisen ilmanohjainjärjestelmän muodostavat laaja spoilerivalikoima ja erityinen aerodynamiikkapaketti, joka on suunniteltu kiinteälle Sport-spoilerille. Kaikkia spoilereita on saatavilla sekä kiinteinä että säädettävänä versioina ja ne tarjoavat **erinomaisen aerodynaamisen ratkaisun polttoainekulutuksen vähentämiseen.** **Rakenteen tukeva** mutta **kevyt suunnittelu** saavutetaan tukirangoilla ja sisäisillä vahvisteilla, jotka on yhdistetty hartsilla. Helposti ja nopeasti asennettavien spoilerien **erinomainen mekaaninen kestävyys** on saavutettu rakenteessa käytetyillä **ruostumattomilla materiaaleilla.** Aerodynaaminen sarja on testattu sekä tuulitunnelissa että tiellä entistäkin paremman polttoainetehokkuuden varmistamiseksi.

PN	Kuvaus
1 500050771	Fixed Roof Spoiler Sport Line*.
500051757	Aerodynamiikkapaketti - yhteensopiva kiinteän Sport-spoilerin* kanssa.
2 500050772	Säädettävä spoileri Sport.
3 500050770	Säädettävä spoileri Standard.
4 500051130	Kiinteä spoileri Business säilytyslaatikoilla.

\*Vakioväri: valkoinen





## Tehokkuuden maksimointi.

**1 Häikäisysuoja.** Häikäisysuoja vähentää häikäisyä ja estää talvella jään muodostumista tuulilasiin sekä pitää ohjaamon viileämpänä silloin, kun ympäristön lämpötila on korkea.  
- Materiaali: Pleksilasi  
- Paksuus: 6 mm

**2 Clean vision -pyyhkijä.** Jakaa pesunesteen tuulilasiin rakenteen läpi koko sulan pituudelta.

**3 Deflektorit.** Metakrylaatista valmistetut deflektorit vähentävät ilman-vastusta ja turbulenssia vaikuttamatta näkyvyyteen. Setti koostuu kahdesta osasta.

**4 Sisätilan LED-taustavalonauha -sarja.** LED-nauhat ovat täydellisiä yleensä hämärästi valaistun kuormatilan valaisuun ja ne ovat helposti liitettävissä alkuperäiseen kattovaloon. Ne sopivat ihanteellisesti myös asuntoautoihin ja/tai -vaunuihin.

PN	Kuvaus
<b>1</b> 500051520	Häikäisysuoja*.
500051649	Clean Vision -pyyhkijä.
<b>2</b> 500051658	Clean Vision -sarja.
<b>3</b> 500051521	Deflektorit.
<b>4</b> 500051656	SISÄTILAN LED-TAUSTAVALONAUHA -SARJA.

\* Ei voida asentaa seuraavien lisävarusteiden kanssa: 14522 ACC (Mukautuva vakionopeuden säätö), 72803 ACC + Jonoavustin, 2912 LDWS (Kaistan vaihtumisen varoitusjärjestelmä), 72805 LDWS + Ennakoiva kaistavahti, 72806 AEBS (Kehittynyt hätäjarrujärjestelmä) + CITY BRAKE, 72841 Automaattiset pyyhkijät ja ajovalot, 72839 AHBC (Automaattinen kaukovalojen säätö).

# Turvallisuus.











# Turvallinen missä tahansa.

**1 Karjapuskuri.** Uusi EU-hyväksytty karjapuskuri varmistaa **turvallisuuden ajoneuvon etuosassa** ja lisää ajoneuvon ja jalankul-kijoiden aktiivista ja passiivista turvallisuutta.

**2 Valaistut sivupalkit.** LED-valaistut sivuaskelmat (liukuestekumeilla varustettua alumiinia).

**3 Sivusuojatangot.** Sivusuojatangot **ruostumattomasta teräksestä ehkäisevät ajoneuvon kylkien ja rungon vahingoittumista.** Mahdollisesta sivutörmäyksestä huolimatta ovet voidaan edelleen avata.

**4 Valoteline.** Valoteline ja lisävalot on **suunniteltu lisäämään ajoneuvon turvallisuutta** siten, että kuljettaja **näkee tien täydellisesti** pitkältä matkalta.

PN	Kuvaus
<b>1</b> 500050848	Karjapuskuri.
500051659	Sivusuojatanko akseliväli 3000.
<b>2</b> 500051670	Sivusuojatanko akseliväli 3520.
500051671	Sivusuojatanko akseliväli 4100.
500051892	Osasarja AdBlue®-ajoneuville, akseliväli 3000.
500051893	Osasarja AdBlue®-ajoneuville, akseliväli 3520.
500051894	Osasarja AdBlue®-ajoneuville, akseliväli 4100.
<b>3</b> 500050855	Lisäsarja ylitykselle - 3520L.
500050856	Lisäsarja ylitykselle - 4100.
500050857	Lisäsarja ylitykselle - 4100L.
500051470	Valoteline.
<b>4</b> 500050665	FULL LED -lisälamppu 565 lm, halkaisija 5", musta runko / kromattu rengas.
500050661	FULL LED -lisälamppu 700 lm, halkaisija 7", musta runko / kromattu rengas.





## Turvallinen missä tahansa.

**1 Takavalon suojaverkko.** Suojaverkko suojaa takavaloa kiviltä ja vahinkokolhuilta vaikuttamatta näkyvyyteen ja turvallisuuteen.


**2 LED-takavallo.** LED-takavallo parantaa huomattavasti ajoneuvon näkyvyyttä ja turvallisuutta kaikissa olosuhteissa, mutta kuluttaa paljon vähemmän energiaa kuin tavalliset valot.

**3 Turvalukko.** Kuormatilan turvallisuuden parantamiseksi IVECO Accessories tarjoaa **innovatiivisen kevyen lukko-järjestelmän.**

- **Porausta estävä sylinteri** ja tiiriköinnin esto tarjoavat äärimmäisen turvallisuuden
- Nopea ja **helppo asentaa**
- Pyöreä muoto, jossa ei **ole kädensijaa tai vipua**, takaa murrenkestävyyden

**4 Yksimäntäinen Diablock®.** Diablock® on kaukosäätimellä toimiva varmuuslukitus tavaratilaan.

	PN	Kuvaus
<b>1</b>	500051655	Turvalukko.
	500051654	Ensimmäiseen asennukseen tarvittava levy.
<b>2</b>	500051673	LED-ajovallo oikea puoli.
	500051674	LED-ajovallo vasen puoli.
<b>3</b>	500051472	Turvalukko.
<b>4</b>	2994944	Yksimäntäinen Diablock®.



1



2



3



4



**1 Vetokoukku.** IVECO-vetokoukut ovat samoja kuin OEM-sovelluksissa käytettävät. Ne on tyyppitestattu ja -hyväksytty samoja turvallisuusstandardeja noudattaen. Valikoimassa on tarjolla vetokuulia, automaattisia ja yhdistelmäkoukkuja. Tarkista jälleenmyyjältä, mikä on ajoneuvosi tyyppiin, versioon, akseliväliin ja lisävarusteisiin sopiva vetokoukku.

**2 Täyttöaukon tulpat & polttoaineen varkaussuoja.** IVECON testaama New Dailyn polttoaineen varkaussuoja tarjoaa seuraavat edut:

- **Estää polttoainevarkauden**
- Nopea tankkaus, **120 litraa minuutissa**
- **Nopea ja helppo asennus**

**3 Hätäsarja ja ensiapupakkaus.**

**Pakkauksen sisältö:**

- Musta säilytyspussi IVECON logolla
- Turvaliivi
- Kompakti Euro micro -varoituskolmio
- Taskulamppu, jossa 19 suuren kirkkauden valkoista LED-valoa ja pitävä kädensija, mukana 3 paristoa
- Ensiapupakkaus, tyyppihyväksyntä DIN13164
- Lamppu- ja sulakesarja

**4 Palosuoja.** Manuaalinen liekinsammuttaja. Helppokäyttöinen ja kompakti aerosolimuodossa oleva liekinsammuttaja. Akkukäyttöinen, LED-valo osoittaa latausasteen.

- Mitat: halkaisija 3 cm, pituus 34 cm
- Kokonaispaino: 250 g
- Paloluokat: A,B,C
- Sähköinen aktivointi
- Alkaliakku 1,5 V
- Kansainvälinen patentti

PN	Kuvaus
<b>2</b> 500051030	Polttoaineen varkaussuoja.
2993927	Täyttöaukon tulppa avaimella.
<b>3</b> 500050777	Hätäsarja ja Ensiapupakkaus.
<b>4</b> 500050745	Eolo - Fire Prevention.



1



2



3



3



3





Turvallinen missä tahansa.

### 1 Volumetrinen Vodafone-hälytin ajoneuvoon.

Järjestelmä suojaa moottoritilaa, ohjaamoa ja kuormatilaa.

#### Yleiset ominaisuudet:

- Keskuslukitus
- Sisäänrakennetut tilavuusanturit ultraäänellä
- GSM-hälytys moottorin lukituksella
- Tekstiviesti enintään 10 puhelinnumeroon hälytystapauksessa
- Ilmoitus puhelu matkapuhelimeen
- Äärialuesuoja
- Käynnistyksenesto
- Suuntavilkkujen vilkkuminen hälytyksen päälle/pois kytkennän yhteydessä
- Omalla virtalähteellä varustettu langaton sireeni

### 2 Renkaiden korjaus- ja täyttöpaketti.

#### Paketin sisältö:

- Kompressori (15 A), jolla renkaiden täyttö suuriin paineisiin onnistuu nopeasti
  - Sähkökaapelit (8 m), varustettu liittimillä, voi yhdistää suoraan akun napoihin
  - Paikkausnestepullo (620 ml), jolla voidaan korjata sisärenkaattomiin renkaisiin syntyneet reiät aina 8 mm:n asti
- Sarjan käyttö ei vaadi venttiilin purkamista.

### 3 Työkalu- ja työkalulaatikot.

Sopivat kaikkiin ajoneuvotyyppihin laajan lisävarus-tevalikoiman ja saatavilla olevien räätälöintimahdollisuuksien ansiosta.

PN

Kuvaus

1	500051515	Volumetrinen Vodafone-Hälytin Ajoneuvoon.
2	500050780	Renkaiden Korjaus- ja Täyttöpaketti.
	500051881	Täyttöpullo osanumerolla 500050780.
	500050200	Kuljetuslaatikko ruostumatonta terästä, mattapintainen 500x350x400 mm (5000505215 kiinnikkeet).
3	500050577	Kuljetuslaatikko lämpömuovista 400x350x400 mm (500050581 kiinnikkeet, 500050590 männät).
	500050210	Kuljetuslaatikko hytin taakse, valkoiseksi maalattua ruostumatonta terästä 500x1200x1870 mm.



1



2





**1 Tutkan kuolleen kulman havainnointijärjestelmä.** BSD (Blind Spot Detection) -järjestelmä varoittaa kuljettajaa varoitusäänellä sekä visuaalisella ilmoituksella, jos viereisillä kaistoilla on ajoneuvoja, joita kuljettaja ei välttämättä näe. Varoitusten ansiosta kuljettaja pystyy suunnittelemaan kaistan vaihdot huolellisesti.

**Ominaisuudet:**

- 79 GHz mikroaaltotutkateknologia
- Ei tarvetta porata reikiä
- Anturit on asennettu muovipuskurin sisälle 3M-tarroilla
- Nopeudentunnistuksella
- 120° leveä havainnointisäde
- Kuollessa kulmassa oleva ajoneuvo voi laukaista ilmaisimen

**2 Rengaspaineen valvontajärjestelmä.** Rengaspaineen valvontajärjestelmä pitää renkaiden lämpötilan ja paineen aina hallinnassa.

Saatavilla on kaksi eri versiota:

**Valvontajärjestelmä, kevyt kuorma-auto**

**Sarja sisältää:**

- 4 venttiilianturia
- 4 pölynkestävää tulppaa
- 1 näyttö: P 42\*L 88\*K 14 mm

**Ominaisuudet:**

- Painealue: 0–5,2 bar / 0–75 PSI
- Näkyvä ja kuuluva varoitus
- Automaattinen testaus jokaisella käynnistyksellä
- Virtaa säästävä älykäs lepotila

**Valvontajärjestelmä, yhteensopiva a/v-syötön kanssa\***

**Sarja sisältää:**

- 4 venttiilianturia
- 4 pölynkestävää tulppaa
- 1 EDC-yksikkö

**Ominaisuudet:**

- Painealue: 0–4,5 Bar / 0–65 PSI
- Yhden painalluksen painike järjestelmän päälle/pois kytkemiseen A/V-monitorissa
- Näkyvä ja kuuluva varoitus
- Automaattinen testaus jokaisella käynnistyksellä

\* Valvontajärjestelmä on yhteensopiva multimedijärjestelmän kanssa (osanumero 500051523, osanumero 500051524, osanumero 500051525, PN 500051638, PN 500051639, PN 500051640).

PN

Kuvaus

	500051645	Kuolleen kulman tutka, asennus- ja kaapelisarja pitkälle Daily CAB -versiolle (sisältää pidikkeen RUP-asennusta varten).
<b>1</b>	500051646	Kuolleen kulman tutka, asennus- ja kaapelisarja lyhyelle Daily CAB -versiolle (sisältää pidikkeen RUP-asennusta varten).
	500051647	Kuolleen kulman tutka, asennus- ja kaapelisarja lyhyelle Daily VAN -versiolle.
	500051648	Kuolleen kulman tutka, asennus- ja kaapelisarja pitkälle Daily VAN -versiolle.
	500051505	Valvontajärjestelmä, kevyt kuorma-auto.
<b>2</b>	500051506	Valvontajärjestelmä, yhteensopiva A/V-syötön kanssa.
	500051507	Kahden venttiilikannen lisäanturin sarja.

# Huipputeknologia & Yhdistettävyys









1



2



3





# Tulevaisuuden ratkaisut ohjaamossa.

## Ammattimaiset turvajärjestelmät.

Peruutusilanteiden turvajärjestelmät tarjoavat kuljettajalle laajemman näkökentän ohjausliikkeiden aikana. Jokainen tuote on suunniteltu takaamaan paras mahdollinen luotettavuus sekä tavallisessa että raskaassa käytössä. Saatavilla kolme ratkaisukokonaisuutta TFT LCD -värinäytöllä ja joko yhdellä tai kahdella vesitiiviillä kameralla.

**1 Täydellinen takanäkymäsarja.** Sarja sisältää kaikki tarvittavat lisävarusteet asennusta varten, mukaan lukien 15 metrin videokaapeli.

### Tekniset ominaisuudet:

#### Erittäin ohut 7" monitori

- TFT/LCD 7" monitori
- 480x232 pikselin tarkkuus
- PAL/NTSC-järjestelmä - 16:9, 4:3 formaatti
- Kosketusnäppäimet
- Kuvan kierto 90°/180°/270°/360°
- Katselukulma 60° vaaka / 60° pysty
- Värin/kontrastin/kirkkauden säätö
- 1 audiotulo
- 2 videotuloa
- Infrapunalähetin IR DUAL -kuulokkeille
- Mukana kaukosäädin
- 12 V virransyöttö
- Mitat: 17,8x11,8x2 cm
- Automaattinen taustakameran aktivointi

#### Taustakamera

- Kirkkaus 0,5 luksia
- CMD 1/4" anturi
- NTSC-järjestelmä
- Normaali ja peilikuva
- 280 000 pikselin tarkkuus
- 25 fps ruudunpäivitysnopeus
- 140° katselukulma
- IP67 vesitiiviys
- 6 m videokaapeli
- 2x2,5 cm koko
- 12 V

**2 Täydellinen takanäkymäsarja.** Sarja sisältää kaikki tarvittavat lisävarusteet taustakameran asennusta varten, mukaan lukien 20 metrin videokaapeli ja jalusta kaksipuoleisella liimapinnalla monitorin asentamiseksi kojetauluun.

### Tekniset ominaisuudet:

#### Erittäin ohut 7" monitori

- TFT/LCD 7" monitori
- 1080x480 pikselin tarkkuus
- PAL/NTSC-järjestelmä - 16:9 formaatti
- Kosketusnäppäimet
- Kuvan kierto 90°/180°/270°/360°
- Säädettävä kulma/kallistus telineellä
- Värin/kontrastin/kirkkauden säätö
- 1 audiotulo
- 2 videotuloa
- Infrapunalähetin IR DUAL -kuulokkeille
- 12 V virransyöttö
- Automaattinen taustakameran aktivointi

#### Infrapunakamera

- Manuaalinen/automaattinen aktivointi
- Kirkkaus 0,5 luksia
- CDM 1/4" anturi
- NTSC-järjestelmä
- Peili-/normaali kuva
- 960x576 pikselin tarkkuus
- 25 fps ruudunpäivitysnopeus
- 130° katselukulma
- IP67 vesitiiviys
- Mitat 1,4 x 1,4 cm
- 6 m videokaapeli
- 12 V

**3 Kamera NIS Daily CAB/VAN -järjestelmille.** Plug&play-kamerasarja RVC-näytölle OEM IVECO NIS Daily -järjestelmään.

### PN

- |   | PN        |
|---|-----------|
| 1 | 500052042 |
| 2 | 500052045 |
|   | 500049942 |
| 3 | 500049943 |

### Kuvaus

Peruutusjärjestelmä.

Peruutusjärjestelmä.

NIS Daily CAB -järjestelmä.

NIS Daily VAN -järjestelmä (integroitinsarja Dailyn 3. jarruvaloon).



1



2



3



4



### 1 IVECO kannettava navigointi 7" Eurooppa.

7" suuriresoluutioinen (800x480 pikseliä) kosketusnäyttö, täydellinen TomTom™ Euroopan kartta, sisältää Venäjän ja Turkin.

- Mitat: 188x114x12 mm
- 2D/3D-näkymä
- Nopeuden säätely ja liikennekamerahälytys
- Real View ja kaistavahti
- Kustomoitu käynnistykseen lisätyllä IVECO-logolla
- IVECO kohdepistetietokanta jälleenmyyjät EU
- Automaattinen audio/video-syöttö peruutuskameralle.

### 1 IVECO kannettava navigointi 7" Raskaan Kaluston Kartta koko EU.

- 7" korkearesoluutioinen kosketusnäyttö
- Mitat: 188x114x12 mm
- TomTom Euroopan kartat 43 maalle, sis. Venäjä ja Turkki
- Bluetooth® Handsfree samanaikaisella suunnistuksella ja puheluilla
- Kustomoitu käynnistykseen lisätyllä IVECO-logolla
- IVECO kohdepistetietokanta jälleenmyyjät EU
- Audiolähtö
- Integroitu Eco-liikennevalojärjestelmä
- Erityinen kuorma-auton ohjelmisto: ohjelma laskee asetettujen mittojen, esim. ajoneuvon painon ja kuljetettavan materiaalin tyypin perusteella parhaan mahdollisen reitin, ottaen huomioon teiden leveyden, tunnelien korkeuden ja siltojen painorajoitukset raskaille ajoneuvoille
- Takuu 24 kuukautta loppukäyttäjän ostopäivästä alkaen

Molemmat paketit sisältävät: akkulaturi ajoneuvoon, kiinnitystuki ikkunalasiin, mini-USB-kaapeli, 2,5 av-jakkikaapeli peruutuskameran tulolle, ohjekirja, 9-merkkinen näyttö säädettävällä kirkkaudella, irrotettava etupaneeli.

### 2 IVECO DAB + radio.

- Irrotettava etupaneeli LCD-näytöllä
- SD-korttipaikka ja USB-portti edessä
- Bluetooth®
- CD/MP3/WMA-soitin
- 4-kanavaa x 40 W max.

### 3 IVECO-Digitaaliradio.

- Irrotettava etupaneeli LCD DOT -matriisinäytöllä ja valkoisella valolla sekä integroitu Bluetooth®/Audio- suoratoisto
- Elektroninen tärinävaimennus
- DSP-äänitehosteiden taajuuskorjain (Classic-Rock-Pop-Flat)
- Tallennusmahdollisuus 18 FM-asemalle ja 12 AM-asemalle
- EON-toiminto FM-AM-RDS-PLL
- 1 SD-korttipaikka, max. 8 GB
- 1 USB-portti edessä, max. 8 GB


### 4 Blaupunkt Toronto 440 BT.

- CD-soitin, CD-DA-, CD-R-, CD-RW-tuki
- 2 USB-porttia edessä, SD-korttipaikka ja Aux-in-tulo
- Integroitu Bluetooth®, audio-suoratoisto ja pääsy puhelimen yhteystietoihin
- RDS-radio FM/AM World Tuner, tallentaa jopa 25 radioasemaa
- WMA- ja MP3-soitin ID3-Tag-toiminnolla (näyttää tiedostot ja kansiot)
- iPod-, iPhone- ja Android-yhteensopiva
- Teho 4 x 50 W

PN

Kuvaus

1	500051516	IVECO kannettava navigointi 7" Eurooppa.
	500049944	IVECO kannettava navigointi 7" raskaan kaluston kartta koko EU.
2	500050803	IVECO Dab + Radio.
	500051529	IVECO Dab + Radio + ohjauspyörän säätimet.
3	500050806	IVECO-Digitaaliradio.
4	500051866	Blaupunkt Toronto 440 BT Radio.





**1 Wi-Fi-peruutuskamera.** Räätelöity kamera selustan tarkkailuun peruuttamisen aikana. Monitorina käytetään Android/iOS-älypuhelin tai -tablettia "IVECO Cam" -sovelluksen kautta.

**Yleiset ominaisuudet:**

- Videoiden automaattinen tallennus
- Mahdollisuus katsoa DVR-peruutuskameran tallenteita uudelleen
- Wi-Fi-kameraa käytettäessä kaikki 3G-toiminnot pysyvät toiminnassa
- Ajastin pitää Wi-Fi-kamerayhteyden päällä 60 minuuttia ajoneuvon sammuttamisen jälkeen

**Pysäköintitutka.** IVECO Accessoriesin etu- ja takapysäköintitukat parantavat turvallisuutta ja helpottavat ohjaamista ja pysäköintiä. Ne estävät törmäyksiä, jotka voivat vahingoittaa ajoneuvoa. Saatavilla on kaksi vaihtoehtoa.

**2 Takapysäköintianturien perussarja summerilla 12 V.**

- Asennusreikä: 19 mm
- Anturin syvyys: 15 mm

**Sarja sisältää:**

- 4 maalattavaa etuanturia
- 4-tasaisen varoitusäänen
- Kaapelin ja liittimet, jotka tekevät asennuksesta helppoa
- Poranterä takapuskuriin tehtäviä kiinnitysreikiä varten

**3 Pysäköintianturit oppoasennukseen 12/24 V.**

- Asennusreikä: 18–22 mm
- Anturien säädettävä syvyys: 17 mm


**Sarja sisältää:**

- 4 anturia
- 4 vinoa adapteria, 12°
- 4 litteää adapteria
- 4 koteloiden anturia
- 4 jatkeanturia
- 4 kaksipuolista teippiä
- Ohjausyksikkö, mitat: 98x72x25 mm
- Anturikaapeli: 4,5+4,5 m
- Poranterä takapuskuriin tehtäviä kiinnitysreikiä varten

PN

Kuvaus

PN	Kuvaus
<b>1</b> 500051579	Wi-Fi-peruutuskamera pakettiautolle – tilataan erikseen osanumerolla 5801557593 (kolmas "varapysäytys" peruutuskameralla).
500051580	Wi-Fi-peruutuskamera ohjaamomallille.
<b>2</b> 5802234765	Takapysäköintianturien perussarja.
500051501	Etupysäköintianturit oppoasennukseen.
<b>3</b> 500051502	Takapysäköintianturit oppoasennukseen.
500051504	LED-näyttö 10,5 m kaapelilla.





# Aina yhteydessä.

**Langaton Apple CarPlay - Langaton Android Auto.** Langaton Apple CarPlay / Langaton Android Auto mahdollistaa iPhone- tai Android-älypuhelimien yhdistämisen ajoneuvoon ilman USB-kaapelia.

Langaton Apple CarPlay / Langaton Android Auto ovat kaksi vakio-ominaisuutta, joiden ansiosta iPhone- tai Android-älypuhelimien käyttöliittymä voidaan yhdistää ajoneuvoon. Siihen tarvitaan yhteensopiva älypuhelin tai iPhone 5 tai uudempi, iOS 7.1 tai uudempi, sekä ajoneuvo, joka tukee kyseistä järjestelmää.

Langaton Apple CarPlay / Langaton Android Auto -toiminnot ovat turvallisin tapa hyödyntää älypuhelimien toimintoja ajaessa.

Mitä se tarkalleen ottaen tekee? Se näyttää kaikki älypuhelimien hyödyllisimmät toiminnot ajoneuvon näytössä. On Maps-kartat, mikä on äärimmäisen hyödyllistä, kun ajoneuvossa ei ole satelliittinavigointia; on klassinen puhelintoiminto, mikä tarkoittaa helppoa pääsyä yhteystietoihin sekä handsfree-puheluiden soittamista. Voit myös lukea ja lähettää viestejä, ja järjestelmä on yhteensopiva Apple Musicin ja Spotifyn sekä kolmansien osapuolten sovellusten kuten Sigicin, WhatsAppin, Tidalin, Audiblen ja monien muiden kanssa.

Langatonta Apple CarPlayta ja Langatonta Android Autoa voidaan hallita kolmella eri tavalla:

- käyttämällä Sirin / Google Voicen äänikomentoja,
- käyttämällä kosketusnäyttöä,
- käyttämällä ajoneuvon infotainment-järjestelmän painikkeita tai säätönuppeja.

## Tärkeimmät ominaisuudet:

- Radio, jossa ADVANCE TUNER AM/FM
- DAB-radio + jossa DAB+ Daily 2021 antenniskannaus
- 9" WVGA TFT LCD -digitaalinen näyttö
- Kapasitatiivinen näyttö, jossa suuri kirkkaus ja resoluutio (1024x600 pikseliä)
- Heijastamaton kosketusnäyttö
- IVECOLLE kustomoitu dynaaminen graafinen käyttöliittymä
- Käynnistettäessä näkyvä IVECO-logo
- ONLINE-navigointi
- Integroitu Bluetooth® versio 4.2
- Integroitu Wi-Fi
- Uusiksi asetellut säätimet Daily 2021:n ohjauspyörässä
- Peruutuskameran kuva
- RCA-kaapeli neljällä portilla
- 1 alibassokaiuttimen lähtö
- DUAL ZONE A/V -toiminto

## Multimediasoitin:

- MP4/WMV/AVI/MKV videoformaatit
- MP3/WMA/WAV/AAC audioformaatit
- JPG/JPEG/BMP/PNG kuvaformaatit

PN

Kuvaus

500051638

CarPlay langaton / Android Auto langaton.

1

500051639

Langaton CarPlay + kamerasarja Daily CAB -versiolle.

500051640

Langaton CarPlay + kamerasarja Daily VAN -versiolle.





**1 Android-pohjainen FULL VISION -Multimediajärjestelmä.** "FULL VISION"-multimediajärjestelmä navigaatiojärjestelmällä ja peruutuskameralla tarjoaa täydellisen multimedia-, navigointi- ja peruutusturvallisuusratkaisun.

**Tärkeimmät ominaisuudet:**

- HD 8" kapasitiivinen IPS-näyttö - heijastamaton
- Kahdeksanydinprosessori
- Android 10.0
- Alexa-sovellus / Esiladattu sovellus: Musiikki / Video / Aux-in / A2DP / Wi-Fi peruutuskamera Daily (IVECO Up -sovellus), YouTube, Netflix, GoogleMap, Easy Connection Android- ja iOS-älypuhelimille
- iPhone-käyttövalmis
- 2 USB:tä av-tiedostoille
- Bluetooth® 4.1
- 16 GB kovalevy
- DVR
- Wi-Fi
- IVECO- ja Camper-kohdepisteet
- Radio RDS-kaksoisvirittimellä ja virittimellä
- Integroitu DAB + viritin
- Sisältää maskin
- Kaapelit mikrofonin ja antennin asennukseen
- Ohjauspyöräohjain (500051526)/Lisäv.: 78319

**2 Peruutuskamerasarja Daily CAB ja VAN -Versioille.** Plug&Play -peruutuskamerasarja Langattomalle CarPlaylle / ANDROID-POHJAINEN FULL VISION -MULTIMEDIAJÄRJE- STELMÄ.

PN	Kuvaus
500051523	Android-Pohjainen Multimediajärjestelmä.
<b>1</b> 500051528	FULL VISION -sarja Daily VAN -versiolle, sisältää peruutuskameran.
500051527	FULL VISION -sarja Daily CAB -versiolle, sisältää peruutuskameran.
500051524	Ammattilaiskamerasarja Daily CAB -versiolle.
<b>2</b> 500051525	Ammattilaiskamerasarja Daily VAN -versiolle.





**1 Älypuhelimien autoteline.** Puhelinteline integroidulla Qi-teknologialla mahdollistaa nopean latauksen klassiseen 5V:n laturiin verrattuna.

**Yleiset ominaisuudet:**

- Räätelöity kojelautapidike
- Virtalähdesarja plug & play -johdotuksella ja TYCO-liittimellä
- Jännitteen alennin 12 V–5 V
- Toimintalämpötila –25 °C ... +85 °C
- Maksimikulutus pikalatauksessa: 16 mAh 12 voltilla
- Elektromagneettisen yhteensopivuuden takaa Qi-sertifiointi
- TUV- ja Red-CE-sertifikaatit

**2 Kojelaudan Android-järjestelmä navigoinnilla.** "Smart Driving Auxiliary System" on kaikki yhdessä tuote:

- Kapasitiivinen kosketusnäyttö, 8" korkearesoluutioinen digitaalinen monitori
- GPS-navigointijärjestelmä kolmella eri navigointitavalla: kartta, reaaliaikainen navigointi tai molemmat
- Nopeustukavaroitukset
- DVR korkearesoluutioisella kameralla mahdollisen törmäyksen nauhoittamiseen
- Ajoreitin toisto
- BT puhelinta tai musiikkia varten
- Navigointi koko Euroopan kartalla

**3 GPS-paikannin Mario.** GPS-paikannin Mario on seuraavan sukupolven satelliittisuojaajärjestelmä. Mahdollistaa ajoneuvon paikantamisen sovelluksella ja näyttää sijainnin suoraan puhelimen tai tietokoneen näytöltä.

**Tiedot:**

- Internet-sijainti: ajettujen reittien tarkistaminen, ajokilometrien kirjaaminen, polttoaineen kulutus, ylitetyt nopeusrajoitukset sekä tauko- ja ajoaikojen tarkkailu.
- SAT-hälytys: varkaustilanteessa lähetetään viesti, joka sisältää maantieteellisen sijainnin.

PN	Kuvaus
<b>1</b> 500051756	Qi Älypuhelimien autoteline.
<b>2</b> 500051508	Kojelaudan Android-järjestelmä Navigoinnilla.
500051512	Peruutuskamera kojelaudan Android-järjestelmään.
<b>3</b> 500051469	GPS-Paikannin Mario

Mukavuus.





# Nautinnollisempaa matkantekoa.

**1 Customizer-valikoima.** Kustomointi on mahdollista vain vähintään **25 kappaleen** tilauksiin. Selkänojan keskiosa ja istuinosa ovat saatavilla eri väreissä ja eri tikkauksilla (ks. alla), kuten myös niskatuen kirjailtu logo.



## ENSILUOKKAINEN ISTUINMUKAVUUS

Memory foamista valmistetut istuimet, selkä- ja niskatuet takaavat erinomaisen mukavuuden..



PN

Kuvaus

500051708	ISTUINSUOJA / KULJETTAJA vakiomalli.
500052000	ISTUINSUOJA / KULJETTAJA käsinojan asennusreiällä ja vyötärötuen säätimellä.
500052001	MATKUSTAJAN ISTUIN, yhdelle, virtaviivainen.
500052002	KAKSIPAIKKAINEN PENKKI, vakio, turvavyöt keskellä.
500052003	ISTUINSUOJA / KAKSIPAIKKAINEN PENKKI, turvavyö keskellä ja pöytätas.
500052004	NISKATUKI.

PN

Kuvaus

500051682	ISTUINSUOJA / KULJETTAJA vakiomalli.
500051683	ISTUINSUOJA / KULJETTAJA käsinojan asennusreiällä ja vyötärötuen säätimellä.
500051684	MATKUSTAJAN ISTUIN, yhdelle, virtaviivainen.
1 500051685	KAKSIPAIKKAINEN PENKKI, vakio, turvavyöt keskellä.
500051686	ISTUINSUOJA / KAKSIPAIKKAINEN PENKKI, turvavyö keskellä ja pöytätaso.
500051687	ISTUINSUOJA / NELIPAIKKAINEN PENKKI.
500051688	NISKATUKI.

1



PN

Kuvaus

500051675	ISTUINSUOJA / KULJETTAJA vakiomalli.
500051676	ISTUINSUOJA / KULJETTAJA käsinojan asennusreiällä ja vyötärötuen säätimellä.
500051677	MATKUSTAJAN ISTUIN, yhdelle, virtaviivainen.
2 500051678	KAKSIPAIKKAINEN PENKKI, vakio, turvavyöt keskellä.
500051679	ISTUINSUOJA / KAKSIPAIKKAINEN PENKKI, turvavyö keskellä ja pöytätaso.
500051680	ISTUINSUOJA / NELIPAIKKAINEN PENKKI.
500051681	NISKATUKI.

2




PN

Kuvaus

500051689	ISTUINSUOJA / KULJETTAJA vakiomalli.
500051690	ISTUINSUOJA / KULJETTAJA käsinojan asennusreiällä ja vyötärötuen säätimellä.
500051691	MATKUSTAJAN ISTUIN, yhdelle, virtaviivainen.
3 500051692	KAKSIPAIKKAINEN PENKKI, vakio, turvavyöt keskellä.
500051693	ISTUINSUOJA / KAKSIPAIKKAINEN PENKKI, turvavyö keskellä ja pöytätaso.
500051694	NISKATUKI.

3






**1 Essential line.** Keskiosa valmistettu nupukkitekonahasta. Sivu valmistettu teknopreenistä. Kontrastikirjailu ja -tikkaus.

**2 Worker line.** Keskiosa valmistettu palamista hidastavasta tekonahasta. Sivu valmistettu magnesiumkankaasta. Kontrastikirjailu ja -tikkaus.

**3 Mirror line.** Keskiosa ja sivu valmistettu kierrätyskankaasta. Kontrastikirjailu ja -tikkaus.

**4 Amaee line.** Kierrätyskankaassa keskellä sähköhitsattu paneeli. Kontrastitikkaus ja sähköhitsattu logo.

**5 Ecofriendly line.** Keskiosa valmistettu kalaverkoista tehdystä kankaasta. Sivu valmistettu ympäristöystävällisestä tekonahasta (luonnolliset siemenöljypohjaiset pehmitteet - kangastuotteet valmistettu luonnonkuidusta - ei raskasmetalleja stabilointiaineissa tai pigmenteissä). Kontrastikirjailu ja -tikkaus.



PN	Kuvaus
500051695	ISTUINSUOJA / KULJETTAJA vakiomalli.
500051696	ISTUINSUOJA / KULJETTAJA käsinojan asennusreiällä ja vyötärötuen säätimellä.
500051697	MATKUSTAJAN ISTUIN, yhdelle, virtaviivainen.
500051698	KAKSIPAIKKAINEN PENKKI, vakio, turvavyöt keskellä.
500051699	ISTUINSUOJA / KAKSIPAIKKAINEN PENKKI, turvavyö keskellä ja pöytätas.
500051701	NISKATUKI.



PN	Kuvaus
500051702	ISTUINSUOJA / KULJETTAJA vakiomalli.
500051703	ISTUINSUOJA / KULJETTAJA käsinojan asennusreiällä ja vyötärötuen säätimellä.
500051704	MATKUSTAJAN ISTUIN, yhdelle, virtaviivainen.
500051705	KAKSIPAIKKAINEN PENKKI, vakio, turvavyöt keskellä.
500051706	ISTUINSUOJA / KAKSIPAIKKAINEN PENKKI, turvavyö keskellä ja pöytätas.
500051707	NISKATUKI.



1



2



3



4





## Nautinnollisempaa matkantekoa.

**1 Nukkamatot.** Suunniteltu yhdistettäväksi istuinsuojasarjoihin, yksilöity kirjotulla IVECON logolla ja värillisillä reunoilla. Kaksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa täydellisen paikallaan pysymisen, jotta vältetään mahdolliset vaaratilanteet.

**2 kumimatot.** Kumimatot pitävät ohjaamon lattiat puhtaana ja suojaavat alkuperäisiä pinnoitteita. Haponkestävä, pestävä ja muotonsa säilyttävä. Kohotettu reunus pitää roskat ja kuran aisoissa.

**3 Puhdistuslaukku.** Biohajoavat puhdistusaineet ajoneuvon hoitoon. Ammattimainen sarja, teknologinen koostumus.

### Neljän tuotteen sarja:

- Shining Glass 250 ml ikkunalasien pesuun
- Perfect Interior 250 ml kojetaulun, ohjauspyörän ja mattojen puhdistukseen
- Cleaning Air 250 ml ilmanpuhdistukseen
- Shining Body 250 ml korin suojaamiseen

**4 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu koristesarja.** Yksilöi uusi Dailyshienoilla yksityiskohdilla, jotka korostavat sen luonnetta ja tyyliä.

### Sarja sisältää:

- Peilien upotukset: 2-osainen sarja
- Ovenkahvojen suojukset: 4-osainen sarja

**5 Ilmastointilaitteet.** Ilmastointilaitteiden käyttö ei enää rajoitu vain kesäkuukausiin, vaan se on käytännöllinen myös talvella tuulilasin nopeaan huurun poistoon hyvän näkyvyyden takaamiseksi.

PN	Kuvaus
500036284	Premium Red.
500036285	Premium Blue.
<b>1</b> 500050698	Premium Silver.
500051499	Premium Black.
<b>2</b> 500025827	Kumimatot.
<b>3</b> 500050618	Puhdistuslaukku.
<b>4</b> 500051759	Valmistettu Koristesarja.
500050920	Ilmastointi pakettiauto tai ohjaamomalli 2,3 cc.
<b>5</b> 500050921	Ilmastointi pakettiauto tai ohjaamomalli 3,0 cc.



JULKAISU L2228701FI - 03/23

Ne tiedot ja kuvat, jotka ovat esillä tässä esitteessä on annettu ainoastaan ohjenuoraksi.  
IVECO varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin vain ilman ilmoitusta mistä vain kaupallisista tai kokoamiseen liittyvistä seikkoista johtuen.