

IVECO

Drive the road of change



Tillbehörskatalog.

DAILY



04
Vmånsidighet.

14
Lönsamhet.

20
Säkerhet.

32
Hi-Tech och
anslutningsbarhet.

46
Komfort.

Nya DAILY.

Kör smartare.

Daily går framåt i utvecklingen med nya anpassningsbara och intelligenta lösningar som flyttar interaktionen till en ny nivå för att vara en sann följeslagare till dina affärsframgångar.

Daily fortsätter att göra framsteg inom anslutningsbarhet med ett ständigt växande utbud av anpassade tjänster som är noggrant skräddarsydda för just din fordonsanvändning och dina krav.

IVECO är trogen sitt arv och utnyttjar tekniken för att ständigt anpassa sig till dig och till uppdragets villkor och för att höja din livs- och körupplevelse till branschens högsta nivåer.

Med IVECO tillbehör kan du göra ditt arbete och körupplevelse ännu mer spännande och unik genom en fullständig uppsättning produkter som har designats just för ditt fordon. Integrera din mobila arbetsstation med den senaste tekniken tack vare det nya systemet Wi-Fi Apple och Android Carplay. Aktiva och passiva extra säkerhetssystem hjälper dig att bättre skydda din Daily: Det skräddarsydda Närvarodetekteringssystemet låter dig uppfatta om det finns hinder i den döda vinkeln. Ett helt nytt och revolutionerande system av torkarblad och bakre LED-lampor höjer säkerhetsnivån och lönsamheten under din dagliga verksamhet.

Komplettera ditt fordon med klädsel på både in- och utsidan genom att välja bland ett brett utbud av lasthållare och mattor och nya sätesöverdrag som bäst passar din aktivitet.

Mångsidighet.







Passar dina arbetsbehov.

Lasthållare.

Lasthållare finns med ett stort antal tillbehör, vilka kan anpassas till varje typ av konfiguration och axelavstånd. De består av en **lätt aluminiumstruktur** som är **rostsäker** och lätt kan repareras vid skada. Den behöver inte underhållas. Lasthållaren är **lätt att installera** på de ursprungliga fästpunkterna och utan att behöva borra hål i karossen. Förankringsdesignen vid fordonstaket fördelar lasten jämnt och säkert. **Den levereras i två versioner, standard och lång**, för att uppfylla alla lastbehov.

PN	Beskrivning
500050810	Lasthållare standard (2600 x 1700 mm) Axelavstånd 3000.
500050811	Lasthållare lång (3000 x 1700 mm) Axelavstånd 3000.
500050812	Lasthållare standard (2600 x 1700 mm) Axelavstånd 3520, H1.
500050813	Lasthållare lång (3200 x 1700 mm) Axelavstånd 3520, H1.
500050814	Lasthållare standard (2800 x 1500 mm) Axelavstånd 3520, H2.
500050815	Lasthållare lång (3200 x 1500 mm) Axelavstånd 3520, H2.
500050816	Lasthållare standard (2800 x 1500 mm) Axelavstånd 3520L, H2.
500050817	Lasthållare lång (3500 x 1500 mm) Axelavstånd 3520L, H2.
500050818	Lasthållare standard (2800 x 1500 mm) Axelavstånd 4100, H2.
500050819	Lasthållare lång (4500 x 1500 mm) Axelavstånd 4100, H2.
500050820	Lasthållare standard (3200 x 1500 mm) Axelavstånd 4100L, H2.
500050821	Lasthållare lång (4500 x 1500 mm) Axelavstånd 4100L, H2.



Passar dina arbetsbehov.

- 1 Rörhållare.
- 2 Stege.
- 3 Gångbar plattform.
- 4 Hållare för varningsljus.

	PN	Beskrivning
1	500050822	Rörhållare/Kanalhållare 3 meter.
	500050823	Rörhållare/Kanalhållare 4 meter.
2	500050824	Stege höjd H1.
	500050825	Stege höjd H2.
3	500050826	Gångbar plattform 2600.
	500050827	Gångbar plattform 2800.
	500050828	Gångbar plattform 3000.
	500050829	Gångbar plattform 3200.
	500050830	Gångbar plattform 3500.
4	500050831	Hållare för varningsljus .



Passar dina arbetsbehov.

Takräcken.

Takräcken av aluminium som är **rejåla och lätta att montera.**

1	PN	Beskrivning
	500050832	Sats takräcken 1700 H1.
	500050833	Sats takräcken 1500 H2.
	500050834	Extraräcke H1 1700.
	500050835	Extraräcke H2 1500.



Passar dina arbetsbehov.

Klädsel i lastutrymmet.

Klädseln i lastutrymmet har **designats speciellt för Daily. Golvet kan lätt demonteras** men samtidigt förblir det ordentligt fastsatt under användningen. Panelerna ger skåpbilen bästa möjliga skydd, eftersom de är **extremt starka och beständiga mot fukt, kemiska ämnen och repor**. Golven tillverkas av fenolisk plywood med en tjocklek på 12 mm. Sidobeklädnaderna består av 4 mm tjock polypropylen och har en invändig bikakestruktur.

PN	Beskrivning
500050836	Golvsats axelavstånd 3000 enkelhjul.
500050837	Golvsats axelavstånd 3520 enkelhjul.
500050838	Golvsats axelavstånd 3520L enkelhjul.
500050839	Golvsats axelavstånd 4100 enkelhjul.
500050840	Golvsats axelavstånd 4100L enkelhjul.
500051000	Golvsats axelavstånd 3520 tvillinghjul.
500051001	Golvsats axelavstånd 3520L tvillinghjul.
1 500051002	Golvsats axelavstånd 4100 tvillinghjul.
500051003	Golvsats axelavstånd 4100L tvillinghjul.
500050841	Väggbeklädnadssats axelavstånd 3000, H1.
500050842	Väggbeklädnadssats axelavstånd 3520, H1.
500050843	Väggbeklädnadssats axelavstånd 3520, H2, H3.
500050844	Väggbeklädnadssats axelavstånd 3520L, H2, H3.
500050845	Väggbeklädnadssats axelavstånd 4100, H2, H3.
500050846	Väggbeklädnadssats axelavstånd 4100L, H2, H3.

Lönsamhet.







1

3

4



För att maximera effektiviteten.

Spoiler.

Ett brett utbud av spoilers och en speciell aerodynamisk sats som har utformats för den fasta spoilern i Sportmodellen ger ett förbättrat luftflöde. Alla takspoilers garanterar en **utmärkt aerodynamisk lösning som minskar bränsleförbrukningen** och finns i både fasta och justerbara versioner. **Skenor** och **invändiga förstärkningar** som är ingjutna i kompositen ger en robust men samtidigt lätt design. Insatserna är förzinkade och har en **utmärkt mekanisk motståndskraft** tack vare användningen av ramar av **korrosionsbeständiga material**. Det går lätt och snabbt att installera dem. Den aerodynamiska satsen har testats både i vindtunnel och på väg för att säkerställa ännu större bränslebesparingar.

PN	Beskrivning
1 500050771	Fast spoiler Sportmodell*.
500051757	Aerodynamisk sats – kompatibel med fast spoiler Sportmodell*.
2 500050772	Justerbar takspoiler Sportmodell.
3 500050770	Justerbar takspoiler Standardmodell.
4 500051130	Fast takspoiler i Business-Linjen med behållare.

* Standardfärg: vit.



För att maximera effektiviteten.

1 Solskydd. Solskyddet reducerar solstrålarnas effekt och hjälper till att förhindra isbildning på rutan under vintern samtidigt som hytten hålls svalare när det är varmt ute.
- Material: Plexiglass
- Tjocklek: 6 mm

2 Torkarblad Clean Vision. Fördelar spolärvätska på vindrutan längs torkarbladets struktur.

3 Deflectors. De består av akrylat och **reducerar det aerodynamiska motståndet och turbulensen utan att påverka sikten.**

4 Sats med led-remsor för interiör. Dessa LED-remsor är perfekta för att belysa det vanligtvis svagt upplysta lastområdet genom att anslutas till taklampan. De är också perfekta för att användas inuti husbilar och/eller husvagnar.

PN	Beskrivning
1 500051520	Solskydd*.
500051649	Torkarblad Clean Vision.
2 500051658	Sats Clean Vision.
3 500051521	Deflektorer.
4 500051656	Sats med LED-remsor för interiör.

* När inte monteras när följande tillval har installerats: 14522 ACC (adaptiv farthållare), 72803ACC + köassistent, 2912 LDWS (avåkningsvarnare), 72805 LDWS + proaktiv filbytesvarning, 72806 AEBS (avancerat nödbromssystem) + CITY BRAKE, 72841 Automatiska torkare och strålkastare, 72839 AHBC (automatisk helljusstyrning).

Säkerhet.







Alltid säker.

1 Frontbågen. En ny frontbåge, med europeisk certifiering, ger **skydd framtill** och kan **öka fordonets och fotgängarnas aktiva och passiva skydd**.

2 Belysta sidostänger. LED-belysta sidosteg (aluminium försett med halkskyddsgummi).

3 Sidoskydd. Sidosteg av rostfritt stål förebygger skador på fordonets sidor och chassiet. Efter en sidokrock kan dörrarna fortfarande öppnas.

4 Ljusramp. Ljusrampen med sina extralampor har **utvecklats för att öka fordonssäkerheten** och möjliggöra en **perfekt sikt** på långt avstånd.

PN		Beskrivning
1	500050848	Frontbågen.
	500051659	Sats för axelavstånd 3000.
	500051670	Sats för axelavstånd 3520.
	500051671	Sats för axelavstånd 4100.
2	500051892	Sats för AdBlue-fordon axelavstånd 3000.
	500051893	Sats för AdBlue-fordon axelavstånd 3520.
	500051894	Sats för AdBlue-fordon axelavstånd 4100.
	500050855	Extrasats för överhäng - 3520L.
3	500050856	Extrasats för överhäng - 4100.
	500050857	Extrasats för överhäng - 4100L.
	500051470	Ljusramp.
	500050665	FULL LED extraljus 565 lm, diameter 5", svart kropp/kromad ring.
4	500050661	FULL LED extraljus 700 lm, diameter 7", svart kropp/ kromad ring.



1 Baklampsgaller. Det bakre gallret skyddar lampan från stenar och oavsiktliga slag, utan att påverka synligheten och säkerheten.


2 Bakre LED-lampa. Den bakre LED-lampan förbättrar ditt fordon's synlighet och säkerhet under alla förhållanden samtidigt som den kräver mycket mindre energi än vanliga lampor.

3 Safelock. För att **förbättra säkerheten i lastutrymmet**, erbjuder IVECO ett **innovativt och lätt låssystem**.

- Extremt säker tack vare **cylindern med manipuleringskydd** och antiborrningscertifikat
- Snabb och **enkel installation**
- Skyddad mot intrång tack vare den runda formen som **inte ger handgrepp samt avsaknaden av spakar**

4 DIABLOCK® med en kolv. DIABLOCK® är en skyddsdörr med ett magnetiskt ställdon som skyddar lastutrymmets kant.

	PN	Beskrivning
1	500051655	Baklampsgaller.
	500051654	Plåt som krävs för första montering.
2	500051673	Höger LED-strålkastare.
	500051674	Vänster LED-strålkastare.
3	500051472	Safelock.
4	2994944	DIABLOCK®, med en Kolv.



1 Dragkrok. IVECOs dragkrokar är desamma som används vid OEM-byggen. De typtestas och godkänns enligt samma säkerhetsstandarder. Vi erbjuder sfäriska, automatiska och blandade krokar. Hör med din återförsäljare vilken som passar just din bil beroende på typ, version, hjulbas och tillval.

2 Tanklock och dieselstöldskydd. Dieselstöldskyddet har testats av IVECO för Nya Daily och ger följande fördelar:

- **Förhindrar bränslestöld**
- **Snabb tankning med en hastighet** på 120 liter per minut
- **Lätt och snabb montering**

3 Nödsats och första hjälpen.

Satsen innehåller:

- Svart väska med IVECO-tryck
- Reflexväst
- Europeisk mikrotriangel
- Ficklampa med 19 vita LED-lampor med hög ljusstyrka och non-slip handtag. Tre batterier ingår
- Första hjälpen-sats med typgodkännande DIN 13164
- Lamp- och säkringsväska

4 Brandskydd. Manuellt flamskydd. Aerosolbaserad flamdämpare som är lätt att använda och som inte tar mycket plats. Den är batteridriven och en LED-lampa signalerar dess laddningsstatus.

- Mått: diameter 3 cm; längd 34 cm
- Totalvikt: 250 g
- Brandklass: A, B, C
- Elektrisk aktivering
- Alkaliskt batteri 1,5 V
- Internationellt patent

	PN	Beskrivning
2	500051030	Dieselstöldskydd.
	2993927	Låsbart tanklock.
3	500050777	Nödsats och första hjälpen.
4	500050745	Eolo - Brandskydd.



1



2



3



3



3



1 Vodafone automotive.

Systemet skyddar motorrummet, hytten och förvaringsutrymmet.

Allmänna egenskaper:

- Centrallås
- Integrerade ultraljudssensorer
- GSM-varningsenhet med motorlås
- Sändning av SMS till upp till 10 telefonnummer vid larm
- Varningssamtal till mobiltelefonen
- Startspärr
- Blinksignal vid aktivering/inaktivering av larmet
- Självförsörjande trådlös siren

2 System för reparation och pumpning av däck.**Satsen innehåller:**

- Kompressor på 15 A som på kort tid kan ge däcken ett högt tryck
 - 8 meter långa elkablar som är försedda med klämfästen för en direkt anslutning till batteripolerna
 - Flaska med tätningsvätska, 620 ml, för att reparera hål som förorsakats av föremål med en diameter på upp till 8 mm på slanglösa däck
- Satsens sammansättning gör att ventilen inte behöver demonteras.

3 Verktygslådor.

De passar perfekt i inredningen på alla typer av fordon.
Stort urval av tillbehör möjliggör personliga anpassningar.

PN	Beskrivning
1 500051515	Vodafone Automotive.
500050780	System för reparation och pumpning av däck.
2 500051881	Refillflaska för art.nr 500050780.
500050200	Låda matt metall 500x350x400 mm (5000505215 Byglar).
3 500050577	Låda i termoplast 400x350x400 mm (500050581 Byglar, 500050590 Kolvar).
500050210	Låda för bakre hyttvägg, vitlackerad 500x1200x1870 mm.



1



2



1 Radardetekteringssystem för döda vinklar. Systemet för detektering av döda vinklar (BSD - Blind Spot Detection) varnar föraren med ljud- och ljusvarning om det finns fordon i angränsande körfält som föraren kanske inte ser. Varningarna tillåter att föraren fortsätter varsamt om ett körfältsbyte har planerats.

Egenskaper:

- Radartechnik med 79 GHz frekvens
- Inga hål behöver borraras
- Sensorer är monterade inuti plaststötfångaren med 3 m långa klistermärken
- Med hastighetsdetektering
- 120° bred detekteringsgrad
- Indikering kan utlösas när fordonet befinner sig i dödvinkelzonen

2 Däcktrycksövervakningssystemet.

Däcktrycksövervakningssystemet håller alltid temperaturen och däckens trycktillstånd under kontroll.

Två olika versioner är tillgängliga:

TPMS Light Truck

Satsen innehåller:

- 4 Sensorer på däckventilhättorna
- 4 Dammskydd
- 1 Display: L42*B88*H14 mm

Egenskaper:

- Tryckområde: 0-5,2 Bar/0-75 PSI
- Ljus- och ljudvarning
- Självtest vid varje påsättning
- Intelligent sovläge för strömbesparing

Satsen innehåller:

- 4 Sensorer på däckventilhättorna
- 4 Dammskydd
- 1 EDC-enhet

Egenskaper:

- Tryckområde: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
- Tryck på knappen en gång för att sätta på/stänga av A/V-monitorn
- Ljus- och ljudvarning
- Självtest vid varje påsättning

Tpms kompatibel med a/v-ingång*

* Denna TPMS är kompatibel med multimediasystemet (PN 500051523, PN 500051524, PN 500051525, PN 500051638, PN 500051639, PN 500051640) .

	PN	Beskrivning
1	500051645	Radardetektor för dödvinkel, installation och kabelsats för Daily CAB lång version (inklusive hållare för RUP-installation).
	500051646	Radardetektor för dödvinkel, installation och kabelsats för Daily CAB kort version (inklusive hållare för RUP-installation).
	500051647	Radardetektor för dödvinkel, installation och kabelsats för Daily VAN kort version.
	500051648	Radardetektor för dödvinkel, installation och kabelsats för Daily VAN lång version.
2	500051505	TPMS Light Truck.
	500051506	TPMS kompatibel med A/V-ingång.
	500051507	Sats med två extra sensorer för ventilhättor.

Hi-Tech och
anslutningsbarhet.







1



2



3



Framtiden i fordonet.

Professionella säkerhetssystem.

Backkamarasystemet är idealiskt för att ge dig som förare bättre sikt under manövrering/ backning. Varje produkt har designats för att ge maximal tillförlitlighet både under normala och besvärliga arbetsförhållanden. Det finns tre kompletta satser med färgmonitor TFT LCD och en eller två vattentäta backkameror väl skyddade mot damm och vatten.

1 Komplet sats för backvy. Satsen innehåller alla tillbehör som behövs för installationen, inklusive 15 m videokabel.

2 Komplet sats för backvy. Satsen innehåller alla tillbehör som behövs för installationen av backkameran, inklusive 20 m videokabel och ett fäste med dubbelsidigt självhäftande område för att installera monitorn på instrumentpanelen.

Tekniska specifikationer:

Extra smal 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- 480x232 pixelupplösning
- PAL/NTSC-system - 16:9, 4:3 format
- Pekknappar
- Bildrotation 90°/180°/270°/360°
- Visningsvinkel 60° horisontell / 60° vertikal
- Justering av färg/kontrast/ljusstyrka
- 1 ljudingång
- 2 videoingångar
- IR-sändare för IR DUAL hörlurar
- Fjärrkontroll ingår
- 12 V strömförsörjning
- Mått: 17,8x11,8x2 cm
- Aktivering av den automatiska backkameran

Backkamera

- Ljusstyrka 0,5 Lux
- CMD 1/4" sensor
- NTSC-system
- Normal bild och spegelbild
- 280.000 pixelupplösning
- 25 fps bildhastighet
- 140° visningsvinkel
- IP67 vattentät
- 6 m videokabel
- 2x2,5 cm mått
- 12 V

Tekniska specifikationer:

Extra smal 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- 1080x480 pixelupplösning
- PAL/NTSC system - 16:9 format
- Pekknappar
- Bildrotation 90°/180°/270°/360°
- Justerbar vinkel/lutning med fäste.
- Justering av färgen/kontrasten/ljusstyrkan
- 1 ljudingång
- 2 videoingångar
- IR-sändare för IR DUAL hörlurar
- 12 V strömförsörjning
- Aktivering av den automatiska backkameran

Infraröd backkamera

- Manuell/automatisk aktivering
- Ljusstyrka 0,5 Lux
- CDM 1/4" sensor
- NTSC-system
- Spegelvänd/normal bild
- 960x576 pixelupplösning
- 25 fps bildhastighet
- 130° visningsvinkel
- IP67 vattentät
- Mått 1,4 x 1,4 cm
- 6 m videokabel
- 12 V

3 Kamera för NIS Daily CAB/VAN system. Kameran sats plug & play för RVC-skärm på system OEM IVECO NIS Daily.

PN		Beskrivning
1	500052042	Komplett sats för backvy.
2	500052045	Komplett sats för backvy.
	500049942	System NIS Daily CAB.
3	500049943	System NIS Daily VAN (sats för integrering i tredje stoppljus Daily).



1



2



3



4

1 Portabel navigation IVECO 7" Europa.

7" pekskärm med hög upplösning (800x480 .pixel), komplett TomTom™ Europakarta, inklusive Ryssland och Turkiet.

- Storlek 188x114x12 mm
- 2D/3D-visning
- Hastighetshjälp och varning om fartkameror
- Reell vy och körfältsassistans
- Anpassad med IVECO logotyp vid tillslag
- POI databas återförsäljare EU IVECO
- Automatisk ljud/videoingång för backkamera

1 Portabel navigation IVECO 7" Lastbilscharta hela EU.

- 7-tums högupplöst pekskärm
- Mått: 188x114x12 mm
- TomTom Europakartor för 43 länder, inklusive Ryssland och Turkiet
- Bluetooth® handsfree med samtidig navigering och samtal
- Anpassad med IVECO logotyp vid tillslag
- POI databas återförsäljare EU IVECO
- Automatisk ljud- och videoingång för backkameran
- Ljudutgång
- Integrerad ekologiskt trafikljussystem
- Speciell programvara för lastbilar: genom att ställa in dimensionerna, t.ex. vikten och materialtypen som ska transporteras, kommer den att räkna ut den bästa rutten. Den tar hänsyn till vägnas bredd, tunnelnars höjd och broarnas viktgränser för tunga fordon

För båda innehåller paketet: förpackningen innehåller följande: fordonsbatteriladdare, hållare för fastsättning på rutan, mini USB-kabel, 2,5 mm ljud- och videokontakt för indata från backkamera, användarhandbok, 9-teckens display med reglerbar belysning, avtagbar frontpanel.

2 IVECO DAB + radio.

- Avtagbar frontpanel med LCD-skärm
- Öppning för SD kort och USB-hållare fram
- Bluetooth®
- Uppspelning CD/MP3/WMA
- 4 kanaler x 40 W MAX

3 Digital IVECO Radio USB, (SD), Aux-in.

- Avtagbar frontpanel med LCD-display med punktmatrix. Vit belysning och inbyggd Bluetooth®/ljud-streamning
- Elektronisk stötskyddsmekanism
- DSP ljud effekter: Classic-Rock-Pop-Flat
- 18 FM-stationer och 12 AM-stationer kan programmeras
- Radiotuner FM-AM-RDS-PLL EON
- 1 SD-kortplats max. 8 GB
- 1 främre USB-port max. 8 GB

4 Blaupunkt Toronto 440 BT.

- CD-spelare som är kompatibel med CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 USB-ingångar, SD och Aux-in fram
- Inbyggd Bluetooth®, ljud-streamning och tillgång till kontakterna i telefonen
- FM/AM World Tuner RDS-Radio, där man kan spara upp till 25 radiostationer
- Uppspelning av formaten WMA och MP3 med funktionen ID3-Tag (visar filer och appar)
- Kompatibel med iPod, iPhone och Android
- Effekt 4 x 50 W

PN	Beskrivning
1 500051516	Portabel navigation IVECO 7" Europa.
1 500049944	Portabel navigation IVECO 7" Lastbilscharta hela EU.
2 500050803	IVECO DAB + Radio.
500051529	IVECO DAB + Radio + rattkontroller.
3 500050806	Digital IVECO Radio USB, (SD), Aux-in
4 500051866	Blaupunkt Toronto 440 BT.



1 Backkamera med Wi-Fi. Skräddarsydd kameralösning för total kontroll vid backning, via smarttelefon eller surfplatta med Android/iOS som skärm via "IVECO Cam"-appen.

Egenskaper:

- Filmernas registreras automatiskt
- Möjligt att titta på registrerade filmer från DVR-backkamera
- Alla 3G-funktioner är aktiva när Wi-Fi-kameran används
- Wi-Fi-kamerornas anslutning förblir aktiv i 60 minuter efter det att fordonet har stängts av med hjälp av en timer

Parkeringsensorer. För att förstärka säkerheten, finns IVECO främre och bakre parkeringssensorer för en lätt manövrering och parkering. De förhindrar stötar som kan leda till oönskviga fordonsskador. Två alternativ är tillgängliga.

2 Bakre parkeringssensorer. Grundsats med summer 12 V.

- Installationshål: 19 mm
- Sensordjup: 15 mm

Satsen innehåller:

- Fyra främre sensorer som kan målas över
- Ljudvarning i fyra steg via högtalarna
- Kabel med kontaktdon för att möjliggöra en enkel installation
- Verktyg för att göra hål i stötfångare


3 Parkeringsensorer för integrerad installation 12/24 V.

- Installationshål: 18-22 mm
- Sensorer med justerbart djup: 17 mm

Satsen innehåller:

- 4 sensorer
- Fyra lutande adaptrar 12°
- Fyra platta adaptrar
- Fyra sensorlådor
- Fyra sensorförlängningar
- Fyra bitar dubbelhäftande tejp
- Kontrollåda, mått: 98x72x25 mm
- Sensorkabel: 4,5+4,5 m
- Verktyg för att göra hål i stötfångare

PN	Beskrivning
1 500051579	Wi-Fi-backkamera för skåpbil – beställs separat, art.nr 5801557593.
500051580	Backkamera med Wi-Fi för hytt.
2 5802234765	Bakre parkeringssensorer.
500051501	Främre parkeringssensorer för integrerad installation.
3 500051502	Bakre parkeringssensorer för integrerad installation.
500051504	LED-display med 10,5-meterskabel.



Alltid ansluten.

Wireless CarPlay - Wireless Android Auto. Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto, tillåter dig att ansluta din iPhone eller Android smarttelefon till ditt fordon utan att behöva en USB-kabel.

Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto är två standardfunktioner som innebär att en smarttelefon iPhone eller Android kan anslutas till ditt fordon. För att göra detta behöver du en kompatibel smarttelefon eller en iPhone 5 eller senare, iOS 7.1 eller senare och ett fordon som stöder detta system.

Funktionerna Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto är det säkraste sättet för att använda dina smarttelefonfunktioner när du kör.

Vad exakt gör den? Den visar de mest användbara smarttelefonfunktionerna på skärmen på ditt fordon. Till exempel kartor, som är oerhört hjälpsamt när bilen inte har satellitnavigering, och en klassisk telefonfunktion, vilket innebär att du enkelt kan komma åt dina kontakter och ringa handsfreesamtal. Du kan dessutom läsa och skicka meddelanden och den är kompatibel med Apple Music och Spotify samt tredjepartsappar såsom Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible med mera.

Wireless Apple CarPlay och Wireless Android Auto kan styras på tre olika sätt:

- med Siri/Google Voice för röstkommandon,
- genom att peka på pekskärmen,
- med handtag eller rattar som används för att styra fordonets infotainmentsystem.

Egenskaper:

- Radio med ADVANCE TUNER AM/FM
- DAB radio + med DAB+ Daily 2021 antennsökning
- 9" WVGA TFT LCD DIGITAL skärm
- Kapacitiv skärm med hög ljusstyrka och upplösning (1024x600 pixel)
- Antireflekterande pekskärm
- Dynamiskt grafiskt gränssnitt anpassat för IVECO
- Popup vid tillslag med IVECO-logotyp
- Navigering online
- Integrerad Bluetooth® version 4.2
- Integrerad Wi-Fi
- Återställning av rattkontroller på Daily 2021
- Backkameraingång
- RCA-kabel med fyra uttag
- 1 subwooferutgång
- DUAL ZONE A/V funktion

Multimedialäsare:

- MP4/WMV/AVI/MKV videoformat
- MP3/WMA/WAV/AAC ljudformat
- JPG/JPEG/BMP/PNG bildformat

PN	Beskrivning
500051638	CarPlay Wireless / Android Auto Wireless.
1 500051639	Wireless CarPlay + kamerasats för Daily CAB.
500051640	Wireless CarPlay + kamerasats för Daily VAN.



1



2



Alltid ansluten.

1 FULL VISION Android-baserat multimediasystem. "FULL VISION" multimediasystem levereras med navigeringssystem och backkamera och ger en komplett lösning med multimedia, navigering och backning för ökad säkerhet.

Egenskaper:

- HD 8" IPS kapacitiv antirefektiv skärm
- Octacor processor
- Android 10.0
- Förladdad APP: App Alexa / Musik / Video / Aux in / A2DP / Wi-Fi backkamera Daily (IVECO Up IVECO-business APP), YouTube, Netflix, GoogleMap, Enkel anslutning för Android och iOS smarttelefoner.
- iPhone redo
- 2 USB för ljud/video-filer
- Bluetooth® 4.1
- 16 GB hårddisk
- DVR
- Wi-Fi
- IVECO och Camper intressepunkter
- Radio med dubbeltuner RDS och tuner
- Integrerad DAB + tuner
- Mask inkluderad
- Kablar för återställning av mikrofon och antenn
- Rattkontroll (500051526)/OPT: 78319

2 Backkamerasats för Daily CAB och VAN. Plug&Play reverse camera kit for Wireless CarPlay / FULL VISION Android-baserat multimediasystem.

PN	Beskrivning
500051523	Multimediasystem - Android-baserat.
1 500051528	Sats Full Vision för Daily VAN inklusive backkamera.
500051527	Sats Full Vision för Daily CAB inklusive backkamera.
500051524	Professionell kamerasats för Daily CAB.
2 500051525	Professionell kamerasats för Daily VAN.



Alltid ansluten.

1 Smarttelefonhållare. Smarttelefonhållare med inbyggd Qi-teknik för snabb laddning jämfört med en klassisk 5 V-laddare.

- Specialanpassat fäste för instrumentpanelen
- Laddningsats med plug & play-kablage och TYCO-kontakt
- Spänningsreducerare från 12 V till 5 V
- Arbetstemperatur mellan -25 och +85 °C.
- Max.förbrukning vid snabbaddning: 16 mAh vid 12 V
- Certifiering enligt Qi-standarden för elektromagnetisk teknik
- Certifiering enligt TUV e Red-CE

2 Android-system för instrumentpanelen med navigering.

Smart Driving Auxiliary System är en allt-i-ett produkt:

- Rymlig pekskärm med en 8-tums högupplöst digital monitor
- GPS navigeringssystem med tre olika sätt att navigera på: karta, navigering i realtid eller båda
- Varning för fartkameror
- DVR med högupplöst kamera för inspelning vid en eventuell krock
- Uppspelning av spår under körningen
- BT telefon/BT musik
- Navigeringssystem med heltäckande Europakarta

3 GPS locator Mario. GPS Locator Mario är nästa generationens satellitskyddssystem. Den låter dig lokalisera fordonet via en app och visar positionen direkt från telefonen eller dataskärmen.

Specifikationer:

- Internetplats: Gör att du kan kontrollera rutterna som har körts, få rapporter om kilometrarna som har tillryggagåts, bränsleförbrukning, hastighetsgränser som har överskridits samt kontrollera stopp- och körtiderna
- SAT-larm: Vid stöld skickas ett meddelande med den geografiska platsen

PN		Beskrivning
1	500051756	Qi Smarttelefonhållare.
2	500051508	Android-System för instrumentpanelen med navigering.
	500051512	Backkamera för Android-System för instrumentpanelen.
3	500051469	GPS locator Mario.

Komfort.



Njutbar körning.

1 Customizer line. Anpassning är bara möjlig för beställningar på minst **25 säten**. Mittdelen på ryggstödet och sätet finns tillgängligt i flera olika färger och sömmar (se nedan), liksom den broderade logotypen på nackstödet.



HÖGSTA SITTKOMFORT

Minnesskum i sittdynan och ryggstödet och till och med i nackskyddet garanterar maximal komfort.



PN

Beskrivning

500051708

FÖRARSÄTE standard.

500052000

FÖRARSÄTE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering.

500052001

PASSAGERARSÄTE enkelt, strömlinjeformat.

500052002

SOFFSÄTE 2 PLATSER standard med centrala säkerhetsbälten.

500052003

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord.

500052004

NACKSTÖD.

1



2



3



PN

Beskrivning

500051682	FÖRARSÄTE standard.
500051683	FÖRARSÄTE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering.
500051684	PASSAGERARSÄTE enkelt, strömlinjeformat.
1 500051685	SOFFSÄTE 2 PLATSER standard med centrala säkerhetsbälten.
500051686	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord.
500051687	SOFFSÄTE 4 PLATSER.
500051688	Nackstöd.

PN

Beskrivning

500051675	FÖRARSÄTE standard.
500051676	FÖRARSÄTE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering.
500051677	PASSAGERARSÄTE enkelt, strömlinjeformat.
2 500051678	SOFFSÄTE 2 PLATSER standard med centrala säkerhetsbälten.
500051679	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord.
500051680	4 PASSENGER SEAT.
500051681	HEADREST.

PN

Beskrivning

500051689	FÖRARSÄTE standard.
500051690	FÖRARSÄTE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering.
500051691	PASSAGERARSÄTE enkelt, strömlinjeformat.
3 500051692	SOFFSÄTE 2 PLATSER standard med centrala säkerhetsbälten.
500051693	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord.
500051694	NACKSTÖD.



1 Essential line. Mittdelen gjord av nubuck-konstläder. Sidor gjorda av Tecnoprene. Broderi och sömmar i kontrast.

2 Worker line. Mitten gjord av brandsäkert konstläder. Sida gjord av magnesiumfärgat tyg. Broderi och sömmar i kontrast.

3 Mirror line. Mitten och sida gjort av återvunnet tyg. Broderi och sömmar i kontrast.

4 Amaee line. Central elektrosvetsad panel på återvunnet tyg. Sömmar i kontrast med elektrosvetsad logotyp.

5 Ecofriendly line. Mitten gjord av havsåtervunnet tyg. Sida gjord av miljövänligt konstläder (Naturlig fröoljebaserade mjukgörare - Tygprodukter tillverkade av naturfibrer - Inga tungmetaller i stabilisatorer eller pigment). Broderi och sömmar i kontrast.



PN	Beskrivning
500051695	FÖRARSÄTE standard.
500051696	FÖRARSÄTE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering.
500051697	PASSAGERARSÄTE enkelt, strömlinjeformat.
500051698	SOFFSÄTE 2 PLATSER standard med centrala säkerhetsbälten.
500051699	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord.
500051701	NACKSTÖD.

PN	Beskrivning
500051702	FÖRARSÄTE standard.
500051703	FÖRARSÄTE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering.
500051704	PASSAGERARSÄTE enkelt, strömlinjeformat.
500051705	SOFFSÄTE 2 PLATSER standard med centrala säkerhetsbälten.
500051706	SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord.
500051707	NACKSTÖD.



1



2



3



4



1 Tygmattor. Designade för att kombineras med bilklädslna, utrustade med broderade logotyper och färgade kanter. Ett dubbelt fästsystem garanterar perfekt vidhäftning för att förebygga potentiella risksituationer.

2 Gummimattor. Avsedda att hålla rent inne i hytten och hålla originalklädseln i gott skick. Syrabeständiga, tvättbara och icke deformerbare. Med upphöjd kant som håller smutsen borta.

3 Skötselsats. Miljövänligt rengöringsmedel för fordonsskötseln.

Sats med fyra produkter:

- Shining glass 250 ml för rengöring av rutorna
- Perfect Interior 250 ml för rengöring av instrumentpanelen, ratten och bilmattorna
- Cleaning air 250 ml för att rena luften
- Shining body 250 ml för att skydda karossen

4 Stylingsats. För att utrusta Nya Daily med eleganta detaljer som understryker dess karaktär och stil.

Satsen innehåller:

- Spegelinsats: Sats med 2 delar
- Överdrag till dörrhandtag: Sats med 4 delar

5 Luftkonditionering. Luftkonditionering används inte längre bara på sommarmånaderna, utan även under vintern för att få en snabb avfrostning av rutorna vilket underlättar perfekt sikt.

PN		Beskrivning
1	500036284	Premium Röd.
	500036285	Premium Blå.
	500050698	Premium Silver.
	500051499	Premium Black.
2	500025827	Gummimattor.
3	500050618	Skötselsats.
4	500051759	Stylingsats.
5	500050920	Luftkonditionering skåpbil eller hytt 2.3 cc.
	500050921	Luftkonditionering skåpbil eller hytt 3.0 cc.



PUBLIKATION L222870ISE - 03/23

Informationen och bilderna i den här katalogen har endast en vägledande funktion.
IVECO förbehåller sig rätten att göra ändringar av kommersiella eller tekniska orsaker vid valfri tidpunkt utan att förväg meddela detta.