

NY EUROCARGO



TILBEHØRSKATALOG

IVECO



NY EUROCARGO

Den nye Eurocargo, har altid været et referencepunkt og en favorit i branchen for dens succesrige kombination af teknologi, pålidelighed og alsidighed. Eurocargo er i dag endnu mere elegant, mere bæredygtig, mere effektiv og nemmere at køre end nogensinde før.

Eurocargo er perfekt til byen og er samtidigt den bedste arbejdspartner. Den respekterer miljøet, veje og folk på samme måde, selv i en storbys trafikerede gader.

Eurocargo kan gøres endnu mere brugerorienteret og tilpasses helt til kundens behov. Med IVECO Accessories er det muligt at vælge en bred vifte af produkter, som er specielt skræddersyet til at forbedre æstetikken, komforten, sikkerheden og teknologien i Eurocargo.

VALGET ER DIT. NYD DIT JOB.



ÆSTETIK & AERODYNAMIK 04 - SIKKERHED 07
KOMFORT 13 - TELEMATICS 16 - HI-TECH 17

ÆSTETIK & AERODYNAMIK

ET ELEGANT VALG

SPEJLKAPPER

Letvægtskapper i ABS-plastik, der matcher køretøjet, beskytter spejlene og forbedre designet. Sættet indeholder 4 stk. (2 kapper til hovedspejl, 2 kapper til vidvinkelspejl).

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050996	Blue Sky
500050253	Maranello Rød
500050476	Hvid
500050257	Sort
500050259	Istanbul Blå
500025719	Forkromet





KAPPE TIL HJULMØTRIK

Udviklet til at give dine hjulmøtrikker maksimal beskyttelse.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050997	Kappe til hjulmøtrik i forkromet stål med detaljer i blue sky, 32 mm diameter. Sættet indeholder 10 stk.
2994360	Kappe til hjulmøtrik i forkromet plast - diameter 27" - pakke med 16 stk.
500050281	Kappe til hjulmøtrik i forkromet plast - diameter 32" - pakke med 10 stk.



AERODYNAMISK SÆT TIL KORT FØRERHUS, MED LAVT LOFT

Sikrer lavere brændstofforbruget.

Min. højdejustering: 580 mm, maks.: 880 mm

Bredde: Med monterede sidespoilere, dækker sættet rammer med en bredde på over 2200 mm

Sættet består af:

- _ Tagspoiler
- _ Sidespoilere
- _ Beslag.

SPOILER

Original Iveco-spoiler; justerbar, robust og let takket være brugen af strukturelle remme og interne tøjler med resin. Den er hurtig og nem at montere, og en fantastisk løsning til at reducere brændstofforbruget.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500025954	Aerodynamisk sæt til kort førerhus, med lavt loft
2994518	Spoiler



ÆSTETIK & AERODYNAMIK

STØDFANGERE

Specielt formet for at fremhæve køretøjets forendedesign og give et aggressivt look.

_ Materiale: Rustfri stål

_ Diameter: 60 mm

Der er plads til 4 ekstra forlygter (ikke inkluderet).

SOLSKÆRME

_ Materiale: Plexiglas

_ Tykkelse: 6 mm

Reducerer effekten fra solens stråler og forhindrer isdannelse på ruden om vinteren.

VINDAFVISERE

Fremstillet i metakrylat, vindafvisere reducerer den aerodynamiske modstand og turbulens uden at påvirke udsynet.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
2994526	Stødfangere
504067744	Solskærm medium loft
504061726	Solskærm lavt loft
1904366	Vindafvisere



SIKKERHED

AFSÆTTE PLADS TIL BESKYTTELSE

PROFESSIONELLE SIKKERHEDSSYSTEMER


Sikkerhedssystemerne til bakkørsel er ideelle til at hjælpe chaufføren ved manøvrering. IVECOs professionelle produkter kendetegnes af kvalitetsprægede komponenter. Alle produkterne er designet til at give en maksimal pålidelighed under normale brugsforhold såvel som under anvendelse under mere ekstreme forhold.

Seks komplette løsninger står til rådighed, med TFT LCD farvemonitorer og vandtætte kameraer med en høj beskyttelsesgrad mod støv og vand.



SÆT TIL UDSYN FRA 3 SIDER, BESTÅR AF

- Professionelt og vandtæt, indbygget kamera CA-33 IP69K/10G, med en synsvinkel på 120°, og 6 infrarøde lysdioder
- Farve mikro kamera med prismelinser for at muliggøre en vinkel på 30°
- Farve mikro kamera CM-5180, 1/3" CMOS-sensor; komplet 180° vinkel med intern chip til forvrængelsesreduktion
- CM-708 TFT LCD 7,0" farvemonitor, 16:9 format, med 2 indgange + AV-in forbindelse til 3 kameraer, fjernbetjening, 12/24V
- 18 m kabel til bakkamera, 4 m kabel til formonteret kamera og 5 m kabel til sidekamera.




PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050702	Sæt til udsyn fra 3 sider, består af




SÆT TIL UDSYN MED 360°, BESTÅR AF

- 4 professionelle CA-180 komplet vinkel IP67 vandtætte kameraer, med et udsyn på 180°
- Kontrolboks til direkte behandling af 4 billeder
- Professionel digital CWM-703 TFT LCD 7" farvemonitor, 16:9 format, til 360° udsyn af køretøjet
- Fjernbetjent joystick til manuelt skift mellem de viste billeder
- 1x18m kabel til bakkamera, 1x5m kabel til formonteret kamera, 2x 10 kabler til sidekameraer



PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050703	Sæt til udsyn med 360°, består af

SIKKERHED



SÆT TIL UDSYN FRA 3 SIDER + DVR + SENSORER, BESTÅR AF

- _ Professionelt vandtæt CA-33 IP69K/10G bakkamera, med en synsvinkel på 120°, og 6 infrarøde lysdioder
- _ Farve mikro kamera CM-5180, 1/3" CMOS-sensor; komplet 180° vinkel med intern chip til forvrængelsesreduktion
- _ DVR-220 digital videooptager fra forruden med formonteret kamera, 16GB kort, samtidig optagelse fortil/i siden
- _ CM-708 TFT LCD 7,0" farvemonitor; 16:9 format, med 2 indgange + AV-in forbindelse til 3 kameraer, fjernbetjening, 12/24V
- _ 4 nærhedssensorer (1 m/2 m væk), forbundet med et enkelt kabel
- _ 1 x 18 m kabel til bakkamera, 1 x 2 m kabel til formonteret kamera og 1 x 5 m kabler til sidekameraer.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050739	Sæt til udsyn fra 3 sider + DVR + sensorer; består af



KOMPLET SÆT M. BAKKAMERA & 5,6" SKÆRM

- _ Professionelt og vandtæt, indbygget kamera CA-33 IP69K/10G, med en synsvinkel på 120°, og 6 infrarøde lysdioder
- _ CM-562 TFT LCD 5,6" farvemonitor; 4:3 format, med 2 ekstra kameraindgange, 12/24V
- _ 18 m kabel.



KOMPLET SÆT M. BAKKAMERA & 7,0" SKÆRM

- _ Professionelt og vandtæt, indbygget kamera CA-33 IP69K/10G, med en synsvinkel på 120°, og 6 infrarøde lysdioder
- _ CM-708 TFT LCD 7,0" farvemonitor; 16:9 format, med 2 ekstra kameraindgange, 12/24V
- _ 18 m kabel.



KOMPLET SÆT M. FORVENDT KAMERA, BAKKAMERA & 5,6" MONITOR

- _ Professionelt og vandtæt, indbygget kamera CA-33 IP69K/10G, med en synsvinkel på 120°, og 6 infrarøde lysdioder
- _ CM-562 TFT LCD 5,6" farvemonitor; 4:3 format, med 2 ekstra kameraindgange, 12/24V
- _ Farve mikro kamera med prismelinser for at muliggøre en vinkel på 30°
- _ 18 m kabel til bakkamera og 4 m kabel til formonteret kamera.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050706	Komplet sæt m. bakkamera & 5,6" skærm
500050705	Komplet sæt m. bakkamera & 7,0" skærm
500050707	Komplet sæt m. forvendt kamera, bakkamera & 5,6" monitor



EKSTRA LYGTER, FULD LED

FULD LED lygter sørger for øget udsyn under alle betingelser, med meget lavt strømforbrug og lang levetid. Lygterne er vandtætte og ekstra modstandsdygtige overfor rustdannelse.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050662	Ekstra lygter, FULD LED 700 lm, diameter 9", sort enhed/krom ring
500050663	Ekstra lygter, FULD LED, 1200 lm, med parkeringslygter på 9" diameter, sort kappe/forkromet
500050664	Ekstra lygter, FULD LED, 1200 lm, med 9" diameter parkeringslygter, sort kappe/forkromet ramme



HORN

Sørg for at blive hørt! Kraftige horn med elektropneumatisk kompressor er den bedste måde at få opmærksomhed på når der er brug for det.

PNEUMATISK HORN I RUSTFRIT STÅL

Komplet med: kappe og 24 volts elektrokompresor

Hornet kan bruges på køretøjer, der ikke er udstyret med trykluftanlæg.

TRYKLUFTSHORN TIL LEDDELTE LASTBILER

Komplet med 24V magnetventil

Kraftig lyd med høj- og lavtonehorn

Fungerer med tryk på 4-20 atm

Anvendelig til enhver lastbil med trykluft.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
2993750	Pneumatisk horn i rustfrit stål
500025950	Trykluftshorn til leddele lastbiler



SIKKERHED



TYVERIALARM M. TELEFONALARM

Alarmsystem med volumetrisk perimetre, med SMS-advarsel og telefonopkald på mobiltelefon. Systemet sikrer motorrummet (hvor sirenen befinder sig), førerhuset og lastrummet.

Generelle egenskaber:

- _ Centrallås
- _ Indbygget volumetriske ultralydssensorer
- _ GSM-dialer med motorblokering
- _ Send SMS op til 10 telefonnumre i tilfælde af alarm
- _ Opkaldsvarsel på mobiltelefon
- _ Perimeterbeskyttelse
- _ Startforebyggende beskyttelse
- _ Blinkende kontrollamper ved udløsning/deaktivering af alarm.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050478	Tyverialarm m. telefonalarm



FJERNBETJENT DØRÅBNING/LUKNING AF MODULER

Hovedfunktioner:

- _ 2 fjernbetjeninger
- _ 6-lednings central låsestyring
- _ Blinkeenhed til indikatorsignal signal
- _ Negativ udgang til modultilbehør
- _ LED-status.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050593	Fjernbetjent døråbning/lukning af moduler



NØDSTOPS- OG FØRSTEHJÆLPSSÆT

Sættet indeholder:

- _ Sort taske med Iveco-logoer
- _ Reflekerende vest
- _ Kompakt Euro mikrotrekant
- _ Lommelygte med 19 hvide højstyrke lysdioder, med glidesikkert greb og 3 batterier inkluderet
- _ Førstehjælpssæt certificeret DIN 13164
- _ Pære og sikringssæt.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050998	Nødstop- og førstehjælpssæt

VÆRKTØJSKASSER AF STÅL

Kasserne, som er udført i poleret rustfrit stål, mat eller med blomsterrelief, har Europlex-plastlåse. De passer perfekt til en lang række køretøjer takket være de mange muligheder for brugertilpasninger:



PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050200	Kasse i mat rustfrit stål 500x350x400 - tykkelse 1,2 mm
500050201	Kasse i mat rustfrit stål 600x400x470 - tykkelse 1,2 mm
500050202	Kasse i mat rustfrit stål 500x350x400 - tykkelse 1,5 mm



PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050204	Oval dåse i rustfrit stål til håndvask med blomsterrelief 285x245x400 mm - tykkelse 1 mm - 25l



PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050205	Oval dåse i rustfrit stål til håndvask med blomsterrelief 170x370x400 mm - 25l



PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050206	Rustfri boks dåse med blomsterrelief - 10l



PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050211	Poleret rustfri boks 800x500x500 mm
500050212	Poleret rustfri boks 1000x500x500 mm



PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050213	Rustfri boks med blomsterrelief 800x500x500 mm
500050214	Rustfri boks med blomsterrelief 1000x500x500 mm

SIKKERHED



VÆRKTØJSKASSER AF HÆRDET PLAST

Udført i MD-polyætylen med et eksklusivt lukkesystem med nyudviklet dobbeltindgreb og en magnetanordning "M.L.D." som forebygger utilsigtet åbning. Leveres med nøgle og tildækket lås.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050577	Termoplastisk etui 400x350x400 mm
500050578	Termoplastisk etui 500x350x400 mm
500050579	Termoplastisk etui 600x450x470 mm
500050580	Termoplastisk etui 700x450x470 mm
500050581	Termoplastisk etui 800x450x470 mm
500050582	Termoplastisk etui 1000x450x470 mm
500050583	Termoplastisk etui 1000x500x650 mm



KOMFORT

FOR EN MERE FORNØJELIG REJSE

SÆDEBETRÆK

Den nye linje af originale Iveco sædebetræk til den nye Eurocargo er designet til at opfylde ethvert behov og til at opnå en skræddersyet arbejdsomgivelse, som opfylder dine personlige behov.



PREMIUM LINE BLUE SKY

Åndbart stof i mikrofiber, specialdesignet med Iveco-logo og blå indlæg i PVC.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500051141	Førersæde standard (uden armlæn)
500051145	Førersæde standard (med armlæn)
500051149	Førersæde - Høj komfort sæde - tilb. 2916
500051153	Passagersæde
500051158	Dobbeltsæde
500051159	Dobbeltsæde med bakke



ECO LINE

Kunstlæder, specialdesignet med Iveco-logo.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500051140	Førersæde standard (uden armlæn)
500051144	Førersæde standard (med armlæn)
500051148	Førersæde - Høj komfort sæde - tilb. 2916
500051152	Passagersæde
500051156	Dobbeltsæde
500051157	Dobbeltsæde med bakke

KOMFORT



STOFMÅTTER

Udviklet med henblik på kombination med sædebetrækkene, personaliserede med påsyet logo og farvede kanter. Udstyret med dobbelte fastgørelsessystemer, der ikke forflytter sig for at forebygge risikoen for farlige situationer.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050696	Blue Sky
500050695	Red Flame
500051014	Mørkegrå



GUMMIMÅTTER

For at beskytte førerhuset interiør. Syrefaste, vaskbare og ændrer ikke form. Med hævet kant for at forebygge spild.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500025927	Gummimatte



LUFTBLÆSER

Luftblæsesæt til førerhuset med innovativt og ergonomisk design.


Sættet indeholder: Luftblæser i metalliseret blå, universel forbindelse til montering under sædet, spiral.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050999	Luftblæser

KLIMAANLÆG

IVECO Accessories-sortimentets klimaanlæg anvender komponenter, der er godkendt som fabriksmonteret udstyr og sikrer samme præstationer.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500025912	Sæt med valeo fordamper
500043634	Sæt med denso fordamper



AIRCOOLER KLIMAANLÆG

Det fungerer lydløst og rent med stoppet motor, sænker temperaturen og reducerer fugtigheden, og lader taglemmen frit tilgængelig. Vægten er nu reduceret takket være brugen af en enkel kompressor. Klimaanlægget kræver et batteri på mindst 180Ah.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500025706	FRESCO TOP parking airconditionanlæg
500025707	FRESCO BACK parking airconditionanlæg



KAFFEMASKINE LAVAZZA

Den fulde aroma af en god kop kaffe Lavazza, lige ved hånden. Med en diameter på kun 8 cm, varmer op på kun 2 minutter. Brygger en kop kaffe ad gangen. Det er nødvendigt at fylde vand på efter hver brygning.



PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050319	Kaffemaskine Lavazza
500050322	Lavazza dockingstation
500051103	Lavazza kabler

TELEMATICS

ALTID TILSLUTTET, OGSÅ I FØRERHUSET



DriverLinc og DriverLinc+ sammen med Iveco Telematics Box, tilbyder markedets bedste serviceydelser i forbindelse med administration af kundernes vognpark.

DRIVERLINC OG DRIVERLINC+ /TELEMATICS

EFFEKTIV - INTUITIV - ROBUST

Hvis din nye Eurocargo allerede er udstyret med Iveco Telematics Box (tilbehør 77904), kan du forbedre servicefunktionerne til administration af kundernes vognpark ved at installere Iveco DriverLinc.

Iveco med DriverLinc kombinerer ekspertisen fra en markedsførende leverandør af telematics løsninger med integration af markedet bedste on-board computer.

Takket være FleetVisor™ - Telematics Portal, tilbyder DriverLinc den bedste telematics oplevelse og forbedringer af køreevnen, såsom:

- _ Driver Coach - Gør chauffører til eksperter i brændstofbesparelser og sikker kørsel takket være kørselstips i realtid
- _ Arbejdsproces / Produktionsordrer - tildeler detaljerede aktiviteter til chauffører og overvåger deres status
- _ Chaufførtimer - informerer chauffører om den maks. køretid ifølge loven via fartskriveren.

Med DriverLinc+ kan arbejdsprocesserne forbedres endnu mere takket være det inkluderede kamera, der giver mulighed for digital underskrift og billed- og dokumentstyring for at fuldende jobs mens der køres.

DRIVERLINC: 1024x600 7 tommer display - Direkte GPS/GNSS-sporing - WiFi - 1 GB RAM og 16GB lagerplads - Micro SD-stik for op to 32GB - G-Sensor - Kompas - Gyroskop - Operativsystem Android - TomTom Truck-navigations, HD-trafikinformationer; gratis kortopdateringer for altid.

DRIVERLINC+ALLE DRIVERLINC-FUNKTIONER+: 3G-forbindelse - Nærfeltkommunikation (NFC) - LED-oplyst 5 Megapixel-kamera.

BESPARELSERNE

- _ Op til 8 % på brændstof (og tilknyttede CO₂-emissioner) med Driver Coach
- _ 2 % af driftsomkostningerne takket være fjernstyrede downloads af fartskriverdata
- _ Op til 80 % på regninger for mobiltelefon og dataroamingtjenester ved brug af DriverLinc og FleetVisor™
- _ Op til 50 % reduktion af kørselsleder
- _ Mere effektiv brug af chaufførtimer.

KUNDER KAN FRIT VÆLGE MELLEM 2 TELEMATICS ABONNEMENTER


- _ SILVER-abonnement: kun IvecoTelematics Box påkræves
- _ GOLD-abonnement: DriverLinc eller DriverLinc+ er nødvendig sammen med Iveco Telematics Box.

SILVER: Positionsbestemmelse - Administration af chaufførtimer - Geofencing - Rapporter om brændstofforbrug - Chauffør KPI.

TILBEHØR: Fjernstyret download-tjeneste af fartskriver - Hyppig positionsbestemmelse.

GOLD: Alle Sølv-funktioner + Meddelelses-tjeneste - Informationer til chaufføren på displayet - Administration af arbejdsproces.

TILBEHØR: Fjernstyret download-tjeneste af fartskriverdata - Hyppig positionsbestemmelse - Chauffør coach.



PN	GENEREL BESKRIVELSE
500051569	DriverLinc til ny EuroCargo MY 2015 med Telematics Box (tilbehør 77904) allerede installeret
500051582	DriverLinc+ til ny EuroCargo MY 2015 med telematikboks (tilbehør 77904) allerede installeret
5801977902	Indbygningssæt er påtvunget, hvis køretøjet ikke er udstyret med tilbehør 77906
5801967665	
5801981626	

HI-TECH

FREMTIDEN I FØRERHUSET

HOLDER TIL SMARTPHONES OG TABLETS

Instrumentbrætholder udviklet til Eurocargo med støtte til smartphones (op til 6 ") og tablets (op til 10").

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500051106	Holder til smartphones og tablets



BÆRBAR NAVIGATOR TRAVEL PILOT 7 " TRUCK LMU EU

Tekniske karakteristika:

- _ 7" højopløselig berøringsskærm
- _ Dimensioner: 175x109x15 mm
- _ TomTom Europa-kort for 43 lande, inklusive Rusland, med ubegrænsede gratis opgraderinger
- _ Bluetooth® håndfri med samtidig navigation og opkald
- _ Automatisk audio-/video-indgang til bakkamera
- _ Audio-udgang
- _ Integreret eco-trafiklyssystem
- _ Dedikeret software til lastbil: når du indstiller dimensioner, køretøjets vægt og materialetypen, der skal transporteres, beregner det den bedst mulige rute ved at tage hensyn til vejbredden, tunnelhøjder og vægtbegrænsninger for tunge køretøjer på broer
- _ 36 måneders garanti fra købsdato for slutbruger.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050737	Bærbart navigatortræf pilot 7" truck lmu eu



HI-TECH



PROFESSIONAL CAR-TELEFONSYSTEM

Teknisk beskrivelse:

- _ Enkeltstående system med SIM-kort aflæser
- _ Aftageligt håndsat
- _ Mulighed for at tilslutte et andet håndsat
- _ Ingen stråler i passagerkabinen
- _ Automatisk frakobling af radioens lyd
- _ Driftsmodus kan indstilles individuelt
- _ Annullering af ekko og interferens fra DSP
- _ Dataoverførsel via GSM, GPRS, EDGE, UMTS & SMS
- _ Modtager SMS and displayfunktion
- _ Integreret GPS-modul (tilbehør).

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500051104	Professional Car-telefonsystem



3G WIFI ROUTER

Enhed til 3G-tilslutning i mobilitet, via SIM-kort. Karakteristika:

- _ Op til 10 WiFi-enheder kan tilsluttes samtidigt
- _ Internt Ion-batteri 1800mAh med 10 timers drifttid, genopladeligt via USB
- _ Indgang til Micro SD for datakort op til 32GB til medielingsfunktion for at dele audio /video-filer.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050991	3G WiFi router





IVECO DAB "PLUS" RADIO

- _ Aftagelig frontplade med LCD-display
- _ Foransiddende SD-kort og USB-port
- _ Bluetooth®
- _ CD/MP3/WMA-afspiller
- _ 4 kanaler × 40W MAKS.



BLAUPUNKT DETROIT RADIO

Tekniske karakteristika:

- _ USB-aflæser/ AU X-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3- og WMA-afspilningsformater
- _ Bluetooth® håndfri funktioner med indbygget mikrofon (HFP) og audiosignaler (A2DP)
- _ Maks. effekt 4x45W
- _ Strømforsyning 24V.



BLAUPUNKT TORONTO BT RADIO

Tekniske karakteristika:

- _ USB-aflæser / AU X-IN / SDHC, SD, MMC / CD
- _ Kompatibel med iPod, iPhone
- _ Bluetooth® med integreret mikrofon og download kontakter
- _ Effekt: 4x50 W.

PN	GENEREL BESKRIVELSE
500050803	IVECO DAB "PLUS" RADIO
500051108	Spændingsregulator: Kræves til DAB-radio (pn 500050803) *
500050625	Blaupunkt Detroit radio
500050547	BLAUPUNKT TORONTO BT radio
500051105	Ekstra USB til køredata **

* SPÆNDINGSREGULATOR: KRÆVES TIL DAB-RADIO (PN 500050803) - Plug and play-strømledninger med 12-24V spændingsregulator.

** EKSTRA USB TIL KØREDATA - Forsænket USB-stik (kabel længde 80cm).



Accessories
BUSINESS SOLUTIONS

IVECO
WWW.IVECO.COM

IVECO SpA via Puglia, 35 10156 Torino - Italia