

NOUL EUROCARGO



CATALOG DE ACCESORII

IVECO



NOUL EUROCARGO

Fiind întotdeauna un punct de referință și un precursor în cadrul industriei pentru combinația sa reușită dintre tehnologie, fiabilitate și versatilitate, în prezent, noul Eurocargo are mai mult stil, este mai sustenabil, mai eficient și mai ușor de utilizat ca oricând.

Un partener ideal de lucru și un partener de nădejde, Eurocargo este perfect pentru oraș: acesta respectă mediul, drumurile și persoanele în egală măsură, chiar și pe străzile aglomerate ale unei metropole.

Și dacă doriți să vă personalizați autovehiculul, IVECO Accessories vă pune la dispoziție o linie de produse care sunt concepute special pentru a îmbunătăți aspectul estetic, confortul, siguranța și tehnologia autovehiculului dumneavoastră Eurocargo.

ALEGEREA VĂ APARTINE. LUCRUL DEVINE O PLĂCERE.



ESTETICĂ ȘI AERODINAMICĂ

O ALEGERE CU STIL

CAPACE PENTRU OGLINZI

Capacele ușoare din plastic ABS, cu care este dotat autovehiculul, protejează oglinzile și optimizează designul. Setul include 4 bucăți (2 capace pentru oglinzile principale, 2 capace pentru oglinzile asferice).

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050996	Albastru Deschis
500050253	Roșu Maranello
500050476	Alb
500050257	Negru
500050259	Albastru Istanbul
500025719	Cromat





CAPACE PENTRU PIULIȚELE DE ROATĂ

Proiectate pentru a oferi o protecție maximă piulițelor de roată.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050997	Capacele pentru piulițele de roată sunt fabricate din oțel cromat cu detalii de culoare albastru deschis și au un diametru de 32 mm. Setul conține 10 bucăți
2994360	Capace din plastic cromat pentru piulițele de roată - diametru de 27" - cutie cu 16 bucăți
500050281	Capace din plastic cromat pentru piulițele de roată - diametru de 32" - cutie cu 10 bucăți



KITUL AERODINAMIC PENTRU CABINA SCURTĂ, CU PAVILION COBORÂT

Permite reducerea consumului de carburant

Reglarea înălțimii minime: 580 mm, maxim: Lățime de

880 mm: cu spoilere laterale montate, kitul acoperă cadre cu o lățime de peste 2200 mm

Kitul este alcătuit din:

- _ Spoiler pentru pavilion
- _ Spoiler lateral
- _ Console de fixare.

SPOILER

Spoilerul original Iveco, reglabil, robust și ușor datorită utilizării unei țesături de chingi și nervuri interioare unite cu rășină. Rapid și ușor de instalat, acesta reprezintă o soluție excelentă pentru reducerea consumului de carburant.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500025954	Kitul aerodinamic pentru cabina scurtă, cu pavilion coborât
2994518	Spoiler



ESTETICĂ ȘI AERODINAMICĂ

BARE DE PROTECȚIE PENTRU PAVILIONUL ÎNALT

Are o formă specială, astfel încât să evidențieze designul părții frontale a autovehiculului și să îi confere un aspect rugos.

_ Material: Oțel inoxidabil

_ Diametru: 60 mm

Spațiu pentru cel mult 4 faruri suplimentare (neincluse).

PARASOLARE

_ Material: Plexiglass

_ Grosime: 6 mm

Reduce efectul razelor solare și previne formarea gheții pe parbriz în timpul iernii.

DEFLECTOARE

Fabricate din metacrilat, deflectoarele reduc rezistența aerodinamică și turbulențele fără a afecta vizibilitatea.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
2994526	Bare de protecție pentru pavilionul înalt
504067744	Pavilion mediu cu parasolar
504061726	Pavilion coborât cu parasolar
1904366	Deflectoare



SIGURANȚĂ

PROTECȚIE ASIGURATĂ


SISTEME PROFESIONALE DE SIGURANȚĂ

Sistemele de siguranță pentru mers înapoi sunt ideale pentru o mai mare vizibilitate a șoferului în timpul efectuării de manevre, pentru mai multă siguranță. Produsele profesionale IVECO se evidențiază prin componentele de înaltă calitate și o atenție deosebită la detalii. Fiecare produs este conceput pentru a asigura fiabilitate maximă în timpul utilizării standard și în condiții grele. Sunt disponibile șase soluții complete cu monitoare color LCD TFT și camere rezistente la apă cu protecție superioară împotriva prafului și a apei.



KIT DE VIZIBILITATE DIN 3 PĂRȚI ALCĂTUIT DIN

- _ Cameră video profesională CA-33 IP69K/10G pentru vizualizarea în spate, cu unghi de vizualizare de 120° și 6 LED-uri cu infraroșu
- _ Microcameră video color cu lentile de focalizare pentru a permite vizualizarea frontală cu un unghi de 30°
- _ Microcameră video color CM-5180, senzor CMOS 1/3", unghi complet de 180° cu chip intern pentru reducerea distorsionării
- _ Monitor color CM-708 TFT LCD 7,0", format 16:9, cu 2 intrări + conexiune AV-in pentru 3 camere, telecomandă, 12/24V.
- _ Cablu de 18 m pentru camera pentru vizualizare în spate, cablu de 4 m pentru camera frontală și cablu de 5 m pentru camera laterală.




PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050702	Kit de vizibilitate din 3 părți alcătuit din




KIT DE VIZIBILITATE 360°, COMPUS DIN

- _ 4 camere profesionale CA-180 vedere completă IP67 rezistente la apă, cu un unghi de vizualizare de 180°
- _ Casetă de control pentru o procesare în timp real a celor 4 imagini
- _ Monitor color profesional digital CWM-703 TFT LCD 7", format 16:9, pentru o vizualizare la 360° a autovehiculului
- _ Manetă de comandă de la distanță pentru a comuta manual între imaginile afișate
- _ Cablu 1x18 m pentru camera pentru vizualizare în spate, cablu 1x5 m pentru camera frontală, cabluri 2x10 m pentru camerele laterale.



PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050703	Kit de vizibilitate 360°

SIGURANȚĂ



KIT DE VIZIBILITATE DIN 3 PĂRȚI + DVR + SENZORI ALCĂTUIT DIN

- Cameră profesională rezistentă la apă CA-33 IP69K/10G pentru vizualizare în spate, cu un unghi de vizualizare de 120°, cu 6 LED-uri cu infraroșii
- Microcameră color CM-5180, senzor 1/3" CMOS, unghi complet de 180° cu chip intern pentru a reduce distorsionarea
- Dispozitiv pentru înregistrări video DVR-220 pe parbriz cu cameră frontală, card de 16 GB, înregistrare simultană din față/lateral
- Monitor color CM-708 TFT LCD 7,0", format 16:9, cu 2 intrări + conexiune AV-in pentru 3 camere, telecomandă, 12/24V
- 4 senzori de proximitate laterali (distanță de 1 m/2 m între ei), conectați cu un singur cablu
- Cablu 1 x 18 m pentru camera pentru vizualizare în spate, cablu 1 x 2 m pentru camera frontală, cabluri 1 x 5 m pentru camerele laterale.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050739	Kit de vizibilitate din 3 părți + DVR + senzori alcătuit din



KIT COMPLET VEDERE IN SPATELE VEHICULULUI, ECRAN 5.6"

- Cameră video profesională încorporată rezistentă la apă CA-33 IP69K/10G, cu unghi de vizualizare de 120° și 6 LED-uri cu infraroșu
- Monitor color CM-562 TFT LCD 5,6", format 4:3, cu 2 intrări suplimentare pentru cameră, 12/24V
- Cablu de 18 m.



KIT COMPLET VEDERE IN SPATELE VEHICULULUI, ECRAN 7.0"

- Cameră video profesională încorporată rezistentă la apă CA-33 IP69K/10G, cu unghi de vizualizare de 120° și 6 LED-uri cu infraroșu
- Monitor color CM-708 TFT LCD 7,0", format 16:9, cu 2 intrări suplimentare pentru cameră, 12/24V
- Cablu de 18 m.



KIT COMPLET FATA/SPATE, ECRAN 5.6"

- Cameră video profesională încorporată rezistentă la apă CA-33 IP69K/10G, cu unghi de vizualizare de 120° și 6 LED-uri cu infraroșu
- Monitor color CM-562 TFT LCD 5,6", format 4:3, cu 2 intrări suplimentare pentru cameră, 12/24V
- Microcameră video color cu lentile de focalizare pentru a permite vizualizarea frontală la un unghi de 30°
- Cablu de 18 m pentru camera pentru vizualizare în spate și cablu de 4 m pentru camera frontală.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050706	Kit complet vedere in spatele vehiculului, ecran 5.6"
500050705	Kit complet vedere in spatele vehiculului, ecran 7.0"
500050707	Kit complet fata/spate, ecran 5.6"



LUMINI SUPLIMENTARE CU LED-URI

Luminile suplimentare cu LED-uri oferă o vizibilitate crescută în toate condițiile, cu un consum scăzut de energie și o durată lungă de viață. Luminile sunt rezistente la apă și la coroziune.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050662	Lampă suplimentară cu LED-uri 700 lm, diametru de 9", corp negru/inel cromat
500050663	Lumină suplimentară cu LED-uri, 1200 lm, cu lumini de parcare cu un diametru de 9", capac negru/inveliș cromat
500050664	Lumină suplimentară cu LED-uri, 1200 lm, cu lumini de parcare cu un diametru de 9", capac cromat/inveliș cromat



CLAXOANE

Inconfundabil chiar și ca sunet. Aceste claxoane puternice cu compresor electropneumatic sunt modul ideal de a vă face auziți atunci când trebuie.

CLAXON PNEUMATIC DIN OȚEL INOXIDABIL

Furnizat cu: Capac frontal și electrocompresor de 24 V

Claxonul poate fi folosit pe autovehicule care nu sunt dotate cu sisteme de aer comprimat.

CLAXON CU AER COMPRIMAT PENTRU CAMIOANE ARTICULATE

Îmbinate cu o supapă electromagnetică de 24V

sunet puternic, cu tonuri joase și înalte

Funcționează la presiuni de 4-20 atm

Poate fi montat pe orice camion cu sistem de aer comprimat.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
2993750	Claxon pneumatic din oțel inoxidabil
500025950	Claxon cu aer comprimat pentru camioane articulate



SIGURANȚĂ



SISTEM ANTIFURT ȘI APELARE TELEFONICĂ

Sistem de alarmă volumetric perimetric cu avertizare prin SMS și apelare pe mobil. Sistemul protejează compartimentul motorului (locul unde este depozitată sirena), cabina și compartimentul de depozitare.

Caracteristici generale:

- _ Sistem de închidere centralizată
- _ Senzori cu ultrasunete volumetrici încorporați
- _ Apelare GSM cu blocarea motorului
- _ Trimitere de SMS către până la 10 numere de telefon în caz de alarmă
- _ Alertă telefonică pe mobil
- _ Protecție a perimetrului
- _ Protecție împotriva pornirii
- _ Indicatori intermitenți în momentul declanșării/dezactivării alarmei.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050478	Sistem antifurt și apelare telefonică



MODULE DE DESCHIDERE/ÎNCHIDERE A PORTIEREI COMANDATE DE LA DISTANȚĂ

Caracteristici principale:

- _ 2 telecomenzi
- _ Control al blocării centralizate cu 6 cabluri
- _ Comandă cu semnalizator luminos pentru semnalul indicatorului
- _ Leșire negativă pentru accesoriile modului
- _ Starea LED-urilor.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050593	Module de deschidere/închidere a portierei comandate de la distanță



TRUSĂ DE PRIM AJUTOR ȘI DE URGENȚĂ

Kitul include:

- _ Borsetă neagră cu imprimare serigrafică a siglei Iveco
- _ Vestă reflectorizantă
- _ Triunghi reflectorizant Compact Euro
- _ Lanterna cu 19 LED-uri albe, cu luminozitate puternică, cu mâner aderent și 3 baterii incluse
- _ Trusă de prim ajutor certificată DIN 13164
- _ Set de becuri și siguranțe.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050998	Trusă de prim ajutor și de urgență

TRUSĂ DE SCULE DIN OȚEL

Fabricate din oțel inoxidabil lustruit, mat sau cu model embosat, casetele sunt prevăzute cu clichete din plastic Europlex. Acestea se potrivesc perfect cu cele mai variate tipuri de autovehicule datorită varietății mari de posibilități de personalizare.



PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050200	Casetă din inox mat 500x350x400 - grosime 1,2 mm
500050201	Casetă din inox mat 600x400x470 - grosime 1,2 mm
500050202	Casetă din inox mat 500x350x400 - grosime 1,5 mm



PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050204	Canistră ovală din inox cu model embosat, pentru spălarea mâinilor 285x245x400 mm - grosime de 1 mm - 25 l



PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050205	Canistră ovală din inox cu model embosat, pentru spălarea mâinilor 170x370x400 mm - 25 l



PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050206	Canistră din inox cu model embosat - 10 l



PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050211	Casetă din inox șlefuit 800x500x500 mm
500050212	Casetă din inox șlefuit 1000x500x500 mm



PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050213	Casetă din inox șlefuit cu model embosat 800x500x500 mm
500050214	Casetă din inox șlefuit cu model embosat 1000x500x500 mm

SIGURANȚĂ



TRUSĂ DE SCULE DIN POLIETILENĂ

Fabricată din polietilenă de densitate medie, este prevăzută cu un sistem de blocare exclusiv cu zăvor inovator cu dublă acțiune și dispozitiv magnetic „M.L.D.”, care împiedică deschiderea accidentală a acesteia. Este furnizată cu cheie și capac pentru gaura cheii.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050577	Carcasă termoplastică 400x350x400 mm
500050578	Carcasă termoplastică 500x350x400 mm
500050579	Carcasă termoplastică 600x450x470 mm
500050580	Carcasă termoplastică 700x450x470 mm
500050581	Carcasă termoplastică 800x450x470 mm
500050582	Carcasă termoplastică 1000x450x470 mm
500050583	Carcasă termoplastică 1000x500x650 mm



CONFORT

O CĂLĂTORIE MAI PLĂCUTĂ

HUSE PENTRU SCAUNE

Noua gamă de huse pentru scaune pentru noul Iveco Eurocargo este concepută pentru a satisface toate necesitățile și pentru a oferi un mediu de lucru adaptat nevoilor dumneavoastră personale.



LINIA PREMIUM ALBASTRU DESCHIS

Material din microfibre, respirabil, personalizat cu sigla Iveco și inserții albastre din PVC.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500051141	Scaunul șoferului standard (fără cotieră)
500051145	Scaunul șoferului standard (cu cotieră)
500051149	Scaunul șoferului - scaun cu nivel de confort sporit - opțional 2916
500051153	Scaunul pasagerului
500051158	Scaun dublu
500051159	Scaun dublu cu tavă



LINIA ECO

Materiale din imitație de piele personalizate cu sigla Iveco.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500051140	Scaunul șoferului standard (fără cotieră)
500051144	Scaunul șoferului standard (cu cotieră)
500051148	Scaunul șoferului - scaun cu nivel de confort sporit - opțional 2916
500051152	Scaunul pasagerului
500051156	Scaun dublu
500051157	Scaun dublu cu tavă

CONFORT



COVORAȘE DIN MATERIAL TEXTIL

Concepute pentru a se asorta cu gama de huse pentru scaune, acestea pot fi personalizate cu o siglă țesută pe material și margini colorate. Sistemul cu dublă fixare garantează faptul că acestea vor sta în loc pentru a evita situații periculoase.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050696	Albastru Deschis
500050695	Roșu Aprins
500051014	Gri Încis



COVORAȘE DIN CAUCIUC

Pentru protejarea interiorului cabinei. Rezistente la acizi, ușor de spălat și rezistente la schimbarea formei. Cu margini curbate pentru a împiedica împrăștierea murdăriei.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500025927	Covoraș din cauciuc



SUFLANTĂ DE AER

kit de suflantă de aer pentru interiorul cabinei, cu un design inovator și ergonomic.


Kitul este compus din: suflantă de aer de culoare albastru metalic, conexiune universală pentru instalare sub scaun, spirală.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050999	Suflantă de aer

SISTEME DE AER CONDIȚIONAT

Componentele sistemului de aer condiționat din gama IVECO Accessories sunt omologate în conformitate cu specificațiile pentru echipamente originale, garantând aceleași performanțe.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500025912	Kit cu evaporator valeo
500043634	Kit cu evaporator denso



APARATE DE AER CONDIȚIONAT PENTRU STAȚIONARE

Sistemul funcționează într-un mod silențios și curat chiar și când motorul este oprit, reducând temperatura și umiditatea, lăsând liberă trapa. Greutatea este acum redusă datorită utilizării unui singur compresor Danfoss BD350GH. Sistemul de aer condiționat necesită o baterie de cel puțin 180 Ah.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500025706	Aparat de aer condiționat FRESCO TOP pentru perioada staționării
500025707	Aparat de aer condiționat FRESCO PE spatele cabinei pentru perioada staționării



ATOMAT DE CAFEA LAVAZZA

Aroma bogată a unei cafele Lavazza excelente la îndemâna dumneavoastră. Având un diametru de numai 8 cm, se încălzește în doar 2 minute. Prepară câte o cafea pe rând. Necesită realimentare cu apă după fiecare ceașcă de cafea.



PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050319	Automat de cafea Lavazza
500050322	Stație de andocare Lavazza
500051103	Cabluri Lavazza

TELEMATICE

SUNTEȚI CONECTAT ÎNTOTDEAUNA, CHIAȚ ȘI LA BORD



DriverLinc și DriverLinc +, împreună cu sistemul telematic Iveco furnizează cele mai bune servicii de gestionare a flotei disponibile în prezent pe piață.

DRIVERLINC ȘI DRIVERLINC + /TELEMATICE EFICIENT - INTUITIV - ROBUST

Dacă noul dumneavoastră Eurocargo este deja dotat cu sistemul telematic Iveco (opțiunea 77904), puteți consolida serviciile de gestionare a flotei instalând la bord sistemul DriverLinc de la Iveco. Iveco cu DriverLinc combină expertiza celor mai bune soluții de gestionare a flotei de pe piață furnizat cu o integrare totală a celui mai performant computer de bord de pe piață.

Datorită FleetVisor™ - portalul de telematice, DriverLinc oferă cea mai bună gestionare a flotei și îmbunătățiri ale performanțelor șoferului precum:

- _ Driver Coach - șoferii dumneavoastră devin experți în ceea ce privește consumul eficient de carburant și conducerea în siguranță datorită recomandărilor oferite în timp real
- _ Workflow / Job Orders - atribuie activități detaliate șoferilor dumneavoastră și le monitorizează starea
- _ Driver Hours - informează șoferii dumneavoastră în legătură cu durata maximă legală de conducere datorită unei legături cu tahograful.

Cu DriverLinc+, puteți îmbunătăți și mai mult fluxul dumneavoastră de lucru datorită aparatului de fotografiat inclus care permite captarea semnăturii și o gestionare a imaginilor și documentelor, pentru a completa informațiile privind fluxul de lucru.

DRIVERLINC FEATURES: Afișaj de 1024x600 7 inch - Urmărire prin GPS/GNSS în timp real - Wi-Fi - 1 GB RAM și memorie de 16 GB - Fană pentru micro SD de până la 32 GB - Senzor G - Busolă - Girostat - Sistem de operare Android - Navigare a camioanelor cu TomTom, informații despre trafic HD, actualizări gratuite pe viață a hărților.

DRIVERLINC + TOATE CARACTERISTICILE DRIVERLINC +: Conexiune 3G - Near-field Communication (NFC) (comunicații fără fir pe distanțe scurte) - Cameră de 5 megapixeli iluminată LED.

ECONOMIILE PE CARE LE PUTEȚI REALIZA

- _ De până la 8% cu carburantul (și emisiile de CO₂ aferente) cu Driver Coach
- _ 2% din costurile de funcționare datorită descărcărilor de la distanță a informațiilor oferite de tahograf
- _ Până la 80% cu facturile pentru telefonie mobilă și roamingul de date folosind DriverLinc și FleetVisor™
- _ O reducere de până la 50% a necesității dispecerului
- _ O utilizare mai eficientă a orelor de conducere.

2 ABONAMENTE LA SISTEMELE TELEMATICE DISPONIBILE


- _ Abonament SILVER: numai sistemul telematic Iveco este obligatoriu
- _ Abonament GOLD: DriverLinc sau DriverLinc+ este necesar împreună cu sistemul telematic Iveco.

SILVER: Poziționare - Gestionarea orelor de conducere - Geo Fencing - Rapoarte privind consumul de carburant KPI șofer.

OPȚIUNE: Serviciu de descărcare de la distanță a datelor de la tahograf - Poziționare frecventă.

GOLD + TOATE CARACTERISTICILE SILVER +: Trimiterea și primirea de mesaje - Informații despre șofer pe afișaj - Gestionarea fluxului de lucru.

OPȚIUNE: Serviciu de descărcare de la distanță a datelor de la tahograf - Poziționare frecventă - Driver Coach.



PN	DESCRIERE GENERALĂ
500051569	DriverLinc pentru noul EuroCargo MY 2015 cu sistemul telematic Iveco (opțiunea 77904) deja instalată
500051582	DriverLinc+ pentru noul EuroCargo MY 2015 cu sistemul telematic Iveco (opțiunea 77904) deja instalată
5801977902	Kitul de instalare este obligatoriu dacă autovehiculul nu este dotat cu opțiunea 77906
5801967665	
5801981626	

TEHNOLOGIE DE VÂRF

VIITORUL LA BORD

SUPORT PENTRU TELEFOANE INTELIGENTE ȘI TABLETE

Suport pe planșa de bord dezvoltat pentru Eurocargo cu suport pentru telefoanele inteligente (de până la 6") și tablete (de până la 10").

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500051106	Suport pentru telefoane inteligente și tablete



NAVIGATOR PORTABIL TRAVEL PILOT 7" TRUCK LMU EU

Caracteristici tehnice:

- _ Ecran de 7" cu rezoluție înaltă
- _ Dimensiuni: 175x109x15 mm
- _ Hărți TomTom Europa pentru 43 de țări, inclusiv Rusia, cu actualizare gratuită permanentă
- _ Bluetooth® fără fir cu navigare și apeluri simultane
- _ Intrare automată audio/video pentru camera pentru vizualizare în spate
- _ Leșire audio
- _ Sistem integrat de iluminare pentru un trafic ecologic
- _ Software special pentru camioane: prin setarea dimensiunilor, a greutateii autovehiculului și a tipului de materiale care urmează a fi transportate, acesta va calcula cea mai bună rută posibilă, luând în considerare lățimea drumurilor, înălțimea tunelurilor și limitele de greutate pe poduri pentru autovehiculele grele
- _ Garanție de 36 de luni de la data achiziționării de către utilizatorul final.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050737	Navigator portabil travel pilot 7" truck lmu eu



TEHNOLOGIE DE VÂRF



SISTEM PROFESIONAL DE TELEFONIE PENTRU MAȘINI

Descriere tehnică:

- _ Sistem unic cu cititor de cartelă SIM
- _ Receptor demontabil
- _ Posibilitatea de a conecta un alt doilea receptor
- _ Fără radiații în celula pasagerilor
- _ Comutare automată a radioului pe silentios
- _ Modurile de funcționare pot fi setate individual
- _ Anulare a ecoului și a interferenței prin DSP
- _ Transmiterea datelor prin GSM, GPRS, EDGE, UMTS și SMS
- _ Primire de SMS-uri și funcție de afișare
- _ Mod GPS integrat (opțional).

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500051104	Sistem profesional de telefonie pentru mașini



ROUTER WI-FI 3G

Dispozitiv pentru conexiune mobilă 3G, prin cartela SIM. Caracteristici:

- _ Până la 10 dispozitive Wi-Fi care pot fi conectate simultan
- _ Baterie internă litiu-ion de 1800 mAh cu o autonomie de 10 ore, care poate fi reîncărcată prin USB
- _ Fantă pentru micro-SD pentru un card de memorie de până la 32 GB pentru funcția de partajare media pentru a partaja fișiere audio/video.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050991	Router Wi-Fi 3G





RADIO IVECO DAB „PLUS”

- _ Panou frontal demontabil cu afișaj LCD
- _ Fantă card SD și port USB în față
- _ Bluetooth®
- _ Dispozitiv de redare CD/MP3/WMA
- _ 4 canale × 40 W MAX.



RADIO BLAUPUNKT DETROIT

Caracteristici tehnice:

- _ Cititor USB / AU X-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 și formate de redare WMA
- _ Bluetooth® cu funcții fără fir cu microfon încorporat (HFP) și streaming audio (A2DP)
- _ Putere maximă 4x45W
- _ Alimentare electrică 24V.



RADIO BLAUPUNKT TORONTO BT

Caracteristici tehnice:

- _ Cititor USB / AU X-IN / SDHC, SD, MMC / CD
- _ Compatibil cu iPod, iPhone
- _ Bluetooth® cu microfon integrat și descărcare contacte
- _ Putere: 4x50 W.

PN	DESCRIERE GENERALĂ
500050803	Radio Iveco DAB „PLUS”
500051108	Reductor de tensiune: necesar pentru radioul dab (cod piesă 500050803) *
500050625	Radio blaupunkt DETROIT
500050547	Radio blaupunkt TORONTO BT
500051105	USB suplimentar pentru datele de pe unitate **

* REDUCTOR DE TENSIUNE: NECESAR PENTRU RADIOUL DAB (COD PIESĂ 500050803) - Cablaj de alimentare electrică „Plug and Play” (conectare și redare) cu reductor de tensiune de 12-24 V.

** USB SUPLIMENTAR PENTRU DATELE DE PE UNITATE - Priză USB încastrată (lungime de 80 cm a cablului).



Accessories

BUSINESS SOLUTIONS

IVECO
WWW.IVECO.COM

IVECO SpA via Puglia, 35 10156 Torino - Italia

INFORMATIILE SI IMAGINILE INCLUSE IN ACEST CATALOG SUNT PREZENTATE CA EXEMPLU. IVECO ISI REZERVA DREPTUL DE A EFECTUA MODIFICARI DE CONSTRUCTIE SAU COMERCIALE IN ORICE MOMENT FARA NICI O INFORMARE.