

NYA EUROCARGO



TILLBEHÖRSKATALOG

IVECO



NYA EUROCARGO

Har alltid varit en referenspunkt och en föregångare i branschen för sin vinnande kombination av teknik, pålitlighet och mångsidighet, i dag är den nya Eurocargon elegantare, hållbarare, effektivare och mer hanterbar än någonsin.

En perfekt arbetspartner och en vän till alla, Eurocargo är perfekt för staden: den respekterar miljön, vägarna och människorna på samma sätt, även på överfulla gator och upptagna tunnelbanor.

Och om du vill personifiera ditt fordon och verkligen göra den till din egen erbjuder IVECO Tillbehör en produktlinje som är särskilt utformad för att öka estetiken, bekvämligheten, säkerheten och teknologin för din Eurocargo.

VALET ÄR DITT. NJUT AV DITT ARBETE.



ESTETIK & AERODYNAMIK 04 - SÄKERHET 07
KOMFORT 13 - TELEMATIK 16 - HI-TECH 17

ESTETIK & AERODYNAMIK

ETT ELEGANT VAL

SPEGELSKYDD

Lättviktiga ABS-plastskydd, som matchar fordonet, skyddar speglarna och stärker utformningen. Kitet innehåller 4 delar (2 skydd huvudspegel, 2 skydd vidvinkelspegel).

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050996	Blå Himmel
500050253	Maranello Röd
500050476	Vit
500050257	Svart
500050259	Istanbul Blå
500025719	Krompläterad





HJULMUTTERSKYDD

Utformad för att ge maximalt skydd för dina hjulmuttrar.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050997	Hjulknutterskydd i kromat stål med blåa himmelsdetaljer; 32 mm diameter. Kitet innehåller 10 delar
2994360	Kromskydd i plast till hjulmutter - diameter 27" - förpackning med 16 delar
500050281	Kromskydd i plast till hjulmutter - diameter 32" - förpackning med 10 delar



AERODYMANISKT KIT FÖR KORT FÖRARHYTT, MED LÅGT TAK

Tillåter minskad bränsleförbrukning

Minimal höjdjustering: 580 mm, maximal 880 mm

Bredd: med monterade sidospoilers, kitet täcker ramar som är bredare än 2200 mm

Kitet består av:

- _ Takspoilers
- _ Sidospoilers
- _ Fästkonsoller.

SPOILER

Original Iveco spoiler; justerbar; robust och lätt tack vare användning av strukturella band och interna ribbor med harts. Snabb och lätt att installera, det är en perfekt lösning för att minska bränsleförbrukningen.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500025954	Aerodymaniskt kit för kort förarhytt, med lågt tak
2994518	Spoiler



ESTETIK & AERODYNAMIK

FRONTSKYDD FÖR HÖGT TAK

Särskilt formad för att betona designen på fordonets framsida och ge det ett robust utseende.

_ Material: Rostfritt stål

_ Diameter: 60 mm

Plats för upp till ytterligare 4 strålkastare (ingår inte).

SOLSKYDD

_ Material: Plexiglas

_ Tjocklek: 6 mm

Minskar effekten på solens strålar och hjälper till att förhindra att is bildas på glaset under vintern.

DEFLEKTORER

Gjorda i metakrylat, reflektorer reducerar aerodynamiskt motstånd och turbulens utan att påverka sikten.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
2994526	Frontskydd för högt tak
504067744	Solskydd medelhögt tak
504061726	Solskydd lågt tak
1904366	Deflektorer



SÄKERHET

GÖR PLATS FÖR SKYDD

PROFESSIONELLA SÄKERHETSSYSTEM


De reverserande säkerhetssystemen är perfekta för att ge förararen bättre sikt under körning, för ökad säkerhet. IVECOS professionella produkter kännetecknas av komponenter av hög kvalitet och utmärkt känsla för detaljer. Varje produkt är utformad för att ge maximal pålitlighet under normala och tunga användningsförhållanden.

Sex kompletta lösningar finns tillgängliga, med TFT LCD färgskärmar och vattentäta kameror med överlägset damm- och vattenskydd.



3-DELS KIT FÖR SIDOSIKT, BESTÅR AV

- _ Professionell vattentät kamera CA-33 IP69K/10G för bakåtsikt, med bildvisning på 120°, med 6 infraröda LED-lampor
- _ Färg mikro-kamera med prismalinser som tillåter frontal visning med en vinkel på 30°
- _ Färg mikro-kamera CM-51 80, 1/3" CMOS sensor, hel 180° vinkel med internt chip för reducering av förvrängning
- _ CM-708 TFT LCD 7.0" färgskärm, 16:9 format, med 2 ingångar + AV-anslutningar för 3 kameror, fjärrkontroll, 12/24V
- _ 18 m kabel för backkamera, 4m kabel för den främre kameran och 5m kabel för sidokameran.




AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050702	3-dels kit för sidosikt, består av




360° SIKT-KIT, BESTÅR AV

- _ 4 professionella CA-180 helbild IP67 vattentäta kameror, med en bildvinkel på 180°
- _ Manöverlåda för bearbetning av de 4 bilderna i realtid
- _ Professionell digital CWM-703 TFT LCD 7" färgskärm, 16:9 format, för 360° vy av fordonet
- _ Fjärrstyrd joystick för att manuellt växla mellan visade bilder
- _ 1x18 m kabel för backkamera, 1x 5 m kabel för främre kamera, 2x 10 m kabel för sidokameror.



AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050703	360° sikt-kit, består av

SÄKERHET



3-DELS KIT FÖR SIDOSIKT + DVR + SENSORER, BESTÅR AV

- _ Professionell vattentät CA-33 IP69K/10G kamera för bakåtsikt, med bildvinkel på 120°, med 6 infraröda LED-lampor
- _ Färg mikro-kamera CM-5180, 1/3" CMOS sensor, hel 180° vinkel med internt chip för reducering av förvrängning
- _ DVR-220 Digital videobandspelare från vindrutan med främre kamera, 16GB kort, simultan inspelning fram/sida
- _ CM-708 TFT LCD 7.0" färgskärm, 16:9 format, med 2 ingångar + AV-anslutning för 3 kameror, fjärrkontroll, 12/24V
- _ 4 närhetssensorer på sidan (1m/2m bort), anslutna med en enda kabel
- _ 1x18 m kabel för backkamera, 1x 2 m kabel för den främre kameran, 1x5 m kablar för kamerorna på sidan.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050739	3-dels kit för sidosikt + DVR + sensorer



KOMPLETT BAKÅTSIKTS-KIT, 5.6" SKÄRM

- _ Professionellt inbyggd vattentät kamera CA-33 IP69K/10G, med en bildvinkel på 120°, och 6 infraröda LED-lampor
- _ CM-562 TFT LCD 5.6" färgskärm, 4:3 format, med ytterligare 2 kameraingångar, 12/24V
- _ 18 m kabel.



KOMPLETT BAKÅTSIKTS-KIT, 7.0" SKÄRM

- _ Professionellt inbyggd vattentät kamera CA-33 IP69K/10G, med en bildvinkel på 120°, och 6 infraröda LED-lampor
- _ CM-708 TFT LCD 7.0" färgskärm, 16:9 format, med ytterligare 2 kameraingångar, 12/24V
- _ 18 m kabel.



KOMPLETT FRAM/BAKÅTSIKTS-KIT, 5.6" SKÄRM

- _ Professionellt inbyggd vattentät kamera CA-33 IP69K/10G, med en bildvinkel på 120°, och 6 infraröda LED-lampor
- _ CM-562 TFT LCD 5.6" färgskärm, 4:3 format, med ytterligare 2 kameraingångar, 12/24V
- _ Mikro-kamera i färg med prismet som tillåter en frontal visning med en vinkel på 30°
- _ 18 m kabel för backkameran och 4m kabel för den främre kameran.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050706	Komplett bakåtsikts-kit, 5.6" skärm
500050705	Komplett bakåtsikts-kit, 7.0" skärm
500050707	Komplett fram/bakåtsikts-kit, 5.6" skärm



FULL LED EXTRALJUS

FULL LED extraljus ger ökat synfält under alla förhållanden, med en mycket låg strömförbrukning och lång hållbarhet. Lamporna är vattentäta och resistent mot korrosion.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050662	FULL LED extraljus 700 lm, diameter 9", svart kropp/kromring
500050663	FULL LED extraljus, 1200 lm, med 9" diameter parkeringsljus, svart skydd/kromad inneslutning
500050664	FULL LED extraljus, 1200 lm, med 9" diameter parkeringsljus, svart skydd/kromad inneslutning



SIGNALHORN

Ett omisskännligt ljud. Dessa kraftfulla elektropneumatiska signalhorn är det bästa sättet att göra dig själv hörd när det behövs.

PNEUMATISKT SIGNALHORN I ROSTFRITT STÅL

Komplett med: Främre skydd och 24 V elektrokompessor.

Signalhornet kan användas på fordon som inte är utrustade med tryckluftssystem.

TRYCKLUFTSHORN FÖR LÅNGTRADARE

Komplett med 24V magnetventil

Kraftfullt ljud med signalhorn för höga och låga toner

Arbetar med 4-20 atmosfärstryck

Passar till alla lastbilar med tryckluft.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
2993750	Pneumatiskt signalhorn i rostfritt stål
500025950	Tryckluftshorn för långtradare



SÄKERHET



ANTI-STÖLDSYSTEM OCH TELEFONUPPRINGARE

Anti-stöldsystem och telefonuppringare: volymetriskt perimeter-larmsystem, med SMS-varning och telefonsamtal på mobiltelefonen. Systemet skyddar motorrummet (där sirenen finns), förarhytten och bagageutrymmet. Allmänna egenskaper:

- _ Centrallås
- _ Inbyggda volymetriska ultraljudssensorer
- _ GSM uppringare med motorlås
- _ Skicka SMS till upp till 10 telefonnummer i händelse av larm
- _ Samtalsvarning på mobilen
- _ Perimeterskydd
- _ Anti-startskydd
- _ Blinkande indikatorer på trigging/avaktivering av larm.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050478	Anti-stöldsystem och telefonuppringare



FJÄRRSTYRDA MODULER FÖR DÖRRÖPPNING/-STÄNGNING

Huvudfunktioner:

- _ 2 fjärrkontroller
- _ 6-tråders centrallåskontroll
- _ Blinkers kommando för indikatorsignal
- _ Negativ utgång för modultillbehör
- _ LED-status.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050593	Fjärrstyrda moduler för dörröppning/-stängning



NÖDSATS OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Kitet innehåller:

- _ Svart väska med Iveco-tryck
- _ Varselväst
- _ Kompakt Euro mikro triangel
- _ Ficklampa med 19 vita LED-lampor med hög ljusstyrka, med halkfritt grepp och 3 batterier ingår
- _ Förbandslåda certifierad enligt DIN 13164
- _ Lamp- och säkringsset.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050998	Nödsats och första hjälpen

VERKTYGSLÅDA AV STÅL

Gjord av polerat, matt eller rostfritt stål, lådorna har Europlexspärrar i plast. De passar perfekt i de flesta fordonstyper tack vare det breda utbudet av anpassningar.



AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050200	Matt låda i rostfritt stål 500x350x400 - 1.2 mm tjock
500050201	Matt låda i rostfritt stål 600x400x470 - 1.2 mm tjock
500050202	Matt låda i rostfritt stål 500x350x400 - 1.5 mm tjock



AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050204	Oval blompräglad burk för handtvätt i rostfritt stål 285x245x400 mm - 1 mm tjock - 25l



AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050205	Oval blompräglad burk för handtvätt i rostfritt stål - 170x370x400 mm - 25l



AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050206	Blompräglad burk i rostfritt stål - 10l



AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050211	Polerad låda i rostfritt stål 800x500x500 mm
500050212	Polerad låda i rostfritt stål 1000x500x500 mm



AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050213	Polerad låda i rostfritt stål 800x500x500 mm
500050214	Polerad låda i rostfritt stål 1000x500x500 mm

SÄKERHET



VERKTYGSLÅDA AV POLYETYLEN

Den består av polyetylen med medelhög densitet och är försett med ett exklusivt stängningssystem med dubbel aktivering och en ny magnetisk anordning "M.L.D." som förhindrar att den öppnas oavsiktligt. Den levereras med nyckel och dammskyddshätta.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050577	Fodral i termoplast 400x350x400 mm
500050578	Fodral i termoplast 500x350x400 mm
500050579	Fodral i termoplast 600x450x470 mm
500050580	Fodral i termoplast 700x450x470 mm
500050581	Fodral i termoplast 800x450x470 mm
500050582	Fodral i termoplast 1000x450x470 mm
500050583	Fodral i termoplast 1000x500x650 mm



KOMFORT

BEKVÄMARE RESA

BILKLÄDSEL

Den nya serien bilklädslar från Iveco för den nya Iveco Eurocargo är utformad för att uppfylla alla behov och ha en skräddarsydd miljö för dina personliga behov.



PREMIUM LINE BLÅ HIMMEL

Andningsbart mikrofibertyg anpassat med Iveco logotyp och blåa insatser i PVC.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500051141	Förarsäte standard (utan armstöd)
500051145	Förarsäte standard (med armstöd)
500051149	Förarsäte- hög komfort på sätet- tillv. 2916
500051153	Passagerarsäte
500051158	Tvillingsäte
500051159	Tvillingsäte med bricka



ECO LINE

Skräddarsytt konstläder med Iveco logotyp.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500051140	Förarsäte standard (utan armstöd)
500051144	Förarsäte standard (med armstöd)
500051148	Förarsäte- hög komfort på sätet- tillv. 2916
500051152	Passagerarsäte
500051156	Tvillingsäte
500051157	Tvillingsäte med bricka

KOMFORT



TYGMATTOR

Utformade för att matcha bilklädselns omfång, de är anpassningsbara med broderad logotyp och färgade kanter. Det dubbla fästsystemet garanterar perfekt vidhäftning för att förebygga potentiella risksituationer.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050696	Blå Himmel
500050695	Röd Flamma
500051014	Mörkgrå



GUMMIMATTOR

För att skydda förarhyttens interiör. Syrabeständig, tvättbar och ändrar inte form. Med ett uppvikt hörn för att undvika smutsutsläpp.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500025927	Gummimattor



LUFTFLÄKT


Luftfläkt-kit för förarhyttens interiör med innovativ och ergonomisk design. Kitet innehåller luftfläkt i blå metallic, universell anslutning för installering under sätet, spiral.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050999	Luftfläkt

LUFTKONDITIONERINGAR

IVECOS tillbehörsserie av komponenter till luftkonditioneringar är typgodkända enligt originalutrustningens specifikationer, och garanterar samma prestandanivåer.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500025912	Kit med valeo evaporator
500043634	Kit med denso evaporator



STATIONÄR LUFTKONDITIONERING FÖR FORDON

Den arbetar tyst och rent när motorn är avstängd, sänker temperaturen och reducerar fukt, lämnar takluckan fri. Vikten har nu reducerats tack vare användning av en enda Danfoss BD350GH kompressor. Konditioneringen kräver ett batteri på minst 180Ah.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500025706	Topparkering luftkonditionering
500025707	Backparkering luftkonditionering



LAVAZZA KAFFEMASKIN

Den fullständiga doften av Lavazza kaffets härliga arom inom räckhåll. Endast 8 cm i diameter, uppvärmning på bara två minuter. Brygger en kopp kaffe åt gången. Efter varje bryggning, måste du fylla på med vatten.



AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050319	Lavazza kaffemaskin
500050322	Lavazza dockningsstation
500051103	Lavazza kablar

TELEMATIK

ALLTID ANSLUTEN, ÄVEN OMBORD



DriverLinc och DriverLinc+, tillsammans med Iveco telematikkåda, ger flottans bästa management-tjänster som finns tillgängliga på marknaden i dag.

DRIVERLINC OCH DRIVERLINC + /TELEMATIK EFFEKTIV - INTUITIV - ROBUST

Om din nya Eurocargo redan är utrustad med Iveco telematikkåda (tillval 77904), kan du förbättra flottförvaltningens managementtjänster genom att installera Iveco DriverLinc ombord.

Iveco med DriverLinc kombinerar expertisen på de marknadsledande lösningarna för flottförvaltningen med total integrering av den bästa datorn ombord på marknaden.

Tack vare FleetVisor™ - ger Telematik portaler, DriverLinc den bästa flottförvaltningen och prestandaförbättringar för föraren som:

- _ Förarcoach – Gör dina förare till experter på bränsleeffektivitet och säker körning tack vare tips i realtid
- _ Arbetsflöde/jobb-beställningar - ger dina förare detaljerade aktiviteter och övervakar deras status
- _ Körtid – informerar dina förare om maximal laglig tid på vägen tack vare länken till färdskrivaren.

Med DriverLinc+, kan du förbättra ditt arbetsflöde än mer tack vare kameran som ingår, som tillåter signaturfångst och bilder och dokumenthantering, för att fullborda arbetsflödets information.

DRIVERLINC: 1024x600 7 tumms skärm - GPS/GNSS-spårning i realtid - 1GB RAM och 16GB minne - Micro-SD-plats för upp till 32GB - G-Sensor Kompass - Gyrokompass - Operativsystem för Android - TomTom trucknavigering, HD trafikinformation, gratis uppdateringar av kartor på livstid.


DRIVERLINC + ALLA DRIVERLINC FUNKTIONER + 3G anslutning - Närfältskommunikation (NFC) - LED-lit 5 Megapixel kamera.

BESPARINGAR

- _ Upp till 8% på bensin (och relaterade CO₂ emissioner) med Förarcoach
- _ 2% av driftkostnaderna tack vare fjärrstyrda nedladdningar av färdskrivaren
- _ Upp till 80% på räkningarna för mobiltelefon och dataroaming vid användning av DriverLinc och FleetVisor™
- _ Upp till 50% sänkning av speditör
- _ Effektivare användning av körtid.

2 TELEMATIKABONNEMANG FINNS TILLGÄNGLIGA

- _ SILVER-abonnemang: bara IvecoTelematics lådan är obligatorisk
- _ GOLD-abonnemang DriverLinc eller DriverLinc+ är nödvändiga tillsammans med Iveco Telematikkåda.



SILVER: Placering - Hantering av körtid - Geo Fäktning - Rapporter om bränslekonsumtion - Förar KPI.

TILLVAL: Fjärrstyrd nedladdningstjänst för färdskrivare - Frekvent placering.

GOLD: Alla silver funktioner + Meddelande - Körinfo på skärm - Hantering av arbetsflöde.

TILLVAL: Fjärrstyrd nedladdningstjänst för färdskrivare - Frekvent placering - Förarcoach.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500051569	DriverLinc för Nya EuroCargo MY 2015 med telematikkåda (tillval 77904) redan installerad
500051582	DriverLinc+ för Ny EuroCargo MY 2015 för Ny EuroCargo MY 2015 med telematikkåda (tillval 77904) redan installerad
5801977902	Installationskit är obligatoriskt om fordonet inte är utrustat med tillval 77906
5801967665	
5801981626	

HI-TECH

FRAMTIDEN OMBORD

HÅLLARE FÖR SMARTPHONES OCH SURFPLATTOR

Hållare för instrumentpanelen utformad för Eurocargo med stöd för smartphone (upp till 6") och surfplattor (upp till 10").

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500051106	Hållare för smartphones och surfplattor



BÄRBAR NAVIGATOR RESEPILOT 7" LASTBIL LMU EU

Tekniska egenskaper:

- _ 7" högupplöst pekskärm
- _ Dimensioner: 175x109x15 mm
- _ TomTom Europakartor för 43 länder, inklusive Ryssland med gratis uppgraderingar på livstid
- _ Bluetooth® Handsfree med samtidig navigering och samtal
- _ Automatisk ljud-/videoingång för backkamera
- _ Ljudutgång
- _ Integrerad eko-trafikljussystem
- _ Dedikerad programvara för lastbil: genom att ställa in dimensionerna, vikten och materialtypen som ska transporteras, kommer den att räkna ut den bästa rutten och den tar hänsyn till vägarnas bredd, tunnlarnas höjd och broarnas viktgränser för tunga fordon
- _ 36 månaders garanti från slutanvändarens inköpsdatum.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050737	Bärbar navigator resepiilot 7" lastbil lmu eu



HI-TECH



PROFESSIONELLT BILTELEFONSSYSTEM

Teknisk beskrivning.

- _ Ensam system med SIM-kortsläsare
- _ Avtagbart handset
- _ Möjlighet att ansluta ett andra handset
- _ Ingen strålning i kupén
- _ Automatisk omkoppling för att dämpa radion
- _ Driftlägen kan ställas in manuellt
- _ Ekodämpning och störningar av DSP
- _ Dataöverföring via GSM, GPRS, EDGE, UMTS & SMS
- _ Ta emot SMS och skärmanläggning
- _ Integrerad GPS-modul (tillval).

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500051104	Professionellt biltelefonssystem,



3G WI-FI ROUTER

Enhet för 3G-anslutning under rörelse, via SIM-kort. Egenskaper:

- _ Upp till 10 Wi-Fi enheter kan anslutas samtidigt
- _ Internt Ion-batteri 1800mAh med 10 timmars autonomi, uppladdningsbart med USB
- _ Plats för Micro SD för minneskort upp till 32GB för mediadelningsfunktion för att dela ljud/videofiler.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050991	3G Wi-Fi router





IVECO DAB "PLUS" RADIO

- _ Löstagbar frontplatta med LCD-skärm
- _ Främre SD-kort och USB-port
- _ Bluetooth®
- _ CD/MP3/WMA spelare
- _ 4 kanaler × 40W MAX.



BLAUPUNKT DETROIT RADIO

Tekniska egenskaper:

- _ USB-läsare / AU X-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 och WMA playback format
- _ Bluetooth® hands-free funktioner med inbyggd mikrofon (HFP) och ljud-streaming (A2DP)
- _ Maximal effekt 4x45W
- _ Strömförsörjning 24V.



BLAUPUNKT TORONTO BT RADIO

Tekniska egenskaper:

- _ USB-läsare / AU X-IN / SDHC, SD, MMC / CD
- _ Kompatibel med iPod, iPhone
- _ Bluetooth® med integrerad mikrofon och nedladdning Kontakter
- _ Ström: 4x50 W.

AN	ALLMÄN BESKRIVNING
500050803	Iveco dab "plus" radio
500051108	Spänningsreduktion: krävs för dab-radio (pn 500050803) *
500050625	Blaupunkt detroit radio
500050547	Blaupunkt toronto bt radio
500051105	Ytterligare usb för enhetens data **

* SPÄNNINGSREDUKTION: KRÄVS FÖR DAB-RADIO (AN 500050803) - Koppla in och spela matningsledningar med 12-24V spänningsreduktion.

** YTTERLIGARE USB FÖR ENHETENS DATA - Infälld USB-kontakt (kabelns längd 80cm).



Accessories BUSINESS SOLUTIONS

IVECO
WWW.IVECO.COM

IVECO SpA via Puglia, 35 I 0156 Torino - Italia