

IVECO

Drive the road of change



Catalog de accesorii.

IVECO  -WAY



04
Condu cu stil.

14
Vizibilitate distinctivă.

32
Întotdeauna sigur și eficient.

48
O lume de conectivitate
și Hi-Tech.

52
Experiență confortabilă.

IVECO S-WAY.

Drive the new way.

IVECO S-Way oferă o soluție de transport complet concepută pentru a îmbunătăți viața la bordul vehiculului și a permite șoferului să își desfășoare munca eficient și durabil.

În curând, IVECO S-Way va deveni cel mai bun coleg de muncă și cel mai apropiat mediu de casa dvs. atunci când sunteți departe de casă. Cabina IVECO S-Way optimizează experiența de muncă și de viață, oferind un mediu spațios și confortabil, plin de confort și caracteristici avansate.

IVECO S-Way oferă o eficiență excepțională în gestionarea și durabilitatea combustibilului, împreună cu o reducere a costului total de proprietate, datorită tehnologiilor avansate și serviciilor inovatoare.

Vehicul 100% conectat, IVECO S-Way inaugurează o nouă eră de proactivitate și predicție.

În conformitate cu acest nou mod de a lucra și de a conduce, IVECO oferă o nouă generație de accesorii special dezvoltate, care vă permit să vă personalizați și să vă maximizați experiența personală la bordul NOULUI SALE. În funcție de personalitatea dvs., puteți personaliza vehiculul prin îmbunătățirea stilului său cu o gamă largă de detalii cromate de înaltă calitate, cu noul logo retroiluminat cu LED. Sisteme suplimentare de siguranță activă și pasivă ajută la o mai bună protecție a vehiculului și a încărcăturii sale, în timp ce accesorii hi-tech aduc viitorul la bord.

Nu în ultimul rând, puteți decide nivelul de confort al IVECO S-Way-ului dvs. printr-o serie completă de accesorii, precum noul sistem de divertisment cu TV și subwoofer, dezvoltat pentru a vă face viața la bord mai confortabilă.

Cu IVECO S-Way, șoferii și proprietarii vor experimenta un NOU STIL DE CONDUCERE.

Condu cu stil.







Stil îmbinat cu performanță.

Fiecare detaliu a fost conceput cu atenție pentru a evidenția caracterul predominant prin maximizarea performanței aerodinamice. Materialele de înaltă calitate și testarea atentă permit operații ușoare de asamblare.

1 Capace cromate oglindă retrovizoare. Capac din plastic ABS pentru a proteja oglinzile retrovizoare și a îmbunătăți designul acestora. Kitul include 2 bucăți (stânga și dreapta).

2 Gratar cromat satinat.

Material: capac din ABS cromat deschis.

Trusa conține:

- 5 huse

3 Matt chromed styling kit.

Material: oțel inoxidabil.

Trusa conține:

- 2 autocolante cu insertie de bare
- 2 autocolante pentru geamul lateral
- 2 autocolante pentru fuste laterale

4 Grilă laser din inox. Lamelele grilei fabricate din oțel inoxidabil satinat.

Material: Oțel inoxidabil satinat.

- Instalare rapidă și ușoară
- Clasa IP68 de impermeabilitate
- Rezistență la lovituri
- Rezistență la spălare/raze UV

5 Grilă cromată/neagră din fibre optice. Kit de fibră optică pentru exteriorul autovehiculului.

Material: ABS.

- Peste (1 milion) de combinații de culori
- LED-urile funcționează în ritmul sunetului din jur
- Regulator de intensitate
- Clasa IP68 de impermeabilitate
- Rezistență la lovituri
- Rezistență la spălare/raze UV

COD	Descriere
1 500051761	Acoperire oglindă cromată.
500049916	Acoperire primerizata oglindă.
2 500051764	Gratar cromat satinat.
3 500051763	Kit de styling cromat satinat.
4 500052015	Grilă laser din inox.
500052016	Grilă cromată din fibre optice.
5 500052040	Grilă neagră din fibre optice.



Stil îmbinat cu performanță.

1 Kit de accesorii.

Material: oțel inoxidabil puternic polisat.

Trusa conține:

- 2 huse pentru mâner
- 5 inserții la grătar
- 2 inserții oglindă

2 Capac pentru butuc de roată IVECO personalizat cu laser.

3 Capac pentru butuc personalizat IVECO cu efect de oglindă din oțel inoxidabil vopsit negru.

4 Capace pentru butucii de roată cu logo. Proiectate pentru a oferi protecție maximă butucilor de roată. Diametru 22,5" - 10 orificii. Nu este compatibil cu TPMS.

5 Capac pentru butuc pentru roata din față.

6 Capace pentru butucii de roată.

- Proiectate pentru a oferi protecție maximă butucilor de roată
- Diametru 22,5" - 10 orificii

7 Capac pentru butuc de roată din oțel inoxidabil cu orificiu central.

COD	Descriere
1 500049918	Kit de accesorii.
500050354	Capac pentru butuc de roată din oțel inoxidabil cu 10 orificii și suport tip cupă de 26 mm. Personalizare IVECO cu laser.
2 500050355	Capac pentru butuc de roată din oțel inoxidabil cu suport tip cupă de 32 mm cu personalizare IVECO cu laser.
500050357	Capac pentru butuc de roată din oțel inoxidabil vopsit negru cu 10 orificii și suport tip cupă de 26 mm. Personalizare IVECO cu efect de oglindă.
3 500050358	Capac pentru butuc de roată din oțel inoxidabil vopsit negru cu 10 orificii și suport tip cupă de 32 mm. Personalizare IVECO cu efect de oglindă.
4 500025726	1 capac butuc spate, din oțel inoxidabil.
93162440	Capac de butuc de 26 mm pentru roata din față.
5 500050361	Capac de butuc de 32 mm pentru roata din față.
500051782	1 capac butuc față, din oțel inoxidabil.
6 500051783	1 capac butuc spate, din oțel inoxidabil.
500050344	Capac pentru butuc de roată din oțel inoxidabil cu orificiu de 24,93 mm, suport tip cupă de 26 mm.
7 500050353	Capac pentru butuc de roată din oțel inoxidabil cu orificiu de 24,93 mm, suport tip cupă de 32 mm.



1



2



3



4



5



6

Stil îmbinat cu performanță.

1 Capac pentru piuliță roată din oțel inoxidabil negru.

2 3 4 Capace pentru piulițele de roată.

- Proiectate pentru a oferi protecție maximă piulițelor roților
- Diametru 32" - set de 10 piese

5 Capace pentru piulițele de roată.

- Proiectate pentru a oferi protecție maximă piulițelor roților
- Diametru 32" - set de 20 piese

6 Capace roata. Capacele roților conferă mișcare frumoasă și eleganță, reducând în continuare consumul. Disponibil în versiuni din oțel inoxidabil lustruit sau plastic cromat, echipat cu suport de fixare și cupă centrală cu sigla IVECO. Se livrează în kituri din 2 piese.

COD	Descriere
1 500049989	Capac de piuliță de roată din oțel inoxidabil negru de 32 mm.
500051794	Oțel cromat.
2 500050997	Oțel cromat cu detalii albastre.
3 93162600	Oțel cu logo IVECO în relief.
500050252	Plastic alb alpin.
500050281	Plastic crom.
4 500050479	Plastic alb.
500050258	Plastic negru.
5 2994362	Plastic cromat.
2994354	Capac oțel roată față - 22,5" (10 găuri).
2994355	Capac oțel roată spate - 22,5" (10 găuri).
6 500025732	Capac plastic roată față - 22,5" (10 găuri).
500025733	Capac plastic roată față - 22,5" (10 găuri).



Stil îmbinat cu performanță.

1 Încoperiri logo și chrome.

Material: oțel inoxidabil.

Trusa conține:

- 1 logo IVECO
- 4 acoperiri

2 IVECO logo pentru laterală cabină. Set de 2 piese de semn lateral pentru cabină, serigrafie rezistentă la radiații UV.

3 4 5 Decosticker. Decostickers, garantate împotriva vremii nefavorabile și rezistente la radiații UV, subliniază caracterul și stilul vehiculului.

COD	Descriere
1 500051780	Ornament cu logo cromat.
2 500049919	Logo IVECO laterală cabină.
500049934	Varianta kit EDGE 1 argint și titan.
3 500049935	Kit EDGE Varianta 2 Argint și Aur.
500049937	Varianta kit RACE 1 Roșu și Argintiu.
4 500049938	Kit RACE varianta 2 Titaniu și Aur.
500049936	Kit BAND varianta 1 Argintiu și Auriu.

Vizibilitate
distinctivă.







Pentru o eficiență maximă.

Un set de accesorii concepute pentru a asigura iluminarea pe drumuri sau în zona de lucru, oferind personalitate și garantând siguranța. Claxon electronic și instrumentele reflectorizante permit vehiculului dumneavoastră să fie mereu recunoscut.

Formă specială menită să evidențieze designul părții din față a autovehiculului și să îi confere un aspect robust.

1 Bară de lumini față. Cu cablu pentru lumini intermitente pentru 4 lumini, 4 suporturi de tip fix, 2 lumini intermitente. Oțel inoxidabil, 60 mm.

2 Bare laterale. Cu 5 LED-uri chihlimbarii. Ampatament 3800 mm. Oțel inoxidabil, 60 mm.

3 Bară spoiler. 5 LED-uri albe + 2 LED-uri chihlimbarii. Oțel inoxidabil, 60 mm.

4 Bară spoiler. 7 LED-uri albe + 2 LED-uri chihlimbarii. Oțel inoxidabil, 60 mm.

COD	Descriere
1 500051088	Bară de lumini față.
2 500051093	Bare laterale.
3 500051086	Bară spoiler 5 + 2.
4 500051087	Bară spoiler 7 + 2.



1



2



3



4



5



6

Pentru o eficiență maximă.

1 Cabină înaltă SKY LIGHT. Cu cablu LED pentru 6 lumini, 6 suporturi de tip fix, 5 LED-uri albe. Oțel inoxidabil, 60 mm.

2 Cabină înaltă SKY LIGHT. Cu cablu LED pentru 4 lumini, 4 suporturi de tip clemă, 3 LED-uri albe + 2 LED-uri chihlimbarii. Oțel inoxidabil, 60 mm.

3 Cabină înaltă SKY LIGHT. Cu cablu LED pentru 4 lumini, 4 suporturi de tip clemă, 3 LED-uri albe + 8 LED-uri chihlimbarii. Oțel inoxidabil, 60 mm.

4 Cabină înaltă SKY LIGHT. Cablu LED pentru 6 lumini, 6 suporturi de tip clemă. Oțel inoxidabil, 60 mm.

5 Cabină scundă SKY LIGHT. Cablu pentru 4 lumini, 4 suporturi de tip fix. Oțel inoxidabil, 60 mm.

6 Roofbar. Formată special pentru a sublinia designul frontal al vehiculului.
Bara superioară:
Diametru 60 mm, cu suport pentru 4 lumini suplimentare.
Opt. 79454: predispoziție de lumini suplimentare cu controler în cabină.

COD	Descriere
1 500051090	Cabină înaltă SKY LIGHT 6 + 5.
2 500051089	Cabină înaltă SKY LIGHT 4 + 3 + 2.
3 500051092	Cabină înaltă SKY LIGHT 4 + 3 + 8.
4 500051091	Cabină înaltă SKY LIGHT 6 + 6.
5 500051094	Cabină scundă SKY LIGHT 4 + 4.
500051790	Bara superioară din oțel inox electropolisat.
6 500049940	Bara superioară din oțel inoxidabil negru.



1



2

Pentru o eficiență maximă.

1 Logo flotă retroiluminat. Noul înveliș retroiluminat cu LED conceput pentru forma acoperișului NOU IVECO S-Way îmbunătățește identitatea flotei cu posibilitatea de a personaliza logo-ul.

Trusa conține:

- Benzi LED
 - Capac ABS ușor
 - Autocolant cu sigla IVECO
 - Adeziv cromat din oțel inoxidabil mat
- Opt. 79454: predispoziție de lumini suplimentare cu controler în cabină.

2 Siglă IVECO retroiluminată. Siglă IVECO; pe timp de noapte, estetica autovehiculului se va schimba complet.

- Oțel inoxidabil AISI 304 exterior
- Retroiluminare cu lumină rece
- Grup de LED-uri cu 2835 24 V
- Kit stabilizator tensiune

COD	Descriere
1 500051765	Capac acoperit cu logo-ul flotei.
2 500051672	Siglă IVECO retroiluminată.



1



2



3



4



5



6

Pentru o eficiență maximă.

- 1 **Reflector cu LED.** Luminator LED.
- 2 **Reflector cu LED.** Luminator LED.
- 3 **Reflector hibrid.** Luminator Chromium / Celis.
- 4 **Reflector cu LED.** Rallye 3003 LED.
- 5 **Reflector hibrid.** Rallye 3003 / Celis.
- 6 **Reflector cu LED.** Jumbo LED.

COD	Descriere
1 500051164	Reflector rotund cu LED, 12/24 V, lentilă difuzoare clară, culoare difuzor lumină: transparent, cablu de 800 mm.
2 500051165	Reflector rotund cu LED, 12/24 V, lentilă difuzoare clară, culoare difuzor lumină: transparent, cablu de 800 mm.
500051166	Reflector hibrid cu halogen/LED rotund, 12/24 V, lentilă difuzoare clară, culoare difuzor lumină: transparent, montare în dreapta/stânga.
3 500051167	Reflector rotund cu halogen, 12/24 V, lentilă difuzoare clară, culoare difuzor lumină: transparent, montare în dreapta/stânga.
500051168	Reflector hibrid cu halogen/LED rotund, 12/24 V, lentilă difuzoare clară, culoare difuzor lumină: transparent, montare în dreapta/stânga.
4 500051169	Reflector rotund cu LED, 12/24 V, lentilă difuzoare clară, culoare difuzor lumină: transparent, cablu de 800 mm.
500051170	Reflector rotund cu halogen, 12/24 V, lentilă difuzoare clară, culoare difuzor lumină: transparent, montare în dreapta/stânga.
5 500051171	Reflector hibrid cu halogen/LED rotund, 12/24 V, lentilă difuzoare clară, culoare difuzor lumină: transparent, montare în dreapta/stânga.
500051172	Reflector hibrid cu halogen/LED rotund, 12/24 V, lentilă difuzoare clară, montare în dreapta/stânga.
6 500051173	Reflector cu LED, 12/24 V, cablu de 800 mm cu terminație de cablu deschisă.



1



2



4



3



4

Pentru o eficiență maximă.

1 Reflector cu halogen. Jumbo 320.

2 Reflector hibrid. Jumbo 320.

3 Lumini LED suplimentare.

4 Lampi de lucru LED. Luminile cu LED reduc drastic consumul de energie, comparativ cu lămpile cu halogen, consumul este redus cu 50%.

COD	Descriere
1 500051174	Reflector cu bec halogen, 12/24 V, lentilă difuzoare clară, montare în dreapta/stânga.
2 500051175	Reflector hibrid cu bec halogen/LED-uri, 12/24 V, lentilă difuzoare clară, montare în dreapta/stânga.
500050661	Lumină suplimentară cu LED complet, 700 lm, 7" diametru, cupă neagră / inel cromat.
500050662	Lumină suplimentară cu LED complet, 700 lm, 9" diametru, cupă neagră / inel cromat.
3 500050663	Lumină suplimentară cu LED complet, 1200 lm, 9" diametru, cupă neagră / inel cromat.
500050664	Lumină completă cu LED complet, 1200 lm, 9" diametru, cupă neagră / inel cromat.
500051877	Lumină pătrată completă LED completă, 140 x 67 mm, 2000 lm, capac negru.
500051722	LED 10/30 V 1000 lm carcasă metal 0,5 m. 110 x 110 x 40 mm.
4 500051723	LED 10/30 V 1800 lm carcasă plastic 0,5 m. 105 x 105 x 27 mm. 12 W.
500051724	LED 10/30 V 2000 lm carcasă plastic 0,5. 110 x 94 x 68 mm. 10 W.



1



2



3



4




5




6

CORECT



INCORECT



Iluminare off-road. Pentru a asigura o vizibilitate optimă atunci când lucrați cu farurile pornite, farurile trebuie să fie poziționate corect pentru a asigura o sursă intensă și precisă de putere a luminii. Aceasta este singura modalitate de a asigura confortul și siguranța maximă, eliminând în același timp stresul la volan.

Pentru instalarea luminilor, verificați regulile Codului rutier.

Pentru o eficiență maximă.

1 Lampă LED lucru.

2 Girofar cu leduri. Luminile de lucru LED garantează un nivel optim de iluminare în orice moment (ECE R65 R10 - 12/24 V).

3 Proiector rotativ cu halogen. KL 7000.

4 Proiector cu lumină intermitentă cu LED-uri. K-LED 2.0 F.

5 Proiector cu lumină intermitentă cu LED-uri. K-LED Blizzard.

6 Proiector cu lumină intermitentă cu LED-uri. K-LED Rebelution.

COD	Descriere
1 500051560	LED lumină de lucru, 600 lumini, 12 / 24 V.
500051725	LED portocaliu intermitent / trei șuruburi de fixare.
2 500051726	LED portocaliu intermitent / tija de fixare flexibilă.
500051727	LED portocaliu intermitent / bază de fixare magnetică / cablu spiralat cu soclu integrat.
3 500051176	Proiector rotativ cu halogen, 24 V, galben, cablu spiralat cu conector cu fișă plată.
4 500051177	Proiector cu lumină intermitentă cu LED-uri, 12/24 V, galben/alb, cablu de 1450 mm cu terminație de cablu deschisă.
5 500051178	Proiector cu lumină intermitentă cu LED-uri, 12/24 V, galben/alb, cablu de 150 mm, cu conector cu fișă plată.
6 500051179	Proiector cu lumină intermitentă cu LED-uri, 12/24 V, galben/alb, cablu de 150 mm, cu conector cu fișă plată.



1



2



3



4

Pentru o eficiență maximă.


1 Claxon. Complet cu supapă de 24 V, Lungime: 19 cm.

2 Claxon două tonuri. Complet cu: spoiler cu electrovalve 24 V și garnitură de susținere. Lungime 50 cm - 60 cm.

3 Claxon cu aer comprimat pentru camioane. Set complet cu electrosupape 24 V și spoilere. Sunet puternic, 2 tonuri (înalt și jos), culoare negru mat.

4 Claxon acționat cu aer comprimat pentru camioane. Set complet cu electrosupape 24 V și spoilere. Sunet puternic, 2 tonuri (înalt și jos).

COD	Descriere
1 500025951	Claxon.
2 500025949	Claxon.
3 500050356	Claxon cu aer comprimat pentru camioane articulate (negru mat).
4 500051880	Claxon acționat cu aer comprimat.




1

2



3



Pentru o eficiență maximă.

1 Dungi reflectorizante.

2 Benzi.

3 Panouri.

COD	Descriere
500025214	Alb pentru suprafețe rigide.
500025216	Roșu pentru suprafețe rigide.
1 500025211	Alb pentru suprafețe moi.
500025212	Galben pentru suprafețe moi.
500025213	Roșu pentru suprafețe moi.
500050633	Dungile albe - transportul mărfurilor terților 120x307 mm - ITALIA 24 bucăți.
500050634	Dungă albă - transport de mărfuri de la terți 160x307 mm - ITALIA 12 bucăți.
2 500050630	Bandă roșie - transport de mărfuri interne 120x307 mm - ITALIA 24 buc.
500050631	Bandă roșie - transport de mărfuri interne 160x307 mm - ITALIA 12 bucăți.
500050635	Rolă de benzi - transport de mărfuri terțe 307 mm x 25 m - ITALIA.
500050632	Rolă de benzi - transport de mărfuri interne 307 mm x 25 m - ITALIA.
3 2994173	Set de panouri fluorescente.
2994174	Set de panouri fluorescente pentru remorci.

Întotdeauna sigur
și eficient.





IVECO

IVECO

IVECO S-WAY



1



2



3

4



Siguranță oriunde.

Creșteți siguranța vehiculului dvs. prevenind accidentele cu un sistem complet de camere retrovizoare și garantează un nivel ridicat de performanță datorită dispozitivelor anti-furt, monitorizarea presiunii în anvelope și setului aerodinamic.

1 Kit complet pentru vedere în spate. Kitul conține toate accesoriile necesare pentru instalarea camerei retrovizoare, inclusiv cablul video de 20 m și o consolă cu zonă adevivă pe două părți pentru instalarea monitorului pe planșa de bord.

Specificații tehnice:

Monitor ultra subțire 7"

- Monitor TFT/LCD 7"
- Rezoluție de 480x232 pixeli
- Sistem PAL/NTSC - format 16:9, 4:3
- Taste tactile
- Rotirea imaginii la 90°/180°/270°/360°
- Unghi de vizualizare de 60° orizontal / 60° vertical
- Reglaje de culoare/contrast/luminozitate
- 1 intrare audio
- 2 intrări video
- Emițător cu infraroșu pentru căști DUAL cu infraroșu
- Telecomandă inclusă
- Alimentare electrică de 12 V
- Dimensiuni: 17,8x11,8x2 cm
- Activare automată a camerei retrovizoare

Cameră retrovizoare

- Luminozitate 0,5 Lux
- Senzor cu infraroșu CMOS de 1/3"
- Sistem NTSC
- Imagine în oglindă
- Rezoluție de 960x576 pixeli
- Frecvența cadrelor 30 fps
- Unghi de vizualizare de 110°
- Clasa IP68 de impermeabilitate
- Dimensiuni 7,5 x 7,6 cm
- Cablu video de 20 m
- 12 V

2 Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri. TPMS menține întotdeauna sub control temperatura și presiunea din pneuri.

Trusa conține:

- 6 Senzori pentru căpăcelele de supapă
- Afișaj L56* W118* H20 mm
- 1 Amplificator
- 7 Capace antipraf

Caracteristici:

- Interval de presiune: 0-12 Bari/0-174 PSI
- Avertisment vizual și acustic
- Autotestare la fiecare pornire
- Mod de hibernare inteligent pentru economisirea energiei

3 Cameră spate încălzită.

Trusa conține:

- Cameră profesională încălzită și rezistentă la apă IP69K, cu un unghi de vizualizare de 170°.
- Activare automată a funcțiilor anticeață și degivrare
- Conectoare Plug and Play, cabluri

4 Kit de urgență și de prim ajutor.

Trusa conține:

- Geantă neagra cu serigrafie IVECO
- Vestă de înaltă vizibilitate
- Triunghi reflectorizant compact
- Lanterna dinamica
- Trusă de prim ajutor certificată DIN13164
- Ciocan spargere geam
- Mănuși
- Răzuitor de gheață

COD

Descriere

COD	Descriere
1 500052043	Kit complet pentru vedere în spate.
2 500051083	Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri.
3 500051896	Cameră spate încălzită.
4 500049939	Kit de urgență și de prim ajutor.



1



2



3



4



5

1 Kit complet pentru vedere în față/spate. Kitul conține toate accesoriile necesare pentru instalarea camerei retrovizoare, inclusiv cablul video de 20 m și o consolă cu zonă adezivă pe două părți pentru instalarea monitorului pe planșa de bord.

Specificații tehnice:

Monitor ultra subțire 7"

- Monitor TFT/LCD 7"
- Rezoluție de 1080x480 pixeli
- Sistem PAL/NTSC - format 16:9
- Taste tactile
- Rotirea imaginii la 90°/180°/270°/360°
- Unghi/înclinare reglabil(ă) cu consola
- Reglaje de culoare/contrast/luminozitate
- 1 intrare audio
- 2 intrări video
- Emițător cu infraroșu pentru căști DUAL cu infraroșu
- Alimentare electrică de 12 V
- Activare automată a camerei retrovizoare

Cameră retrovizoare cu infraroșu

- Activare automată/manuală
- Luminozitate 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- Sistem NTSC
- Imagine în oglindă/normală
- Rezoluție de 960x576 pixeli
- Frecvența cadrelor 25 fps
- Unghi de vizualizare de 130°
- Clasa IP67 de impermeabilitate
- Dimensiuni 1,4 x 1,4 cm
- Cablu video de 6 m
- 12 V

3 Radar unghi mort.

4 Cameră video digitală tip oglindă.

2 Kit complet pentru vedere în spate. Kitul conține toate accesoriile necesare pentru instalarea camerei retrovizoare, inclusiv cablul video de 20 m și o consolă cu zonă adezivă pe două părți pentru instalarea monitorului pe planșa de bord.

Specificații tehnice:

Monitor ultra subțire 7"

- Monitor TFT/LCD 7"
- Rezoluție de 1080x480 pixeli
- Sistem PAL/NTSC - format 16:9
- Taste tactile
- Rotirea imaginii la 90°/180°/270°/360°
- Unghi/înclinare reglabil(ă) cu consola
- Reglaje de culoare/contrast/luminozitate
- 1 intrare audio
- 2 intrări video
- Emițător cu infraroșu pentru căști DUAL cu infraroșu
- Alimentare electrică de 12 V
- Activare automată a camerei retrovizoare

Cameră retrovizoare cu infraroșu

- Activare automată/manuală
- Luminozitate 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- Sistem NTSC
- Imagine în oglindă/normală
- Rezoluție de 960x576 pixeli
- Frecvența cadrelor 25 fps
- Unghi de vizualizare de 130°
- Clasa IP67 de impermeabilitate
- Dimensiuni 1,4 x 1,4 cm
- Cablu video de 6 m
- 12 V

5 Radar unghi mort + cameră video digitală tip oglindă. Acest dispozitiv avertizează șoferul în legătură cu un autovehicul care se apropie în întuneric și este deosebit de eficient atunci când un alt autovehicul se află în depășire sau când șoferul trebuie să schimbe banda de circulație. Senzorii detectează prezența altor autovehicule folosind radarul cu microunde de 79 GHz și transmite informațiile către afișajele care trebuie să fie instalate în autovehicul, acestea din urmă programate să emită

- Avertisment vizual atunci când există alte autovehicule în zona unghiului mort
- Avertisment vizual și acustic atunci când semnalizatorul de direcție este pornit pentru a schimba benzile; atât cu autovehiculul oprit, cât și cu autovehiculul în mișcare.

COD	Descriere
1 500052047	Kit cameră video față/spate + monitor.
2 500052048	Kit cameră video spate + monitor.
3 500052017	Radar unghi mort.
4 500052018	Cameră video digitală tip oglindă.
5 500050390	Radar unghi mort + cameră video digitală tip oglindă.



2

3



1 Suport de scară. Fiind realizat din oțel inoxidabil, puteți încărca și descărca cu ușurință scara, rapid și în condiții de maximă siguranță.

2 Protecția combustibilului și dispozitivul antifurt. Dispozitivele antifurt pentru combustibil rezolvă orice problemă de siguranță a transportatorului, protejând combustibil și profituri.

3 Capace cu cheie. Pentru a proteja combustibilul și urea din rezervor.

COD	Descriere
1 500051895	Suport de scară.
500050869	Aluminiu sigur impregnabil pentru rezervor.
2 500050870	Rezervor de siguranță din aluminiu standard.
500050871	Rezervor standard din aluminiu pentru corpuri rigide.
500050986	Conexiune cu baionetă capac 2 combustibil 60 mm.
3 500050987	Capac uree Bayonet montaj 2 aripi 60 mm.



1



2



3



Tachograph.

Instrumente electronice cu caracteristici funcționale de siguranță și precizie care permit o îmbunătățire semnificativă în termeni de:

- Siguranța rutieră
- Respectarea reglementărilor
- Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale șoferilor
- Management ușor al companiilor de transport

1 Descarcare PRO DLK. Tasta DLK Pro Downloadkey S este instrumentul ideal pentru descărcarea și arhivarea datelor din memoria de masă a tahografului 4.0 și a cardului de a doua generație. De asemenea, funcționează cu carduri de șofer de generație 3.0 și tahograf. Dispozitivul este echipat cu un cititor de carduri cip integrat pentru descărcare rapidă a cardului de șofer.

Caracteristici:

- Interfață USB 2.0, fișă (tip A), descărcare de date prin interfață serială cu 6 pini, slot SD Card sau SDHC™, cititor de carduri integrat
- Ecran tactil color TFT, rezoluție 320x240 px, 262,000 culori
- 2 GB memorie
- Temperatura de păstrare: 20 °C
- Temperatura de operare: -20 +70 °C
- Clasa de securitate IP 3X
- Tensiune de alimentare: conexiune prin interfață USB 2.0: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA, conexiune prin 6 pini de interfață: 9-30 V / max. 40 mA

3 SmartLink. DTCO SmartLink este cel mai rapid și simplu mod de a comunica cu tahograful digital al smartphone-ului cu sistemul de operare Android. Este o cheie USB Bluetooth® care trebuie aplicată în interfața DTCO. După activarea comunicării cu smartphone-ul prin deschiderea aplicației gratuite, puteți accesa o serie de caracteristici utile pentru șofer.

2 DLK PRO TIS-Compact S. DLK Pro TIS-Compact este soluția completă pentru descărcarea, arhivarea și gestionarea datelor tahografice, în special potrivite pentru proprietarii și flotele mici. Este deja potrivit să lucrați atât cu tahografuri 4.0, cât și cu carduri de a doua generație. Prin DLK Pro TIS-Compact, datele din memoria de masă a tahografului digital și a cardului de șofer sunt descărcate rapid și sigur și sunt transferate pe computer pentru evaluare, arhivare și tipărire, prin intermediul software-ului integrat.

Caracteristici:

- Interfață USB 2.0, fișă (tip A), descărcare de date prin interfață serială cu 6 pini, slot SD Card sau SDHC™, cititor de carduri integrat
- Ecran tactil color TFT, rezoluție 320x240 px, 262,000 culori
- 2 GB memorie
- Temperatura de păstrare: 20 °C
- Temperatura de operare: -20 +70 °C
- Clasa de securitate IP 3X
- Tensiune de alimentare: conexiune prin interfață USB 2.0: 4,75 - 5,25 V / 100-500 mA, conexiune prin 6 pini de interfață: 9-30 V / max. 40 mA

COD	Descriere
1 500051958	DLK Pro cheie de descărcare.
2 500051959	DLK Pro TIS-Compact S.
3 500050979	SmartLink.



1



2



3



4

1 Extinctor.

2 Încărcător. Un încărcător de baterii puternic de 24 V, capabil de a furniza 14 A pentru a încărca baterii de până la 300 Ah și de a menține valorile de la contoare până la 500 Ah.

3 Localizator GPS. Localizatorul GPS Mario este un sistem de protecție prin satelit de nouă generație. Găsiți vehicul printr-o aplicație, care afișează poziția direct de pe ecranul telefonului sau al computerului.

Caracteristici:

- Serviciu de localizare pe Internet vă permite să verificați aspectul traseului, pentru a obține rapoarte privind kilometrii parcurși, consumul de combustibil, limitele de viteză depășite și timpii de parcare și conducere
- Satelit antifurt: în caz de furt, se va trimite un SMS cu poziția geografică

4 Kit piulite antifurt.

Material: acoperire cu zinc alcalin.

Trusa conține:

- 4 bucăți și o cheie pentru deșurubare.

COD	Descriere
93162986	Stingător de incendiu 2 kg - ITALIA.
500050624	Extinctor 6 kg - ITALIA.
2994544	Stingător de incendiu 2 kg - GERMANIA.
2994545	Extinctor 6 kg - GERMANIA.
500025749	Încărcător de baterie.
500051469	Localizator GPS.
500025710	Piuliță antifurt M22 x 1,5.



1



2



3



4



5



8



6



7


Cutii.

Confecționate din oțel inoxidabil lustruit, opac sau cu flori, cutiile sunt echipate cu dispozitive de închidere din plastic Europlex și sunt perfect adaptabile diferitelor tipuri de setări datorită gamei largi de personalizări.

COD	Descriere
500050577	Cutie termoplastică 400x350x400 mm.
500050578	Cutie termoplastică 500x350x400 mm.
500050579	Cutie termoplastică 600x450x470 mm.
1 500050580	Cutie termoplastică 700x450x470 mm.
500050581	Cutie termoplastică 800x450x470 mm.
500050582	Cutie termoplastică 1000x500x470 mm.
500050583	Cutie termoplastică 1000x500x650 mm.
500050200	Cutie din oțel inoxidabil mat 500x350x400 mm - 1,2 mm grosime.
2 500050201	Cutie din oțel inoxidabil mat 600x400x470 mm - 1,2 mm grosime.
500050202	Cutie din oțel inoxidabil mat 500x350x400 mm - 1,5 mm grosime.
3 500050204	Bazin de spălare manuală din oțel inoxidabil cu flori - 285x245x400 mm - 1 mm grosime - 25 litri.
4 500050205	Bazin de spălare manuală ovală din oțel inoxidabil cu flori - 170x370x400 mm - 25 litri.
5 500050206	Cutie din oțel inoxidabil cu flori - 10 litri.
500050211	Cutie din oțel inox lustruit 800x500x500 mm.
6 500050212	Cutie din oțel inox lustruit 1000x500x500 mm.
500050215	Suporturi pentru toate cutiile din oțel inoxidabil.
500050213	Cutie din oțel inoxidabil cu flux 800x500x500 mm.
7 500050214	Cutie din oțel inoxidabil cu flori 1000x500x500 mm.
8 500050208	Cutie din oțel inoxidabil pentru camioane cu paleți.



1



2



1 Deflector aer geam lateral.

2 Kit aerodinamic de roof înalt.

COD	Descriere
1 500051767	Deflectoare - set de 2 bucăți (pentru geamuri stânga și dreapta).
5802485544	Spoiler de acoperiș.
5802485510	Spoilerul dreapta jos.
5802485491	Spoilerul stânga jos.
2 5802485477	Spoilerul stâng superior.
5802485466	Spoilerul din dreapta sus.
500051897	Kit de asamblare.

O lume de conectivitate
și Hi-Tech.



IVECO





Viitorul la bord.

Conectivitatea pe noul IVECO S-Way a fost proiectată pentru a ajuta șoferul să lucreze fără efort și eficient, pentru a sprijini administratorul flotei, optimizând timpul de funcționare și eficiența combustibilului vehiculului.

1 Android DAB + / GPS / Bluetooth® sistem multimedia. Cartografie pentru camioane Full Europa „TomTomMap”, inclusiv copertă personalizată; kit de fixare; cabluri de alimentare plug & play pentru IVECO S-Way; DAB + OEM Cablare antena PAB diversitate.

2 Sprijin smartphone. Suport personalizat pentru tablă de bord cu priză USB pentru încărcarea dispozitivului. Smartphone-urile, tabletele sau TomTom pot fi ușor poziționate în siguranță în suportul special.
Opt. 72945: cutie de conectivitate + pregătirea suportului (mobil / tabletă / șofer de blocare).

3 Hi-Vision 2.0. Unirea noului sistem audio și video garantează inovație, tehnologie și ușurință în utilizare, creând mediul ideal pentru relaxare la bord.

4 Hi-Sound 24 V 2.0.

5 Navigator portabil 7" CAMION EU.

- Ecran tactil de înaltă rezoluție de 7"
- Dimensiuni: 188 x 114 x 12 mm
- Hărți de camion TomTom™ Europe pentru 43 de țări, inclusiv Rusia, cu actualizare gratuită

- Handsfree Bluetooth® cu navigare și apeluri simultane
- Intrare audio / video automată pentru camera cu vedere posterioară
- Leșire audio
- Sistem integrat de semafoare ecologice
- Software dedicat camionului: prin setarea unor dimensiuni precum greutatea vehiculului și tipul de material care trebuie transportat, se va calcula cea mai bună rută posibilă, ținând cont de lățimea drumurilor, înălțimea tunelului și limitele de greutate ale podului vehiculului greu

6 Radio IVECO DAB “PLUS”.


- Față detașabilă cu afișaj LCD
- Cartelă SD frontală și port USB
- Bluetooth®
- Player CD / MP3 / WMA
- 4 canale x 40 W MAX
- Conexiune iPod

COD	Descriere
1 500051961	Sistem multimedia.
500051786	Suport pentru smartphone, suport pentru tabletă, suport TomTom (drivelink) cu soclu USB integrat în suport.
2 500051899	Qi Cradle pentru Smartphone pentru a vă încărca inductiv dispozitivul.
3 500051861	Monitor 24", priză USB și HDMI, antenă, cabluri plug and play și kit de montare.
4 500051878	1 subwoofer, cabluri plug and play, amplificator, suport de fixare.
5 500049944	Navigator portabil 7" CAMION EU.
6 500051960	Radio IVECO DAB “PLUS”.

Experiență confortabilă.







O călătorie mai plăcută.

1 Cuptor cu microunde. Cuptor cu microunde cu un design intuitiv și robust cu placă ceramică ușor de curățat, lumina interioară LED.
Opțional 73175: raft superior pentru aparat radio 4 DIN cu posibilitate instalare microunde.

2 Lumină de citire USB LED.

3 Pistol aer comprimat. Kit de pistol cu aer pentru interiorul cabinei cu un design inovator și ergonomic.

Trusa conține:

- Pistol de aer
- Cuplaj universal pentru montaj sub scaun, cablu spiralat


4 Mașina de cafea.

5 Cos de gunoi. Coș de gunoi ergonomic cu suport metalic pentru a atârna de mânerul frigiderului.

6 Set de dormit.

7 Măsuță. Măsuță pe partea pasagerului.

COD	Descriere
1 500051789	Cuptor cu microunde.
500049931	Set de asamblare cuptor cu microunde.
2 500051762	Lumină de citire LED cu priză USB.
3 500036271	Pistol aer comprimat.
4 500049941	Aparat cafea de noua generație alimentată cu pad-uri cafea 140 W, 24 V.
5 500051898	Coș de gunoi.
500049930	Topper ergonomic cu spuma cu memorie.
6 500049929	Husa protective topper.
500051810	Perna.
7 500051643	Măsuță pe partea pasagerului.



1



2



3

O călătorie mai plăcută.

Huse scaune.

Liniile de huse pentru scaune sunt concepute pentru a răspunde tuturor nevoilor unui mediu de lucru personalizat.

1 Linia SKY-HIGH. Piele ecologică neagră cu spătar cu bandă micro-perforată și personalizată cu logo brodat IVECO.

2 Linia ACTIVĂ. Țesătură neagră Tecnosilk, panou central electro-sudat cu insertie cu motiv "Diamond", spatar scaun din piele ecologică cu logo brodat IVECO.

3 Linia EVERLASTING. Material textil negru, laterală antracit, piele ecologică, spatar scaun din material gri, personalizat cu sigla brodată IVECO.


COD	Descriere
500049926	Scaun sofer standard.
1 500049927	Scaun sofer confortabil.
500049928	Scaun pasager.
500049920	Scaun sofer standard.
2 500049921	Scaun sofer confortabil.
500049922	Scaun pasager.
500049923	Scaun sofer standard.
3 500049924	Scaun sofer confortabil.
500049925	Scaun pasager.



1



2



3



4

O călătorie mai plăcută.

Set covorașe din material textil.

Dezvoltate pentru noul etaj al vehiculului, sunt personalizate cu un logo IVECO. Sistemul de fixare dublă asigură fixarea lor pentru a evita situații potențial periculoase.

1 A Linia SKY-HIGH. Velur Twist textil matlasat gri închis, margini de nubuc colorat antracit și cusături în plumb. Logo IVECO argintiu și logo volan roșu cusut. Spatele covorașului este din gel.

1 B Linia ACTIVĂ. Velur Magnum matlasat gri închis, margini de nubuc colorat antracit. Logo IVECO argintiu și logo volan roșu cusut. Spatele covorașului este din gel.

1 C Linia EVERLASTING. În țesătură gri Endurance, marginea țesăturii negre, volanul roșu cusut logo și suport granular.

2 Set covorașe din cauciuc. Pentru a proteja interiorul cabinei. Rezistent la acid, lavabil. Cu o margine ridicată pentru a preveni vărsarea de murdărie.

3 Sistem aer condiționat extern. Aerul condiționat al vehiculului staționar obține un confort termic maxim. Funcționează silențios și curat, cu motorul oprit, scăzând temperatura și reducând umiditatea, lăsând liber trapa acoperișului.

4 Kit de îngrijire a vehiculului. Detergenți cosmetici pentru curățarea vehiculelor. Linie profesională de produse.

Trusa conține:

- Body Shining 250 ml pentru curățarea geamuri, tablou de bord, volan
- Interior perfect 250 ml pentru huse și covorașe
- Parfum aer curat 250 ml pentru a reîmprospăta aerul
- Spray Nero Gomme 250 ml
- Mănuși
- Pânză din microfibră
- 2 cârpe albe de bumbac

COD	Descriere
1 A 500049914	Set de covorașe la etaj.
500049915	Covor zonă de noapte pentru transmisie automată.
1 B 500049912	Set de covorașe la etaj.
500049913	Covor zonă de noapte pentru transmisie automată.
1 C 500049911	Set de covorașe la etaj.
2 500049917	Set de covorașe din cauciuc.
3 500025707	Fresco Top.
500025706	Fresco Back.
4 500049933	Trusă de îngrijire a vehiculelor.



PUBLIKAȚIE H2228601RO - 03/23

Informațiile și imaginile din acest catalog sunt aprobate doar ca instrucțiuni orientative.
IVECO își rezervă dreptul de a efectua modificări asupra acestora în scop comercial sau structural în orice moment, fără notificare prealabilă.