


ZOO *m*

LA QUALITÀ IVECO
VISTA DA VICINO
N° 8



RICAMBI ORIGINALI IVECO: PERFETTI SI NASCE.



**SPAZZOLE
TERGICRISTALLO
IVECO.**
SE SONO ORIGINALI, SI VEDE!

IN FATTO DI SICUREZZA, TI DIAMO IL MASSIMO.

Per lavorare con serenità, per guidare sicuro in ogni condizione climatica e stradale, il tuo veicolo deve essere sempre in perfetta forma, al 100%. Ecco perché è **importante scegliere sempre i Ricambi Originali, gli unici a mantenere inalterate nel tempo le prestazioni del tuo veicolo e a darti tutta la sicurezza che cerchi. Garantisce Iveco.**

SPAZZOLE TERGICRISTALLO ORIGINALI: QUALITÀ E VISIBILITÀ AL 100%.

L'efficienza delle spazzole tergicristallo è di vitale importanza. Devono rimuovere pioggia e neve perfettamente e su tutta la superficie del parabrezza, devono resistere a temperature estreme (da -30° a +80° C), alle tensioni meccaniche provocate dal vento e dal peso della neve, ai depositi organici e non, alle sostanze aggressive, devono rimuovere la sporcizia, devono offrire sempre un campo visivo chiaro, in ogni condizione climatica.

Tutti requisiti garantiti dalle spazzole tergicristallo Origin 100% Iveco.

CONTROLLARE E SOSTITUIRE REGOLARMENTE LE SPAZZOLE: LA STRADA GIUSTA PER ANDARE SUL SICURO.

Le spazzole tergicristallo devono essere sempre in condizioni perfette per consentire una visione ottimale. La loro performance ottimale viene registrata nei primi 6/8 mesi, corrispondenti a circa 100.000 cicli di tergiture ma un controllo del loro buono stato va effettuato periodicamente in quanto sottoposte a sollecitazioni forti e di ogni tipo. **Per questo Iveco ne raccomanda la sostituzione almeno una volta l'anno.**

La parte in gomma (lama) è la più soggetta a deterioramento. La sporcizia sul parabrezza può incrinarla, la prolungata esposizione al calore la deforma, i raggi UV e l'ozono provocano indurimento e porosità, il gelo può strappare il gommino. Risultato: si formano microstrutture sul parabrezza, il tergicristallo lavora a scatti o rumorosamente, la spazzola asciuga male e in modo non uniforme. Fattori chimici, basi e acidi, polvere, sono invece causa di corrosione del telaio con conseguente blocco dei giunti; l'acqua rossa della ruggine inoltre danneggia il vetro o la vernice del veicolo. **Meglio controllare sempre le spazzole.**

E, se usurate o deteriorate, sostituirle subito con le Originali. Questione di sicurezza.



SPAZZOLA NUOVA




SPAZZOLA USURATA

TECNOLOGIA E AERODINAMICA: LE SPAZZOLE FLAT BLADE ORIGINALI.

Un nuovo stile, un nuovo design, una nuova aerodinamica e tutta la garanzia Origin 100% Iveco: le Flat Blade sono la versione più innovativa delle spazzole tergicristallo.

DAILY: PN 2994809 STRALIS: PN 500050085

La nuova tecnologia "Flat Blade" a spazzola piatta, senza snodi e con struttura di metallo integrata nel corpo della spazzola, riduce al massimo ogni vibrazione. Silenziosissime, offrono, grazie allo spoiler antivento integrato, alla loro aerodinamicità e compattezza, la minima resistenza all'aria consentendo una tergitura efficace anche ad alte velocità.




Su misura per ogni parabrezza, le Flat Blade Iveco aderiscono su tutti i punti del vetro, con una pressione distribuita in modo ottimale e costante.

Risultato: eccellente qualità di tergitura sempre, maggiore durata e zero abrasioni.



COMPARAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE DELL'ARIA
FRA UNA LAMA TRADIZIONALE E UNA LAMA FLAT BLADE.



La loro struttura, priva di snodi e di sovrastrutture metalliche, consente una massima resistenza al gelo e il loro adattatore integrato semplifica al massimo l'installazione anche in caso di sostituzione delle spazzole tradizionali.

SPAZZOLE TERGICRISTALLO ORIGINALI



LA GOMMA DI ALTA QUALITÀ ASSICURA
UNA **SUPERIORE QUALITÀ DI TERGITURA SENZA ALONI.**



LA GOMMA ANTIUSURA
PROLUNGA LA **DURATA DELLE SPAZZOLE.**




OFFRONO UNA **PRESSIONE OTTIMALE
E OMOGENEA**, GARANTENDO **MIGLIORE VISIBILITÀ
E SILENZIOSITÀ** IN OGNI CONDIZIONE.



IL TELAIO IN METALLO DI SPESSORE MAGGIORATO
OFFRE GRANDE **RESISTENZA ALLA CORROSIONE
E ALLA SCREPOLATURA.**

SPAZZOLA ORIGINALE



SPAZZOLE TERGICRISTALLO CONTRAFFATTE



IL MATERIALE SCADENTE INCIDE SULLA TERGITURA
LASCIANDO ALONI E STRIATURE.



LA LORO DURATA È SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE. **DEVONO ESSERE
SOSTITuite PIÙ FREQUENTEMENTE**, CON INCIDENZA SUI COSTI.



LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE SUL VETRO NON È OTTIMALE
E DI CONSEGUENZA, **SONO PIÙ RUMOROSE** E AD ALTE VELOCITÀ
LASCIANO STRIATURE SUL PARABREZZA.



IL LORO TELAIO È **FACILMENTE SOGGETTO
A CORROSIONE E A DETERIORAMENTO.**

SPAZZOLA CONTRAFFATTA



www.iveco.com

www.irisbus.com

contactus@iveco.com

