

NUOVO EURO CARGO E6



LINEA ACCESSORI

IVECO

E U R O C A R G O .

P E R F E T T O I N O G N I S I T U A Z I O N E .

Ha percorso più chilometri di chiunque altro, in un mondo del lavoro in continua trasformazione. Nato per durare e per innovare, Eurocargo IVECO ha saputo essere ogni volta un riferimento per tecnologia, affidabilità e flessibilità, offrendo la gamma più completa in assoluto nella sua categoria.

Oggi IVECO Accessori, con la nuova linea di prodotti creata per Eurocargo Euro 6, permette di personalizzarne le tecnologie, le dotazioni di sicurezza, gli esterni e gli interni e di migliorarne prestazioni e comfort.

Sicuro, all'avanguardia, performante, ma soprattutto un Eurocargo Euro 6 equipaggiato per qualsiasi mission.

Buon lavoro!

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

# NUOVO EURO CARGO E6

TECNOLOGIA



DESIGN  
E  
AERODINAMICA



SICUREZZA



COMFORT



## DESIGN E AERODINAMICA

### TUNING KIT

- ⊕ **COPRISPECCHIO:** 2 coprispecchio sagomati in ABS. Resistenti ai raggi UV, per impreziosire lo specchietto retrovisore.
- ⊕ **COPRI MANIGLIE:** 2 elementi in acciaio inossidabile cromato con logo IVECO per impreziosire le maniglie.
- ⊕ **PRESE D'ARIA:** 6 elementi in acciaio inossidabile cromato per evidenziare le prese d'aria laterali.

| PN        | DESCRIZIONE |
|-----------|-------------|
| 500050302 | TUNING KIT  |

### COPRISPECCHI

Leggerissime coperture in plastica, in tinta con il veicolo, cromate o tricolore. Proteggono gli specchi e ne evidenziano la presenza, sono perfettamente in linea con il look generale del mezzo.

| PN        | DESCRIZIONE       |
|-----------|-------------------|
| 500050251 | BIANCO ALPI       |
| 500050253 | ROSSO MARANELLO   |
| 500050476 | BIANCO            |
| 500050257 | NERO              |
| 500050259 | BLU ISTANBUL      |
| 500044150 | BANDIERA ITALIANA |
| 500025719 | CROMATO           |
| 500050648 | ROSSO MAGENTA     |



## COPRI DADO

| PN        | DESCRIZIONE   |
|-----------|---|
| 2994360   | COPRI DADO IN PLASTICA DA 27 mm.<br>IL KIT È COMPOSTO DA 16 PEZZI |
| 500050281 | COPRI DADO IN PLASTICA DA 32 mm.<br>IL KIT È COMPOSTO DA 10 PEZZI |



## KIT AERODINAMICO

Costruito con materiale utilizzato normalmente per la costruzione navale, è innovativo ed affidabile. Lo spoiler è facilmente regolabile in altezza e tutte le operazioni di regolazione risultano agevoli; inoltre, la facilità di montaggio del sistema permette l'assemblaggio completo in 20/30 minuti.

**Altezza di regolazione:** min. 580 mm, max 880 mm

**Larghezza:** con i fender laterali montati si coprono casse di oltre 2200 mm

**Risparmio carburante:** circa 200 m ogni Km.

Il kit completo è formato da: spoiler per tetto, spoiler laterali completi di raccordi, staffe di fissaggio, supporti e bulloneria varia per il fissaggio, guarnizioni e spessori in gomma di tenuta.

| PN        | DESCRIZIONE      |
|-----------|------------------|
| 500025954 | KIT AERODINAMICO |
| 500025955 | SPOILER LATERALI |
| 2994518   | SPOILER          |

## VISIERA PARASOLE

Semplici e veloci da montare, le visiere parasole in plexiglass permettono di attenuare i raggi del sole o la formazione di ghiaccio sul parabrezza.

**Materiale plexiglass: spessore 6 mm.**

| PN        | DESCRIZIONE                  |
|-----------|------------------------------|
| 504067744 | VISIERA PARASOLE TETTO ALTO  |
| 504061726 | VISIERA PARASOLE TETTO BASSO |
| 1904366   | DEFLETTORI                   |



## SICUREZZA



### CASSETTE PORTA UTENSILI

Realizzate in acciaio inox opaco, lucido o fiorettato, spessore da 1,2 a 1,5 mm, le cassette sono dotate di chiusura Europlex in plastica. La fabbricazione avviene tramite il processo qualificato di saldatura laser e/o TIG (Tungsten Inert Gas). Si inseriscono perfettamente negli allestimenti delle più diverse tipologie di veicoli grazie all'ampia scelta di accessori e personalizzazioni.

| PN               | DESCRIZIONE                                       |
|------------------|---|
| <b>500050200</b> | CASSETTA INOX OPACO 500X350X400 - SPESSORE 1,2 mm |
| <b>500050201</b> | CASSETTA INOX OPACO 600X400X470 - SPESSORE 1,2 mm |
| <b>500050202</b> | CASSETTA INOX OPACO 500X350X400 - SPESSORE 1,5 mm |
| <b>500050203</b> | CASSETTA INOX OPACO 600X400X500 - SPESSORE 1,5 mm |



| PN               | DESCRIZIONE                                 |
|------------------|---|
| <b>500050211</b> | CASSETTA INOX LUCIDO (PISTONI) 800X500X500  |
| <b>500050212</b> | CASSETTA INOX LUCIDO (PISTONI) 1000X500X500 |



| PN               | DESCRIZIONE                                     |
|------------------|---|
| <b>500050213</b> | CASSETTA INOX FIORETTATO (PISTONI) 800X500X500  |
| <b>500050214</b> | CASSETTA INOX FIORETTATO (PISTONI) 1000X500X500 |



La cassetta con tanica è realizzata in acciaio inox AISI 304 di spessore 15/10 mm, nel rispetto dei requisiti indicati nella norma di gestione aziendale UNI EN ISO/TS 16949:2009. L'articolo è costituito da un corpo cassa con tanica lavamani.



| PN        | DESCRIZIONE                                  |
|-----------|--|
| 500050206 | CASSETTA INOX FIORETTATO CON TANICA 10 LITRI |

Il **MULTIBOX** è un valido strumento "all in one" perché combina tra loro una cassetta porta attrezzi, un porta estintore ed una tanica lavamani.



| PN        | DESCRIZIONE         |
|-----------|---------------------|
| 500050209 | MULTIBOX CON TANICA |

### TANICHE INOX FIORETTATO

Realizzata in acciaio inox fiorettato con spessore di 1,0 mm, ha capacità di 25 litri e dimensioni di 285x245x400 mm. La fabbricazione avviene tramite il processo di saldatura laser e/o TIG qualificato.



| PN        | DESCRIZIONE                                 |
|-----------|---|
| 500050204 | TANICA LAVAMANI OVALE INOX FIORETTATO       |
| 500050205 | TANICA LAVAMANI ACCIAIO FIORETTATO 25 LITRI |

### STAFFE

In acciaio inox spessore 2,5 mm. Dimensioni 420x160 mm.

| PN        | DESCRIZIONE                 |
|-----------|-----------------------------|
| 500050215 | COPPIA STAFFE INOX CASSETTE |



# SICUREZZA

## CASSETTE PORTA UTENSILI

In polietilene con esclusivo sistema di chiusura e leva a doppio scatto di nuova concezione, dispositivo magnetico di prevenzione contro le aperture accidentali, chiave e cappuccio copritoppa integrati. Il materiale è in polietilene media densità "MD".

| PN               | DESCRIZIONE                 |
|------------------|-----------------------------|
| <b>500050577</b> | BOX VERTIGO 400X350X400 mm  |
| <b>500050578</b> | BOX VERTIGO 500X350X400 mm  |
| <b>500050579</b> | BOX VERTIGO 600X450X470 mm  |
| <b>500050580</b> | BOX VERTIGO 700X450X470 mm  |
| <b>500050581</b> | BOX VERTIGO 800X450X470 mm  |
| <b>500050582</b> | BOX VERTIGO 1000X450X470 mm |
| <b>500050583</b> | BOX VERTIGO 1000X500X650 mm |



## SUPPORTI E PISTONI PER CASSETTE IN TERMOPLASTICO


| PN               | DESCRIZIONE  |
|------------------|--|
| <b>500050584</b> | SUPPORTO BOX 4PZ PER P_N 500050577                   |
| <b>500050585</b> | SUPPORTO BOX 8PZ PER P_N 500050578                   |
| <b>500050586</b> | SUPPORTO BOX 8+2PZ PER P_N 500050579                 |
| <b>500050587</b> | SUPPORTO BOX 8+2PZ PER P_N 500050580                 |
| <b>500050588</b> | SUPPORTO BOX 8+2PZ PER P_N 500050581                 |
| <b>500050589</b> | SUPPORTO BOX 8+2PZ PER P_N 500050582 E P_N 500050583 |
| <b>500050590</b> | PISTONI PER TUTTI I MODELLI                          |

## ANTIFURTI

Kit sistema antifurto con combinatore telefonico, sistema di allarme volumetrico, perimetrale, con avviso SMS e chiamata sul cellulare.

Caratteristiche generali:

- ⊕ Chiusura centralizzata
- ⊕ Telecomando a codice dinamico
- ⊕ Sirena impermeabile e di ridotte dimensioni
- ⊕ Sensori volumetrici a ultrasuoni incorporati
- ⊕ Avvisatore GSM con blocco motore
- ⊕ Modulo GSM QUAD-BAND: 2W 850/900 1W 1800/1900
- ⊕ Invio SMS fino a 10 numeri telefonici in caso di allarme
- ⊕ Chiamata di avviso sul cellulare
- ⊕ Auto alimentazione centrale
- ⊕ Sensore di assorbimento incorporato
- ⊕ Protezione perimetrica
- ⊕ Protezione anti-avviamento
- ⊕ Memoria led di allarme
- ⊕ Sblocco d'emergenza tramite chiave elettronica
- ⊕ Sistema comfort
- ⊕ Lampeggio frecce a inserimento/disinserimento allarme
- ⊕ Varie funzioni programmabili
- ⊕ Tensione di alimentazione 24Volt



| PN        | DESCRIZIONE   |
|-----------|---------------|
| 500050478 | KIT ANTIFURTO |

## MODULO DI CHIUSURA/ APERTURA RADIOCOMANDATA

Caratteristiche principali:

- ⊕ 2 Radiocomando
- ⊕ Comando chiusura centralizzata a 6 fili
- ⊕ Comando Blinker per segnalazione sulle frecce
- ⊕ Uscita negativa per moduli accessori
- ⊕ Led di stato



| PN        | DESCRIZIONE   |
|-----------|---------------|
| 500050593 | KIT ANTIFURTO |



# SICUREZZA

## KIT CAMERA

I sistemi retrovisivi sono ideali per fornire una maggiore visibilità al conducente nelle fasi di manovra garantendo più sicurezza per cose e persone. I prodotti professionali IVECO si distinguono per l'alta qualità dei componenti e cura dei particolari. Ogni prodotto è progettato e studiato per fornire la massima affidabilità sia nelle condizioni d'uso normali che in quelle più gravose. Disponibili tre soluzioni complete con monitor a colori TFT LCD e una o due telecamere waterproof con elevato grado di protezione da polveri e acqua.



**500050705**

### KIT VIDEO PROFESSIONAL FRV-733 IP69K/10G

Telecamera professionale CA-33 Waterproof IP69K/10G, struttura molto robusta in alluminio pressofuso, 1/3" CCD, 6 led infrarossi, 120°. Monitor a colori CM-708 TFT LCD 7,0", 2 ingressi per camera aggiuntiva, formato 16:9. Telecomando, 12/24V e cavo 18 m.



**500050706**

### KIT VIDEO PROFESSIONAL FRV-563 IP69K/10G

Telecamera professionale CA-33 Waterproof IP69K/10G, struttura molto robusta in alluminio pressofuso, 1/3" CCD, 6 led infrarossi, 120°. Monitor a colori CM-562 TFT LCD 5,6", formato 4:3, 2 ingressi per camera aggiuntiva, 12/24V. Cavo 18 m.



**500050707**

### KIT VIDEO PROFESSIONAL FRV-563 DUAL IP69K/10G

Telecamera professionale CA-33 Waterproof IP69K /10G, struttura molto robusta in alluminio pressofuso, 1/3" CCD, 6 led infrarossi, 120°. Micro camera colori CM-45 con lenti a prisma per paraurti frontale: consente visione delle fasce frontali a sinistra e destra con angolo 30°. Monitor a colori CM-562 TFT LCD 5,6", formato 4:3, 2 ingressi, 12/24V. Cavi 18 m per retrocamera e 4 m per camera frontale.

## PARACICLISTI

Protezione laterale anti-intrusione per veicoli. Normativa CEE 89-297 EWG. Il kit comprende: staffa paraciclisti laterale zincata h 700 mm; profilato in alluminio L 3000 mm; cantonale in alluminio h 500 mm; tappo in gomma per profilato in alluminio e minuteria.

| PN               | DESCRIZIONE      |
|------------------|------------------|
| <b>500050592</b> | KIT PARACICLISTI |



## PROTEZIONE PROIETTORE

La protezione del gruppo ottico è studiata per ridurre i fermi del veicolo e i conseguenti costi. Realizzata in acrilico ad alta resistenza protegge il proiettore dai sassi e dalle altre asperità presenti sulle strade. Facile da applicare e da rimuovere, costruita per non diminuire il potere illuminante dei fari.

| PN               | DESCRIZIONE               |
|------------------|---------------------------|
| <b>500025860</b> | KIT PROTEZIONE PROIETTORI |






## COMFORT

### COMFORT

La cabina del nuovo Eurocargo Euro 6 è progettata intorno al guidatore e alle sue esigenze e gli accessori per la personalizzazione degli interni lo sono ancora di più perché sono stati progettati per rendere ogni viaggio più gradevole in un ambiente di lavoro più vivibile e su misura.

### TAPPETINI

| PN        | DESCRIZIONE                     |
|-----------|---------------------------------|
| 500050695 | SET TAPPETINI PER RED FLAME     |
| 500050696 | SET TAPPETINI PER BLU SKY       |
| 500050697 | SET TAPPETINI PER ITALIAN STYLE |





## COMFORT



### COPRISEDILI E TAPPETINI RED FLAME

| PN        | DESCRIZIONE              |
|-----------|--------------------------|
| 500050680 | AUTISTA                  |
| 500050681 | PANCHETTA                |
| 500050682 | PASSEGGERO               |
| 500050683 | PANCHETTA<br>RIBALTABILE |
| 500050695 | TAPPETINI                |

**RED FLAME** - Tessuto Zenith unito nero. Strisce, ricamo e cuciture rosso Eurocargo.



### COPRISEDILI E TAPPETINI BLU SKY

| PN        | DESCRIZIONE              |
|-----------|--------------------------|
| 500050684 | AUTISTA                  |
| 500050685 | PANCHETTA                |
| 500050686 | PASSEGGERO               |
| 500050687 | PANCHETTA<br>RIBALTABILE |
| 500050696 | TAPPETINI                |

**BLU SKY** - Tessuto Tecnosilk grigio. Strisce, ricamo e cuciture blu.



### COPRISEDILI E TAPPETINI ITALIAN STYLE

| PN        | DESCRIZIONE              |
|-----------|--------------------------|
| 500050688 | AUTISTA                  |
| 500050689 | PANCHETTA                |
| 500050690 | PASSEGGERO               |
| 500050691 | PANCHETTA<br>RIBALTABILE |
| 500050697 | TAPPETINI                |

**ITALIAN STYLE** - Tessuto Tecnosilk nero. Rombi tricolore elettrosaldati, ricamo Eurocargo tricolore, cuciture bianche.

## CONDIZIONATORI DA STAZIONAMENTO

L'utilizzo del condizionatore ormai non è più solamente limitato alla stagione estiva, ma è utile anche in inverno per poter disappannare in breve tempo il parabrezza del veicolo garantendo una perfetta visibilità. Il condizionatore della linea IVECO Accessori adotta i componenti dell'omologo di primo equipaggiamento garantendo le stesse performance.

| PN        | DESCRIZIONE               |
|-----------|---------------------------|
| 500025912 | KIT CON EVAPORATORE VALEO |
| 500043634 | KIT CON EVAPORATORE DENSO |

Il nuovo condizionatore **Fresco 3000** è la proposta IVECO per offrire il massimo comfort termico direttamente nel vano cuccette delle cabine guida durante le soste notturne e diurne, con potenza refrigerante reale al top della categoria (950 W-3245 BTU/h). Funziona a motore spento in modo silenzioso e pulito riducendo la temperatura e abbattendo l'umidità come solo un vero e proprio condizionatore può fare, limitando gli ingombri nella cabina e lasciando libera la botola. Il peso oggi è ridotto per l'utilizzo di un unico compressore Danfoss BD350GH e, grazie alle due versioni disponibili, Fresco 3000 è applicabile su qualsiasi tipo di cabina senza l'ausilio di kit di fissaggio specifici. Il condizionatore richiede una batteria da almeno 180Ah.

| PN        | DESCRIZIONE                           |
|-----------|---------------------------------------|
| 500025706 | CONDIZIONATORE DA STAZIONAMENTO TOP   |
| 500025707 | CONDIZIONATORE DA STAZIONAMENTO RETRO |



## PORTAOGGETTI

Set di 2 tasche portagiornali a rete 8x5 maglia in ABS e PC colore nero. Omologato EU 95/28. Materiale flessibile adattabile. Dotato di 10 viti Parker per un pratico fissaggio.

| PN        | DESCRIZIONE    |
|-----------|----------------|
| 500025717 | TASCHE IN RETE |



Supporto per torcia universale con regolazione mediante due velcri in alluminio tagliato al laser. Fissaggio mediante 2 viti adiacenti la zona delle asole. Personalizzato con logo IVECO.

| PN        | DESCRIZIONE         |
|-----------|---------------------|
| 500025731 | SUPPORTO PER TORCIA |





## TECNOLOGIA

### **DETROIT 2024 SINTOLETTORE CD/MP3/WMA/USB/AUX-IN**

Caratteristiche tecniche:

- + Bluetooth® con microfono integrato funzioni vivavoce (HFP) e audio streaming (A2DP)
- + Lettore CD compatibile con supporti CD-DA, CD-R, CD-RW
- + Ingresso USB, SDHC/SDMMC e Aux-in frontale
- + Riproduzione formati WMA e MP3 con funzione ID3-Tag (visualizza file e cartelle)
- + Ricerca tracce senza interrompere il brano in corso
- + Sintonizzatore radio FM/AM World Tuner (Europa, USA, Sud America, Thailandia)
- + Connessione posteriore per microfono Bluetooth® aggiuntivo (opzionale)
- + Mantenimento delle impostazioni memorizzate anche in assenza di alimentazione
- + Equalizzatore con 3 impostazioni predefinite (pop, rock, classic) e X-Bass
- + RDS con funzioni PS, AF, REG, EON, PTY, TP, TA
- + Memorizza fino a 25 stazioni radio
- + Potenza massima 4x45W
- + Display a 9 caratteri con illuminazione regolabile
- + Uscita pre-amplificata a 2 canali (2V)
- + Frontalino fisso

| <b>PN</b>        | <b>DESCRIZIONE</b>              |
|------------------|---------------------------------|
| <b>500050625</b> | SINTOLETTORE CD/MP3/WMA/USB/AUX |





**IVECO**

WWW.IVECO.COM

LE INFORMAZIONI E LE IMMAGINI CONTENUTE IN QUESTO CATALOGO SONO FORNITE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO. IVECO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO MODIFICHE UTILI PER QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE COSTRUTTIVO E COMMERCIALE.

 [www.facebook.com/iveco](http://www.facebook.com/iveco)

 [www.youtube.com/iveco](http://www.youtube.com/iveco)

 [www.twitter.com/iveco\\_italy](http://www.twitter.com/iveco_italy)

 [www.flickr.com/photos/iveco1975](http://www.flickr.com/photos/iveco1975)

IVECO S.p.A. - VIA PUGLIA, 35 - 10156 TORINO - ITALIA