

# IVECO

Drive the road of change



The right fit for **every mission.**

**EUROCARGO**

# Entdecken Sie die Neuheiten an Ihrem EUROCARGO!



**NEU  
6,7-L-GASMOTOR**

**ANTRIEBSSTRANG  
(NEUES  
ZF-AUTOMATIKGETRIEBE)**

**NEUE  
SICHERHEITSMERKMALE**

**FAHRERORIENTIERT  
(NEUES ARMATURENBRETT,  
NEUE INSTRUMENTE  
UND BEDIENELEMENTE)**

**100%  
VERNETZT**

# Für jeden Einsatz den passenden EUROCARGO.

## **VIELSEITIG**

Von der Innenstadt bis hin zu den unzugänglichsten Orten, der Eurocargo kommt überall an.

## **KOMPLETT**

Mit über 11.000 Fahrzeugkombinationen ist die Auswahl an Fahrzeugen riesig. Ein komplettes Angebot für alle.

## **ROBUST**

Der Leiterraum garantiert Stabilität und geringes Gewicht. Robust bei jedem Einsatz.

## **LEISTUNGSFÄHIG**

Vom Stadtzentrum bis hin zu extremen Bedingungen, der Eurocargo ist für Ihren Bedarf gerüstet.

## **VERNETZT**

Die IVECO Connected Services sind darauf ausgelegt, die Betriebszeit und die Produktivität Ihres Unternehmens zu maximieren.



# Außen: Stilvoll.

**Elegant** in allen Umgebungen.

Das äußere Erscheinungsbild des Eurocargo verbindet Stil mit Funktionalität. Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht serienmäßig, Xenon-Scheinwerfer erhältlich, Radar für ADAS-Funktionen, Trittstufen und Haltegriffe für den Zugriff auf die Windschutzscheibe sowie seitliche Luftabweiser, die dafür sorgen, dass Türen und Spiegel auch bei schlechtem Wetter frei bleiben.

## NORMALFAHRERHAUS



1 Stufe



2 Stufen

## FERNFAHRERHAUS



1 Stufe



2 Stufen

## FERNFAHRERHAUS



1 Stufe



2 Stufen

## DOPPELKABINE



1 Stufe



2 Stufen



# Innen: Komfortabel.

Fahrerkomfort und Benutzerfreundlichkeit sind die Markenzeichen des Eurocargo-Fahrerhauses. Das neue Armaturenbrett mit dem 10-Zoll-Kombiinstrument und dem 7-Zoll-Multimedia-Display mit DAB-Radio und voller Konnektivität für Android Auto und Apple CarPlay versorgt den Fahrer mit allen Informationen, die er braucht. Das neue Multifunktionslenkrad und die Bedienelemente an der Lenksäule sorgen für maximale Ergonomie für den Fahrer.



# Erweiterte Fahrerassistenzsysteme (ADAS).

## Allgemeine Sicherheitsvorschriften.

Die neuesten allgemeinen europäischen Sicherheitsvorschriften haben dem Eurocargo neue Funktionen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und den Schutz anderer Verkehrsteilnehmer beschert.



## Cybersicherheit.

Unser neuentwickeltes Cybershield schützt das Fahrzeug vollständig vor Cyberangriffen, durch ein mehrstufiges Sicherheitssystem, das elektronische Steuergeräte und alle externen Schnittstellen abdeckt.

### Fahrspurüberwachungsassistent „Lane Departure Warning System“ (LDWS)

Der Fahrspurüberwachungsassistent warnt Sie, wenn das Fahrzeug seine Spur verlässt, ohne dass die Blinker aktiviert wurden.

### Elektronische Fahrzeugstabilitätskontrolle „Electronic Vehicle Stability Control“ (EVSC)

Das EVSC-System verhindert in kritischen Situationen das Ausbrechen oder Kippen durch Leistungsreduzierung oder Bremsengriff.

### Notbremsassistent „Advanced Emergency Braking System“ (AEBS)

Das AEBS misst den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und berechnet den Zeitpunkt einer möglichen Kollision, falls der Fahrer abgelenkt ist. Um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und das Risiko eines Zusammenstoßes zu verringern, wird in diesem Fall automatisch die Betriebsbremse betätigt.

### Abstandsregeltempomat „Adaptive Cruise Control“ (ACC)

Die adaptive Geschwindigkeitsregelung passt die eingestellte Geschwindigkeit des Fahrzeugs an, um einen sicheren Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten.

### Rückfahrerkenkung „Reversing Detection“ (REV)

Dieses System zeigt dem Fahrer beim Rückwärtsfahren die Sicht nach hinten. Hierzu kommen eine Kamera und der mittlere Bildschirm auf dem Armaturenbrett zum Einsatz.





### Vorbereitung Alkohol-Wegfahrsperre „Alcohol Interlock“ (ALC)

Die Alkohol-Wegfahrsperre verhindert den Betrieb des Fahrzeugs durch Personen, deren Fahrtüchtigkeit aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum beeinträchtigt ist. Sie bietet eine standardisierte Schnittstelle für den Einbau der IVECO-Werksoption oder eines kompatiblen Nachrüstgeräts in den LKW.

# Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

## Advanced Driver Assistance System – ADAS

Wenn die Technik für Ihre Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer sorgt und Ihnen ein ruhiges, stressfreies Fahren und mehr Komfort ermöglicht.



**1 DDAW: WARNSYSTEM BEI MÜDIGKEIT UND NACHLASSENDE AUFMERKSAMKEIT DES FAHRERS (DRIVER DROWSINESS ATTENTION WARNING)**  
Diese Funktion überwacht den Ermüdungszustand des Fahrers und warnt ihn, wenn er einzuschlafen droht. Sie hilft, gefährliche Situationen für den Fahrer, die Beifahrer und alle anderen Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.

**2 ISA: INTELLIGENTER GESCHWINDIGKEITSASSISTENT (INTELLIGENT SPEED ASSIST)**  
Der intelligente Geschwindigkeitsassistent (ISA) ist ein System, das den Fahrer bei der Einhaltung der für die Fahrsituation angemessenen Geschwindigkeit unterstützt, indem es ihm eine visuelle und akustische Rückmeldung über die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung gibt.

**3 MOIS: ANFAHRASSISTENT (MOVING OFF-INFORMATIONSSYSTEM)**  
Das System erkennt und informiert den Fahrer über die Anwesenheit von Fußgängern und Radfahrern im vorderen toten Winkel des Fahrzeugs.

**4 BSIS: TOTER-WINKEL-ASSISTENT (BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM)**  
Der Toter-Winkel-Assistent überwacht die Fahrzeugseite und -front und warnt den Fahrer vor gefährdeten Verkehrsteilnehmern in unmittelbarer Nähe.

**5 TPMS: REIFENDRUCKÜBERWACHUNGSSYSTEM (TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM)**  
Das Reifendrucküberwachungssystem überwacht Reifendruck und Reifentemperatur kontinuierlich und warnt den Fahrer beim Auftreten von Problemen.

**6 ESS: ADAPTIVES BREMSLICHT (EMERGENCY STOP SIGNAL)**  
Das adaptive Bremslicht erhöht die Sicherheit durch Blinken der Bremsleuchten, um nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu warnen, wenn das Fahrzeug stark ab- oder notgebremst wird.

# Größtes Fahrvergnügen.

Dank der erhöhten Leistung, des verbesserten Fahrverhaltens, der neuen Instrumente, des neuen Multifunktionslenkrads und der neuen Bedienelemente an der Lenksäule wird jede Fahrt mit dem Eurocargo zu einem Vergnügen. Mit dem Plus an Sicherheit, das die neuen ADAS-Funktionen bieten, können Sie beruhigt in der Stadt und auf der Autobahn fahren. Dank der 100 %igen Vernetzung fühlt sich der Fahrer immer verbunden.





# 100 %ige Vernetzung bringt eine Welt von Serviceleistungen.

Alle unsere Fahrzeuge sind mit einer Connectivity Box ausgestattet, die die volle Kontrolle über die Leistung und den Betriebszustand Ihres Fahrzeugs erlaubt. Aktivieren Sie das Standard-Startpaket und entdecken Sie das Potenzial der IVECO Service Solutions. Das Standard-Startpaket umfasst das IVECO ON Access-Kundenportal, Monitoring und Management der Betriebszeit und die Easy Cargo App. Weitere Pakete und Einzelleistungen sind erhältlich, um unsere Kunden bei der Verbesserung von Kraftstoffverbrauch und Fahrstil zu unterstützen.


Der IVECO Driver Pal ist als Option erhältlich und bringt den Sprachassistenten mit Alexa-Technologie in Ihr IVECO-Fahrzeug, um Ihnen hilfreiche Tipps zu geben und das Fahren sicherer zu machen.

# Nachhaltigkeit.

Der umweltfreundlichste auf dem Markt erhältliche Kraftstoff ist Bio-CNG. Der neue 6,7-Liter-CNG-Motor von IVECO ist in Versionen von 220 bis 280 PS erhältlich. Die Ausstattung des Fahrzeugs ist identisch mit der der Dieselsonnen. Dank der EU-Ausnahmeregelung haben 18-Tonnen-CNG-Fahrzeuge aufgrund des höheren Leergewichts einen Gewichtsbonus. Für Fahrzeuge unter 18 t gilt zum Ausgleich ein höheres zulässiges Gesamtgewicht. Der Eurocargo Natural Gas ist vor allem in Großstädten zu Hause – aufgrund seiner geringen Emissionen darf er in Umweltzonen fahren, und sein leiser Motorlauf (gemäß PIEK-Lärmzertifikat weniger als 72 dB) macht ihn ideal für Nachtlieferungen.

## Kraftstofftanks und Reichweite.

Die Gastanks an beiden Längsträgern und hinter dem Fahrerhaus sorgen für eine Reichweite von bis zu 600 km mit den sechs 115-Liter-Tanks an den Längsträgern oder 900 km mit den zusätzlichen drei 140-Liter-Tanks hinter dem Fahrerhaus.



Tanks an beiden Längsträgern und hinter dem Fahrerhaus



# Bereit für CNG.

## Hohe Leistung für Ihren LKW.

Der neue 6,7-Liter-CNG-Motor ist mit 220, 250 und 280 PS und Drehmomenten von 800, 850 und 1.000 Nm erhältlich. Damit gibt es für jeden Einsatzzweck eine passende Option. Der Betrieb mit Biomethan ist die effizienteste und am leichtesten verfügbare Lösung zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs und zur Verringerung Ihres CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks.

## Getriebe.

Das 8-Gang-Automatikgetriebe von ZF schafft einen optimalen Antriebsstrang. Falls für spezifische Einsatzzwecke erforderlich, steht ein 5-Gang-Automatikgetriebe von Allison zur Verfügung.



4X2-ANTRIEB – CNG-MOTOR – FAHRERHAUS MIT 1 EINSTIEGSSTUFE

Modell	ZGG (kg)	Max. ZGG (kg)	Fahrerhaus	Motoren			Getriebe		Aufhängung	Radstand (mm)
				Typ	Leistung (PS)	Drehmoment (Nm)	Automatik			
I10EL	11.000	19.000	MLC	T7	220	800	8-Gang	Mechanisch	Luftfederung hinten	3.105
I20EL	11.990			6,7 l	250	850				6.570

4X2-ANTRIEB – CNG-MOTOR – FAHRERHAUS MIT 2 EINSTIEGSSTUFEN

Modell	ZGG (kg)	Max. ZGG (kg)	Fahrerhaus	Motoren			Getriebe		Aufhängung	Radstand (mm)
				Typ	Leistung (PS)	Drehmoment (Nm)	Automatik			
I20E	11.990	26.000	MLC	T7	220	800	8-Gang ZF	Mechanisch	Luftfederung hinten	3.465
I40E	14.000			6,7 l	250	850	5-Gang Allison			6.570
I50E	15.000	26.000	MLC	T7	220	800	8-Gang ZF	Mechanisch	Luftfederung hinten	3.690
I60E	15.990			6,7 l	250	850	5-Gang Allison			6.570
I80E	18.000	26.000	MLC	T7	250	850	8-Gang ZF	Mechanisch	Luftfederung hinten	3.690
I90EL	19.000			6,7 l	280	1.000	5-Gang Allison			6.570

# Vielseitig.

## Der richtige Antriebsstrang für Ihren Einsatzzweck.

Der Eurocargo ist mit Tector 5 Vierzylinder-Dieselmotoren mit 4,5 Litern und Tector 7 Sechszylinder-Dieselmotoren mit 6,7 Litern erhältlich. Das Angebot umfasst sieben Leistungsstufen von 160 bis 320 PS; das maximal gebotene Drehmoment beträgt 1.100 Nm.

Kombiniert mit 6- oder 9-Gang-Schaltgetrieben oder dem 8-Gang-ZF-Automatikgetriebe bieten diese Motoren den optimalen Antriebsstrang. Falls für spezifische Einsatzzwecke erforderlich, steht ein 5-Gang-Automatikgetriebe von Allison zur Verfügung.



Tector 5



Tector 7

### DIESELMOTOREN

Euro VI-Motoren	Anzahl von Zylindern	Hubraum	Leistung	Max. Drehmoment
Tector 5	4 in Reihe	4,5 Liter	118 kW (160 PS) bei 2.200 U/min	680 Nm von 1.100 bis 1.600 U/min
			137 kW (190 PS) bei 2.200 U/min	700 Nm von 1.100 bis 1.600 U/min
			152 kW (210 PS) bei 2.500 U/min	750 Nm von 1.400 bis 1.800 U/min
Tector 7	6 in Reihe	6,7 Liter	162 kW (220 PS) bei 2.500 U/min	800 Nm von 1.250 bis 1.900 U/min
			185 kW (250 PS) bei 2.500 U/min	850 Nm von 1.250 bis 2.050 U/min
			206 kW (280 PS) bei 2.500 U/min	1.000 Nm von 1.250 bis 1.950 U/min
			235 kW (320 PS) bei 2.500 U/min	1.100 Nm von 1.250 bis 1.900 U/min



IVECO

EUROCARGO

# Das Angebot.

## Dieselmotoren 4x2 und 4x4.

Wählen Sie aus 11 zulässigen Gesamtgewichten, 17 Radständen, 7 Motorisierungen, 2 Kraftstoffarten, 4 Getriebearten, 4 Federungsarten und 4 Fahrerhausarten. Über 11.000 Fahrzeugkombinationen sind verfügbar. Ein Angebot, das allen Anforderungen gerecht wird.

## Federungen.

Sie können für jede Einsatzart die Federung wählen:

- Parabelfedern oder verstärkte Parabelfedern für den Einsatz auf der Straße.
- Halbelliptische Blattfedern für schwierigeres Terrain.
- Durch ein ECAS-System (Electronically Controlled Air Suspension) gesteuerte Luftfederungen; sie gewährleisten unabhängig von der Beladung eine konstante Fahrzeughöhe. Sie können entweder nur an der Hinterachse oder an beiden Achsen verbaut werden. Sie ermöglichen das Anheben und Absenken des Fahrzeugs, um Ladehöhen anzugleichen.

### 4X2-ANTRIEB – DIESELMOTOR – KABINE MIT 1 EINSTIEGSSTUFE

Modell	ZGG (kg)	Max. ZGG (kg)	Fahrerhaus	Motoren			Getriebe		Aufhängung	Radstand (mm)
				Typ	Leistung (PS)	Drehmoment (Nm)	Manuell	Automatik		
75E	7.500	16.500	MLC	T5 4,5 l	160	680	6-Gang	8-Gang	Mechanisch Luftfederung hinten	3.105 - 4.815
			MLL		190	700				
					210	750				
80E	8.000	18.000	MLC	T5 4,5 l	190	700	6-Gang	8-Gang	Mechanisch Luftfederung hinten	2.790 - 4.815
			MLL		210	750				
			MLD							
100E	10.000			T7 6,7 l	220	800				
110EL	11.000	18.000	MLC	T5 4,5 l	190	700	6-Gang	8-Gang	Mechanisch Luftfederung hinten	2.790 - 6.570
			MLL		210	750				
			MLD		220	800				
120EL	11.990			T7 6,7 l	250	850				

### 4X2-ANTRIEB – DIESELMOTOR – FAHRERHAUS MIT 2 EINSTIEGSSTUFEN

Modell	ZGG (kg)	Max. ZGG (kg) bis zu	Fahrerhaus	Motoren			Getriebe		Aufhängung	Radstand (mm)
				Typ	Leistung (PS)	Drehmoment (Nm)	Manuell	Automatik		
120E	11.990	26.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6-Gang 9-Gang	8-Gang ZF 5-Gang Allison	Mechanisch Luftfederung hinten Luftfederung rundum	3.105 - 6.570
	210				750					
140E	14.000			T7 6,7 l	220	800				
			250	850						
			280	1.000						
150E	15.000	35.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	6-Gang 9-Gang	8-Gang ZF 5-Gang Allison	Mechanisch Luftfederung hinten Luftfederung rundum	3.105 - 6.570
160E	15.990			T7 6,7 l	220	800				
			250	850						
			280	1.000						
			320	1.100						
180E	18.000	35.000	MLC MLL	T7 6,7 l	250	850	6-Gang 9-Gang	8-Gang ZF 5-Gang Allison	Mechanisch Luftfederung hinten Luftfederung rundum	3.690 - 6.570
					280	1.000				
					320	1.100				

### ALLRAD, 4X4

Modell	ZGG (kg)	Max. ZGG (kg)	Fahrerhaus	Motoren			Getriebe		Aufhängung	Radstand (mm)
				Typ	Leistung (PS)	Drehmoment (Nm)	Manuell	Automatik		
110E	11.500	21.000	MLC	T7 6,7 l	250	850	6-Gang	8-Gang ZF	Mechanisch	3.240 - 4.150
120E	12.000				280	1.000				
					320	1.100				
150E	15.000	24.000	MLC MLL							

# Einsatzart.

Lieferdienst in der Stadt, regionale Lieferungen von Stadt zu Stadt, Baustelleneinsatz, Kommunalfahrzeuge und Allrad-LKW – der Eurocargo ist immer das ideale Fahrzeug für Ihre Mission, auch für die ausgefallensten Anwendungen.





# Wartung und Reparatur.

Mit einem Wartungs- und Reparaturangebot können Sie nicht nur den Wert und die Leistung Ihres Fahrzeugs, sondern auch die Produktivität Ihres Unternehmens schützen. Unsere Wartungs- und Reparatur Bausteine maximieren die Verfügbarkeit Ihres Fahrzeugs und Sie können sich auf unsere qualifizierten Mitarbeiter und garantiert hochwertige IVECO-Originalteile verlassen.

**Sie können Wartungs- und Reparaturolemente kombinieren,** um einen auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Vertrag zu erstellen:



## WARTUNG

Wechsel von Schmiermitteln, Ölen und Flüssigkeiten und Wartungsarbeiten gemäß dem Wartungsplan.

## TRIEBSTRANG

Umfasst die Reparatur von Motor, Kraftstoffeinspritzung, Getriebe, Kardanwelle und Achsen.

NEU

## TRIEBSTRANG PLUS

Bietet einen erweiterten Deckungsumfang und ergänzt den TRIEBSTRANG-Vertrag um Reparaturen an Auspuffanlage, Anlasser und Lichtmaschine, anderen Getriebekomponenten, Elektrik und Nebenantrieb.

## VERSCHLEISS

Umfasst Kupplung, Bremsbeläge, Bremscheiben, Bremsstromeln oder Trommelbremsbeläge.

## EXTRA TRIEBSTRANG

Erweitert den Deckungsumfang des TRIEBSTRANG PLUS-Vertrages um Reparaturen an der Bremsanlage (ausgenommen Verschleißteile), Kupplungszylinder, Federung, Heizung, Klimaanlage, Luftkompressor.

# Zusätzliche Abdeckung.

Sie können Ihre Abdeckung mit zusätzlichen Optionen weiter an Ihre Bedürfnisse anpassen:

## IVECO - Assistance Non Stop (IANS) 24-Stunden-Hilfe

Pannenhilfe für unter die Garantie fallende Reparaturen.

## Abschleppdienst

Abschleppdienst zum nächstgelegenen IVECO-Servicepartner für von dem Servicevertrag abgedeckte Reparaturen.

## Batterien

Laden und/oder Austausch von Batterien.


## Leuchtmittel

Austausch von defekten Leuchtmitteln.

## Scheibenwischerblätter

Austausch der Scheibenwischerblätter einmal pro Jahr.

# Wählen Sie und kombinieren Sie gemäß Ihrer Anforderungen:



# IVECO Services Solutions.

Die vollständige Entwicklung von Fahrzeugen, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen, ist wichtig, um unseren Kunden die Mobilitätslösungen zu bieten, die ihren Ansprüchen am besten entsprechen. Unser Ziel bei IVECO ist es, die Produktivität und Rentabilität unserer Kunden zu verbessern. Wir tun dies, indem wir die Betriebszeit und Effizienz der Fahrzeuge, die Sicherheit der Fahrer und die Maßnahmen für den Umweltschutz maximieren.



## Betriebszeit

Die IVECO Uptime Services wurden entwickelt, um eine maximale Betriebszeit Ihres Fahrzeugs zu erreichen. Ungeplante Stillstände werden durch Fahrzeugüberwachung in Echtzeit, Ferndiagnose sowie Wartungs- und Reparaturverträge vermieden.



## Produktivität und Effizienz

IVECO unterstützt Sie bei der Senkung des Kraftstoffverbrauchs, der Optimierung von Routen und der Verbesserung des Fahrstils Ihrer Fahrer mit Hilfe von Berichten und Analysen zur Fahrzeugleistung – dies schafft mehr Produktivität und Effizienz sowie niedrigere Betriebskosten für Ihr Unternehmen.



## Fahrerassistenzsysteme und Sicherheit

Verbessert Komfort und Sicherheit und macht das Fahren einfacher und angenehmer. Die Fahrerassistenzsysteme haben das Ziel, Sie während der gesamten Fahrt zu unterstützen und Ihnen die Arbeit am Steuer zu erleichtern und komfortabler zu machen. Die Sicherheitssysteme fördern eine sichere Fahrweise, überwachen die Leistung der Fahrer und erhöhen somit die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.



## Teile und Zubehör

Mit unserem umfangreichen Angebot an hochwertigen Teilen und Services können Sie Ihr Fahrzeug individuell gestalten und Ihr Erlebnis an Bord verbessern.





# Digitale Services.

Alle Fahrzeuge sind mit einer Connectivity Box ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, das Standard-Startpaket zu aktivieren und es mit einer Auswahl an Premium-Mobilitätslösungen zu kombinieren, die auf Ihre Einsatzbedingungen zugeschnitten sind.

## Standard-Servicepakete.

### Startpaket

Eine Reihe von Services, die das Ziel haben, Ihr Leben an Bord zu vereinfachen:

- Mit **IVECO ON Access** können Sie die Daten Ihrer Flotte überwachen und so Leistung und Effizienz optimieren.
- **Monitoring und Management der Betriebszeit** zur Maximierung der Verfügbarkeit Ihrer Flotte.
- Die neue **Easy Cargo App** macht Ihnen das Leben als Fahrer leichter.

## Premium-Servicepakete.

Sie können Ihre Mobilitätslösung mit zusätzlichen Premium-Paketen anpassen.

### Produktivitätspaket

Sie können Ihre Produktivität steigern, indem Sie das Standard-Startpaket um weitere Funktionen erweitern:

- **IVECO ON Plus**; es erweitert Ihr IVECO ON-Erlebnis um die GPS-Fahrzeugpositionierung im 15 Min. Takt.
- **IVECO web API** zur mühelosen Verwaltung Ihrer Flotte mit Ihrem eigenen Flottenmanagementsystem.

### Sicherheitspaket

Erhöhen Sie Ihre Sicherheit im Straßenverkehr und die Sicherheit Ihres Fahrzeugs mit:

- **IVECO ON Plus**; es erweitert Ihr IVECO ON-Erlebnis um die GPS-Fahrzeugpositionierung im 15 Min. Takt.
- **Professional Safe Report**, zur Überwachung, Erstellung von Aktionsplänen und der Verbesserung der Fahrersicherheit.



IVECO

EUROCARGO

FRAGILE



## Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

### IVECO Accessories

Rüsten Sie Ihren Eurocargo mit unserem breiten Angebot an hochwertigem Zubehör auf, das mit dem Ziel entwickelt wurde, die Effizienz und Leistung Ihres Fahrzeugs zu steigern, Ihre Sicherheit zu erhöhen und Ihre Fahrt noch komfortabler zu machen.

**IVECO**  
00800|4|8|3|2|6|000  
Assistance Non-Stop



**IVECO Assistance Non-Stop** ist nur einen Telefonanruf entfernt und rund um die Uhr verfügbar, damit Ihr Eurocargo und Ihr Geschäft weiterlaufen.

**IVECO Non-Stop** ist die innovative Smartphone-App von IVECO, dank der Sie mit IVECO kommunizieren können, wenn Ihr Fahrzeug eine Panne hat. Geben Sie einfach Ihre Fahrzeuginformationen (VIN und Kennzeichen) an und senden Sie mit einem Knopfdruck Ihre Pannenhilfanfrage an das Uptime-Center für IVECO-Kunden. Wir bearbeiten Ihre Anfrage, informieren die nächstgelegene Werkstatt und kümmern uns um die Reparatur Ihres Fahrzeugs. Darüber hinaus zeigt Ihnen die App regelmäßig Updates über den Fortschritt Ihrer Fahrzeug-Pannenhilfemaßnahme an.

## Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

**IVECO Original Ersatzteile** sorgen dafür, dass Ihr Eurocargo über viele Jahre hinweg einwandfrei funktioniert – und das zu einem günstigen Preis. Auf diese Teile können Sie sich absolut verlassen, denn sie wurden streng auf Sicherheit, Konsistenz und Zuverlässigkeit geprüft und haben ein Jahr Garantie.

## IVECO CAPITAL

**IVECO CAPITAL** ist die Herstellerbank der Iveco Group und bietet eine umfassende Palette an Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und Serviceangeboten für Nutzfahrzeuge. Unsere langjährige Erfahrung als Fahrzeugfinanzierer ermöglicht es uns, flexible und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen\* aus einer Hand anzubieten, die auf die verschiedenen Aufgaben und Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind – damit Sie sich entspannt zurücklehnen können.



Entdecken Sie mehr auf [www.ivecocapital.com](http://www.ivecocapital.com)  
Ein maßgeschneidertes Angebot erhalten  
Sie bei Ihrem IVECO-Händler.

\* Länderspezifisch. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Finanzierung vorbehaltlich der Genehmigung durch IVECO CAPITAL.



AUSGABE M2330901DE - 04/24

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen und Bilder dienen lediglich als Beispiel.  
IVECO behält sich vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen, die aufgrund baulicher und kommerzieller Erfordernisse zweckdienlich sind. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.  
Das hier dargestellte Angebot kann von Markt zu Markt (D / A / CH) abweichen.