



Índice de fumaça em aceleração livre e limite de ruído emitido na condição parado

Marca/Modelo/Versão	FASE PROCONVE	Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ³)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
CAVALLINO 450E32T	PROCONVE P4 / EURO II	F2BE0681G	2700	2750	2800	550	600	650	0.82	1800	90.4	
CITYCLASS/60.12	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
CITYCLASS/60.12 MO	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/35.10 CC	PROCONVE P4 / EURO II	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
DAILY/35.10 CC1	PROCONVE P4 / EURO II;EURO III; EURO V;L6	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
DAILY/35.10 CD	PROCONVE P4 / EURO II	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
DAILY/35.10 CD1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
DAILY/35.10 VAN	PROCONVE P4 / EURO II	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
DAILY/35.10 VAN1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
DAILY/40.12 MAXIVAN	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/40.12 MAXIVAN1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/40.12 VETRATO	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/40.12 VETRATO1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/49.12 CC	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/49.12 CC1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/49.12 MAXIVAN	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/49.12 MAXIVAN1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/49.12 VAN	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/49.12 VAN1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/49.12 VETRATO	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/49.12 VETRATO1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/59.12 CC	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/59.12 CC1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/59.12 SCUDATO	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	NI	Encarroçador
DAILY/59.12 SCUDATO1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	NI	Encarroçador
DAILY/60.12 CC	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/60.12 CC1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/70.12 CC	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILY/70.12 CC1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.43	4150	4200	4250	750	750	750	2.03	2700	92.3	
DAILYCAMPO/35.10 CC	PROCONVE P4 / EURO II	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
DAILYCAMPO/35.10 CC1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
DAILYCAMPO/35.10 CD	PROCONVE P4 / EURO II	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
DAILYCAMPO/35.10 CD1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
DAILYCITY/35.10 VAN	PROCONVE P4 / EURO II	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
DAILYCITY/35.10 VAN1	PROCONVE P4 / EURO II	8140.23	4150	4200	4250	750	750	750	1.8	2700	92.7	
EUROCARGO CURSOR/450E32T	PROCONVE P4 / EURO II	F2BE0681G	2700	2750	2800	650	650	650	0.82	1800	90.4	
EUROCARGO CURSOR/450E32TN	PROCONVE P4 / EURO II	F2BE0681G	2700	2750	2800	650	650	650	0.82	1800	90.4	
EUROCARGO/120E15	PROCONVE P4 / EURO II	8060.25R	3075	3125	3175	750	750	750	2.09	2025	89	
EUROCARGO/150E18	PROCONVE P4 / EURO II	8060.25	3075	3125	3175	750	750	750	1.85	2025	98.4	
EUROCARGO/160E21	PROCONVE P4 / EURO II	8060.45	3075	3125	3175	750	750	750	1.71	2025	98.4	
EUROCARGO/170E21	PROCONVE P4 / EURO II	6.10 TCA	2650	2700	2750	700	700	700	1.31	1950	87	
EUROCARGO/170E21 N	PROCONVE P4 / EURO II	6.10 TCA	2650	2700	2750	700	700	700	1.31	1950	87	
EUROTECH/440E42TZ/P	PROCONVE P4 / EURO II	8210.42L	2190	2240	2290	575	575	575	1.28	1425	88.4	
EUROTECH/450E37T	PROCONVE P4 / EURO II	8210.42K	2200	2250	2300	550	550	550	1.77	1425	95.2	
EUROTECH/450E37TN	PROCONVE P4 / EURO II	8210.42K	2200	2250	2300	550	550	550	1.77	1425	95.2	
EUROTECH/450E37TN1	PROCONVE P4 / EURO II	8210.42K	2200	2250	2300	550	550	550	1.77	1425	95.2	
EUROTECH/740E42TZ	PROCONVE P4 / EURO II	8210.42L	2190	2240	2290	575	575	575	1.28	1425	88.4	
EUROTECH/740E42TZN	PROCONVE P4 / EURO II	8210.42L	2190	2240	2290	575	575	575	1.28	1425	88.4	
EUROTECH/740E42TZN1	PROCONVE P4 / EURO II	8210.42L	2190	2240	2290	575	575	575	1.28	1425	88.4	
EUROTRAKKER 380E37H	PROCONVE P4 / EURO II	8210.42K	2200	2250	2300	550	550	550	1.66	1425	90.4	
EUROTRAKKER 720E42HT	PROCONVE P4 / EURO II	8210.42L	2190	2240	2290	575	575	575	1.28	1425	91	
POWERSTAR/450E37T	PROCONVE P4 / EURO II	8210.42K	2200	2250	2300	550	550	550	1.77	1425	95.2	



Índice de fumaça em aceleração livre e limite de ruído emitido na condição parado

Marca/Modelo/Versão	FASE PROCONVE	Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
CC 170E22	PROCONVE P5 / EURO III	F4AE0681D	2950	3000	3050	700	700	700	1.58	2025	NI	Encarroçador
CITYCLASS/60.13	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
CITYCLASS/60.13 MO	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
CITYCLASS/70C16	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4150	4200	4250	800	800	800	0.78	2625	86.8	
CURSOR 450E33T	PROCONVE P5 / EURO III	F2BE0681H	2700	2750	2800	650	650	650	0.82	1800	90.4	
CURSOR 450E33TY	PROCONVE P5 / EURO III	F2BE0681H	2700	2750	2800	650	650	650	0.82	1800	90.4	
DAILY 35S14/CD	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481G	4150	4200	4250	750	800	850	0.72	2625	86.8	
DAILY 35S14/CS	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481G	4150	4200	4250	750	800	850	0.72	2625	86.8	
DAILY 35S14/FURGONE	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481G	4150	4200	4250	750	800	850	0.72	2625	86.8	
DAILY 35S14/GRAN FURGONE	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481G	4150	4200	4250	750	800	850	0.72	2625	86.8	
DAILY 45S14/CD	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481G	4150	4200	4250	750	800	850	0.72	2625	86.8	
DAILY 45S14/CS	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481G	4150	4200	4250	750	800	850	0.72	2625	86.8	
DAILY 45S14/GRAN FURGONE	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481G	4150	4200	4250	750	800	850	0.72	2625	86.8	
DAILY 45S14/GRAN FURGONE	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481G	4150	4200	4250	750	800	850	0.72	2625	86.8	
DAILY 45S16 MINIBUS	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4175	4200	4225	775	800	825	0.78	2625	86.8	
DAILY 45S16 VETRATO	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4175	4200	4225	775	800	825	0.78	2625	86.8	
DAILY 55C16/CD	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4175	4200	4225	775	800	825	0.78	2625	86.8	
DAILY 55C16/CS	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4175	4200	4225	775	800	825	0.78	2625	86.8	
DAILY 55C16/GRAN FURGONE	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4175	4200	4225	775	800	825	0.78	2625	86.8	
DAILY 55C16/MAXI FURGONE	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4175	4200	4225	775	800	825	0.78	2625	86.8	
DAILY 55C16/VETRATO	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4175	4200	4225	775	800	825	0.78	2625	86.8	
DAILY 70C16 HD CD	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4175	4200	4225	775	800	825	0.78	2625	86.8	
DAILY 70C16 HD CS	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4175	4200	4225	775	800	825	0.78	2625	86.8	
DAILY 70C16/CD	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4175	4200	4225	775	800	825	0.78	2625	86.8	
DAILY 70C16/CS	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4175	4200	4225	775	800	825	0.78	2625	86.8	
DAILY 70C16/SCUDATO	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481N	4175	4200	4225	775	800	825	0.78	2625	NI	Encarroçador
DAILY/40.13 CC	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/40.13 CC1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/40.13 CD	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/40.13 CD1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/40.13 MAXIVAN	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/40.13 MAXIVAN1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/40.13 VAN	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/40.13 VAN1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/40.13 VETRATO	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/40.13 VETRATO1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/50.13 CC	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/50.13 CC1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/50.13 MAXIVAN	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/50.13 MAXIVAN1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/50.13 VAN	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/50.13 VAN1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/50.13 VETRATO	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/50.13 VETRATO1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/60.13 SCUDATO	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	NI	encarroçador
DAILY/60.13 SCUDATO1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	NI	encarroçador
DAILY/70.13 CC	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/70.13 CC1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/70.13 CD	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILY/70.13 CD1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILYCAMPO/35.13 CC	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILYCAMPO/35.13 CC1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILYCAMPO/35.13 CD	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILYCAMPO/35.13 CD1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
DAILYCITY/38.13 VAN	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	



Índice de fumaça em aceleração livre e limite de ruído emitido na condição parado

Marca/Modelo/Versão	FASE PROCONVE	Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ³)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
DAILYCITY/38.13 VAN1	PROCONVE P5 / EURO III	8140.43S	4150	4200	4250	800	800	800	1.38	2700	92.3	
EUROCARGO TECTOR/170E22	PROCONVE P5 / EURO III	F4AE0681D	2950	3000	3050	700	700	700	1.58	2025	88.3	
EUROCARGO TECTOR/170E24	PROCONVE P5 / EURO III	F4AE0681B	2950	3000	3050	700	700	700	1.34	2025	87.9	
EUROCARGO TECTOR/230E22	PROCONVE P5 / EURO III	F4AE0681D	2950	3000	3050	700	700	700	1.58	2025	88.3	
EUROCARGO TECTOR/230E24	PROCONVE P5 / EURO III	F4AE0681B	2950	3000	3050	700	700	700	1.34	2025	87.9	
EUROCARGO/170E22	PROCONVE P5 / EURO III	F4AE0681D	2950	3000	3050	700	700	700	1.58	2025	88.3	
EUROCARGO/170E24	PROCONVE P5 / EURO III	F4AE0681B	2950	3000	3050	700	700	700	1.34	2025	87.9	
EUROCARGO/230E22	PROCONVE P5 / EURO III	F4AE0681D	2950	3000	3050	700	700	700	1.58	2025	88.3	
EUROCARGO/230E24	PROCONVE P5 / EURO III	F4AE0681B	2950	3000	3050	700	700	700	1.34	2025	87.9	
EUROCARGO/260E25	PROCONVE P5 / EURO III	F4AEE681F	2750	2800	2850	700	700	700	1.24	1875	86.3	
IVECO/DAILY 35S14 HD CD	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE34819*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 35S14 HD CD	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481G*	4150	4200	4250	750	800	850	0.72	2625	86.8	
IVECO/DAILY 35S14 HD CS	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481G*	4150	4200	4250	750	800	850	0.72	2625	86.8	
IVECO/DAILY 35S14 HD FURGONE	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481G*	4150	4200	4250	750	800	850	0.72	2625	86.8	
IVECO/DAILY 35S14 HD GRAN FURGONE	PROCONVE P5 / EURO III	F1CE0481G*	4150	4200	4250	750	800	850	0.72	2625	86.8	
STRALIS 490S41T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681X*	2050	2100	2150	550	550	550	1.07	1425	91.1	
STRALIS 490S46T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE06811*	2050	2100	2150	550	550	550	1.17	1425	90.5	
STRALIS 570S41T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681X*	2050	2100	2150	550	550	550	1.07	1425	91.1	
STRALIS 570S46T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE06811*	2050	2100	2150	550	550	550	1.17	1425	90.5	
STRALIS 740S41TZ	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681X*	2050	2100	2150	550	550	550	1.07	1425	91.8	
STRALIS 740S46TZ	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE06811*	2050	2100	2150	550	550	550	1.17	1425	90.9	
STRALIS HD/450S38T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
STRALIS HD/450S38T N	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
STRALIS HD/450S38T N1	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
STRALIS HD/490S38T N	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
STRALIS HD/490S38T N1	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
STRALIS HD/490S42T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
STRALIS HD/490S42T N	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
STRALIS HD/490S42T N1	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
STRALIS HD/570S38T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
STRALIS HD/570S38T N	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
STRALIS HD/570S38T N1	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
STRALIS HD/570S42T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
STRALIS HD/570S42T N	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
STRALIS HD/570S42T N1	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
STRALIS HD/740S42TZ	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
STRALIS HD/740S42TZ N	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
STRALIS HD/740S42TZ N1	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
STRALIS/490S38T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
STRALIS/490S42T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
STRALIS/570S38T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	89.8	
STRALIS/570S42T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
STRALIS/740S42TZ	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	90.7	
TECTOR/170E25	PROCONVE P5 / EURO III	F4AEE681F*	2750	2800	2850	700	700	700	1.24	1875	87.1	
TECTOR/240E25	PROCONVE P5 / EURO III	F4AEE681F*	2750	2800	2850	700	700	700	1.24	1875	87.1	
TECTOR/240E25 S	PROCONVE P5 / EURO III	F4AEE681F*	2750	2800	2850	700	700	700	1.24	1875	87.1	
TECTOR/260E25	PROCONVE P5 / EURO III	F4AEE681F*	2750	2800	2850	700	700	700	1.24	1875	87.1	
TRAKKER/380T38	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	92.8	
TRAKKER/380T38 N	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681G*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	92.8	
TRAKKER/380T42	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	92.8	
TRAKKER/380T42 N	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	92.8	
TRAKKER/720T42T	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	92.8	
TRAKKER/720T42T N	PROCONVE P5 / EURO III	F3BE0681V*	2270	2320	2370	550	550	550	0.97	1425	92.8	
VERTIS 130V18	PROCONVE P5 / EURO III	F4AEE481B*	2825	2850	2875	750	750	750	1.04	1875	87.8	

VERTIS 90V16	PROCONVE P5 / EURO III	F4AEE481C*	2825	2850	2875	750	750	750	1.04	1875	88.7	
--------------	------------------------	------------	------	------	------	-----	-----	-----	------	------	------	--



Índice de fumaça em aceleração livre e limite de ruído emitido na condição parado

Marca/Modelo/Versão	FASE PROCONVE	Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ³)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
IVECO/DAILY 45S17 CS	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 45S17 FURGONE	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 45S17 GRAN FURGONE	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 45S17 VETRATO	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 45S17 MINIBUS	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 55C17 CD	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 55C17 CS	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 55C17 GRAN FURGONE	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 55C17 MAXI FURGONE	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 55C17 VETRATO	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 55C17 MINIBUS	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE3481C*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 70C17 CD	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 70C17 CS	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 70C17 HD CD	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	89.9	
IVECO/DAILY 70C17 HD CS	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	89.9	
IVECO/DAILY 70C17 HD SCUDATO	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	89.9	
IVECO/DAILY 70C17 SCUDATO	PROCONVE P7 / EURO V	F1CE34811*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/STRALIS 460S36T	PROCONVE P7 / EURO V	F2CE3681C*	2475	2500	2525	575	600	625	1.4	1650	93.1	
IVECO/STRALIS 490S40T	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681D*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	89.2	
IVECO/STRALIS 490S44T	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681K*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	94	
IVECO/STRALIS 490S48T	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681J*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	94	
IVECO/STRALIS 530S36T	PROCONVE P7 / EURO V	F2CE3681C*	2475	2500	2525	575	600	625	1.4	1650	93.1	
IVECO/STRALIS 600S40T	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681D*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	89.2	
IVECO/STRALIS 600S44T	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681K*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	94	
IVECO/STRALIS 600S48T	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681J*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	94	
IVECO/STRALIS 600S56T	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681A*	2270	2320	2370	500	550	600	0,62	1425	90,5	
IVECO/STRALIS 800S40TZ	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681D*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	90.2	
IVECO/STRALIS 800S44TZ	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681K*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	91.3	
IVECO/STRALIS 800S48TZ	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681J*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	91.3	
IVECO/STRALIS 800S56TZ	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681A*	2270	2320	2370	500	550	600	0,62	1425	88.2	
IVECO/TECTOR 170E22	PROCONVE P7 / EURO V	F4AE3681G*	2875	3025	3175	500	650	800	1.3	1875	94.9	
IVECO/TECTOR 170E28	PROCONVE P7 / EURO V	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	1.3	1875	94.9	
IVECO/TECTOR 170E28T	PROCONVE P7 / EURO V	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	1.3	1875	94.9	
IVECO/TECTOR 240E22	PROCONVE P7 / EURO V	F4AE3681G*	2875	3025	3175	500	650	800	1.3	1875	94.4	
IVECO/TECTOR 240E28	PROCONVE P7 / EURO V	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	1.3	1875	94.4	
IVECO/TECTOR 240E28S	PROCONVE P7 / EURO V	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	1.3	1875	94.9	
IVECO/TECTOR 260E28	PROCONVE P7 / EURO V	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	1.3	1875	94.6	
IVECO/TRAKKER 410T44	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681K*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	93.4	
IVECO/TRAKKER 410T48	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681J*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	93.4	
IVECO/TRAKKER 740T44T	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681K*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	93.4	
IVECO/TRAKKER 740T48T	PROCONVE P7 / EURO V	F3BE3681J*	2270	2320	2370	500	550	600	1.3	1425	93.4	
IVECO/VERTIS 130V19	PROCONVE P7 / EURO V	F4AE3481A*	2875	3025	3175	600	750	900	1.58	1875	93.3	
IVECO/VERTIS 90V18	PROCONVE P7 / EURO V	F4AE3481E*	2875	3025	3175	600	750	900	1.58	1875	91.4	



Índice de fumaça em aceleração livre e limite de ruído emitido na condição parado

Marca/Modelo/Versão	FASE PROCONVE	Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ³)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
IVECO/DAILY 35S14 HD CS	PROCONVE L6	F1CE34819*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 35S14 HD FURGONE	PROCONVE L6	F1CE34819*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 35S14 HD GRAN FURGONE	PROCONVE L6	F1CE34819*	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 35S14 HD CD	PROCONVE L6	F1CE34819*P	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 35S14 HD CS	PROCONVE L6	F1CE34819*P	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 35S14 HD FURGONE	PROCONVE L6	F1CE34819*P	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	
IVECO/DAILY 35S14 HD GRAN FURGONE	PROCONVE L6	F1CE34819*P	4150	4200	4250	750	800	850	0.58	2625	91.3	



Índice de fumaça em aceleração livre e limite de ruído emitido na condição parado

Marca/Modelo/Versão	FASE PROCONVE	Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite (m-1)	rpm Ens Ruído (NBR 9714)	Lim Ruído (NBR 9714)	OBS
IVECO/BUS/10-190 (CHASSI)	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	N.A.	N.A.	Para os veículos PROCONVE P8, o limite de 0,4 m-1 é o máximo em qualquer altitude.
IVECO/BUS/10-190 (CHASSI)	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	N.A.	N.A.	
IVECO/BUS/10-190E	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	84,2	
IVECO/BUS/10-190E-C	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	84,2	
IVECO/BUS/10-190E-M	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	84,2	
IVECO/BUS/10-190ESC	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	84,2	
IVECO/BUS/15-210	PROCONVE P8	F4AFE412Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	77,7	
IVECO/BUS/15-210E	PROCONVE P8	F4AFE412Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	77,7	
IVECO/BUS/15-210E-C	PROCONVE P8	F4AFE412Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	77,7	
IVECO/BUS/15-210E-M	PROCONVE P8	F4AFE412Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	77,7	
IVECO/BUS/15-210ESC	PROCONVE P8	F4AFE412Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	77,7	
IVECO/BUS/150S21	PROCONVE P7	F4HE3481A*#	2750	2900	3050	600	750	900	0,85	1875	77,7	
IVECO/BUS/17-280 (CHASSI)	PROCONVE P8	F4AFE612Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	N.A.	N.A.	
IVECO/BUS/170S28 (CHASSI)	PROCONVE P7	F4HE3682A#	2650	2800	2950	600	750	900	1,24	N.A.	N.A.	
IVECO/BUS/8-190	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	84,2	
IVECO/BUS/8-190E	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	84,2	
IVECO/BUS/8-190E-C	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	84,2	
IVECO/BUS/8-190E-M	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	84,2	
IVECO/BUS/8-190E-ONU	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	84,2	
IVECO/BUS/8-190E-ONU-C	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	84,2	
IVECO/BUS/9-190	PROCONVE P8	F4AFE412Y*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	84,2	
IVECO/DAILY/30-130A	PROCONVE L6	F1AE3481D*D#	4550	4600	4650	750	800	850	0,55	2700	92,03	
IVECO/DAILY/30-130CS	PROCONVE L6	F1AE3481D*D#	4550	4600	4650	750	800	850	0,55	2700	92,03	
IVECO/DAILY/30-130VAN	PROCONVE L6	F1AE3481D*D#	4550	4600	4650	750	800	850	0,55	2700	92,03	
IVECO/DAILY/30A	PROCONVE P8	F1CFL411C*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,3	
IVECO/DAILY/30CS	PROCONVE P8	F1CFL411C*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,3	
IVECO/DAILY/30VAN	PROCONVE P8	F1CFL411C*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,3	
IVECO/DAILY/35-150CS	PROCONVE L6	F1CE34819*P#	4150	4200	4250	750	800	850	0,53	2625	92,57	
IVECO/DAILY/35CS	PROCONVE P8	F1CFL411C*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,3	
IVECO/DAILY/35VAN	PROCONVE P8	F1CFL411C*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,3	
IVECO/DAILY/45-170A	PROCONVE P7	F1CE3481C*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	92,7	
IVECO/DAILY/45-170CD	PROCONVE P7	F1CE3481C*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	92,7	
IVECO/DAILY/45-170CS	PROCONVE P7	F1CE3481C*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	92,7	
IVECO/DAILY/45-170MBUSE	PROCONVE P7	F1CE3481C*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	92,7	
IVECO/DAILY/45-170MINIBU	PROCONVE P7	F1CE3481C*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	92,7	
IVECO/DAILY/45-170VET	PROCONVE P7	F1CE3481C*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	92,7	
IVECO/DAILY/45A	PROCONVE P8	F1CFL411C*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/45CD	PROCONVE P8	F1CFL411C*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/45CS	PROCONVE P8	F1CFL411C*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/45MINIBUS	PROCONVE P8	F1CFL411C*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/45VAN	PROCONVE P8	F1CFL411C*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/45VETRATO	PROCONVE P8	F1CFL411C*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/50-170MBUSE	PROCONVE P7	F1CE3481C*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	92,7	
IVECO/DAILY/50-170MINIBU	PROCONVE P7	F1CE3481C*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	92,7	
IVECO/DAILY/50-170VET	PROCONVE P7	F1CE3481C*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	92,7	
IVECO/DAILY/50MINIBUS	PROCONVE P8	F1CFL411D*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/50VETRATO	PROCONVE P8	F1CFL411D*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/55-170CD	PROCONVE P7	F1CE3481C*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	92,7	
IVECO/DAILY/55-170CS	PROCONVE P7	F1CE3481C*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	92,7	
IVECO/DAILY/55-170VAN	PROCONVE P7	F1CE3481C*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	92,7	
IVECO/DAILY/55CD	PROCONVE P8	F1CFL411D*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/55CS	PROCONVE P8	F1CFL411D*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/55VAN	PROCONVE P8	F1CFL411D*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	



Índice de fumaça em aceleração livre e limite de ruído emitido na condição parado

Marca/Modelo/Versão	FASE PROCONVE	Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite (m-1)	rpm Ens Ruído (NBR 9714)	Lim Ruído (NBR 9714)	OBS
IVECO/DAILY/60-170 MC	PROCONVE P7	F1CE34811*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	2625	Para os veículos PROCONVE P8, o limite de 0,4 m-1 é o máximo em qualquer altitude.
IVECO/DAILY/60CS	PROCONVE P8	F1CFL411D*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/65-170CD	PROCONVE P7	F1CE34811*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,05	2625	93,27	
IVECO/DAILY/65-170CS	PROCONVE P7	F1CE34811*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,05	2625	93,27	
IVECO/DAILY/65CD	PROCONVE P8	F1CFL411D*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/65CS	PROCONVE P8	F1CFL411D*U#	4175	4200	4225	775	800	825	0,4	2625	85,4	
IVECO/DAILY/70-170CS	PROCONVE P7	F1CE34811*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	2625	
IVECO/DAILY/70C17HDSCUDA	PROCONVE P7	F1CE34811*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,55	2625	2625	
IVECO/GCLASS/150S21ESP	PROCONVE P7 / P8	F4HE3481A*# / F4AFE412Z*J#	2750 / 2750	2900 / 2800	3050 / 2850	600 / 650	750 / 750	900 / 850	0,4	1875	77,7	
IVECO/GRANCLASS/150S21E	PROCONVE P7 / P8	F4HE3481A*# / F4AFE412Z*J#	2750 / 2750	2900 / 2800	3050 / 2850	600 / 650	750 / 750	900 / 850	0,4	1875	77,7	
IVECO/S-WAY/450-4X2	PROCONVE P8	F3HFE611K*J#	2300	2350	2400	450	550	650	0,4	1425	87,5	
IVECO/S-WAY/450-6X2	PROCONVE P8	F3HFE611K*J#	2300	2350	2400	450	550	650	0,4	1425	87,5	
IVECO/S-WAY/480 6X2	PROCONVE P8	F3HFE611J*J#	2300	2350	2400	450	550	650	0,4	1425	87,5	
IVECO/S-WAY/480-4X2	PROCONVE P8	F3HFE611J*J#	2300	2350	2400	450	550	650	0,4	1425	87,5	
IVECO/S-WAY/480-6X2	PROCONVE P8	F3HFE611J*J#	2300	2350	2400	450	550	650	0,4	1425	87,5	
IVECO/S-WAY/540 6X4	PROCONVE P8	F3HFE611H*J#	2300	2350	2400	450	550	650	0,4	1425	87,5	
IVECO/S-WAY/540-6X2	PROCONVE P8	F3HFE611H*J#	2300	2350	2400	450	550	650	0,4	1425	87,5	
IVECO/S-WAY/540-6X4	PROCONVE P8	F3HFE611H*J#	2300	2350	2400	450	550	650	0,4	1425	87,5	
IVECO/SENIORCLASS/150SE	PROCONVE P7 / P8	F4HE3481A*# / F4AFE412Z*J#	2750 / 2750	2900 / 2800	3050 / 2850	600 / 650	750 / 750	900 / 850	0,4	1875	87,27	
IVECO/SOULCLASS/70C17HE	PROCONVE P7 / P8	F4HE3481A*# / F4AFE412Z*J#	2750 / 2750	2900 / 2800	3050 / 2850	600 / 650	750 / 750	900 / 850	0,4	2625	91,2	
IVECO/STRALIS/460S36T	PROCONVE P7	F2CE3681C*	2475	2500	2525	575	600	625	1,4	1650	93,1	
IVECO/STRALIS/490S44T	PROCONVE P7	F3BE3681N*	2220	2320	2420	500	550	600	1,3	1425	94	
IVECO/STRALIS/490S48T	PROCONVE P7	F3BE3681M*	2220	2320	2420	500	550	600	1,3	1425	94	
IVECO/STRALIS/600S36T	PROCONVE P7	F2CE3681C*	2475	2500	2525	575	600	625	1,4	1650	93,1	
IVECO/STRALIS/600S44T	PROCONVE P7	F3BE3681N*	2220	2320	2420	500	550	600	1,3	1425	94	
IVECO/STRALIS/600S48T	PROCONVE P7	F3BE3681M*	2220	2320	2420	500	550	600	1,3	1425	94	
IVECO/STRALIS/600S56T	PROCONVE P7	F3BE3681A*	2270	2320	2370	500	550	600	0,62	1425	90,5	
IVECO/STRALIS/800S44TZ	PROCONVE P7	F3BE3681N*	2220	2320	2420	500	550	600	1,3	1425	91,3	
IVECO/STRALIS/800S48TZ	PROCONVE P7	F3BE3681M*	2220	2320	2420	500	550	600	1,3	1425	91,3	
IVECO/STRALIS/800S56TZ	PROCONVE P7	F3BE3681A*	2270	2320	2370	500	550	600	0,62	1425	88,2	
IVECO/TECTOR/11-190	PROCONVE P7 / P8	F4HE3481B*# / F4AFE411Y*J#	2750 / 2750	2900 / 2800	3050 / 2850	600 / 650	750 / 750	900 / 850	0,4	1875	95,7	
IVECO/TECTOR/11-190-CL	PROCONVE P7 / P8	F4HE3481B*# / F4AFE411Y*J#	2750 / 2750	2900 / 2800	3050 / 2850	600 / 650	750 / 750	900 / 850	0,4	1875	95,7	
IVECO/TECTOR/15-210	PROCONVE P8	F4AFE412Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	95	
IVECO/TECTOR/15-210-CL	PROCONVE P8	F4AFE412Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	95	
IVECO/TECTOR/150E21	PROCONVE P7	F4HE3481A*#	2750	2900	3050	600	750	900	0,72	1875	87,27	
IVECO/TECTOR/17-210	PROCONVE P8	F4AFE412Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	95	
IVECO/TECTOR/17-210-CL	PROCONVE P8	F4AFE412Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	95	
IVECO/TECTOR/17-280	PROCONVE P8	F4AFE611Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	95,8	
IVECO/TECTOR/17-280-CL	PROCONVE P8	F4AFE611Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	95,8	
IVECO/TECTOR/17-320	PROCONVE P8	F4AFE611D*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	96,56	
IVECO/TECTOR/17-320-CL	PROCONVE P8	F4AFE611D*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	96,56	
IVECO/TECTOR/17-320C	PROCONVE P8	F4AFE611D*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	96,56	
IVECO/TECTOR/17-320T-CL	PROCONVE P8	F4AFE611D*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	96,56	
IVECO/TECTOR/170E21	PROCONVE P7	F4HE3481A*#	2750	2900	3050	600	750	900	0,72	1875	87,27	
IVECO/TECTOR/170E22	PROCONVE P7	F4AE3681G*	2650	2800	2950	500	650	800	0,76	1875	90,6	
IVECO/TECTOR/170E28	PROCONVE P7	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	0,76	1875	90,6	
IVECO/TECTOR/170E28T	PROCONVE P7	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	0,76	1875	90,6	
IVECO/TECTOR/170E30	PROCONVE P7	F4HE3681B#	2650	2800	2950	600	750	900	0,56	1875	84,9	
IVECO/TECTOR/170E30SID	PROCONVE P7	F4HE3681B#	2650	2800	2950	600	750	900	1,11	1875	92,8	
IVECO/TECTOR/170E30T	PROCONVE P7	F4HE3681B#	2650	2800	2950	600	750	900	1,11	1875	92,8	
IVECO/TECTOR/170E30TSID	PROCONVE P7	F4HE3681B#	2650	2800	2950	600	750	900	1,11	1875	92,8	
IVECO/TECTOR/24-280	PROCONVE P8	F4AFE611Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	95,8	
IVECO/TECTOR/24-280-CL	PROCONVE P8	F4AFE611Z*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	95,8	



Índice de fumaça em aceleração livre e limite de ruído emitido na condição parado

Marca/Modelo/Versão	FASE PROCONVE	Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite (m-1)	rpm Ens Ruído (NBR 9714)	Lim Ruído (NBR 9714)	OBS
IVECO/TECTOR/24-320	PROCONVE P8	F4AFE611D*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	96,56	Para os veículos PROCONVE P8, o limite de 0,4 m-1 é o máximo em qualquer altitude.
IVECO/TECTOR/24-320-CL	PROCONVE P8	F4AFE611D*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	96,56	
IVECO/TECTOR/240E28	PROCONVE P7	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	0,76	1875	90,6	
IVECO/TECTOR/240E30	PROCONVE P7	F4HE3681B#	2650	2800	2950	600	750	900	1,11	1875	92,8	
IVECO/TECTOR/240E30SID	PROCONVE P7	F4HE3681B#	2650	2800	2950	600	750	900	1,11	1875	92,8	
IVECO/TECTOR/260E30ID	PROCONVE P7	F4HE3681B#	2650	2800	2950	600	750	900	1,11	1875	92,3	
IVECO/TECTOR/27-320	PROCONVE P8	F4AFE611D*J#	2750	2800	2850	650	750	850	0,4	1875	82	
IVECO/TECTOR/310E28	PROCONVE P7	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	0,76	1875	86,98	
IVECO/TECTOR/310E28 CE	PROCONVE P7	F4AE3681E*	2650	2800	2950	500	650	800	0,76	1875	86,98	
IVECO/TECTOR/310E30	PROCONVE P7	F4HE3681B#	2650	2800	2950	600	750	900	0,76	1875	86,98	
IVECO/TECTOR/310E30 CE	PROCONVE P7	F4HE3681B#	2650	2800	2950	600	750	900	0,76	1875	86,98	
IVECO/TECTOR/9-190	PROCONVE P7 / P8	F4HE3481B*# / F4AFE411Y*J#	2750 / 2750	2900 / 2800	3050 / 2850	600 / 650	750 / 750	900 / 850	0,4	1875	95,7	
IVECO/TRAKKER/410T44	PROCONVE P7	F3BE3681K*	2220	2320	2420	500	550	600	1,3	1425	93,4	
IVECO/TRAKKER/410T48	PROCONVE P7	F3BE3681J*	2220	2320	2420	500	550	600	1,3	1425	93,4	
IVECO/TRAKKER/500T48H	PROCONVE P7	F3BE3681J*	2220	2320	2420	500	550	600	1,1	1425	87,5	
IVECO/TRAKKER/740T44T	PROCONVE P7	F3BE3681K*	2220	2320	2420	500	550	600	1,3	1425	93,4	
IVECO/TRAKKER/740T48T	PROCONVE P7	F3BE3681J*	2220	2320	2420	500	550	600	1,3	1425	93,4	
IVECO/WAYCLASS/70C17HDE	PROCONVE P7	F1CE34811*#	4150	4200	4250	750	800	850	0,51	2625	94,65	