

IVECO

引领变革之道



坚韧至极

DAILY 4X4

全系全地形车型型谱



全路况和越野版本，总质量高达7.2吨

Daily 4x4让任何地方都触手可及。可以从全路况和越野版本中选择合适的Daily 4x4，轻松应对最艰难的地形，或在崎岖不平的道路与柏油路面交替间自如切换。此外，独特的总质量7.2吨的Daily 4x4，将坚固性提升到一个新高度。它配备坚固的大梁和高性能悬挂系统，极适合根据各种用途需求进行定制。

丰富的厢式车和二类底盘选择

Daily以传奇般的多功能性而闻名，这一特点在全新的4x4系列中得到了延续，包括全系厢式车和二类底盘、单胎和双胎版本以及全自动变速箱配置。全新的Daily 4x4厢式车可提供5.5吨和7.2吨版本，单胎越野版货舱容积从9到18m³，双胎全路况版则为16到18m³。坚固的Daily 4x4将总质量扩展到独特的7.2吨，轴距从3480mm到4175mm，可满足偏远地区各种任务需求。

无限的多功能性、极致的坚固性以及各类任务中的终极驾驶舒适性

Daily 4x4的丰富车型型谱为每一种任务提供理想之选——即使是在偏远地区面临严苛挑战时也不例外。



3.0L 176hp发动机和8速全自动变速箱

搭载国六b 3.0L发动机，输出功率176hp，扭矩430Nm，无论任务目的地多么偏远，都能轻松抵达。

Daily 4x4符合国六排放标准，不止是一款适用于偏远地区的商用车。全系标配HI-MATIC全自动变速箱，即使在最严苛的任务和路况下，也能带来极致的驾驶乐趣。拥有16个前进挡与2个倒挡（8挡全自动变速箱+2挡分动箱），确保每一次任务都能轻松完成，舒适无忧。

载质量高达4500kg，车身长度最长达4.5m

独特的Daily 4x4，具备7.2吨总质量、最高4500kg的载重能力以及最长可达4.5m的上装长度，可实现最大程度的定制。

提供六种可完全编程的取力器（PTO）选项，使Daily 4x4能够适配各种应用场景。丰富的专用装备选项，包括绞盘、推雪铲预装等，让每一次越野或全路况任务找到理想的配置。

无与伦比的 性能表现

无论任务多么艰巨
强劲动力始终如影随形


Daily 4x4搭载F1C国六b 3.0L发动机，输出功率176hp和扭矩430Nm，轻松应对各种地形，使命必达。Daily 4x4符合国六b排放标准，不止是一款适用于偏远地区的商用车。



3.0L F1C 发动机

排量	3.0L
功率	129kW (176hp)
最大功率时发动机转速	3500rpm
最大扭矩	430Nm
最大扭矩时发动机转速	1600rpm
排放	国六b
尿素箱容量	20L

F1C 176hp 国六b



坚固与舒适兼备 胜任各类任务

驾驶乐趣，尽在掌控

得益于所匹配的2挡分动箱，Daily 4x4 HI-MATIC全自动变速箱可提供16个前进挡。只需轻按中控台上的人体工程学按键，即可轻松切换低速挡位。Daily 4x4拥有卓越的爬坡能力，同时配备人体工程学方向盘与高度吸能的记忆海绵座椅，带来极致舒适体验。座椅可均匀分散体重，减少高压区域，压力峰值降低高达30%。

分动箱速比

- 标准速比: 1:0.975
- 低速比: 1:2.13



独特的强度与坚固性

Daily 4x4采用特别设计的车架结构，后桥承载能力高达5000kg，搭配带独立前悬架的全新前桥、钢制三段式保险杠，以及配备专属ESP程序和前后盘式制动器，使其成为市场上同时满足客户对“坚固性、可持续性和破纪录的可靠性”的需求的车辆。

差速锁

Daily 4x4配有3把差速锁，分别在前、后桥和分动箱，确保在任何情况下都能实现完美的牵引力。驾驶员可通过中控台上的人体工程学开关，轻松控制差速锁的开启与关闭。



无限多功能性



多种功能 适用于专业用途

Daily 4x4通过分动箱上提供的六种取力器 (PTO) 选项, 并借助可编程的扩展模块, 可灵活适配各种应用场景, 从简单的翻斗车到除雪铲, 从高空作业平台到起重机, 皆可胜任。Daily 4x4提供丰富的配置, 专为特种越野用途打造。





型谱

准备迎接任何任务挑战

DAILY 4X4 底盘

轴距 (mm)	单排座底盘	双排座底盘	三类底盘
3480	5.5t / 7.2t	5.5t / 7.2t	5.5t / 7.2t
3780	5.5t / 7.2t	5.5t / 7.2t	5.5t / 7.2t
4175	5.5t / 7.2t	5.5t / 7.2t	5.5t / 7.2t


全路况版（后双胎）

轴距 (mm)	3480		3780		4175	
总质量	5.5t	7.2t	5.5t	7.2t	5.5t	7.2t
轮胎	225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16
α - 接近角 (°)	31°	31°	31°	31°	31°	31°
γ - 通过角 (°)	164°	164°	165°	165°	167°	167°
β - 离去角 (°)	28°	27°	25°	24°	14°	13°

越野版（后单胎）

轴距 (mm)	3480		3780		4175	
总质量	5.5t	7.2t	5.5t	7.2t	5.5t	7.2t
轮胎	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5
α - 接近角 (°)	35°	35°	35°	35°	35°	35°
γ - 通过角 (°)	159°	159°	160°	160°	162°	162°
β - 离去角 (°)	33°	33°	29°	29°	17°	17°

配置不同数据会有差异



DAILY 4X4 厢式车

轴距 (mm)	H1 (1545mm) 	H2 (1900mm) 	H3 (2100mm) 			
3595	9m³	10.8m³	-			
	5.5t / 7.2t (单胎)	5.5t / 7.2t (单胎)	-			
3595L	-	12m³	13.4m³			
	-	5.5t / 7.2t (单胎)	5.5t / 7.2t (单胎)			
4175	-	16m³	18m³			
	-	5.5t / 7.2t (单胎/双胎)	5.5t / 7.2t (单胎/双胎)			
全路况版（后双胎）						
轴距 (mm)	4175					
总质量	5.5t		7.2t			
轮胎	225/75 R16		225/75 R16			
α - 接近角 (°)	30°		28°			
β - 离去角 (°)	11°		11°			
越野版（后单胎）						
轴距 (mm)	3595		3595L		4175	
总质量	5.5t	7.2t	5.5t	7.2t	5.5t	7.2t
轮胎	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5
α - 接近角 (°)	35°	35°	35°	35°	35°	35°
β - 离去角 (°)	25°	25°	18°	18°	13°	13°

配置不同数据会有差异



选装

为各种任务量身定制Daily 4x4



带手动或自动控制的空调

Daily的空调系统可为驾驶室保持舒适温度，并有效过滤过敏原。可选择高效的手动控制或自动温度控制，以优化压缩机的使用，降低能耗。



独立加热器

从此告别寒冷的启动。Webasto 独立加热器可预设时间加热发动机和驾驶室，让您在出发时步入温暖如春的Daily驾驶室。



副驾长条座椅

带可折叠桌板。在实用的可折叠桌板上，轻松使用笔记本电脑，处理文书工作。



液晶仪表盘

3.5英寸数字显示屏，配备7个管理菜单，全面掌控车辆功能状态。



取力器 (PTO) 接口

分动箱上的六种取力器 (PTO) 选择，并借助可编程的扩展模块，可灵活适配各种应用场景，从简单的翻斗车到除雪铲，从高空作业平台到起重机，皆可胜任。





货舱内备胎固定架

可将备胎固定在单胎或双胎车型的货舱空间内，安全又实用。



悬浮座椅

悬浮座椅可显著提升驾驶与乘坐舒适度，部分车型还支持座椅加热功能。



真皮方向盘

长时间驾驶也能享受真皮方向盘的奢华触感。



出版号 L2544404ZH - 04/25

本产品目录中所包含的信息和图片均仅作为指导大纲提供。依维柯保留随时因任何商业或制造原因作出更改的权利，恕不另行通知。

版权所有 © IVECO. 保留所有权利。

本文档中所含的文字、图像、视觉内容、肖像、标志、品牌及商标，除非另有明确说明，均属IVECO所有，或经第三方许可使用。未经IVECO事先书面同意，任何复制、修改或使用行为均被严格禁止。