

# IVECO

En route vers le changement



## Catalogue Accessoires.

DAILY



04  
Polyvalence.

14  
Rentabilité.

20  
Sécurité.

32  
Hi-Tech et connectivité.

46  
Confort.

# Nouveau DAILY.

## Conduisez malin.

Le Daily fait un grand pas vers l'innovation en introduisant de nouvelles solutions modulables et intelligentes pour devenir le véritable partenaire de votre succès commercial.

Le Daily continue à s'améliorer en matière de connectivité avec une large gamme de services personnalisables en constante évolution, et conçus pour répondre à l'utilisation de votre véhicule et à vos besoins. Fidèle à son héritage, il tire parti de la technologie pour s'adapter constamment à vous et aux conditions de votre mission, élevant ainsi votre confort et votre expérience de conduite aux niveaux les plus hauts du secteur.

Avec les accessoires IVECO, vous pouvez rendre votre travail et votre conduite encore plus unique grâce à une gamme complète de produits conçus en fonction de vos besoins. Intégrez les dernières technologies à votre outil de travail avec le nouveau système

Wi-Fi Apple et Android Car play. Des systèmes de sécurité supplémentaires vous permettent de mieux protéger votre Daily : le système de détection de présence sur mesure vous permet également de détecter un obstacle dans l'angle mort. Découvrez par ailleurs, les nouveaux systèmes révolutionnaires de balais d'essuie-glaces et de feux arrière LED, qui viendront améliorer la sécurité et la rentabilité de vos activités quotidiennes.

Vous pouvez également compléter le look intérieur et extérieur de votre véhicule grâce à notre vaste gamme d'accessoires : ferez-vous le choix d'une nouvelle galerie de toit, de nouveaux tapis de sol et housses de siège? Quels accessoires seront les plus adaptés à votre activité?

# Polyvalence.







# Adapté à votre mission.

## La galerie de toit.

La **galerie de toit** qui comprend une vaste gamme d'options, s'adapte parfaitement à tout type de configuration et d'empattement. Elle est constituée d'une **structure légère en aluminium, entièrement résistante à la corrosion**, facile à réparer en cas de dommage et ne demandant pas d'entretien. Cette structure **s'installe facilement** sur les points de fixation d'origine et sans devoir percer la carrosserie. Le système de fixation au toit a été étudié afin de répartir la charge de façon uniforme et sûre. La structure **est fournie dans les deux versions, standard et longue**, afin de satisfaire toutes les exigences.

RÉF	Description
500050810	Galerie de toit standard (2 600 x 1 700 mm) empattement 3 000.
500050811	Galerie de toit longue (3 000 x 1 700 mm) empattement 3 000.
500050812	Galerie de toit standard (2 600 x 1 700 mm) empattement 3 520, H1.
500050813	Galerie de toit longue (3 200 x 1 700 mm) empattement 3 520, H1.
500050814	Galerie de toit standard (2 800 x 1 500 mm) empattement 3 520, H2.
500050815	Galerie de toit longue (3 200 x 1 500 mm) empattement 3 520, H2.
1 500050816	Galerie de toit standard (2 800 x 1 500 mm) empattement 3 520L, H2.
500050817	Galerie de toit longue (3 500 x 1 500 mm) empattement 3 520L, H2.
500050818	Galerie de toit standard (2 800 x 1 500 mm) empattement 4 100, H2.
500050819	Galerie de toit longue (4 500 x 1 500 mm) empattement 4 100, H2.
500050820	Galerie de toit standard (3 200 x 1 500 mm) empattement 4 100L, H2.
500050821	Galerie de toit longue (4 500 x 1 500 mm) empattement 4 100L, H2.



Adapté à votre mission.

- 1 Porte-tuyaux.
- 2 Échelle.
- 3 Plate-forme praticable.
- 4 Support de phare d'urgence.

RÉF	Description
1 500050822	Porte-tuyaux/Porte-conduits 3 mètres.
500050823	Porte-tuyaux/Porte-conduits 4 mètres.
2 500050824	Échelle hauteur H1.
500050825	Échelle hauteur H2.
500050826	Plate-forme praticable 2 600.
500050827	Plate-forme praticable 2 800.
3 500050828	Plate-forme praticable 3 000.
500050829	Plate-forme praticable 3 200.
500050830	Plate-forme praticable 3 500.
4 500050831	Support de phare d'urgence.



Adapté à votre mission.

### Barres porte-tout.

Barres porte-tout en aluminium, fiables et rapides à monter.

RÉF	Description
500050832	Kit 3 barres porte-tout   700 H1.
500050833	Kit 3 barres porte-tout   500 H2.
500050834	Barre supplémentaire H1   700.
500050835	Barre supplémentaire H2   500.

1



Adapté à votre mission.

### Revêtement du compartiment de chargement.

Les revêtements du compartiment de chargement ont été **conçus spécifiquement pour le Daily** et garantissent une parfaite applicabilité. Le **plancher peut être démonté facilement**, il reste solidement attaché. Les panneaux intérieurs fournissent au fourgon la meilleure protection possible puisqu'ils sont **extrêmement résistants à l'humidité, aux agents chimiques et aux rayures**. Les planchers sont réalisés en multicouche phénolique de 12 mm d'épaisseur. Les revêtements latéraux sont réalisés en polypropylène de 4 mm d'épaisseur avec une structure interne alvéolaire.

RÉF	Description
500050836	Kit plancher empattement 3 000 roue simple.
500050837	Kit plancher empattement 3 520 roue simple.
500050838	Kit plancher empattement 3 520L roue simple.
500050839	Kit plancher empattement 4 100 roue simple.
500050840	Kit plancher empattement 4 100L roue simple.
50005 1000	Kit plancher empattement 3 520 roues jumelées.
50005 1001	Kit plancher empattement 3 520L roues jumelées.
<b>1</b> 50005 1002	Kit plancher empattement 4 100 roues jumelées.
50005 1003	Kit plancher empattement 4 100L roues jumelées.
500050841	Kit panneaux empattement 3 000, H1.
500050842	Kit panneaux empattement 3 520, H1.
500050843	Kit panneaux empattement 3 520, H2, H3.
500050844	Kit panneaux empattement 3 520L, H2, H3.
500050845	Kit panneaux empattement 4 100, H2, H3.
500050846	Kit panneaux empattement 4 100L, H2, H3.

# Rentabilité.







1

3

4



# Pour maximiser l'efficacité.

## Système de circulation d'air.

Le système original de circulation d'air consiste en une vaste offre de spoilers et un kit aérodynamique spécifique conçu pour le spoiler fixe ligne sport. Tous les spoilers d'origine IVECO sont soit fixes, soit réglables et sont caractérisés par un **aérodynamisme innovant** permettant de **réduire la consommation de carburant**. **Solidité** et **légèreté** sont déterminées par l'utilisation de nervures structurelles et par les renforts internes accouplés avec la résine. Les inserts sont traités afin de fournir une **excellente résistance mécanique** grâce à l'utilisation de châssis en **matériaux anticorrosion**. Leur installation est rapide et simple. Le kit aérodynamique est testé en soufflerie et sur la route pour garantir de meilleures économies de carburant.

RÉF	Description
<b>1</b> 500050771	Spoiler fixe Ligne Sport*.
500051757	Kit aérodynamique - compatible avec Spoiler fixe Ligne Sport*.
<b>2</b> 500050772	Spoiler réglable Ligne Sport.
<b>3</b> 500050770	Spoiler réglable Ligne Standard.
<b>4</b> 500051130	Spoiler fixe Ligne Business avec casiers.

\* Couleur standard : blanc.



## Pour maximiser l'efficacité.

**1 Visière pare-soleil.** La visière pare-soleil réduit l'effet des rayons du soleil et aide à prévenir la formation de givre sur la vitre en hiver. En cas de températures élevées, elle permet de maintenir la cabine au frais.

- Matériel : Plexiglas
- Épaisseur : 6 mm

**2 Balais d'essuie-glaces clean vision.** La distribution du liquide de lavage sur le pare-brise s'effectue via la structure du balai.

**3 Déflecteurs.** Réalisés en méthacrylate, les déflecteurs réduisent la résistance aérodynamique et la turbulence sans perturber la visibilité.

**4 Kit bandes intérieures à LED d'ambiance.** Ces bandes à LED sont idéales pour éclairer des fourgons souvent trop sombres, en les reliant à l'ampoule du plafonnier d'origine. Elles sont aussi parfaites pour l'éclairage des camping-cars et caravanes.

RÉF	Description
<b>1</b> 500051520	Visière pare-soleil*.
500051649	Balais d'essuie-glaces Clean Vision.
<b>2</b> 500051658	Kit d'installation Clean Vision.
500051521	Déflecteurs.
<b>3</b> 500051521	Déflecteurs.
500051656	Kit bandes intérieures à LED d'ambiance.
<b>4</b> 500051656	Kit bandes intérieures à LED d'ambiance.

\* À ne pas monter quand les options suivantes sont installées : 14522 ACC (Adaptive Cruise Control), 72803 ACC+Queue Assist, 2912 LDWS (Lane Departure Warning System), 72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist, 72806 AEBS (Advanced Emergency Braking System) + CITY BRAKE, 72841 Essuie-glaces et phares automatiques, 72839 AHBC (Automatic High Beam Control).

# Sécurité.







# En sécurité partout.

**1 Pushbar.** Le nouveau Pushbar, certifié par l'Union Européenne, assure une **protection frontale** et **augmente à la fois la protection active et passive** du **véhicule** et des **piétons**.

**2 Barres latérales éclairées.** Marchepieds à LED (en aluminium avec caoutchoucs antiglisse).

**3 Barres de protection latérale.** Les barres de protection latérale **en acier inoxydable préviennent des dommages pouvant survenir sur les flancs du véhicule et du châssis.** Après un impact latéral, les portes peuvent encore être ouvertes.

**4 Rampe de toit.** La rampe de toit est équipée de feux supplémentaires qui ont été **développés pour augmenter la sécurité du véhicule** en permettant une **vision parfaite de la route** sur longue distance.

RÉF	Description
<b>1</b> 500050848	Pushbar.
500051659	Kit pour empattement 3 000.
<b>2</b> 500051670	Kit pour empattement 3 520.
500051671	Kit pour empattement 4 100.
500051892	Kit pour véhicule AdBlue empattement 3 000.
500051893	Kit pour véhicule AdBlue empattement 3 520.
500051894	Kit pour véhicule AdBlue empattement 4 100.
<b>3</b> 500050855	Kit complémentaire pour porte-à-faux - 3 520L.
500050856	Kit complémentaire pour porte-à-faux - 4 100.
500050857	Kit complémentaire pour porte-à-faux - 4 100L.
500051470	Rampe de toit (lampes non incluses).
<b>4</b> 500050665	Lampe additionnelle FULL LED 565 lm, diamètre 5", coupelle noire/bague chromée.
500050661	Lampe additionnelle FULL LED 700 lm, diamètre 7", coupelle noire/bague chromée.



## En sécurité partout.

**1 Grille de feux arrière.** La grille arrière protège les feux des pierres et chocs imprévus, sans rien concéder à la visibilité et à la sécurité.


**2 Feux arrière à LED.** Les feux arrière à LED améliorent considérablement la visibilité et la sécurité de votre véhicule dans toutes les conditions, tout en consommant moins d'énergie que des feux standard.

**3 Fermeture de sécurité.** Afin **d'augmenter la sécurité du compartiment de chargement**, IVECO Accessories a développé un **système de sécurité ultraléger innovant** :

- Extrêmement sécurisant grâce à son **cylindre certifié anti-perçage** et anti-arrachement
- Rapide et **facile à installer**
- Inattaquable, grâce à sa forme ronde qui n'offre **aucun poignée ou levier**

**4 Piston unique Diablock.** Diablock® est une fermeture de sécurité à actionneur électromagnétique qui protège le compartiment de chargement.

RÉF	Description
<b>1</b> 500051655	Grille de feux arrière.
500051654	Plaque nécessaire pour premier montage.
<b>2</b> 500051673	Feu avant droit à LED.
500051674	Feu avant gauche à LED.
<b>3</b> 500051472	Fermeture de sécurité.
<b>4</b> 2994944	Piston unique Diablock®.



1



2



3



4

**1 Crochet de remorquage.** Les crochets de remorquage IVECO sont les mêmes que ceux utilisés dans les applications de matériel d'origine. Ils sont soumis à des essais d'homologation et approuvés, respectant les mêmes normes de sécurité. Retrouvez chez votre concessionnaire, notre offre de crochets sphériques, automatiques et mixés. Vérifiez avec votre concessionnaire le crochet qui convient à votre véhicule selon le type, la version, le volant et les options.

**2 Bouchons de réservoir et système antivol.** Testés par IVECO pour le Nouveau Daily, les systèmes antivol pour gasoil présentent les avantages suivants :

- **Empêchent le vol de gasoil**
- **Permettent un ravitaillement rapide,** 120 litres par minute
- **Montage facile et rapide**

**3 Kit d'urgence et premiers secours.**

**Le kit comprend :**

- Pochette noire avec sérigraphie IVECO
- Gilet HV
- Triangle euro micro compact
- Torche à 19 LED blanches haute luminosité, et poignée antidérapante. Les 3 piles sont fournies
- Kit premiers secours homologué DIN13164
- Trousse d'ampoules et de fusibles

**4 Système anti-incendie.** Extincteur manuel. Extincteur aérosol facile à utiliser et compact. Fonctionne avec une batterie qui indique l'état de charge grâce à une lumière LED.

- Dimensions : diamètre 3 cm ; longueur 34 cm
- Poids total : 250 g
- Classes de feu : A, B, C
- Activation électrique
- Batterie alcaline 1,5 V
- Brevet international

RÉF	Description
<b>2</b> 500051030	Système d'antivol pour gasoil.
2993927	Bouchon de réservoir avec clé.
<b>3</b> 500050777	Kit d'urgence et premiers secours.
<b>4</b> 500050745	Eolo - Système anti-incendie.



1



2



3



3



3



### 1 Alarme volumétrique Vodafone Automotive.

Le système protège le capot moteur, la cabine et le compartiment de stockage.

#### Caractéristiques principales :

- Verrouillage centralisé
- Capteurs volumétriques à ultrasons incorporés
- Avertisseur GSM avec anti-démarrage moteur
- Envoi de SMS jusqu'à 10 numéros de téléphone en cas de déclenchement de l'alarme
- Appel d'avertissement sur le mobile
- Protection périmétrique
- Protection anti-démarrage
- Clignotement des feux de direction lors de l'activation/désactivation de l'alarme
- Sirène sans fil auto-alimentée

### 2 Système de réparation et gonflage de pneus

#### Le kit complet est composé de :

- Compresseur 15 A capable de gonfler rapidement les pneus à des pressions élevées
  - Longs câbles électriques 8 m dotés de connecteurs à étrier permettant un branchement direct aux pôles de la batterie
  - Flacon de liquide anti-crevaison de 620 ml capable de réparer des trous causés par des objets pouvant atteindre 8 mm de diamètre sur des pneus tubeless
- La configuration spéciale du kit ne nécessite pas le démontage de la vanne.

### 3 Boîtes à outils

Elles s'insèrent parfaitement dans tout type de véhicule grâce à un vaste choix d'accessoires et de personnalisations.

RÉF	Description
1 500051515	Alarme volumétrique Vodafone Automotive.
500050780	Système de réparation et gonflage de pneus.
2 500051881	Flacon de recharge pour réf. 500050780.
500050200	Boîte en acier inoxydable mat 500 x 350 x 400 mm (griffes 5000505215).
3 500050577	Boîte thermoplastique 400 x 350 x 400 mm (griffes 50005058, pistons 500050590).
500050210	Coffre-dos cabine en acier inoxydable peint blanc 500 x 1 200 x 1 870 mm.



1



2



**1 Système de détection d'angle mort par radar.** Le système de détection d'angle mort (Blind Spot Detection, BSD) avertit le conducteur par signal sonore et visuel de la présence d'un véhicule potentiellement invisible sur la voie adjacente. L'alerte permet au conducteur de prendre garde s'il souhaite changer de voie.

**Caractéristiques :**

- Technologie radar 79 GHz
- Perçage de trous inutile
- Capteurs montés dans le pare-chocs en plastique avec bandes adhésives 3M
- Détection de vitesse intégrée
- Angle de détection de 120°
- L'indicateur peut se déclencher en cas de présence de véhicule dans l'angle mort

**2 Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)**

Le système de surveillance de la pression des pneus **maintient toujours sous contrôle** la **température** et l'état de la **pression** des pneus.

Deux versions différentes sont disponibles.

**TPMS Light Truck**

**Le kit contient :**

- 4 Capteurs de bouchons de vannes
- 4 Protections contre la poussière
- 1 Écran : L.42\*1.88\*h.14 mm

**Caractéristiques :**

- Plage de pression : 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
- Avertissement visuel et sonore
- Auto-évaluation de chaque élément alimenté
- Mode veille intelligent pour économiser de l'énergie

**TPMS compatible avec sortie A/V\***

**Le kit contient :**

- 4 Capteurs de bouchons de vannes
- 4 Protections contre la poussière
- 1 Module électronique EDC

**Caractéristiques :**

- Plage de pression : 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
- Une seule commande d'activation/désactivation du système sur l'écran A/V
- Avertissement visuel et sonore
- Auto-évaluation de chaque élément alimenté

\* Le TPMS est compatible avec le système multimédia (RÉF 500051523, RÉF 500051524, RÉF 500051525, RÉF 500051638, RÉF 500051639, RÉF 500051640)

RÉF	Description
500051645	Kit radar d'angle mort, câbles et installation pour CAB Daily version longue (support pour installation arrière intégré).
<b>1</b> 500051646	Kit radar d'angle mort, câbles et installation pour CAB Daily version courte (support pour installation arrière intégré).
500051647	Kit radar d'angle mort, câbles et installation pour VAN Daily version courte.
500051648	Kit radar d'angle mort, câbles et installation pour VAN Daily version longue.
500051505	TPMS Light Truck.
<b>2</b> 500051506	TPMS compatible avec sortie A/V.
500051507	Kit de 2 capteurs supplémentaires de bouchons de vanne.

**Hi-Tech** et  
connectivité.







1



2



3



# Le futur embarqué.

## Systèmes de sécurité professionnel

Les systèmes de caméras de recul sont idéaux pour fournir une meilleure visibilité au conducteur pendant les phases de manœuvre, garantissant ainsi une sécurité maximale. Les produits professionnels IVECO se distinguent par une qualité élevée des composants et le soin des détails. Trois solutions complètes avec un écran couleur TFT LCD ainsi qu'une ou deux caméras waterproof à degré de protection élevé contre la poussière et l'eau, sont disponibles.

**1 Kit caméra de recul complet.** Le KIT contient tous les accessoires nécessaires à l'installation, y compris le câble vidéo de 15 mètres.

### Caractéristiques techniques :

#### Moniteur 7" extra plat

- Moniteur TFT/LCD 7"
- Résolution 480x232 pixels
- Système PAL/NTSC - format 16:9, 4:3
- Touches tactiles
- Rotation de l'image 90°/180°/270°/360°
- Angle de vue 60° horizontal / 60° vertical
- Réglage couleur/contraste/luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Émetteur IR pour casque IR DUAL
- Télécommande incluse
- Alimentation 12 V
- Dimensions : 17,8x11,8x2 cm
- Activation automatique caméra de recul

#### Caméra de recul

- Luminosité 0,5 lux
- Capteur CMD 1/4"
- Système NTSC
- Image normale et miroir
- Résolution 280 000 pixels
- 25 images par seconde
- Angle de vue de 140°
- IP67 étanche
- Câble vidéo 6 m
- Dimensions 2x2,5 cm
- 12 V

**2 Kit caméra de recul complet.** Le KIT contient tous les accessoires nécessaires à l'installation de la caméra de recul, y compris le câble vidéo de 20 m et un support avec zone adhésive double face pour installer le moniteur sur le tableau de bord.

### Caractéristiques techniques :

#### Moniteur 7" extra plat

- Moniteur TFT/LCD 7"
- Résolution 1 080x480 pixels
- Système PAL/NTSC - format -16:9
- Touches tactiles
- Rotation de l'image 90°/180°/270°/360°
- Angle/ inclinaison réglables avec support.
- Réglage couleur/contraste/luminosité
- 1 entrée audio
- 2 entrées vidéo
- Émetteur IR pour casque IR DUAL
- Alimentation 12 V
- Activation automatique caméra de recul

#### Caméra de recul à infrarouges

- Activation manuelle/automatique
- Luminosité 0,5 lux
- Capteur CDM 1/4"
- Système NTSC
- Image miroir/normale
- Résolution 960x576 pixels
- 25 images par seconde
- Angle de vue de 130°
- IP67 étanche
- Dimensions 1,4 x 1,4 cm
- Câble vidéo 6 m
- 12 V

**3 Système de caméras pour CAB/VAN Daily NIS.** Kit caméras plug & play pour affichage RVC sur système Daily OEM IVECO NIS.

RÉF	Description
<b>1</b> 500052042	Kit caméra de recul.
<b>2</b> 500052045	Kit caméra de recul.
500049942	Système CAB Daily NIS.
<b>3</b> 500049943	Système VAN Daily NIS (kit d'intégration au troisième feu stop Daily).



1



2



3



4

### 1 GPS portatif IVECO 7" Europa

Écran tactile 7" haute résolution (800 x 480 pixels), carte TomTom™ Europe complète, Russie et Turquie incluses.

- Taille 188 x 114 x 12 mm
- Affichage 2D/3D
- Technologie d'assistance à la vitesse et alerte AutoveloX
- Aide à l'orientation avec le Real View et assistant sortie de voie
- Personnalisation avec logo IVECO au démarrage
- Points d'intérêts "concessionnaires IVECO" EU
- Entrée audio/vidéo pour caméra de recul.

### 1 GPS portatif IVECO 7" camion carte union européenne entière

- Écran tactile 7" haute résolution
- Dimensions : 188 x 114 x 12 mm
- Cartes TomTom Europe de 43 pays, dont la Russie et la Turquie
- Bluetooth® Mains libres pour navigation et téléphonie simultanées
- Personnalisation avec logo IVECO au démarrage
- Points d'intérêts "concessionnaires IVECO" EU
- Sortie automatique audio/vidéo pour caméra de recul
- Sortie Audio
- Ecosystème de feux de signalisation intégré
- Logiciel dédié au camion : en définissant des dimensions telles que le poids du véhicule et le type de matériau à transporter, il calcule le meilleur itinéraire possible, en tenant compte de la largeur des routes, la hauteur des tunnels et des limites de poids des ponts pour véhicules lourds.

Chaque kit se compose des éléments suivants : chargeur de batterie de voiture, support de fixation pour la vitre, câble mini-USB, câble jack 2,5 audio/vidéo pour sortie caméra arrière, manuel d'instructions, écran à 9 caractères avec éclairage réglable, façade amovible.

### 2 IVECO DAB + radio

- Façade amovible avec écran LCD
- Fente carte SD et port USB frontal
- Bluetooth®
- Lecture CD/MP3/WMA
- 4 canaux x 40 W MAX

### 3 Radio IVECO digitale

- Façade amovible avec écran LCD à matrice de points à éclairage blanc et diffusion Bluetooth®/audio intégrée
- Antichoc électronique
- Effets sonores DSP : Classic-Rock-Pop-Flat
- 18 Stations mémorisables en FM et 12 en AM
- Radio FM-AM-RDS-PLL EON
- 1 fente Carte SD 8 Go max.
- 1 port USB frontal 8 Go max.

### 4 Radio Blaupunkt Toronto 440 BT

- Lecteur CD compatible avec supports CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 entrées USB, SD et Aux-in frontales
- Bluetooth® intégré, diffusion audio et accès au répertoire téléphonique
- Radio FM/AM World Tuner RDS, mémorise jusqu'à 25 stations de Radio
- Lecture formats WMA et MP3 avec fonction ID3-Tag (visualise les fichiers et les dossiers)
- Compatible avec iPod, iPhone et Android
- Puissance 4 x 50 W

RÉF	Description
1 500051516	GPS portatif IVECO 7" Europe.
500049944	GPS portatif IVECO 7" Camion Carte UE entière.
2 500050803	IVECO DAB +.
500051529	IVECO DAB avec commandes au volant.
3 500050806	Radio IVECO digitale.
4 500051866	Radio Blaupunkt Toronto 440 BT.



**1 Caméra Wi-Fi arrière.** Caméra de recul sur mesure à associer à un écran de smartphone ou tablette Android/iOS grâce à l'App « IVECO Cam ».

**Caractéristiques principales :**

- Enregistrement automatique de vidéos
- Possibilité de vision des enregistrements depuis une caméra arrière DVR
- Lors de l'utilisation de la caméra Wi-Fi, toutes les fonctions 3G restent actives
- Une minuterie maintient la connexion de la caméra Wi-Fi active pendant 60 minutes après l'arrêt du véhicule

**Capteurs d'aide au stationnement.** Pour augmenter votre sécurité, IVECO Accessories propose des capteurs d'aide au stationnement avant et arrière afin de faciliter vos manœuvres et votre stationnement. Ils empêchent les chocs qui peuvent causer des dommages indésirables au véhicule. Deux lignes sont disponibles.

**2 Kit de base avec avertisseurs de 12V pour le stationnement en marche arrière**

- Orifice d'installation : 19 mm
- Profondeur des capteurs : 15 mm

**Le kit inclut :**

- 4 capteurs avant à peindre
- Haut-parleur d'avertissement sonore à 4 phases
- Câble avec connecteurs pour une installation facilitée
- Perçage pour orifice pare-chocs arrière

**3 Capteurs d'aide au stationnement 12/24 V à encastrement**

- Orifice d'installation : 18-22 mm
- Profondeur réglable des capteurs : 17 mm


**Le kit inclut :**

- 4 Capteurs
- 4 Adaptateurs inclinés
- 4 Adaptateurs plats
- 4 Boîtiers pour capteurs
- 4 Extensions pour capteurs
- 4 Bi adhésifs
- Module de contrôle, dimensions : 98 x 72 x 25 mm
- Câble capteur : 4,5 + 4,5 m

**RÉF**

**Description**

<b>1</b>	500051579	Caméra Wi-Fi arrière pour Fourgon - à commander séparément réf. 5801557593 (troisième feu stop « de rechange » avec caméra arrière).
	500051580	Caméra Wi-Fi arrière pour cabine.
<b>2</b>	5802234765	Kit de base pour le stationnement en marche arrière.
	500051501	Capteurs à encastrement pour stationnement avant.
<b>3</b>	500051502	Capteurs à encastrement pour stationnement arrière.
	500051504	Écran LED avec câble 10,5 m.



# Toujours connecté.

**Apple CarPlay sans fil - Android Auto sans fil.** Apple CarPlay sans fil / Android Auto sans fil vous permettent de connecter votre smartphone (iPhone ou Android) à votre véhicule sans recourir à un câble USB.

Apple CarPlay sans fil / Android Auto sans fil sont deux fonctionnalités standard qui permettent à un iPhone ou à un Android de communiquer avec votre véhicule. Pour ce faire, il vous faut un smartphone compatible ou un iPhone 5 ou version ultérieure, l'iOS 7.1 minimum et un véhicule prenant en charge ce système.

La fonction Apple CarPlay sans fil / Android Auto sans fil est le moyen le plus sûr de bénéficier des fonctionnalités de votre smartphone tout en conduisant.

Que fait-elle exactement? Elle affiche toutes les fonctionnalités utiles de votre smartphone sur votre écran de bord, comme la fonctionnalité Maps, très utile lorsque vous ne disposez pas de GPS, et la fonction téléphone classique qui vous permet d'accéder facilement à vos contacts et de passer des appels sans vous servir de vos mains. Compatible avec Apple Music et Spotify ainsi que d'autres applis comme Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible et bien d'autres encore, elle vous permet aussi de lire et écrire des messages.

Vous pouvez commander Apple CarPlay sans fil et Android Auto sans fil de trois manières différentes :

- à l'aide des commandes vocales de Siri/Google Voice ;
- par appui sur l'écran tactile ;
- à l'aide des touches et boutons de contrôle du système d'infodivertissement du véhicule.

## Caractéristiques principales :

- Radio AM/FM AVANCÉ
- DAB + avec antenne de recherche DAB+ Daily 2021
- Moniteur WVGA TFT LCD NUMÉRIQUE 9"
- Affichage tactile à haute luminosité et résolution (1024x600 pixel)
- Écran antireflet
- Interface graphique dynamique personnalisée pour IVECO
- Affichage du logo IVECO au démarrage
- Navigation ON-LINE
- Bluetooth® version 4.2 intégré
- Wi-Fi intégré
- Réinitialisation des commandes au volant Daily 2021
- Port de caméra de recul
- Câble RCA quatre ports
- 1 port pour caisson de basse
- Fonction DOUBLE ZONE A/V

## Lecteur multimédia :

- formats vidéo MP4/WMV/AVI/MKV
- formats audio MP3/WMA/WAV/AAC
- formats d'image JPG/JPEG/BMP/PNG

RÉF	Description
500051638	CarPlay sans fil - Android Auto sans fil.
<b>1</b> 500051639	CarPlay sans fil + kit caméra pour CAB Daily.
500051640	CarPlay sans fil + kit caméra pour VAN Daily.



1



**1 Système multimédia Android full vision.** Le système multimédia « FULL VISION », doté d'un système de navigation et d'une caméra arrière, est en mesure de gérer, non seulement les fonctions de divertissement et de navigation, mais également le système de caméras de recul.

**Caractéristiques principales :**

- Écran tactile HD 8" IPS - anti-reflet
- Processeur Octa-core
- Android 10.0
- Application pré-téléchargée : App Alexa / Musique / Vidéo / Aux-in / A2DP / Wi-Fi Caméra de recul Daily (application IVECO-business IVECO Up), YouTube, Netflix, GoogleMap, connexion facile pour smartphones Android et iOS
- Prédiposition iPhone
- 2 ports USB pour fichiers audio vidéo
- Bluetooth® 4.1
- Disque dur 16 Go
- DVR
- Wi-Fi
- Points d'intérêt IVECO et Camping-car
- Radio avec Double Tuner RDS et tuner
- DAB + tuner intégré
- Cache inclus
- Câbles de réinitialisation de microphone et antenne
- Commande volant (500051526) / OPT. : 78319

**2 Kit caméra arrière pour CAB et VAN Daily.** Kit caméra arrière Plug&Play pour CarPlay sans fil / SYSTÈME MULTIMÉDIA ANDROID FULL VISION.

RÉF	Description
500051523	Android-based Multimedia System.
<b>1</b> 500051528	Kit vision complète pour VAN Daily avec caméra arrière intégrée.
500051527	Kit vision complète pour CAB Daily avec caméra arrière intégrée.
500051524	Kit caméra professionnel pour CAB Daily.
<b>2</b> 500051525	Kit caméra professionnel pour VAN Daily.



**1 Support pour smartphone.** Support pour smartphone avec technologie Qi intégrée pour une recharge rapide par rapport au chargeur classique 5 V.

**Caractéristiques principales :**

- Console de tableau de bord sur mesure
- Kit d'alimentation avec câble « Plug & Play » avec connecteur TYCO
- Réducteur de tension de 12 V à 5 V
- Température de travail -25 +85 °C
- Consommation max. en charge rapide : 16 mAh à 12 V
- Certification d'homologation électromagnétique Qi
- Certification TUV et Red-CE

**2 Système Android de tableau de bord avec navigation.** Le système de conduite intelligent est un produit tout en un :

- Grand écran tactile numérique de 8" à haute résolution
- Système de navigation GPS avec trois modes différents de navigation : carte, navigation en temps réel ou les deux
- Avertisseur de radar de vitesse
- DVR avec caméra haute résolution pour enregistrement en cas de collision
- Lecture des Temps de Conduite
- BT Téléphone / BT Musique
- Carte Europe complète

**3 GPS de localisation Mario.** Le GPS de localisation Mario est un système de protection par satellite de nouvelle génération. Il vous permet de localiser le véhicule, grâce à une application qui affiche la position directement sur le téléphone ou sur l'ordinateur.

**Caractéristiques :**

- Localisation Internet : permet de vérifier les routes empruntées, possibilité de calculer les kilomètres parcourus, d'indiquer la consommation de carburant, le dépassement des limites de vitesse et de contrôler les temps de repos et de conduite.
- Alarme SAT : en cas de vol, un message est envoyé avec la localisation géographique.

RÉF	Description
<b>1</b> 500051756	Qi Support pour smartphone.
<b>2</b> 500051508	Système Android de tableau de bord avec navigation.
500051512	Caméra arrière pour Système Android de tableau de bord.
<b>3</b> 500051469	GPS de localisation Mario.

Confort.



# La route est plus plaisante.

**1 Gamme personnalisée.** La personnalisation n'est possible que pour une commande minimum de **25 ensembles**. La partie centrale du dossier et du siège est disponible dans diverses couleurs et coutures (voir ci-dessous), tout comme le logo brodé sur l'appuie-tête.



## SIÈGES CONFORTABLES

La mousse à mémoire de forme du siège garantit un confort du plus haut niveau.



RÉF	Description
500051708	CONDUCTEUR standard.
500052000	CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire.
500052001	PASSAGER simple, profilé.
<b>1</b> 500052002	BANQUETTE 2 PLACES standard avec ceintures de sécurité centrales.
500052003	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette.
500052004	APPUIE-TÊTE.

RÉF	Description
500051682	CONDUCTEUR standard.
500051683	CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire.
500051684	PASSAGER simple, profilé.
<b>1</b> 500051685	BANQUETTE 2 PLACES standard avec ceintures de sécurité centrales.
500051686	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette.
500051687	BANQUETTE 4 PLACES.
500051688	APPUIE-TÊTE.

1




RÉF	Description
500051675	CONDUCTEUR standard.
500051676	CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire.
500051677	PASSAGER simple, profilé.
<b>2</b> 500051678	BANQUETTE 2 PLACES standard avec ceintures de sécurité centrales.
500051679	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette.
500051680	BANQUETTE 4 PLACES.
500051681	APPUIE-TÊTE.

2



RÉF	Description
500051689	CONDUCTEUR standard.
500051690	CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire.
500051691	PASSAGER simple, profilé.
<b>3</b> 500051692	BANQUETTE 2 PLACES standard avec ceintures de sécurité centrales.
500051693	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette.
500051694	APPUIE-TÊTE.

3




**1 Gamme « Essential ».** Milieu simili-cuir en nubuck. Côté en Tecnoprene. Broderie et couture contrastée

**2 Gamme « Worker ».** Milieu en simili-cuir ignifuge. Côté en tissu de magnésium. Broderie et couture contrastées.

**3 Gamme « Mirror ».** Milieu et côté en tissu recyclé. Broderie et couture contrastées.

**4 Gamme « Amaee ».** Panneau électro-soudé en tissu recyclé. Couture contrastée avec logo électro-soudé.

**5 Gamme « Ecofriendly ».** Milieu en tissu marin. Côté en simili-cuir ecofriendly (plastifiants à base d'huile de graines naturelle - Tissu à base de fibres naturelles - Stabilisants et pigments sans métal lourd). Broderie et couture contrastées.



RÉF	Description
500051695	CONDUCTEUR standard.
500051696	CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire.
500051697	PASSAGER simple, profilé.
500051698	BANQUETTE 2 PLACES standard avec ceintures de sécurité centrales.
500051699	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette.
500051701	APPUIE-TÊTE.



RÉF	Description
500051702	CONDUCTEUR standard.
500051703	CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire.
500051704	PASSAGER simple, profilé.
500051705	BANQUETTE 2 PLACES standard avec ceintures de sécurité centrales.
500051706	BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette.
500051707	APPUIE-TÊTE.



1



2



3



4



La route est plus plaisante.

**1 Tapis de sol en moquette.** Développés pour être associés aux lignes de housses de siège, ils sont personnalisés avec un logo brodé et des bordures colorées. Dotés d'un double système de fixation, ils garantissent une parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de danger.

**2 Tapis de sol en caoutchouc.** Il permet de maintenir l'intérieur de la cabine propre et de préserver les revêtements d'origine. Résistant aux acides, lavable et indéformable. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les impuretés.

**3 Kit de bienvenue.** Détergents biocompatibles pour le véhicule. Ligne professionnelle, formulation technologique.

**Kit composé de 4 produits :**

- Shining glass 250 ml pour le lavage des vitres
- Perfect Interior 250 ml pour le lavage du tableau de bord, du volant et des tapis de sol
- Cleaning air 250 ml pour assainir l'air
- Shining body 250 ml pour protéger la carrosserie

**4 Kit tuning en acier inoxydable.** Pour personnaliser le Nouveau Daily avec des détails précieux qui mettent en valeur son caractère et son style.

**Le kit contient :**

- Accessoire décoratif rétroviseur : Set de 2 pièces
- Protections poignées de portes : Set de 4 pièces

**5 Climatiseurs.** Le climatiseur n'est plus réservé à la période chaude mais s'avère utile même en hiver pour désembuer rapidement le pare-brise afin d'assurer une bonne visibilité.

RÉF	Description
500036284	Premium Red.
500036285	Premium Blue.
<b>1</b> 500050698	Premium Silver.
500051499	Premium Black.
<b>2</b> 500025827	Tapis de sol en caoutchouc.
<b>3</b> 500050618	Kit de bienvenue.
<b>4</b> 500051759	Kit Tuning.
500050920	Climatiseur pour Fourgon ou Châssis-cabine 2.3 cc
<b>5</b> 500050921	Climatiseur pour Fourgon ou Châssis-cabine 3.0 cc



PUBLICATION L2228701FR - 05/23

Les informations et images contenues dans ce catalogue sont données à titre d'exemple.  
IVECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis pour répondre à toutes les exigences de fabrication.