UNE GAMME COMPLÈTE DE VÉHICULES POUR TOUS LES BESOINS D'UN MONDE EN MOUVEMENT

IVECO BUS

Votre partenaire pour un transport durable



Mission urbaine

04 URBANWAY

05 CREALIS

Mission scolaire, ligne, ligne penetrante

06 CROSSWAY | CROSSWAY LE

Mission mixte, excursion et tourisme

07 EVADYS | MAGELYS

Mission scolaire, ligne, tourisme

08 DAILY

10 **LA GAMME GAZ NATUREL**

11 **LA GAMME ELECTROMOBILITE**

GAZ NATUREL	10 m	12 m	18 m
	URBANWAY GAZ NATUREL		
	Longueur : 10 470 mm **Moteur Cursor 8 :** 213 kW (290 ch) ou 243 kW (330 ch) **Capacité :** 2 portes : 83 + 1 conducteur 3 portes : 87 + 1 conducteur	**Longueur :** 12 000 mm **Moteur Cursor 8 :** 213 kW (290 ch) ou 243 kW (330 ch) **Capacité :** 2 portes : 104 + 1 conducteur 3 portes : 106 + 1 conducteur	**Longueur :** 17 910 mm **Moteur Cursor 8 :** 243 kW (330 ch) **Capacité :** 3 portes : 161 + 1 conducteur 4 portes : 165 + 1 conducteur

HYBRIDE / ELECTRIQUE - IN-MOTION CHARGING	12 m	18 m
	URBANWAY HYBRIDE	
	Longueur : 12 000 mm **Moteur Tector 7 :** 210 kW (286 ch) **Moteur Electrique :** 120 kW (195 kW) **Capacité :** 2 portes : 102 + 1 conducteur 3 portes : 106 + 1 conducteur	**Longueur :** 17 910 mm **Moteur Tector 7 :** 210 kW (286 ch) **Moteur Electrique :** 160 kW (200 kW) **Capacité :** 3 portes : 162 + 1 conducteur 4 portes : 166 + 1 conducteur
	URBANWAY ELECTRIQUE - IN-MOTION-CHARGING | *FABRIQUÉ EN FRANCE, ÉLECTRIFIÉ EN EUROPE*	
	Longueur : 12 000 mm **Moteur Electrique :** 160 kW (280 kW) **Capacité :** 95 + 1 conducteur	**Longueur :** 17 910 mm **Moteur Electrique :** 250 kW (420 kW) **Capacité :** 150 + 1 conducteur

DIESEL / XTL	10 m	12 m	18 m
	URBANWAY		
	Longueur : 10 470 mm **Moteur Tector 7 :** 210 kW (286 ch) **Capacité :** 2 portes : 83 + 1 conducteur 3 portes : 87 + 1 conducteur	**Longueur :** 12 000 mm **Moteur Tector 7 :** 210 kW (286 ch) **Moteur Cursor 9 :** 228 kW (310 ch), 265 kW (360 ch) **Capacité:** 2 portes : 108(T)-106(C) + 1 conducteur 3 portes : 111(T)-107(C) + 1 conducteur	**Longueur :** 17 910 mm **Moteur Cursor 9 :** 265 kW (360 ch) ou 294 kW (400 ch) **Capacité :** 3 portes : 170 + 1 conducteur 4 portes : 175 + 1 conducteur

CREALIS – BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE

GAZ NATUREL	12 m	18 m
	CREALIS GAZ NATUREL	
	Longueur : 12 485 mm **Moteur Cursor 8 :** 213 kW (290 ch) ou 243 kW (330 ch) **Capacité :** 2 portes : 100 + 1 conducteur 3 portes : 103 + 1 conducteur	**Longueur :** 18 395 mm **Moteur Cursor 8 :** 243 kW (330 ch) **Capacité :** 3 portes : 155 + 1 conducteur 4 portes : 157 + 1 conducteur

HYBRIDE / ELECTRIQUE - IN-MOTION CHARGING	12 m	18 m
	CREALIS HYBRIDE	
	Longueur : 12 485 mm **Moteur Tector 7 :** 210 kW (286 ch) **Moteur Electrique :** 120 kW (195 kW) **Capacité :** 2 portes : 96 + 1 conducteur 3 portes : 97 + 1 conducteur	**Longueur :** 18 395 mm **Moteur Tector 7 :** 210 kW (286 ch) **Moteur Electrique :** 160 kW (200 kW) **Capacité :** 3 portes : 155 + 1 conducteur 4 portes : 157 + 1 conducteur
	CREALIS ELECTRIQUE - IN-MOTION-CHARGING | *FABRIQUÉ EN FRANCE, ÉLECTRIFIÉ EN EUROPE*	
	Longueur : 12 485 mm **Moteur Electrique :** 160 kW (280 kW) **Capacité :** 95 + 1 conducteur	**Longueur :** 18 395 mm **Moteur Electrique :** 250 kW (420 kW) **Capacité :** 150 + 1 conducteur

DIESEL / XTL	12 m	18 m
	CREALIS	
	Longueur : 12 485 mm **Moteur Tector 7 :** 210 kW (286 ch) **Moteur Cursor 9 :** 228 kW (310 ch), 265 kW (360 ch) **Capacité :** 2 portes : 99 + 1 conducteur 3 portes : 100 + 1 conducteur	**Longueur :** 18 395 mm **Moteur Cursor 9 :** 265 kW (360 ch) ou 294 kW (400 ch) **Capacité :** 3 portes : 156 + 1 conducteur 4 portes : 160 + 1 conducteur

*CL. I = Classe I = Véhicules urbains

CROSSWAY

Mission scolaire, ligne et ligne penetrante

GAZ NATUREL	12 m	13 m
CL. I&II*	**CROSSWAY LOW ENTRY GAZ NATUREL**	
	Longueur : 12 050 mm **Moteur GNC :** 265 kW (360 ch) **Capacité max Classe I :** 106 **Capacité max Classe II :** 49 + 24 debout	**Longueur :** 12 965 mm **Moteur GNC :** 265 kW (360 ch) **Capacité max Classe II :** 53 + 26 debout
CL. II&III*	**CROSSWAY GAZ NATUREL**	
	Longueur : 12 097 mm **Moteur :** 265 kW (360 ch) **Capacité max Classe I :** 57 ou 53 + 1 ufr **Capacité max Classe III :** 55 ou 51 + 1 ufr	**Longueur :** 12 962 mm **Moteur :** 265 kW (360 ch) **Capacité max Classe II :** 63 ou 59 + 1 ufr **Capacité max Classe III :** 61 ou 57 + 1 ufr

DIESEL / XTL	10 m	12 m	13 m	14,5 m
CL. I&II*	**CROSSWAY LOW ENTRY**			
	Longueur : 10 845 mm **Moteur :** 210 kW (286 ch), 235 kW (320 ch), 265 kW (360 ch) **Capacité max Classe I :** 93 **Capacité max Classe II :** 41 + 20 debout	**Longueur :** 12 050 mm **Moteur :** 210 kW (286 ch), 235 kW (320 ch), 265 kW (360 ch) **Capacité max Classe I :** 109 **Capacité max Classe II :** 49 + 24 debout	**Longueur :** 12 965 mm **Moteur :** 210 kW (286 ch), 235 kW (320 ch), 265 kW (360 ch) **Capacité max Classe I :** 110 **Capacité max Classe II :** 53 + 26 debout	**Longueur :** 14 495 mm **Moteur :** 265 kW (360 ch) **Capacité max Classe I :** 135 **Capacité max Classe II :** 61 + 30 debout
CL. II&III*	**CROSSWAY**			
	Longueur : 10 757 mm **Moteur :** 235 kW (320 ch), 265 kW (360 ch) **Capacité max Classe II :** 47 ou 43 + 1 ufr	**Longueur :** 12 097 mm **Moteur :** 235 kW (320 ch), 265 kW (360 ch) **Capacité max Classe II :** 57 ou 53 + 1 ufr **Capacité max Classe III :** 55 ou 51 + 1 ufr	**Longueur :** 12 962 mm **Moteur :** 235 kW (320 ch), 265 kW (360 ch) **Capacité max Classe II :** 63 ou 59 + 1 ufr **Capacité max Classe III :** 61 ou 57 + 1 ufr	

EVADYS - MAGELYS

Mission mixte, excursion et tourisme

DIESEL / XTL	12 m	13 m
CL. II&III*	**EVADYS**	
	Longueur : 12 097 mm **Moteur :** 294 kW (400 ch) **Capacité max :** porte double 55 ou 51 + 1 ufr (podium) porte simple 51 + WC + hôtesse porte arrière 55 **Volume de soute :** de 6,6 à 8,6 m³	**Longueur :** 12 962 mm **Moteur :** 294 kW (400 ch) **Capacité max :** porte double 61 ou 57 + 1 ufr porte simple 55 + WC + hôtesse porte arrière 63 ou 61 + hôtesse **Volume de soute :** de 8,1 à 10,2 m³
CL. III*	**MAGELYS**	
	Longueur : 12 200 mm **Moteur :** 294 kW (400 ch) **Capacité max :** 53 + WC + hôtesse 49 + 1 ufr + WC + hôtesse **Volume de soute :** 9,5 m³	**Longueur :** 12 765 mm **Moteur :** 294 kW (400 ch) **Capacité max :** 57 + WC + hôtesse (sans couchette) 53 + 1 ufr + WC + hôtesse **Volume de soute :** 10,8 m³

* CL. I = Classe I = Véhicules urbains | CL. II = Classe II = Véhicules Interurbains / autocars | CL.III = Classe III = Véhicules Tourisme

GAZ NATUREL — 22 places - 4100L - 6,5 t

DAILY POP NP

Longueur : 7515 mm
Hauteur intéreure : H2
Moteur :
F1C Euro VI 3L 100 kW (136 ch)
Boite de vitesses manuelle ou Hi-Matic
Suspension pneumatique

DAILY LINE NP

Longueur : 7515 mm
Hauteur intéreure : H2
Moteur :
F1C Euro VI 3L 100 kW (136 ch)
Boite de vitesses manuelle ou Hi-Matic
Suspension pneumatique

DIESEL / XTL — 22 places - 4100L - 6,1t | 22 places - 4100L - 6,5 t

DAILY POP DIESEL

Longueur : 7498 mm
Hauteur intéreure : H2
Moteur :
F1C Euro VI 3L 110 kW (150 ch) / 132 kW (180 ch)
Boite de vitesses manuelle ou Hi-Matic
Suspension pneumatique

Longueur : 7498 mm
Hauteur intéreure : H2
Moteur :
F1C Euro VI 3L 110 kW (150 ch) / 132 kW (180 ch)
Boite de vitesses manuelle ou Hi-Matic
Suspension pneumatique

DAILY LINE DIESEL

Longueur : 7498 mm
Hauteur intéreure : H2
Moteur :
F1C Euro VI 3L 110 kW (150 ch) / 132 kW (180 ch)
Boite de vitesses manuelle ou Hi-Matic
Suspension pneumatique

Longueur : 7498 mm
Hauteur intéreure : H2
Moteur : F1C Euro VI 3L 110 kW (150 ch) /
132 kW (180 ch)
Boite de vitesses manuelle ou Hi-Matic
Suspension pneumatique

DIESEL / XTL — 19 places - 4100L - 6,5 t

DAILY TOURYS+

Longueur : 7515 mm
Hauteur intéreure : H3
Moteur :
F1C Euro VI 3L 132 kW (180 ch)
Boite de vitesses Hi-Matic
Suspension pneumatique



LA GAMME NATURAL POWER

BIO GNV GNV

DAILY GAZ NATUREL

Longueur : 7515 mm
Hauteur intéreure : H2
Moteur : F1C Euro VI 3L 100 kW (136 ch)
Boite de vitesses manuelle ou Hi-Matic
Suspension pneumatique

URBANWAY GAZ NATUREL

Longueur : 10 470 mm
Moteur Cursor 8 :
213 kW (290 ch) ou 243 kW (330 ch)
Capacité :
2 portes : 83 + 1 conducteur
3 portes : 87 + 1 conducteur

Longueur : 12 000 mm
Moteur Cursor 8 :
213 kW (290 ch) ou 243 kW (330 ch)
Capacité :
2 portes : 104 + 1 conducteur
3 portes : 106 + 1 conducteur

Longueur : 17 910 mm
Moteur Cursor 8 :
243 kW (330 ch)
Capacité :
3 portes : 161 + 1 conducteur
4 portes : 165 + 1 conducteur

CREALIS GAZ NATUREL

Longueur : 12 485 mm
Moteur Cursor 8 :
213 kW (290 ch) ou 243 kW (330 ch)
Capacité :
2 portes : 100 + 1 conducteur
3 portes : 103 + 1 conducteur

Longueur :
18 395 mm
Moteur Cursor 8 :
243 kW (330 ch)
Capacité : 3 portes : 155 + 1 conducteur, 4 portes : 157 + 1 conducteur

CROSSWAY LOW ENTRY GAZ NATUREL

Longueur : 12 050 mm
Moteur GNC : 265 kW (360 ch)
Capacité max Classe I : 106
Capacité max Classe II : 49 + 24 debout

Longueur : 12 965 mm
Moteur GNC : 265 kW (360 ch)
Capacité max Classe II : 53 + 26 debout

CROSSWAY GAZ NATUREL

Longueur : 12 097 mm
Moteur : 265 kW (360 ch)
Capacité max Classe II : 57 ou 53 + 1 ufr
Capacité max Classe III : 55 ou 51 + 1 ufr

Longueur : 12 962 mm
Moteur : 265 kW (360 ch)
Capacité max Classe II : 63 ou 59 + 1 ufr
Capacité max Classe III : 61 ou 57 + 1 ufr

LA GAMME ELECTROMOBILITE

HYBRIDE ELECTRIQUE

URBANWAY HYBRIDE

Longueur : 12 000 mm
Moteur Tector 7 : 210 kW (286 ch)
Moteur Electrique : 120 kW (195 kW)
Capacité : 2 portes : 102 + 1 conducteur, 3 portes : 106 + 1 conducteur

Longueur : 17 910 mm
Moteur Tector 7 : 210 kW (286 ch)
Moteur Electrique : 160 kW (200 kW)
Capacité : 3 portes : 162 + 1 conducteur, 4 portes : 166 + 1 conducteur

URBANWAY ELECTRIQUE - IN-MOTION-CHARGING | *FABRIQUÉ EN FRANCE, ÉLECTRIFIÉ EN EUROPE*

Longueur : 12 000 mm
Moteur Electrique : 160 kW (280 kW)
Capacité : 95 + 1 conducteur

Longueur : 17 910 mm
Moteur Electrique : 250 kW (420 kW)
Capacité : 150 + 1 conducteur

CREALIS HYBRIDE

Longueur : 12 485 mm
Moteur Tector 7 : 210 kW (286 ch)
Moteur Electrique : 120 kW (195 kW)
Capacité : 2 portes : 96 + 1 conducteur, 3 portes : 97 + 1 conducteur

Longueur : 18 395 mm
Moteur Tector 7 : 210 kW (286 ch)
Moteur Electrique : 160 kW (200 kW)
Capacité : 3 portes : 155 + 1 conducteur, 4 portes : 157 + 1 conducteur

CREALIS ELECTRIQUE - IN-MOTION-CHARGING | *FABRIQUÉ EN FRANCE, ÉLECTRIFIÉ EN EUROPE*

Longueur : 12 485 mm
Moteur Electrique : 160 kW (280 kW)
Capacité : 95 + 1 conducteur

Longueur : 18 395 mm
Moteur Electrique : 250 kW (420 kW)
Capacité : 150 + 1 conducteur

* CL. I = Classe I = Véhicules urbains | CL. II = Classe II = Véhicules Interurbains / autocars | CL.III = Classe III = Véhicules Tourisme

IVECO BUS

Votre partenaire pour un transport durable

Cette publication est destinée à une diffusion internationale. Certains modèles et équipements en série et en option peuvent varier d'un pays à l'autre et ne pas être disponibles. IVECO BUS se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela l'engage de quelle que manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l'équipement standard non complet. Bts Adv. - Imprimé en Italie (Turin)

RBEN0219