

IVECO

Podążaj drogą zmian



Katalog Akcesoriów.

DAILY



04
Wszelchstronność.

14
Rentowność.

20
Bezpieczeństwo.

32
Zaawansowana Technologia
i Łączność.

46
Komfort.

Nowy DAILY.

Inteligentna jazda.

Daily po raz kolejny wspina się na wyżyny za sprawą nowych inteligentnych i dostosowanych rozwiązań, które zapewniają nowy poziom współpracy i czynią pojazd Twoim najwierniejszym kompanem w biznesie.

Daily nieustannie przeciera szlaki w dziedzinie łączności poprzez stale powiększający się wachlarz wysoce spersonalizowanych usług precyzyjnie dostosowanych do Twoich potrzeb i sposobu użytkowania pojazdu. W zgodzie ze swoim dziedzictwem pojazd wykorzystuje technologie, które nieustannie dostosowują się do Ciebie oraz warunków Twojej działalności, podnosząc komfort użytkowania i prowadzenia do najwyższego poziomu.

Dzięki całej linii produktów specjalnie zaprojektowanych dla Twojego pojazdu akcesoria IVECO sprawiają, że doznania podczas pracy i jazdy są jeszcze bardziej ekscytujące i wyjątkowe. Połącz swoje urządzenie mobilne z pojazdem dzięki najnowszej technologii Apple CarPlay i Android Auto. Dodatkowe aktywne i pasywne systemy pomagają w ochronie Twojego Daily: dzięki systemowi wykrywania obiektów nie przegapisz przeszkód znajdujących się w martwym polu. Całkowicie odmieniony system piór wycieraczek i tylnych świateł LED zwiększa bezpieczeństwo i komfort codziennej pracy.

Uzupełnij wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne swojego pojazdu, wybierając spośród bogatego asortymentu bagażników oraz dywaników i pokrowców foteli najlepiej odpowiadających warunkom Twojej pracy.

Wszechstronność.








Dostosowany do Twoich potrzeb.

Bagażnik.

Bagażnik z dostępną **szeroką gamą akcesoriów** jest idealnie dostosowany do każdej konfiguracji i rozstawu osi. Składa się z **lekkiej konstrukcji aluminiowej odpornej na korozję**, łatwej do naprawy w przypadku uszkodzenia i nie wymagającej konserwacji. Instalowany w prosty sposób w oryginalnych punktach montażowych, bez konieczności nawiercania otworów w nadwoziu. Dopracowany system mocowania do dachu zapewnia równomierne i bezpieczne rozłożenie obciążenia.

Dzięki dwóm wersjom: standardowej i długiej, może spełnić wszystkie Twoje wymagania.

Nr części	Opis
500050810	Standardowy bagażnik (2600x1700 mm) rozstaw osi 3000.
500050811	Długi bagażnik (3000x1700 mm) rozstaw osi 3000.
500050812	Standardowy bagażnik (2600x1700 mm) rozstaw osi 3520, H1.
500050813	Długi bagażnik (3200x1700 mm) rozstaw osi 3520, H1.
500050814	Standardowy bagażnik (2800x1500 mm) rozstaw osi 3520, H2.
500050815	Długi bagażnik (3200x1500 mm) rozstaw osi 3520, H2.
1 500050816	Standardowy bagażnik (2800x1500 mm) rozstaw osi 3520L, H2.
500050817	Długi bagażnik (3500x1500 mm) rozstaw osi 3520L, H2.
500050818	Standardowy bagażnik (2800x1500 mm) rozstaw osi 4100, H2.
500050819	Długi bagażnik (4500x1500 mm) rozstaw osi 4100, H2.
500050820	Standardowy bagażnik (3200x1500 mm) rozstaw osi 4100L, H2.
500050821	Długi bagażnik (4500x1500 mm) rozstaw osi 4100L, H2.



Dostosowany do Twoich potrzeb.

- 1 Box dachowy do przewozu rur.
- 2 Drabina.
- 3 Platforma użytkowa.
- 4 Uchwyt do światła ostrzegawczego.

	Nr części	Opis
1	500050822	Box dachowy do przewozu rur 3 metry.
	500050823	Box dachowy do przewozu rur 4 metry.
2	500050824	Drabina wysokość H1.
	500050825	Drabina wysokość H2.
3	500050826	Platforma użytkowa 2600.
	500050827	Platforma użytkowa 2800.
	500050828	Platforma użytkowa 3000.
	500050829	Platforma użytkowa 3200.
	500050830	Platforma użytkowa 3500.
4	500050831	Uchwyt do światła ostrzegawczego.



Dostosowany do Twoich potrzeb.

Relingi dachowe.

Relingi dachowe z aluminium: bezpieczne i szybkie w montażu.

Nr części	Opis
500050832	Zestaw 3 relingów 1700 H1.
500050833	Zestaw 3 relingów 1500 H2.
500050834	Reling dodatkowy H1 1700.
500050835	Reling dodatkowy H2 1500.



Dostosowany do Twoich potrzeb.

Pokrycie przestrzeni ładunkowej.

Pokrycie przestrzeni ładunkowej **zostało zaprojektowane specjalnie dla Daily**. Dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości pokrycie **podłogi pozostaje solidnie zamocowane**. Specjalny zamek umożliwi szybki demontaż w razie konieczności. Płyty zapewniają maksymalną ochronę metalowych paneli przestrzeni ładunkowej ponieważ są **niezwykle wytrzymałe i odporne na wilgoć, czynniki chemiczne i zarysowania**. Podłogi są wykonane z laminatu fenolowego o grubości 12 mm, a boczne pokrycia wykonano z polipropylenu o grubości 4 mm, z wewnętrzną strukturą o budowie plastra miodu.

Nr części	Opis
500050836	Zestaw podłogowy rozstaw osi 3000 pojedyncze koło.
500050837	Zestaw podłogowy rozstaw osi 3520 pojedyncze koło.
500050838	Zestaw podłogowy rozstaw osi 3520L pojedyncze koło.
500050839	Zestaw podłogowy rozstaw osi 4100 pojedyncze koło.
500050840	Zestaw podłogowy rozstaw osi 4100L pojedyncze koło.
500051000	Zestaw podłogowy rozstaw osi 3520 koło bliźniacze.
500051001	Zestaw podłogowy rozstaw osi 3520L koło bliźniacze.
1 500051002	Zestaw podłogowy rozstaw osi 4100 koło bliźniacze.
500051003	Zestaw podłogowy rozstaw osi 4100L koło bliźniacze.
500050841	Zestaw paneli rozstaw osi 3000, H1.
500050842	Zestaw paneli rozstaw osi 3520, H1.
500050843	Zestaw paneli rozstaw osi 3520, H2, H3.
500050844	Zestaw paneli rozstaw osi 3520L, H2, H3.
500050845	Zestaw paneli rozstaw osi 4100, H2, H3.
500050846	Zestaw paneli rozstaw osi 4100L, H2, H3.

Rentowność.







1

3

4



Maksymalizacja wydajności.

Pakiet aerodynamiczny.

Oryginalny pakiet aerodynamiczny składa się z szerokiej gamy spojlerów i dedykowanego zestawu aerodynamicznego ze stałym spojlerem z linii Sport. Wszystkie spojlerzy gwarantują **znakomitą aerodynamikę zapewniającą zmniejszone zużycie paliwa** i są dostępne zarówno w wersji stałej, jak i regulowanej. **Solidną, a zarazem lekką konstrukcję** uzyskano poprzez zastosowanie ożebrowanej struktury oraz wewnętrznych wzmocnień zespolonych przy pomocy żywicy. Wstawki, poddane procesom kateforezy i cynkowania, mają **optymalną wytrzymałość mechaniczną** dzięki wykorzystaniu ramy z **materiałów odpornych na korozję**, a ich montaż jest szybki i łatwy. Zestaw aerodynamiczny został przetestowany w tunelu aerodynamicznym oraz na drodze, aby zapewnić mniejsze zużycie paliwa.

Nr części	Opis
1 500050771	Spojler stały Linia Sport*.
500051757	Zestaw aerodynamiczny – kompatybilny ze spojlerem stałym z Linii Sport*.
2 500050772	Spojler regulowany Linia Sport*.
3 500050770	Spojler regulowany Linia Standard.
4 500051130	Spojler stały Wersja Business ze schowkami.

* Standardowy kolor: biały.



Maksymalizacja wydajności.

1 Osłona przeciwsłoneczna. Osłona przeciwsłoneczna **ogranicza wpływ promieni słonecznych** na poziom wysokiej temperatury w kabinie. W sezonie zimowym, **zapobiega tworzeniu się lodu.**

- Materiał: Plexiglas
- Grubość: 6 mm

2 Wycieraczka Clean Vision. Dzięki specjalnej konstrukcji wycieraczki płyn ze spryskiwaczy jest rozprowadzany na szybie równomiernie wzdłuż pióra.

3 Owiewki. Wykonane z metakrylanu owiewki redukują opór aerodynamiczny i zawirowania powietrza, nie ograniczając przy tym widoczności. W skład zestawu wchodzi dwa elementy.

4 Zestaw oświetlenia ładowni z listwą LED. Listwa LED idealnie doświetla zazwyczaj ciemną przestrzeń ładunkową. Taśmę z łatwością podłączysz do oryginalnego oświetlenia sufitowego. Rozwiązanie to jest również idealne do wnętrz samochodów kempingowych.

Nr części	Opis
1 500051520	Osłona przeciwsłoneczna*.
500051649	Wycieraczka Clean Vision.
2 500051658	Zestaw wycieraczek Clean Vision.
3 500051521	Owiewki.
4 500051656	Zestaw oświetlenia ładowni z taśmą LED.

* Nie montować, gdy samochód wyposażony jest w następujące opcje: 14522 ACC (adaptacyjny tempomat), 72803 ACC+Queue Assist (asystent wzmożonego ruchu drogowego), 2912 LDWS (system ostrzegania przed nieumyślną zmianą pasa ruchu), 72805 LDWS + prewencyjny system utrzymania pasa ruchu, 72806 AEBS (zaawansowany układ hamowania awaryjnego) + CITY BRAKE (przeciwdziałanie kolizjom przy niskich prędkościach), 72841 Automatyczne wycieraczki i światła drogowe, 72839 AHBC (automatyczne sterowanie światłami drogowymi).

Bezpieczeństwo.







Bezpieczeństwo w każdym miejscu.

1 Orurowanie przednie. Nowe orurowanie posiadające certyfikat europejski zapewnia **ochronę przodu pojazdu w niesprzyjających warunkach, w których pojazd jest narażony na uderzenia i obtarcia.**

2 Boczne listwy oświetleniowe. Progi wykonane z aluminium i gumy antypoślizgowej wraz z oświetleniem LED.

3 Orurowanie boczne. Orurowanie boczne ze stali **nierdzewnej chroni przed uszkodzeniem boków pojazdu i nadwozia.** Po uderzeniu bocznym nadal można otworzyć drzwi.

4 Belka oświetleniowa. Belka oświetleniowa z dodatkowymi światłami została **zaprojektowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa pojazdu, zapewniając doskonałą widoczność** drogi na dużą odległość.

Nr części	Opis
1 500050848	Orurowanie przednie.
500051659	Zestaw do rozstawu osi 3000.
2 500051670	Zestaw do rozstawu osi 3520.
500051671	Zestaw do rozstawu osi 4100.
500051892	Zestaw do pojazdów z AdBlue i z rozstawem osi 3000.
500051893	Zestaw do pojazdów z AdBlue i z rozstawem osi 3520.
500051894	Zestaw do pojazdów z AdBlue i z rozstawem osi 4100.
3 500050855	Zestaw dodatkowy na tylny zwis - 3520L.
500050856	Zestaw dodatkowy na tylny zwis - 4100.
500050857	Zestaw dodatkowy na tylny zwis - 4100L.
500051470	Belka oświetleniowa.
4 500050665	Dodatkowe światło LED, 565 lm o średnicy 5" z czarną osłoną/chromowaną oprawą.
500050661	Dodatkowe światło LED, 700 lm o średnicy 7" z czarną osłoną/chromowaną oprawą.

Bezpieczeństwo w każdym miejscu.

1 Kratka ochronna tylnych świateł. Kratka chroni światła przed kamieniami i przypadkowym uderzeniem, nie zmniejszając przy tym bezpieczeństwa ani widoczności.


2 Tylne światła LED. Tylne światła LED wyraźnie poprawiają widoczność i bezpieczeństwo pojazdu w każdych warunkach, a przy tym pobierają znacznie mniej energii w porównaniu ze standardowymi lampami.

3 Safelock. Aby zwiększyć **bezpieczeństwo całej przestrzeni ładunkowej**, oferta akcesoriów IVECO posiada **innowacyjny system lekkiej blokady**:

- Udoskonalona ochrona dzięki **certyfikowanemu siłownikowi** z zabezpieczeniem przed rozwierceniem i otwarciem zamka bez użycia klucza
- Szybka i **łatwa instalacja**
- Niemożliwy do podważenia dzięki okrągłej formie pozwalającej **wyeliminować ryzyko wsunięcia ręki lub zastosowania dźwigni**

4 Jednosiłownikowa blokada Diablock. DIABLOCK® to system zabezpieczenia drzwi przy pomocy siłownika elektromagnetycznego, chroniący całą przestrzeń ładunkową.

Nr części	Opis
1 500051655	Kratka ochronna na tylne światła.
500051654	Płytko do wstępnego montażu.
2 500051673	Prawa lampa LED.
500051674	Lewa lampa LED.
3 500051472	Safelock.
4 2994944	Jednosiłownikowa blokada Diablock®.



1



2



3



4

Bezpieczeństwo w każdym miejscu.

1 Hak holowniczy. Haki holownicze w ofercie IVECO to te same haki, które stosowane są na pierwszy montaż. Zostały przetestowane i zatwierdzone, przy zachowaniu tych samych norm bezpieczeństwa. W naszej gamie oferujemy haki sferyczne, automatyczne i łączone. Skontaktuj się z dealerem w celu dobrania właściwego haka do Twojego pojazdu w zależności od typu, wersji, rozstawu osi i wyposażenia dodatkowego.

2 Korki paliwowe i zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa. Testowane przez IVECO zabezpieczenia przed kradzieżą paliwa dla Nowego Daily:

- **Zapobiegają kradzieży paliwa**
- **Pozwalają na szybkie uzupełnianie paliwa przy wydajności** 120 litrów na minutę
- **Są łatwe i szybkie w instalacji**

3 Zestaw ratowniczy i pierwszej pomocy.

W skład zestawu wchodzi:

- Czarna torba z nadrukiem IVECO
- Kamizelka odblaskowa
- Kompaktowy trójkąt ostrzegawczy Euro
- Latarka z 19 diodami LED o wysokiej jasności, z antypoślizgowym uchwytem i dołączonymi 3 bateriami
- Zestaw pierwszej pomocy z homologacją DIN13164
- Zestaw żarówek i bezpieczników

4 Zabezpieczenie przeciwpożarowe. Ręczny inhibitor płomieni. Inhibitor płomieni w sprayu, prosty w użyciu, o niewielkich wymiarach. Zasilany baterią i wyposażony w diodę LED sygnalizującą poziom jej naładowania.

- Wymiary: średnica 3 cm; długość 34 cm
- Masa całkowita: 250 g
- Klasy ogniowe: A,B,C
- Aktywacja elektryczna
- Bateria alkaliczna 1,5 V
- Patent międzynarodowy

Nr części	Opis
2 500051030	Zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa.
2993927	Korek paliwowy z kluczykiem.
3 500050777	Zestaw ratowniczy i pierwszej pomocy.
4 500050745	Eolo – Zabezpieczenie przeciwpożarowe.



1



2



3



3



3



Bezpieczeństwo w każdym miejscu.

1 Alarm objętościowy firmy Vodafone Automotive.

Układ chroni komorę silnika, kabinę i przestrzeń ładunkową.

Charakterystyka ogólna:

- Centralny zamek
- Wbudowane pojemnościowe czujniki ultradźwiękowe
- Komunikator GSM z blokadą silnika
- SMS na 10 numerów telefonicznych w przypadku alarmu
- Połączenie na telefon komórkowy
- Zabezpieczenie obwodowe
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem
- Miganie kierunkowskazów przy włączaniu/wyłączaniu alarmu
- Bezprzewodowa syrena z własnym zasilaniem

2 System naprawy i pompowania kół.

Zestaw składa się z:

- Sprężarka 15 Amp pozwalająca na napompowanie kół do wysokich wartości ciśnienia
 - Kable elektryczne o długości 8 m ze złączami typu „krokodyl” pozwalające na bezpośrednie podłączenie do bieguna akumulatora
 - Butelka o pojemności 620 ml zawierająca płynny środek uszczelniający, który umożliwi naprawę otworów o średnicy do 8 mm w oponach bezdętkowych
- Specjalna konfiguracja zestawu nie wymaga demontażu zaworu.

3 Skrzynki narzędziowe.

Idealnie pasuje do wyposażenia różnych typów pojazdów, dzięki bogatej gamie akcesoriów i personalizacji.

Nr części	Opis
1 500051515	Alarm objętościowy Vodafone.
500050780	System naprawy i pompowania kół.
2 500051881	Butla do uzupełniania dla nr części 500050780.
500050200	Matowa skrzynka ze stali nierdzewnej 500x350x400 mm (Mocowania 5000505215).
3 500050577	Skrzynka z tworzywa termoplastycznego 400x350x400 mm (Mocowania 500050581, tłoki 500050590).
500050210	Skrzynka na przegrodzie z pomalowanej na biało stali nierdzewnej / 500x1200x1870 mm.



1



2



Bezpieczeństwo w każdym miejscu.

1 Radarowy System Wykrywania obiektów w martwym punkcie. System wykrywania obiektów w martwym punkcie (Blind Spot Detection, BSD) ostrzega kierowcę za pomocą alarmu dźwiękowego i wizualnego o obecności na sąsiednich pasach pojazdów, których kierowca może nie widzieć. Dzięki ostrzeżeniom kierowca może zachować należyłą ostrożność podczas zmiany pasa ruchu.

Charakterystyka:

- Technologia radaru mikrofalowego 79 GHz
- Nie wymaga wiercenia otworów
- Czujniki są mocowane wewnątrz plastikowego zderzaka
- Z wykrywaniem prędkości
- Szeroki kąt wykrywania 120°
- Wykrycie pojazdu w martwym punkcie może aktywować kontrolkę

2 System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS).

System monitorowania ciśnienia w ogumieniu **stałe kontroluje temperaturę** oraz poziom **ciśnienia** w ogumieniu.

Dostępne są dwie wersje:

System TPMS LIGHT TRUCK

Zestaw zawiera:

- 4 czujniki kapturków zaworów
- 4 osłony przeciwpyłowe
- 1 wyświetlacz: L42*W88*H14 mm

Charakterystyka:

- Zakres ciśnienia: 0-5,2 bar / 0-75 PSI
- Wizualny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
- Autotest przy każdym włączeniu zasilania
- Inteligentny tryb uśpienia zapewniający oszczędne zużycie energii

System TPMS kompatybilny z wejściem A/V*

Zestaw zawiera:

- 4 czujniki kapturków zaworów
- 4 osłony przeciwpyłowe
- 1 moduł EDC

Charakterystyka:

- Zakres ciśnienia: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
- Przycisk włączania/wyłączania systemu na ekranie A/V jednym kliknięciem
- Wizualny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
- Autotest przy każdym włączeniu zasilania

* Ten system monitorowania ciśnienia w ogumieniu jest kompatybilny z systemem multimedialnym (nr części 500051523, 500051524, 500051525, 500051638, 500051639, 500051640)

Nr części	Opis
500051645	Radar martwego punktu — zestaw montażowy i okablowanie dla Podwozi Daily w wersji długiej (w zestawie uchwyt do montażu na tylnej belce przeciwnajzdowej).
1 500051646	Radar martwego punktu — zestaw montażowy i okablowanie dla Podwozi Daily w wersji krótkiej (w zestawie uchwyt do montażu na tylnej belce przeciwnajzdowej).
500051647	Radar martwego punktu — zestaw montażowy i okablowanie dla Furgonów Daily w wersji krótkiej.
500051648	Radar martwego punktu — zestaw montażowy i okablowanie dla Furgonów Daily w wersji długiej.
500051505	TPMS Light Truck.
2 500051506	System TPMS kompatybilny z wejściem A/V.
500051507	Zestaw 2 dodatkowych czujników kapturków zaworów.

Zaawansowana Technologia i Łączność.







1



2



3



Przyszłość na pokładzie.

Profesjonalne Systemy Bezpieczeństwa.

Systemy cofania zapewniają kierowcy lepszą widoczność podczas wykonywania manewrów, gwarantując większe bezpieczeństwo. Każdy produkt jest zaprojektowany i dopracowany tak, by zapewnić maksymalną niezawodność, zarówno w normalnych, jak i w trudniejszych warunkach użytkowania. Dostępne są trzy kompletne rozwiązania, z kolorowymi monitorami TFT LCD i jedną lub dwiema wodoodpornymi kamerami, o wysokim stopniu zabezpieczenia przed pyłem i wodą.

1 Zestaw kamery cofania. Zestaw zawiera wszystkie akcesoria niezbędne do montażu, w tym kabel wideo o długości 15 m.

Dane techniczne:

Monitor 7" Extra Slim

- Monitor TFT/LCD 7"
- Rozdzielczość 480x232 pikseli
- System PAL/NTSC - format 16:9, 4:3
- Przyciski dotykowe
- Obrót obrazu 90°/180°/270°/360°
- Kąt widzenia 60° w poziomie / 60° w pionie
- Regulacja koloru / kontrastu / jasności
- 1 wejście audio
- 2 wejścia wideo
- Nadajnik IR do słuchawek
- W zestawie z pilotem zdalnego sterowania
- Zasilanie 12 V
- Wymiary: 17,8 x 11,8 x 2 cm
- Automatyczna aktywacja kamery cofania

Kamera cofania

- Jasność 0,5 luksa
- Czujnik CMD 1/4"
- System NTSC
- Lustrzane odbicie/normalny obraz
- Rozdzielczość 280 000 pikseli
- Szybkość odświeżania 25 klatek na sekundę
- Kąt widzenia 140°
- Wodoodporność IP67
- Kabel wideo 6 m
- Wymiary 2x2,5 cm
- 12 V

2 Zestaw kamery cofania. Zestaw zawiera wszystkie akcesoria niezbędne do instalacji kamery cofania, w tym kabel wideo o długości 20 m oraz uchwyt z obszarem dwustronnie klejącym do montażu monitora na tablicy przyrządów.

Dane techniczne:

Monitor 7" Extra Slim

- Monitor TFT/LCD 7"
- Rozdzielczość 1080x480 pikseli
- System PAL/NTSC - format 16:9
- Przyciski dotykowe
- Obrót obrazu 90°/180°/270°/360°
- Regulacja kąta/pochylenia za pomocą wspornika
- Regulacja koloru/ kontrastu/ jasności
- 1 wejście audio
- 2 wejścia wideo
- Nadajnik IR do słuchawek
- Zasilanie 12 V
- Automatyczna aktywacja kamery cofania

Kamera cofania na podczerwień

- Aktywacja automatyczna/ręczna
- Jasność 0,5 luksa
- Czujnik CDM 1/4"
- System NTSC
- Lustrzane odbicie/normalny obraz
- Rozdzielczość 960x576 pikseli
- Szybkość odświeżania 25 klatek na sekundę
- Kąt widzenia 130°
- Wodoodporność IP67
- Wymiary 1,4 x 1,4 cm
- Kabel wideo 6 m
- 12 V

3 Kamera do Systemu HI-CONNECT Podwozia/Furgonu Daily. Zestaw kamery plug & play fabrycznego systemu inforozrywki HI-CONNECT w Daily.

Nr części	Opis
1 500052042	Zestaw kamery cofania.
2 500052045	Zestaw kamery cofania.
500049942	Kamera dedykowana HI-CONNECT dla Daily Podwozie.
3 500049943	Kamera dedykowana HI-CONNECT dla Daily Furgon (zestaw do integracji z trzecim światłem stop w pojazdach Daily).



1



2



3



4

1 Przenośny system nawigacji IVECO 7" Europa.

Ekran dotykowy 7" o wysokiej rozdzielczości (800x480 pikseli) z zainstalowaną mapą Europy TomTom™ oraz mapą Rosji i Turcji.

- Wymiary 188x114x12 mm
- Tryb wyświetlania 2D/3D
- Asystent prędkości i ostrzeżenia przed fotoradarami
- Real View i asystent pasa ruchu
- Logo IVECO wyświetlane przy uruchomieniu
- Baza danych z POI obejmująca dealerów IVECO na terenie UE
- Wejście audio/video trybu automatycznego kamery cofania.

1 Przenośny system nawigacji IVECO 7" z pełną mapą drogową UE dla ciężarówek.

- 7" dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości
- Wymiary: 188x114x12 mm
- Mapy Europy TomTom dla 43 krajów oraz Rosji i Turcji
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® z funkcją jednoczesnej nawigacji i rozmowy
- Logo IVECO wyświetlane przy uruchomieniu
- Baza danych z POI obejmująca dealerów IVECO na terenie UE
- Wejście audio/video automatycznego trybu kamery cofania
- Wyjście audio
- Zintegrowany system oświetlenia eco-traffic
- Oprogramowanie dedykowane samochodom ciężarowym umożliwiające: określenie takich parametrów, jak masa pojazdu i rodzaj przewożonego materiału, program wyznacza najlepszą, możliwą trasę, przy uwzględnieniu szerokości dróg, wysokości tuneli i ograniczeń obciążenia mostów w odniesieniu do cięższych pojazdów.

Zawartość opakowania ładowarka samochodowa, uchwyt do mocowania do szyby, kabel miniUSB, kabel audio-video 2,5 mm typu jack do wejścia tylnej kamery, instrukcja obsługi, wyświetlacz 9-znakowy z regulowanym podświetleniem, wyjmowany przedni panel.

2 Radio IVECO DAB+.

- Wyjmowany panel przedni z kolorowym wyświetlaczem LCD
- Gniazdo karty SD i przedni port USB
- Bluetooth®
- Odtwarzacz CD/MP3/WMA
- 4 kanały x 40 W MAX


3 Cyfrowe radio IVECO.

- Wyjmowany panel przedni z wyświetlaczem LCD DOT matrix z białym podświetleniem i zintegrowanym Bluetooth® Audio streamingiem
- Elektroniczny system antywstrząsowy
- Equalizer efektów dźwiękowych DSP (Classic-Rock-Pop-Flat)
- Pamięć 18 stacji w paśmie FM i 12 w AM
- Radioodtwarzacz FM-AM-RDS-PLL EON
- 1 gniazdo karty SD max 8 GB
- 1 port USB przedni max 8 GB

4 Blaupunkt Toronto 440 BT.

- Odtwarzacz CD kompatybilny z nośnikami CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 wejścia USB, SD i Aux-in przednie
- Zintegrowany Bluetooth®, audio streaming i dostęp do książki telefonicznej
- Tuner FM/AM World Tuner RDS, możliwość zapamiętania do 25 stacji radiowych
- Odtwarzanie formatów WMA i MP3 z funkcją ID3-Tag (pokazuje pliki i foldery)
- Kompatybilność z iPodem, iPhone'm i Androidem
- Moc 4 x 50 W

Nr części	Opis
1 500051516	Przenośny system nawigacji IVECO 7" Europa.
500049944	Przenośny system nawigacji IVECO 7" z pełną mapą drogową UE.
2 500050803	Radio IVECO DAB+.
500051529	Radio IVECO DAB+ + elementy sterujące na kierownicy.
3 500050806	Cyfrowe Radio IVECO.
4 500051866	Blaupunkt Toronto 440 BT.



1 Tylna kamera Wi-Fi. Specjalnie dostosowana kamera do kontrolowania tyłu pojazdu podczas cofania wykorzystująca smartfon lub tablet Android /iOS jako monitor za pomocą aplikacji „IVECO Cam”.

Charakterystyka ogólna:

- Automatyczny zapis filmów wideo
- Możliwość przeglądania zapisów z tylnej kamery DVR
- Podczas używania kamery Wi-Fi wszystkie funkcje 3G pozostają aktywne
- Timer utrzymuje łączność kamery Wi-Fi przez 60 minut po zgaszeniu silnika

Czujniki parkowania. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, akcesoria IVECO oferują przednie i tylne czujniki parkowania ułatwiające manewrowanie i parkowanie. Zapobiegają uderzeniom, które mogą spowodować niepożądane uszkodzenia pojazdu. Dostępne są dwie wersje.

2 Zestaw tylnych czujników parkowania z brzęczykiem 12 V.

- Otwór montażowy: 19 mm
- Głębokość czujników: 15 mm

Zestaw zawiera:

- 4 czujniki z możliwością lakierowania
- 4-stopniowy system dźwiękowy emitowany przez system głośników
- Przewód i złącza umożliwiające łatwą instalację
- Wiertło do wykonania otworu w tylnym zderzaku


3 Czujniki parkowania do montażu w jednej płaszczyźnie 12/24 V.

- Otwór montażowy: 18-22 mm
- Czujniki o regulowanej głębokości: 17 mm

Zestaw zawiera:

- 4 czujniki
- 4 adaptory kątowe 12°
- 4 adaptory płaskie
- 4 czujniki w obudowie
- 4 przedłużenia czujników
- 4 elementy samoprzylepne
- Moduł sterujący, wymiary: 98x72x25 mm
- Przewód czujnika: 4,5 m+4,5 m
- Wiertło do wykonania otworu w tylnym zderzaku

Nr części	Opis
1	500051579 Tylna kamera Wi-Fi dla Furgonu – do oddzielnego zamówienia nr części 5801557593 (trzecie „dodatkowe” światło stop z tylną kamerą).
	500051580 Tylna kamera Wi-Fi dla Podwozia.
2	5802234765 Zestaw tylnych czujników parkowania.
	500051501 Przednie czujniki parkowania do montażu w jednej płaszczyźnie.
3	500051502 Tylne czujniki parkowania do montażu w jednej płaszczyźnie.
	500051504 Wyświetlacz LED z przewodem o długości 10,5 m.



Stała łączność.

Bezprzewodowy system Apple CarPlay / Android Auto. Bezprzewodowy system Apple CarPlay/Android Auto umożliwia połączenie smartfona iPhone lub Android z pojazdem bez używania kabla USB.

Bezprzewodowe systemy Apple CarPlay i Android Auto to dwie standardowe funkcje zapewniające łączność między pojazdem a Twoim smartfonem. Żeby korzystać z tej funkcji, potrzebujesz kompatybilnego smartfona lub urządzenia iPhone 5 lub nowszego z systemem iOS 7.1 lub nowszym, a także pojazdu obsługującego system.

Bezprzewodowe funkcje Apple CarPlay i Android Auto są najbezpieczniejszym sposobem korzystania ze smartfona podczas prowadzenia pojazdu.

Jak działają? System wyświetla najważniejsze funkcje smartfona na wyświetlaczu pojazdu: mapy, które są niezwykle przydatne w samochodach bez nawigacji albo klasyczne funkcje telefonu zapewniające łatwy dostęp do kontaktów i możliwość wykonywania połączeń. Możesz również czytać i wysyłać wiadomości, system jest kompatybilny z Apple Music i Spotify, a także z aplikacjami firm zewnętrznych takimi jak Yanosik, WhatsApp, Tidal, Audible i wiele więcej.

Bezprzewodowe funkcje Apple CarPlay i Android Auto mogą być obsługiwane na trzy sposoby:

- za pomocą poleceń głosowych Siri/Google Voice;
- przez dotyknięcie ekranu;
- za pomocą przycisków i pokręteł używanych do obsługi systemu informacyjno-rozrywkowego pojazdu.

Główne cechy:

- Radio z TUNEREM AM/FM
- Radio DAB + antena DAB+ Daily 2021 z funkcją rescana
- CYFROWY monitor 9" WVGA TFT LCD
- Wyświetlacz w technologii pojemnościowej odznaczający się wysoką jasnością i rozdzielczością (1024x600 pikseli)
- Antyrefleksyjny ekran dotykowy
- Dynamiczny interfejs graficzny dostosowany do pojazdów IVECO
- Nawigacja ONLINE
- Zintegrowana funkcja Bluetooth® w wersji 4.2
- Zintegrowane Wi-Fi
- Wykorzystanie elementów sterujących na kierownicy Nowego Daily
- Wejście kamery tylnej
- Kabel RCA z czterema przyłączami
- 1 wyjście głośnika niskotonowego
- Funkcja DUAL ZONE A/V

Czytnik multimedialny:

- Formaty wideo MP4/WMV/AVI/MKV
- Formaty audio MP3/WMA/WAV/AAC
- Formaty obrazu JPG/JPEG/BMP/PNG

Nr części	Opis
500051638	Bezprzewodowy system Apple CarPlay/Android Auto.
1 500051639	Bezprzewodowy system Apple CarPlay / Android Auto + zestaw do obsługi kamery dla Daily Podwozie.
500051640	Bezprzewodowy system Apple CarPlay / Android Auto + zestaw do obsługi kamery dla Daily Furgon.



1



1 System multimedialny „Full Vision” z Androidem. Kompletny system multimedialny „FULL VISION”, składający się m.in. z systemu nawigacji i kamery cofania, zapewnia użytkownikowi wszystkie potrzebne funkcje multimedialne, nawigacyjne oraz związane z bezpieczeństwem podczas manewrowania.

Główne cechy:

- Wyświetlacz pojemnościowy IPS HD 8"- z powłoką antyrefleksyjną
- Procesor ośmiordzeniowy
- System operacyjny Android 10.0
- Wstępnie zainstalowane aplikacje: Alexa / Muzyka / Wideo / Aux-in / A2DP / Wi-Fi Kamera cofania Daily (aplikacja IVECO Up IVECO-business), YouTube, Netflix, GoogleMap, Easy Connection na Androida i iOS
- Przygotowanie pod iPhone
- 2 złącza USB do plików audio i wideo
- Standard Bluetooth® 4.1
- Dysk twardy 16 GB
- Rejestrator cyfrowy DVR
- Wi-Fi
- POI zawierające dealerów IVECO (w tym miejsca obsługujące pojazdy typu Camper)
- Radio z RDS i tunerem Double Tuner
- Zintegrowany Tuner DAB +
- Dołączona maskownica
- Przewody do podłączenia mikrofonu i anteny
- Elementy sterowania z kierownicy (500051526) / OPT: 78319

2 Zestaw kamery tylnej dla Podwozi i Furgonów Daily. Zestaw kamery tylnej Plug & Play dla bezprzewodowego systemu Apple CarPlay & Android Auto/ Systemu Multimedialnego “Full Vision” z Androidem

Nr części	Opis	
500051523	System Multimedialny oparty na systemie operacyjnym Android.	
1	500051528	Zestaw Full Vision dla Daily Furgon z kamerą tylną.
500051527	Zestaw Full Vision dla Daily Podwozie z kamerą tylną.	
2	500051524	Zestaw profesjonalnej kamery dla Daily Podwozie.
500051525	Zestaw profesjonalnej kamery dla Daily Furgon.	



1 Uchwyt na Smartfon. Uchwyt na smartfon ze zintegrowaną technologią szybkiego ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi.

Charakterystyka ogólna:

- Specjalnie dostosowany uchwyt na deskę rozdzielczą
- Zestaw zasilania z przewodami „plug & play” i złączem TYCO
- Reduktor napięcia z 12 V do 5 V
- Zakres temperatur pracy -25 – +85°C.
- Maksymalny pobór prądu w trybie szybkiego ładowania: 16 mA przy 12 V
- Zgodność z certyfikatem elektromagnetycznym Qi
- Certyfikat TUV e Red-CE

2 System Android na deskę rozdzielczą z nawigacją. Smart Driving Auxiliary System

jest układem łączącym w sobie następujące funkcje:

- 8-calowy pojemnościowy ekran dotykowy z monitorem cyfrowym o wysokiej rozdzielczości
- Zintegrowany system nawigacji GPS z trzema różnymi trybami nawigacji: mapa, nawigacja w czasie rzeczywistym lub tryb łączony
- Ostrzeżenie o fotoradarach
- DVR z kamerą o wysokiej rozdzielczości do wykonania nagrania w przypadku zderzenia
- Odtworzenie trasy przejazdu
- Moduł Bluetooth Telefon/Muzyka
- Mapa całej Europy do nawigacji

3 Lokalizator GPS Mario. Lokalizator GPS Mario jest satelitarnym systemem ochrony najnowszej generacji. Umożliwia zlokalizowanie pojazdu, przy pomocy specjalnej aplikacji, poprzez wyświetlenie jego położenia bezpośrednio na ekranie telefonu lub komputera.

Parametry:

- Lokalizacja internetowa: umożliwia sprawdzenie tras przejazdu, określenie liczby przebytych kilometrów, ilości zużytego paliwa, przypadków przekroczenia ograniczeń prędkości i kontrolę czasu postoju oraz jazdy.
- Alarm SAT: w przypadku kradzieży zostaje wysłany komunikat z informacją o lokalizacji geograficznej pojazdu.

Nr części	Opis
1 500051756	Uchwyt na smartfon z ładowarką Qi.
2 500051508	System Android na deskę rozdzielczą z nawigacją.
3 500051512	Tylne kamera dla Systemu Android na deskę rozdzielczą.
3 500051469	Lokalizator GPS Mario.

Komfort.



Większa przyjemność z podróży.

1 Linia Customizer. Personalizacja jest możliwa przy minimalnym zamówieniu **25 zestawów**. Środkowa część oparcia i siedziska jest dostępna w różnych kolorach i opcjach szwów (patrz poniżej), podobnie jak haftowane logo na zagłówku.



NIEBYWALE KOMFORTOWE FOTELE

Zastosowanie pianki z pamięcią kształtu w siedzisku, oparciu, a nawet zagłówku zapewnia maksymalny komfort.



Nr części

Opis


500051708	FOTEL KIEROWCY standardowy.
500052000	FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętko regulacji podparcia odcinka lędźwiowego.
500052001	FOTEL PASAŻERA pojedynczy.
500052002	ŁAWKA 2-MIEJSCOWA standardowa z centralnymi pasami bezpieczeństwa.
500052003	ŁAWKA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem.
500052004	ZAGŁÓWEK.

Nr części

Opis

500051682	FOTEL KIEROWCY standardowy.
500051683	FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętko regulacji podparcia odcinka lędźwiowego.
500051684	FOTEL PASAŻERA pojedynczy.
1 500051685	ŁAWKA 2-MIEJSCOWA standardowa z centralnymi pasami bezpieczeństwa.
500051686	ŁAWKA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem.
500051687	ŁAWKA 4-MIEJSCOWA.
500051688	ZAGŁÓWEK.

1



Nr części

Opis

500051675	FOTEL KIEROWCY standardowy.
500051676	FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętko regulacji podparcia odcinka lędźwiowego.
500051677	FOTEL PASAŻERA pojedynczy.
2 500051678	ŁAWKA 2-MIEJSCOWA standardowa z centralnymi pasami bezpieczeństwa.
500051679	ŁAWKA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem.
500051680	ŁAWKA 4-MIEJSCOWA.
500051681	ZAGŁÓWEK.

2




Nr części

Opis

500051689	FOTEL KIEROWCY standardowy.
500051690	FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętko regulacji podparcia odcinka lędźwiowego.
3 500051691	FOTEL PASAŻERA pojedynczy.
500051692	ŁAWKA 2-MIEJSCOWA standardowa z centralnymi pasami bezpieczeństwa.
500051693	ŁAWKA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem.
500051694	ZAGŁÓWEK.

3





1 Linia Essential. Część środkowa wykonana ze sztucznej skóry Nabuk. Boki wykonane z materiału Tecnoprene. Kontrastujące hafty i szwy.

2 Linia Worker. Część środkowa wykonana ze sztucznej skóry o właściwościach zmniejszających palność. Bok wykonany z tkaniny magnezowej. Kontrastujące hafty i szwy.

3 Linia Mirror. Część środkowa i boczna wykonana z tkaniny z materiałów po recyklingu. Kontrastujące hafty i szwy.


4 Linia Amaee. Centralny elektrycznie wytrawiany panel na tkaninie z materiałów z recyklingu.

5 Linia Ecofriendly. Środek wykonany z tkaniny sealife. Bok wykonany z przyjaznej dla środowiska sztucznej skóry (plastyfikatory na bazie naturalnych olejów roślinnych, tkaniny z naturalnych włókien, stabilizatory i pigmenty niezawierające ciężkich metali). Kontrastujące hafty i szwy.



Nr części	Opis
500051695	FOTEL KIEROWCY standardowy.
500051696	FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętko regulacji podparcia odcinka lędźwiowego.
4 500051697	FOTEL PASAŻERA pojedynczy.
500051698	ŁAWKA 2-MIEJSCOWA standardowa z centralnymi pasami bezpieczeństwa.
500051699	ŁAWKA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem.
500051701	ZAGŁÓWEK.

Nr części	Opis
500051702	FOTEL KIEROWCY standardowy.
500051703	FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętko regulacji podparcia odcinka lędźwiowego.
5 500051704	FOTEL PASAŻERA pojedynczy.
500051705	ŁAWKA 2-MIEJSCOWA standardowa z centralnymi pasami bezpieczeństwa.
500051706	ŁAWKA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem.
500051707	ZAGŁÓWEK.



1



2



3



4



Większa przyjemność z podróży.

1 Dywaniki welurowe. Zaprojektowane jako uzupełnienie linii pokrowców foteli, z wyszytym logo i kolorowym obszyciem. Posiadają dwa systemy mocowania, które gwarantują idealną przyczepność, by zabezpieczyć przed przemieszczaniem się.

2 Dywaniki gumowe. Zabezpieczają wnętrze kabiny. Odporne na działanie kwasów, nie odkształcają się i są łatwe do czyszczenia. Podniesiona krawędź zapobiega przemieszczaniu się zanieczyszczeń.

3 Zestaw pielęgnacyjny. Biodegradowalne detergenty do pielęgnacji pojazdu. Linia profesjonalna, formuła technologiczna.

Zestaw 4 produktów:

- Shining Glass 250 ml do mycia szyb
- Perfect Interior 250 ml do czyszczenia deski rozdzielczej, kierownicy i dywaników
- Clean Air 250 ml do odświeżania powietrza
- Shining Body 250 ml do ochrony karoserii

4 Zestaw tuningowy ze stali nierdzewnej. Dopasuj samochód do własnych upodobań, wyposażając go w wyjątkowe elementy, które podkreślą jego charakter i styl.

Zestaw zawiera:

- Nakładki na lusterka: zestaw 2 elementów
- Osłony klamek drzwi: zestaw 4 elementów

5 Zestaw klimatyzacji. Użycie klimatyzacji nie ogranicza się już tylko do letnich miesięcy, funkcja ta jest przydatna również zimą, ponieważ umożliwia szybkie usunięcie zaparowania szyb, a tym samym zapewnienie doskonałej widoczności.

Nr części	Opis
500036284	Dywanik "Premium Red".
500036285	Dywanik "Premium Blue".
1 500050698	Dywanik "Premium Silver".
500051499	Dywanik "Premium Black".
2 500025827	Dywaniki Gumowe.
3 500050618	Zestaw Pielęgnacyjny.
4 500051759	Zestaw Tuningowy.
500050920	Klimatyzacja dla Daily Podwozie i Furgon (silnik F1A: 2,3l).
5 500050921	Klimatyzacja dla Daily Podwozie i Furgon (silnik F1C: 3,0l).

IVECO

Podążaj drogą zmian

PUBLIKACJA L2228701PL - 06/23

Informacje i zdjęcia zamieszczone w niniejszym katalogu należy traktować poglądowo. IVECO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian z powodów handlowych lub technicznych — w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.