

# ZOOM

№ 9

КАЧЕСТВО IVECO КРУПНЫМ ПЛАНOM



## ОРИГИНАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ IVECO



ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫ  
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ.

# АККУМУЛЯТОРЫ ORIGIN 100% IVECO СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ



**1** КОНСТРУКЦИЯ РЕШЕТОК И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАНЫ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ПРИМЕНЕНИЯ.

**2** УТОЛЩЕННЫЕ И УСТОЙЧИВЫЕ К КОРРОЗИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ.

**3** ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДОПУСКАЮТ БОЛЬШОЙ ЗАРЯДНЫЙ ТОК.

**4** ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И НИЗКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕПАРАТОРОВ.

**5** АРМИРОВАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ, А В МОДЕЛЯХ SHD И HVR ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.

**6** ЛАБИРИНТНЫЕ КРЫШКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ.

**7** ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЕГАЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРИСТОЙ ПРОКЛАДКИ.

## АККУМУЛЯТОРЫ ORIGIN 100% IVECO ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



**1** ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К ВНУТРЕННИМ ЦИКЛАМ (ВЫШЕ В 2-4 РАЗА), БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АНАЛОГИЧНЫХ ЗАДАЧ, МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

**2** БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ЗАРЯДА-РАЗРЯДА, СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР, СТАБИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК.

**3** ОПТИМАЛЬНЫЙ БЫСТРЫЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА, ОН РАБОТАЕТ ЭФФЕКТИВНЕЕ И ДОЛЬШЕ.

**4** БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ПУСК ДАЖЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

**5** ВЫСОКАЯ ВИБРОСТОЙКОСТЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ HVR НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ АККУМУЛЯТОРА.

**6** СНИЖЕННЫЙ РАСХОД ВОДЫ (БЛАГОДАря НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ "КАЛЬЦИЙ-КАЛЬЦИЙ" РАСХОД ВОДЫ СНИЖЕН С 1 ДО 0,3 %), ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ КИСЛОТЫ.

**7** ЗАЩИТА ОТ ВЗРЫВА ВНЕШНЕГО ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ.

# ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ IVECO: БЕЗУПРЕЧНЫМИ НЕ СТАНОВЯТСЯ, А РОЖДАЮТСЯ.

Оригинальные запасные части Iveco — это единственные комплектующие, которые гарантируют то, что эксплуатационные характеристики автомобилей Iveco не изменятся с течением времени, поддерживая автомобиль в идеальном состоянии, чтобы вы могли работать с уверенностью и всегда были в безопасности за рулем. вы можете быть уверены в том, что мы предлагаем только 100 % оригинальные запасные части Iveco, и эта гарантия становится еще важнее, когда речь идет об аккумуляторе, который является самым важным компонентом электрической системы автомобиля. Только оригинальный аккумулятор Iveco может защитить от неожиданных отказов, которые сказываются на производительности вашего автомобиля, обеспечивая оптимальные эксплуатационные характеристики наряду с максимальным сроком службы и минимальным техническим обслуживанием. Гарантия Iveco.

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД SHD И HVR: СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СТОЙКОСТИ.

Применяемая при производстве оригинальных аккумуляторов Iveco технология **SHD** (Super Heavy Duty) и **HVR** (High Vibration Resistance) гарантирует исключительно высокую пусковую мощность, предотвращая проблемы с запуском и электропитанием бортовых электронных систем автомобиля даже в экстремальных погодных условиях и при эксплуатации на длительных расстояниях.

**Данная технология обеспечивает оптимальное контурное сопротивление и гасит сильную вибрацию в области электрических выводов на раме — его стойкость в три раза выше, чем у обычного аккумулятора. Кроме того, эти аккумуляторы фактически не требуют никакого обслуживания в течение всего срока службы.**



В ОРИГИНАЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРАХ IVECO ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ RFID, КОНТРОЛИРУЮЩАЯ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА, КОТОРАЯ СЛЕДИТ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ОН НЕ МЕНЯЛСЯ.  
**ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.**



КНТ	Старая версия	Контейнер	Емкость (А·ч)	Масса свинца	Длина	Ширина	Высота	Общая масса	МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
<b>500050160</b>	500043645	D02 STE С КРОНШТЕЙНОМ	110	19	349	175	235	28,84	<b>Daily</b>
<b>500050161</b>	500050105	D02 S&S	105	18,59	349	175	235	30,02	<b>Daily S&amp;S</b>
<b>500050162</b>	500044101	B-SHD	170	30,72	513	223	223	47,5	<b>Stralis</b>
<b>500050163</b>	500044100	C-HVR	225	38,45	518	279	240	64,85	<b>Stralis</b>
<b>500050164</b>	2994678	L3	70	12,8	278	175	190	19,6	<b>Eurocargo</b>
<b>500050165</b>	2994680	L5	88	14,8	353	175	190	24,38	<b>Eurocargo</b>
<b>500050166</b>	2994699	D02 STE С КРОНШТЕЙНОМ	110	19	349	175	235	28,84	<b>Eurocargo</b>
<b>500050167</b>	2994683	A	110	20,7	513	189	223	35,11	<b>Eurocargo</b>
<b>500050168</b>	2993968	A SHD	140	26,8	513	189	223	39,8	<b>Eurocargo</b>
<b>500050169</b>	2994682	B	170	31	513	223	223	47,4	<b>Eurocargo</b>
<b>500050170</b>	93162455	L5	105	16,5	353	175	190	24,84	<b>Daily</b>

# ORIGIN

## 100% IVECO



[www.iveco.com](http://www.iveco.com) [www.origin.iveco.com](http://www.origin.iveco.com) [contactus@iveco.com](mailto:contactus@iveco.com)