

NEW EUROCARGO

최고의 안전성과 효율성을 갖춘
도시가 좋아하는 트럭



IVECO

Your partner for sustainable transport



NEW EUROCARGO

뉴 유로카고 시리즈

국내 중형트럭 최고 수준의 안전사양과 고마력, 그리고 실내 편의성까지 가장 뛰어난 제품으로 평가받고 있습니다.

도시가 사랑하는 뉴 유로카고는 새로운 기능과 디자인이 적용된 견고하고 신뢰성 높은 다재다능한 트럭으로서 유럽, 아프리카, 중동, 호주, 중·남미의 50만 고객이 선택한 유럽 최고의 베스트 셀링 제품입니다.

뉴 유로카고는 글로시한 펄(Pearl)과 일체형 캡 컬러를 적용한 고급형 320마력 하이루프와 280마력 로우루프 차종으로 구성되어 있습니다. 또한, 장거리 운행이 많은 고객의 휴식을 위해 2층 침대(320마력 기본) 및 최고급 수준의 실내 편의사양을 적용했습니다.

국내 최고 수준의 안전사양을 자랑하는 뉴 유로카고는 전 차종에 차선 이탈 경고 시스템(LDWS), 자동 비상 제동 시스템(AEBS), 적응형 크루즈 컨트롤 시스템(ACC), LED 주간 주행등을 기본 장착하고, 손쉬운 운전을 위한 자동변속기와 다기능 조작이 가능한 조향핸들 컨트롤(320마력 차종)을 적용해 편리함을 더욱 향상시켰습니다.

또한, 뉴 유로카고 전 차종은 4Bag 타입의 리어 에어서스펜션이 적용되어 적재물의 운송 안정성과 주행 승차감이 더욱 배가된 가장 안전하고 실속 있는 고객 사업의 비즈니스 파트너이자 친구입니다.



320마력 4X2 카고트럭 하이루프



280마력 4X2 카고트럭 로우루프



CONTENTS

DESIGN	04	CHASSIS	12
INTERIOR	06	EQUIPMENT	13
SATETY	08	SPECIFICATION	14
POWER TRAIN	10	SERVICE NETWORK	15
HI-SCR	11		


'MY IVECO' 앱에서 브로셔 및 다양한 정보를 찾으세요

서비스와 다양한 추가 정보를 앱스토어와 구글 스토어에서 받을 수 있습니다.



유용하며 쉽고 무료입니다.

www.iveco.co.kr





NEW EUROCARGO DESIGN

뉴 유로카고의 선보이는 새로운 스타일은 이베코 테일리아에서 시작되었습니다. 완벽에 가까운 철저한 공기역학 연구를 통해 개발된 전면 캡 디자인은 모든 세부 기능을 충족할 뿐만 아니라 에너지 넘치는 스타일로 중형트럭 최고의 디자인으로 평가 받고 있습니다.

뉴 유로카고 320마력 하이루프 상단 캡은 공기흐름을 원활하게 디자인하여 장거리 운행 시 연료 절감 효과로 경제성을 높였습니다. 공기역학적 설계의 전면 좌·우측 뉴 디플렉터는 공기흐름을 유도해 도어 핸들이 항상 청결한 상태를 유지하도록 도와주며, 동시에 전면 중앙의 이베코 브랜드를 한층 더 돋보이게 디자인되었습니다. 또한, 자외선 필터 스크린이 들어간 앞 유리대 대형 선바이저는 탁월한 보호 기능을 제공합니다.

뉴 유로카고의 새로운 범퍼에는 앞 유리 청소 시 편리한 계단 및 자동 비상 제동 시스템(AEBS) 레이더가 장착되어 있습니다. 새로운 헤드 램프 클러스트에 기본 적용된 LED 주간 주행등은 차량의 미려함과 주행 안전성을 동시에 만족하며, 조수석 언더미라는 운전자의 시각지대를 확보하여 출발 시나 차선 변경 시 더욱 안전한 주행을 가능하게 합니다.

큰 조향각과 동급 최고의 선회 반경을 갖춘 뉴 유로카고는 시내 주행에서도 최적의 성능을 발휘하며, 적재 공간 확보 및 디자인 완성도를 높인 적재함은 가볍고 내부식성에 강한 알루미늄 소재를 적용하여 내구성 강화는 물론 총중량 경량화로 연비 향상에도 크게 기여합니다.



NEW EUROCARGO

DRIVING

뉴 유로카고는 인체공학적 설계로 편안함을 새로운 수준으로 끌어올렸습니다. 뉴 유로카고의 폭 넓은 실내(2.1m)는 운전자의 완벽한 주행업무와 탑승자의 편안한 휴식을 위한 세심한 배려가 돋보입니다. 특히, 장거리 주행 시 편안한 승차감을 제공하는 에어서스펜션 운전석 시트를 갖추었으며, 운전자 중심의 다양한 편의사양을 적용하여 작동 편의성을 극대화했습니다.



심플한 디자인으로 탁월한 개방감을 선사하는 운전석에는 간결하고 조작성이 쉬운 버튼 타입의 자동변속기와 인체공학적 설계의 대시보드, 주행 중 신속하게 차량 정보를 파악할 수 있는 가독성 뛰어난 컬러 계기판이 적용되어 있으며, 운전대 콘트롤을 통해 운전자는 운전 집중할 수 있습니다.

또한, 각종 안전 버튼은 물론 차량 실내 온도조절, 조명, 전자동 선루프 등 운전자가 편리하게 조작할 수 있도록 운전자 범위 내에 모든 버튼을 구성/배치하였으며, 물품 및 문서 수납, 카드 보관용 특수 수납칸 등까지 손쉽게 사용 가능한 넉넉한 수납공간을 자랑합니다.

NEW EUROCARGO

COMFORT

뉴 유로카고 전 차종에는 무시동 히터가 장착되어 있어 연료 소모 없이 실내공기를 따뜻하게 유지할 수 있으며, 운전석 뒤편에는 탑승자의 인락한 휴식처가 되어줄 침대(하이루프: 2층 침대)와 커튼 레일이 적용되어 있습니다.

운전석 콘솔에는 실용적인 보틀 홀더(2개)와 12V 전원 소켓, 압축공기 소켓 옵션이 있으며, 대시보드 상단 카메라 옆에는 USB 단자가 갖춰져 있습니다. 또한, 쾌적한 실내유지를 위한 고급 바닥매트와 운전석 탑승용 발판에 신발 보관함이 설치되어 있습니다.

하이루프 차종은 캡 내에서 탑승자가 서서 이동이 가능하며, 전자동 선루프와 캡 상단에 넉넉한 보관함이 있어 물품 보관이 편리합니다.





NEW EUROCARGO SAFETY

뉴 유로카고의 안전 시스템은 운전자와 화물을 더욱 안전하게 보호합니다. 견고함과 수동적인 안전성에 운전자 보조 시스템을 더하여 능동적 안전성을 크게 강화시킨 것이 특징입니다.


차선 이탈 경고 시스템(LDWS)은 차량의 대시보드 상단의 카메라가 전면 도로 차선을 인식하고, 차량 주행 중 신호 없이 차선을 이탈하면 경고음을 울려 운전자에게 위험 사항을 알립니다.

전자식 차량 안정성 제어(EVSC) 외에도 **자동 비상 제동 시스템(AEBS)**은 운전자의 주의 태만으로 인한 사고를 예방합니다. 이 시스템은 앞차와의 거리를 측정해 충돌 가능성을 계산하며, 브레이크와 경고음이 동시에 작동됩니다. 이동 장애물이 있는 경우 충돌 방지를 위해 시스템이 자동 개입하여 속도를 32km/h로 줄이고, 고정 장애물이 있는 경우 속도를 10km/h까지 감속하여 충돌을 방지하고 완화할 수 있습니다.

경고: AEBS에 충돌 회피 기능은 적용되지 않습니다.

새로운 안전기능은 여기서 멈추지 않습니다. **적용형 크루즈 컨트롤 시스템(ACC)**은 앞차와의 적정 거리 유지를 위해 속도를 조절합니다. AEBS 레이더(120m)를 사용하여 자동 개입되며, 먼저 토크를 낮춘 후 엔진 브레이크, 서비스 브레이크를 차례로 작동시킵니다. 또한, 주행 안전성 및 가시성 향상을 위한 **LED 주간 주행등(DRL)**이 기본 장착되어 있으며, 운전대 콘트롤은 운전자가 주행에 집중할 수 있게 해줍니다.


- 운전석 에어백(320마력 차종)
- ABS 및 ASR 제동시스템
- 힐 홀더를 포함한 향상된 차량 안정성제어장치(EVSC)



NEW EUROCARGO PERFORMANCE

뉴 유로카고는 HI-SCR 시스템(이베코 독자기술)의 TECTOR7 디젤 엔진이 탑재되었습니다. 최고 320마력과 280마력의 파워로 최대토크 1,100Nm 범위의 출력 성능을 발휘합니다.

이베코가 독점하고 있는 HI-SCR 후처리 시스템은 유로6 스텝C 배기가스 배출규정을 만족할 뿐만 아니라, 질소산화물(NOx) 및 입자성 물질(PM) 저감 기술이 더욱 향상되었습니다. 이것은 별도의 보조 냉각 시스템을 필요로 하지 않는 단일 배기가스 후처리 장치로 차량 구조에 제한을 주지 않으며 EGR+SCR 시스템 대비 가볍고 효율적이며, 연료 소비를 감소시켜 주는 혁신적인 솔루션입니다. 또한, 디젤 입자 필터(DPF)의 재생은 차량에 의해 지속적으로 자동적으로 관리됩니다. 즉, 운전자의 조작 및 주기적인 기술적 중단이 필요 없고 부품이 열응력(열 스트레스)을 받지 않아 부품의 신뢰성이 더욱 강화되었습니다.



실린더 수	배기량	출력	최대 토크
6 인라인	6.7리터	206kW (280Hp) / 2,500rpm	1,000 Nm / 1,250 ~ 1,950rpm
		235kW (320Hp) / 2,500rpm	1,100 Nm / 1,250 ~ 1,900rpm

IVECO HI-SCR EFFICIENCY

뉴 유로카고는 효율성 향상에서도 한발 앞서갑니다. 뉴 텍터7 엔진은 마찰을 줄이고 효율을 높이며 유지보수 기간을 연장하는 저점도 엔진 오일을 사용합니다. 그밖에 엔진 전체에 특별한 기능이 적용되어 있으며, 이러한 기능은 도심 및 교통혼잡 지역 주행에서 유지비용의 경쟁력이 탁월합니다.

- 전자 제어식 2단 변속 전자기 팬 클러치는 냉각 요건에 따라 연결 또는 분리됩니다.
- 에코스위치 (ECOSWITCH, 6-12단 자동변속기 범위에서 제공)는 최대 효율을 위해 기어 변경 로직을 재 프로그래밍합니다. 스위치를 켜면 에코스위치 기능이 속도 제한기를 활성화하고 킥다운 기능이 비활성화되며 자동 기어 변경만 허용합니다.

새로운 장치 및 새로운 저점도의 리어액셀 오일 사용 덕분에 뉴 유로카고는 도시 운송업무 시 디젤 연료 소비를 최대 8%까지 줄입니다.

뉴 유로카고는 비용 절감은 물론 환경까지 생각하는 최고의 파트너입니다. 견고성, 다기능성, 생산성뿐만 아니라 총 소유비용 (TCO) 절감까지 최상의 솔루션을 제공하며, 특히 총 소유비용을 이전 대비 5%까지 개선 가능합니다.


- 뉴 유로카고의 새로운 캡 외관과 고품질(기술 및 기능 측면)은 높은 잔존가치를 보장합니다.
- 이베코 HI-SCR의 신뢰성은 유지비용(가동 중단 시간) 최소화에 큰 도움이 되며, 이 엔진을 효율성 향상을 위한 솔루션 예코를 및 에코 스위치와 결합하면 도시 운행 시 약 8%의 연료 소비 절감 효과를 기대할 수 있습니다.



NEW EUROARGO CHASSIS

뉴 유로카고는 안정성과 견고함으로 고객에게 매력을 선사합니다. 이 두 가지 특성은 내구성 있고 더 높은 응력(예: 하중 불균형 또는 갑작스러운 방향 변경)을 견디도록 설계된 새시에서 비롯되며 중량화물 운송에서 뛰어난 성능을 보여줍니다.

뉴 유로카고는 파라볼릭, 판 스프링, 에어서스펜션 등 다양한 유형의 서스펜션을 제공해 모든 운송업무에서 최적의 성능을 발휘합니다. 에어 서스펜션은 ECAS(전자 제어식 에어서스펜션) 시스템에 의해 제어되며, 하중에 관계 없이 일정한 차량 위치 유지 및 차량 높낮이 조절이 가능합니다. 앞·뒤 차축에 장착 가능한 제동 시스템은 시간에 따라 기계적인 신뢰성을 지속적으로 유지하며, 전 차중에 리어 에어서스펜션(4Bag)이 적용되어 있습니다.



O1. 고급형 실내 바닥매트

차량의 운전석과 조수석 바닥에 고급형 매트 적용해 쾌적한 실내공간 연출은 물론 실내 청결유지에 용이합니다.



O2. 신발 보관함

차량 외부 작업 시 오염된 신발을 보관할 수 있는 보관함이 스템에 설치되어 있어 청결한 실내 유지 및 관리에 용이합니다.



NEW EUROARGO EQUIPMENT

O3. 캡 전면 스테빌라이저바

차량의 전방 충돌 시 캡과 운전자에게 전달되는 충격을 줄여 주어 안전한 주행이 가능합니다.



O5. 알루미늄 연료탱크

가볍고, 내마모성 및 내열성이 강한 것이 특징입니다. 알루미늄 고유의 은은한 광택으로 미려한 외관을 연출하며, 안전성에 경쟁력까지 두루 갖추었습니다.



O4. 전조등

새로운 헤드램프 클러스터에는 차량의 미려함을 물론 안전까지 생각한 LED 주간 주행등이 기본으로 장착되어 있습니다.



O6. 리어 스테빌라이저바

차량의 좌·우 밸런스 및 새시 비틀림을 잡아 주어 뛰어난 주행 안정성을 발휘하며, 코너링 시 차체 흔들림 없이 균형을 유지할 수 있도록 도와줍니다.



O7. ECAS 시스템

운전석 좌측 하단 스위치 조작으로 노면 상태와 주행환경에 따라 차량 높낮이 조절이 가능합니다. 안정된 주행 및 안전한 화물운송 조건을 제공하며, 적·하차 시 신속한 작업 등 편의성을 제공합니다.



※ 사양은 모델별로 상이할 수 있습니다.

O8. 배터리

차량의 안정된 전력 공급을 위한 대용량 배터리는 차량 배터리 방전 및 불필요한 전기낭비 방지를 위한 전원 차단 스위치가 추가 설치되어 있어 배터리 수명을 연장할 수 있습니다.



O9. 전자동 캡 밀링 장치

전자동 캡 밀링 구조로 버튼 조작을 통해 캡의 승·하강이 가능하며, 차량 정비 및 점검 시 우수한 시야성과 원활한 정비성을 자랑합니다.



O10. 동결방지용 수분 및 이물질 분리기

엔진의 연료 속에 포함되어 있는 수분 및 이물질을 분리하는 장치로 겨울철 수분 동결에 의한 고장 및 시동불량 등을 예방하며, 연비와 출력 향상에 최상의 효과를 발휘합니다.




SPECIFICATION

고객님의 성공적인 사업 운영을 위해 최적의 성능과 경제성이 높은 제품을 권해드립니다.

■ 뉴 유로카고 제원

		New Eurocargo (4.5/5톤)	
		320마력 4X2 극조장축 카고트럭(하이루프)	280마력 4X2 극조장축 카고트럭(로우루프)
전 장 X 전 폭 X 전 고	mm	11,100X2,490X3,430	11,100X2,490X2,740
윤 거	전 륜	mm	2,010
	후 륜	mm	1,820
축 허용 하중	전 축	t	7.5
	후 축	t	12
휠 베 이 스	mm	6,570	6,570
적 재 함	길 이	mm	8,660
	폭	mm	2,420
	높 이	mm	400
캡	-	MLL-MR	MLL-LR
엔 진	모 델	-	TECTOR7
	배 기 량	cc	6,728
	최 고 출 력	ps/rpm	320/2,500
	최 대 토크	kg·m	112
변 속 기	-	Auto12/2	Auto 6/1
타 이 어	전 륜	-	315/70R22.5-18PR (S)
	후 륜	-	315/70R22.5-18PR (D)
리 어 서 스 펜 션 타 입	-	Air	Air
연 료 탱 크 용 량	ℓ	280	280

■ 뉴 유로카고 외형도



▲ 320마력 4X2 카고(하이루프)

▲ 280마력 4X2 카고(로우루프)


본 카다록에 수록된 사양과 제원은 당사 사정 및 제품개선을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 수록된 사진은 촬영용이므로 실제 구입 차량과 차이가 있을 수 있습니다. 본 카다록에 적용된 차량 색상은 출하되는 실 차량의 색상과 다소 상이할 수 있습니다.

전국 영업 & 서비스 네트워크

전국 이베코 서비스 딜러 확장과 함께 서비스 품질 지수 향상에 노력하겠습니다.


IVECO 영업지점

지역	지점명	주소	연락처
경기북부	윤준모터스	경기도 양주시 부흥로 1534-1 3층 (남방동)	010-3475-0083
경기남부	중부산업	경기도 용인시 처안구 통부로 390 (운학동)	031-321-2177
인천, 경기서부	에스엠모터스	인천광역시 서구 크리스탈로 94 청라 레이크뷰 1동 1509호 (경서동)	010-5245-8026
동해, 강원동부	성우건기	강원도 동해시 송정동 1133-2 1층	033-521-7700
제천, 강원서부	종합모터스	충청북도 제천시 북부로 2263 한서주유소 2층 (명지동)	010-5440-4832
대전, 충청	유진모터스	대전광역시 동구 동서대로 1708 (기양동, 명신빌딩) 705호	042-633-3330
대구, 경북	정원모터스	대구광역시 서구 국제보상로44(종리동) 안성빌딩 2층 정원물류	053-568-4411
부산, 경남	명마모터스	부산광역시 강서구 생곡로 273(생곡동) 2층 204호	051-831-1555
광주, 전라	서암상용차	광주광역시 광산구 평동로 913번길 8 (월전동)	062-607-1270



IVECO 서비스 네트워크

지역	서비스 네트워크	주소	연락처
광주	이베코 광주센터	광주광역시 광산구 평동로 913번길 8 (월전동)	062-607-1200
포천	은진자동차공업사	경기도 포천시 내촌면 금강로 2064	031-534-7757
인천	더원엠유한회사	인천광역시 중구 서해대로 106 (신흥동 3가)	032-888-7052
양주	동진모터스	경기도 양주시 광적면 그루고개로 244	031-837-3077
화성	주식회사길갈1급공업사	경기도 화성군 비봉면 화성로 1567, 1동	031-355-0988
제천	주식회사통일정비공업사	충청북도 제천시 강저로 49 (강제동)	043-652-8687
동해	창원공업사	강원도 동해시 강원남부로 4692 (단봉동)	033-521-2777
청주	주식회사상지공업사	충청북도 청주시 청원구 토성로 362번길 92 (오동동)	043-218-4303
대전	대전종합모터스	대전광역시 대덕구 상서당 2길 29	042-935-2114
당진	주식회사동양모터스	충청남도 당진시 송악읍 대성길 228	041-357-6811
전주	백구모터스	전라북도 김제시 백구면 금백로 1175-4	063-543-7833
순천	산단자동차정비주식회사	전라남도 순천시 해룡면 여순로 1166	061-723-9229
울산	수성1급 자동차종합정비	울산광역시 남구 산업로 130 (상개동)	052-266-0606
부산	부산모터스주식회사	부산광역시 강서구 녹산산업북로 173 (송정동)	051-831-4230
부산남부	부경트럭모터스	부산광역시 남구 우암로 114 (감만동)	051-714-1989
사천	오성모터스	경상남도 사천시 사천읍 구암두로 154-13	055-854-9979
제주	금호정비서비스주식회사	제주특별자치도 제주시 애월읍 향몽로 505	064-799-4398





IVECO

Your partner for sustainable transport

IVECO IS A BRAND OF

