

IVECO

변화의 길을 선도하다



Perfect crossing.

IVECO X-WAY



사업의 효율성을 위한 새로운 변화 이베코 X-WAY가 선도합니다

국내 대형 상용차 시장에 진출하는 플래그십 모델 IVECO X-WAY는 다양한 특징차량으로 맞춤 제작이 가능하며, 온/오프로드의 복합 운송 환경에서 고객의 요구 사항을 충족시켜 드립니다. 10X4, 8X4, 6X4의 다양한 라인업을 제공하여 고객의 비즈니스 니즈를 만족시킵니다.

IVECO X-WAY는 카고 고객의 필요에 맞추어 중/장거리 온 로드 운송에서도 탁월한 편안함과 거주성을 제공하기 위해 전체 모델에 AS(Active Space) 대형 캡을 적용하였으며, 캡의 실내는 '운전자 중심의 디자인 접근 방식'에 따른 인체공학적 설계로 편안하고 효율적인 운행이 가능합니다.

차량 운행의 효율성 극대화를 실현한 IVECO X-WAY는 최적화된 공차 중량과 극대화된 적재 중량으로 임무의 표준을 재정의합니다. 또한 성능과 파워, 내구성이 검증된 커서 13리터 엔진을 전체 모델에 적용하였으며, 강제 재생 절차가 없는 이베코의 특허 HI-SCR 후처리 시스템은 높은 연료 효율, 연료 소모의 절감, 높은 차량 가동률로 TCO를 만족시킵니다.

효율성이 뛰어난 이베코 X-WAY 핵심 사양



커서 13엔진



하이트로닉스 변속기



HI-SCR



ADAS

PERFECT CHANGE : EXTERIOR

에어로 다이내믹 스타일의 새로운 캡 디자인, 온/오프로드 운송을 위한 최적의 운송 솔루션 구현

플래그십 모델 이베코 X-WAY는 10X4, 8X4, 6X4의 다양한 특장차량으로
맞춤 제작이 가능하며, 차량 운행의 효율성을 극대화 시켜 TCO를 만족시켜 드립니다.



- 1 오토 라이트 & 레인센서
- 2 LDWS
- 3 항력계수(CX) 개선
- 4 대형 전면 그릴
- 5 코너핀
- 6 통합 무시동 히터

- 7 접이식 전면 발판
- 8 AEBS(레이더)
- 9 오프로드 진입 시 범퍼 보호 커버
- 10 최적화된 미러 디자인
- 11 새롭게 설계된 도어 및 스텝 커버
- 12 대용량 외부 사물함



1 새롭게 디자인된 헤드라이트
주행 시 가시성을 확보해 주며, 윈도우 스크린에 부착된 오토라이트 센서와 연동하여 작동 조건 충족 시 자동으로 전조등을 작동시킵니다.(570마력 풀 LED 적용)

2 멀티피스 범퍼
새롭게 디자인된 멀티 피스(Multi-piece) 스틸 범퍼는 파손 시 해당 부위의 범퍼만 교체가 가능하도록 설계되어 있어 충돌 시 차량 보호 효과와 함께 유지 보수 비용을 절감할 수 있습니다.

3 온/오프로드용 ON* 지상고
ON* 하이브리드 범퍼는 온/오프로드의 복합 운행환경에 최적화된 진입 각과 지상고를 제공하며, 차량을 안전하게 보호합니다.



PERFECT CHANGE : DRIVER SPACE

장거리 운전자를 위한 AS(Active Space) 캡의 프리미엄급 운전 편의성

탁월한 인체 공학적 설계와 최적의 컨트롤 레이아웃, 더 많은 공간 확보 및 뛰어난 가시성을 통해 최고의 주행 환경을 제공하도록 새롭게 설계되었습니다.

운전자 중심의 디자인 접근 방식에 따른 설계로 최적화된 운행이 가능합니다

스티어링 휠 버튼의 기능

- 차량의 기본 정보 확인 및 셋팅
- 속도제한 장치
- 기억 버튼
- ACC 작동시 앞차와의 유지거리 설정
- AEBS/에코를 설정 및 해제
- 차량의 핸즈프리 기능을 이용하여 통화 연결 및 해제
- 크루즈컨트롤/속도 적응형 크루즈컨트롤 사용 설정



도난방지용 무선 리모컨 키



엔진 시동 및 정지 버튼



기어 변속 시스템
간단한 조작으로 손쉬운 기어 변속이 이루어집니다.



각도 조절이 가능한 스티어링 휠
인체공학적인 설계로 축 방향 및 각도 조절이 가능합니다.



에어서스펜션 시트
운전자의 승차감 및 안락한 가족시트를 적용하였습니다.



전면/측면 선바이저 적용
주행시 운전자의 눈부심을 방지하여 줍니다.



인포테인먼트(Infotainment)
운전자의 디지털 라이프를 실내에 적용하였습니다.



통합 공조시스템
차량 냉난방 시스템에 무시동 히터가 통합 적용되어 있습니다.



하이패스 통합타코그래프
하이패스가 통합된 디지털 타코그래프가 설치되어 있어 운행정 보관리뿐 아니라 톨게이트도 편리하게 이용이 가능합니다.



LED 조명 및 로터리 컨트롤러
아늑하고 편안한 주행 환경 및 휴식을 위해 실내 LED 조명을 적용하였습니다.



도어 포켓(Door Pocket) 수납함
1.5리터 용량의 병을 넣을 수 있는 홀더가 준비되어 있습니다.



조합냉장고
총 100리터 용량의 조합냉장고(50L 냉장고/50L 단열 박스)가 적용되었습니다.



중앙 하단 콘솔(Console) 서랍
A4 크기의 서류를 보관할 수 있으며, 하단 선반에는 보틀/컵 홀더가 적용되어 배경조명이 적용되었습니다.

PERFECT CHANGE : COMFORT

아늑하고 편안한 프리미엄급 휴식공간

완전히 새롭게 바뀐 실내 인테리어가 적용된 캐빈과 균형 잡힌 AS캡 실내는, 운전자의 편안한 휴식공간으로 집과 같은 안락함을 제공합니다.



침대 2단포켓/USB포트/시가잭

침대 쪽 측면 포켓(Pocket)에는 2개의 USB 포트(조수석 측)와 시가잭(운전석 측)이 제공됩니다.




침대석 컨트롤러

침대 중앙에 위치한 컨트롤러를 통해 도어, 라디오, 난방, 조명 등과 같은 기능을 손쉽게 제어할 수 있습니다.

※이해를 돕기 위한 이미지 사진으로 출하 시 사양과 상이할 수 있습니다.

PERFECT CHANGE : COMFORT

프리미엄급 거주성을 위해
대형 AS(Active Space)캡 적용



- 1 편안한 휴식을 위한 침대석**
침대 길이 2100mm, 폭 800mm (시트 뒤편은 700 mm)
- 2 유선형 상단 시물함**
짜임새 있게 구성된 넓은 시물함과 다양한 수납공간을 제공하여 물건 보관을 용이하게 하였습니다.
- 3 대용량 외부 시물함(375리터의 넓은 수납공간 제공)**

PERFECT CHANGE : CHASSIS

프리미엄급 새시 구성과 편의 사양이 갖춰져 있는

570마력 10X4 카고/새시



편의사양

570마력 10X4 차량

- 특장차 제작 예 : 카고/탱크로리/윙바디/암롤 등
- 전장X전폭X전고 : 12,805X2,495X3,540mm
- 윤거 전X후 : 2,045X1,820mm



배터리 하부 바디빌더용 전원
다양한 특장 작업을 위한 전원 연결이 용이하도록 배터리 하단 부에 바디빌더용 전원이 설치되어 있습니다.



5축 조향 및 리프팅 액슬
커브길이나 회전 주행 시 타이어의 저항 및 마모를 줄여주어 차량의 수명이 증대됩니다. 또한 공차 시 5축이 상승하여 타이어 마모 및 연비 향상에 도움을 줍니다.



세롭게 디자인된 풀 LED 헤드램프
주행 시 가시성을 확보해 주며, 윈도우 스크린에 부착된 오토 라이트 센서와 연동하여 작동 조건 충족 시 자동으로 전조등을 작동시킵니다.



PERFECT CHANGE : CHASSIS

고마력이 필요한 특수화물 등 용도별 변화가 가능한
570마력 8X4 샤페시



570마력 8X4 차량

- 특장차 제작 예 : 카고/탱크로리/윙바디/암롤 등
- 전장X전폭X전고 : 12,875X2,495X3,540mm
- 윤거 전X후 : 2,045X1,820mm



편의사항



배터리 하부 바디빌더용 전원
 다양한 특장 작업을 위한 전원 연결이 용이하도록 배터리 하단 부에 바디빌더용 전원이 설치되어 있습니다.



새롭게 디자인된 풀 LED 헤드램프
 주행 시 가시성을 확보해 주며, 윈도우 스크린에 부착된 오토 라이트 센서와 연동하여 작동 조건 충족 시 자동으로 전조등을 작동시킵니다.

PERFECT CHANGE : CHASSIS

물류 등 다양한 용도에 적합한 특장차 제작이 가능한

510마력 6X4 샤회



510마력 6X4 차량

- 특장차 제작 예 : 카고/윙바디/암롤 등
- 전장X전폭X전고 : 12,555X2,495X3,540mm
- 윤거 전X후 : 2,045X1,820mm



편의사항



배터리 하부 바디빌더용 전원
다양한 특장 작업을 위한 전원 연결이 용이하도록 배터리 하단 부에 바디빌더용 전원이 설치되어 있습니다.



긴급 스티어링 펌프
긴급상황 시에도 핸들 조작 및 조향이 가능하여 운전자 및 차량의 안전을 확보할 수 있습니다.

PERFECT CHANGE : ENGINE PERFORMANCE

연비 효율성, 성능과 파워가 검증된 커서 13리터 엔진


이베코 X-WAY는 운송 목적에 완벽히 부합하는 유로 6 스텝 D 엔진을 적용하여 강력한 파워를 경험하실 수 있습니다.



다양한 운행조건에서 고성능 발휘
EGR이 없는 콤팩트한 엔진 구성과 고압 커먼레일, 전자제어 가변식 터보차저 및 배기 플랩을 적용하였습니다.




높은 운행성과 낮은 유지보수 비용
ECU 제어 엔진브레이크 시스템은 브레이크 패드 마모 저감 및 엔진 제동마력을 증대시킵니다.




■ **고효율 엔진**

운송 목적에 적합한 570마력과 510마력의 엔진 라인업을 구성하여 각 마력 별 최적의 고효율을 발휘합니다.

커서 13엔진(570마력)



커서 13엔진(510마력)



■ **낮은 연료 소모, 짧은 다운타임**

Hi-SCR 적용으로 엔진의 높은 신뢰성과 낮은 TCO를 실현합니다.



PERFECT CHANGE : TRANSMISSION

고효율 자동화 변속기

HI TRONIX 12단 자동화 변속기는 탁월한 주행 편의성, 조작성, 정숙성, 높은 연료 효율성을 제공합니다.



HI-TRONIX 자동 변속기 주요 장점

- 연료 저감
- 향상된 운전 편의성
- 효율적인 주행성능
- 에코롤(ECO-ROLL)
- 크립모드(CREEP-MODE)
- 증가된 변속 속도
- 유지보수 주기 증대



PERFECT CHANGE : HI-SCR

신뢰성이 높은 효율적인 기술

HI-SCR 시스템은 낮은 연료 소모와 탁월한 비용 절감을 실현합니다.



이베코 HI-SCR

높은 수익성

이베코 HI-SCR을 선택하시면 향상된 생산성과 효율성을 경험하실 수 있습니다.

- 높은 연료 효율
- 낮은 연료 소모
- 낮은 유지 보수 비용

높은 안전성

HI-SCR 시스템은 동급 최강의 안전성을 보장합니다.

- EGR이 없고 강제 재생이 불필요
- 터널, 지하시설, 위험 시설 내에서도 안전
- 정차 시 엔진 소음이 낮음

높은 내구성

더욱 향상된 내구성으로 당신의 사업수명이 늘어납니다.


- 낮은 DPF 내부 온도 및 열 손실이 없음
- 길어진 HI-SCR 엔진 수명
- 획기적으로 엔진 고장률을 줄여주는 심플한 엔진

높은 차량 가동률

이베코 HI-SCR 시스템이 제공하는 높은 수익성, 안전성, 내구성으로 차량 가동률을 극대화 시킬 수 있습니다.



HI-SCR



기어 변속 시스템

간단한 조작으로 손쉬운 기어 변속이 이루어집니다.

PERFECT CHANGE : SAFETY

최첨단 운전자 보조 안전시스템으로 고객님의 안전을 든든히 지켜드립니다.

이베코는 운전자와 운전자의 주위 상황을 파악하여 예기치 못한 교통상황에서 유연하게 대처할 수 있는 안전시스템을 갖추었습니다.



AEB 시스템(자동 긴급제동장치)

자동 긴급제동장치는 전방 차량과의 충돌을 방지하는 장치로, 전방 차량과의 거리를 감지하여 운전자에게 사전에 경고하고 또 충돌 위험 발생 시 제동장치를 자동으로 작동시킵니다.



LDWS 시스템(차선이탈 경고 장치)

차선이탈 경고 장치는 운전자가 부주의 또는 졸음 등으로 의도치 않게 차선을 이탈할 경우 운전자에게 경고하여 안전한 운전을 확보합니다.



ACC 시스템(속도 적응형 정속 주행장치)

속도 적응형 정속 주행장치는 차량의 정속 주행속도와 전방 차량과의 유지 거리를 설정한 후 차량을 자동으로 감속하여 전방 차량과의 거리를 유지하며 운행할 수 있도록 지원하는 장치입니다.



ESP(전자식 차체제어 안정성 프로그램)

언더스티어 및 오버스티어 상황에서 차량의 안정성을 높이고 미끄러운 도면에서 차선 변경 시 제동거리를 단축시킵니다.



EBS+BAS(전자식 브레이크시스템+브레이크 보조 시스템)

차량의 적재 조건에 따라 차량의 제동력을 차량 앞/뒤로 고르게 분배하여 제동력을 최적화시키고, 라이닝을 고르게 사용하여 수명을 높여줍니다.



오토라이트 & 레인센서

어두운 야간 터널 내 주행 시 전조등을 자동으로 작동시키며, 우천 시 빗물의 양을 감지하여 윈도우 와이퍼를 자동으로 작동시켜 운전자의 시야를 확보합니다.

온/오프로드에 상관 없이 강력한 제동력과 주행 안정성을 발휘합니다



유압식 리타더
최적의 제동성능을 발휘하는 유압식 리타더로 더욱 안전하고 편안한 운행이 가능합니다.



힐 홀더(HILL HOLDER)
언덕에서 출발 시, 브레이크 페달을 떼고 수 초 동안 차량 밀림이 없도록 차량을 잡아줍니다.



4백 에어 서스펜션 시스템
차체를 안정적으로 받쳐주는 4백 에어 서스펜션 시스템이 적용되어 하부 충격 완화 및 주행 안정성이 탁월합니다.



3, 4축 축하중 디스플레이
차량 출발 전 손쉽게 3축과 4축의 축별 중량 확인이 계기판에서 가능하며, 대시보드의 스위치 부분을 통해 5축의 오일과 브레이크 라이닝 상태를 확인할 수 있습니다.




축별 스테빌 라이저바 적용
주행 안정성 향상을 위해 최적화된 신규 스테빌 라이저바를 적용하였습니다.



LED 후미등
야간에 차량 후진시 높은 광량과 뛰어난 가시효과로 운전자의 시야를 확보하여 줍니다.

국내 특장환경에 최적화된 고효율 새시 설계

고객의 업무에 적합한 차량 제작이 가능하도록 10X4, 8X4, 6X4 새시 차량 라인업을 제공하며, 7.7mm 두께의 고강도 새시 프레임, 바디 고정 브라켓, 바디빌더 전용 Power Supply는 차량 제작 시 편리함을 증대시킵니다.



570마력 10X4 새시

높은 내구성과 견고함을 제공하는 적재함


적재물 상하차 작업이 용이하게 설계된 고 내구성의 적재함은 작업자의 편의를 위해 가볍고 내구성과 내부식성이 강한 알루미늄 사이드 게이트가 3피스로 제작되었습니다.



안전성이 한층 강화되어 편리합니다



ECAS 기능
화물 상하차 시 3,4축 차체의 높이를 조절하여 편리하게 이용하고 또 축 하중을 적절하게 배분합니다.



기변식 5축 상승/하강 장치
적차 시 자동으로 하강하며, 공차 시 상승시켜 타이어 마모 및 연비 절약에 효율적입니다.



자동 제한 장치 작동 스위치
1단계는 종축 잠금장치, 2단계는 횡축 잠금장치를 작동시키며 자동 제한 장치 작동 스위치는 정지 시 작동하여야 합니다.



접이식 전면 발판
손쉬운 차량 전면 작업을 위한 접이식 발판이 설치되었으며 미니 흡연소버가 양쪽에 장착되어 부드럽게 열고 닫을 수 있어 더욱 편리하고 안전합니다.



전동식 캡 톨팅 리모컨
전동식 캡 톨팅 리모컨을 이용하여 캡을 더욱 안전하고 편리하고 신속하게 톨팅 시킬 수 있습니다.



배터리 및 바디빌더용 전원
다양한 특장 작업을 위한 전원 연결이 용이하도록 배터리 하단부에 바디빌더용 전원이 설치되어 있습니다.



알루미늄 연료탱크 및 사이드 프로텍터
가볍고 내부식성이 뛰어난 알루미늄 연료탱크를 전체 모델에 적용하였으며 차량의 측면보호를 위해 프로텍터가 설치되었습니다.

X-WAY 주요제원

차량제원

	570마력 10X4 카고/세시	570마력 8X4 세시	510마력 6X4 세시
전장X전폭X전고 (mm)	12,805X2,495X3,540	12,875X2,495X3,540	12,555X2,495X3,540
윤거 전X후 (mm)	2,045X1,820	2,045X1,820	2,045X1,820
적재 중량 (kg)	26,000	-	-
엔진	Cursor 13	Cursor 13	Cursor 13
엔진 형식	직렬 6기통, 터보 인터쿨러	직렬 6기통, 터보 인터쿨러	직렬 6기통, 터보 인터쿨러
최고출력 (HP)	570	570	510
최대토크 (Nm)	2,500	2,500	2,300
총 배기량 (cc)	12,882	12,882	12,882
변속기	자동/전진 12단	자동/전진 12단	자동/전진 12단
연료탱크/오소수 탱크 용량 (ℓ)	390/50	390/50	390/50
타이어	전륜	295/80R22.5	295/80R22.5
	후륜	295/80R22.5	295/80R22.5
	가변축	385/65R22.5	-
적재함	전장 (mm)	10,200	-
	전폭 (mm)	2,420	-
	전고 (mm)	400	-

X-WAY 세시 차량 적용 예



570마력 10X4 카고트럭




570마력 8X4 세시 : 탱크로리



510마력 6X4 세시 : 윙바디

※본 카다록에 수록된 사양과 제원은 당사 사정 및 제품개선을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 수록된 사진은 촬영용이므로 실제 구입 차량과 차이가 있을 수 있습니다.
※본 카다록에 적용된 차량 색상은 출하되는 실 차량의 색상과 다소 상이할 수 있습니다.

손쉬운 차량점검과 캡 틸팅이 가능



- 1 엔진 냉각수 레벨 점검
- 2 에어필터 점검
- 3 전동식 캡 틸팅 스위치
- 4 워셔액 점검
- 5 엔진오일 디프스틱
- 6 엔진오일 필터
- 7 전면 그릴 잠금장치

IVECO 네트워크



IVECO 영업지점

지역	지점명	주소	연락처
경기북부	해와달산업	경기도 양주시 광사로 134 1층	031-856-2007
경기남부	에스씨모터스	경기도 화성시 동탄대로23길 93, 5층 522호(영천동, 아너스카이)	031-282-6005
인천, 경기서부	에스엠모터스	인천광역시 서구 봉수대로 323 (석남동 223-860)	032-212-8026
대전, 강원서부	종합모터스	충청북도 제천시 단양로 3186 (고명동)	010-5440-4832
대전, 충청	유진모터스	대전광역시 동구 동서대로 1708 (가양동, 명신빌딩) 705호	042-633-3330
대구, 경북	지엔에스모터스	경상북도 경산시 진량읍 동자1길 25, 3층	053-853-7560
부산, 경남	명마모터스	경상남도 김해시 진례면 고도로 9, 2층	055-346-1559
군산, 전북	효용모터스	전라북도 군산시 해망로 528, 1층 (소룡동)	010-2658-5919
광주, 전남	서암상용차	광주광역시 광산구 평동로 913번길 8 (월전동)	062-607-1270

데일리 영업지점

대구	제일테크	대구광역시 동구 팔공로 53길 126 (봉무동)	053-585-1009
안성	포레스트알브이	경기도 안성시 일죽면 서동대로 7380	1566-1772

IVECO 서비스 네트워크

지역	서비스 네트워크	주소	연락처
양주	동진모터스	경기도 양주시 광적면 그루고개로 244	031-837-3077
인천	(주)더원모터스정비	인천광역시 중구 서해대로 126	032-888-7052
	코리아중기종합	인천광역시 서구 원당대로 269번길 9	032-561-3686
용인	인공내	경기도 용인시 처인구 백암면 석실로34번길 72	031-321-2189
당진	대흥공업사	충청남도 당진시 면천면 면천로 429	041-357-1212
동해	(주)창원공업사	강원도 동해시 강원남부로 4692 (단봉동)	033-521-2777
제천	(주)통일정비공업사	충청북도 제천시 강저로 49 (강제동)	043-652-8686
청주	(주)상지공업사	충청북도 청주시 청원구 토성로 362번길 92 (오동동)	043-218-4303
군산	(유)세명자동차공업사	전라북도 군산시 해망로 528 (소룡동)	063-467-0303
광주	(주)금호모터스	광주광역시 남구 송암로24번나길 35 (송하동)	062-672-2744
순천	산단자동차정비	전라남도 순천시 해룡면 여순로 1166	061-724-5734
경산	갑을종합정비	경상북도 경산시 진량읍 동자1길25	053-853-7561
울산	수성1급종합정비	울산광역시 남구 산업로 130 (상개동)	052-266-0606
김해	건운종합정비	경상남도 김해시 진례면 서부로 436번길 15(청천리)	055-323-9085
부산	(주)세웅정비	부산광역시 강서구 녹산산업북로 171 (송정동)	051-831-2238
	동국자동차정비공업(주)	부산광역시 남구 신선대산북로 32번지	051-621-6691

데일리 전용 서비스 네트워크

인천	자연환경모터스	인천광역시 서구 북항로 193번길 71	032-579-5512
평택	윤성모터스	경기도 평택시 평남로 210-14	031-653-6550
이천	(주)대한모터스	경기도 이천시 호법면 덕평로 268	031-638-7778
화성	일급화성자동차정비검사소(주)	경기도 화성시 팔탄면 서해로 961	031-351-5105

IVECO

변화의 길을 선도하다

이베코그룹코리아의 다양한 정보를 가장 먼저 만나실 수 있습니다.

▼ 이베코그룹코리아 홈페이지



www.iveco.co.kr

▼ 카카오톡 채널 친구추가



1. QR 코드



2. 채널추가

▼ 이베코그룹코리아 콜센터

080-607-1200

▼ X-WAY 브로슈어

간행물 2023. 3

이 카탈로그의 정보 및 이미지는 가이드라인으로만 제공됩니다.
이베코그룹코리아는 상업적 또는 건설 상의 이유로 사전 통지 없이
언제든지 변경할 수 있는 권리를 보유합니다