

IVECO
SPIRITO IN MOVIMENTO

READY
to reduce

your costs and emissions.



IVECO  **S-WAY** Natural Gas

Entdecken Sie die Neuheiten an Ihrem IVECO S-Way NG

xCURSOR-13G-MOTOR, BIS ZU 11 %
KRAFTSTOFFEINSPARUNG

BIS ZU 1,6 MIO. KM
MOTOR-LEBENSDAUER

BIS ZU 1.700 KM
MIT NUR EINER TANKFÜLLUNG

EINE WELT VOLLER
VERNETZTER SERVICES



Der beste Performer bei den Gesamtbetriebskosten

Mit dem IVECO S-Way NG können Sie immer das Fahrzeug und die Services zusammenstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen und Ihre Gesamtbetriebskosten senken.

Engineering und Effizienz, die Sie und Ihr Business voranbringen.

Bis zu 11 % geringerer Kraftstoffverbrauch dank eines komplett überarbeiteten Triebstrangs, verbesserter Aerodynamik und eines modernsten vorausschauenden GPS-Tempomats.

Die Gesamtbetriebskosten konnten durch die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und eine Reihe von auf den Kunden zugeschnittenen Services auf ein äußerst wettbewerbsfähiges Niveau gesenkt werden.

Neuer Motor xCursor 13 NG mit bis zu 500 PS und 2.200 Nm, neue Hinterachsübersetzungen 2,17 und 2,06, verbesserte und optimierte Getriebelegik. 3 Fahrmodi – von Eco bis Performance – mit Parametern, die von den Fahrenden oder über die Telematik angepasst werden können.


SERVICES zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten.

Neue, hoch entwickelte Funktionen und professionelle Services können die Kraftstoffeffizienz um weitere 4 % steigern. Dank der 100%igen Vernetzung fühlen sich die Fahrenden immer verbunden. Das Standard-Startpaket umfasst das Kundenportal IVECO ON Access, das Uptime Monitoring & Management und die Easy Way-App.

Für den IVECO Driver Pal sind Erweiterungspakete erhältlich, die den Fahrenden Alexa Auto und TomTom Live sowie hilfreiche Tipps für ein sichereres Fahren zur Verfügung stellen. Der IVECO Driver Pal ist als Option erhältlich und bringt den Sprachassistenten mit Alexa-Technologie in Ihr IVECO Fahrzeug, um Ihnen hilfreiche Tipps zu geben und das Fahren sicherer zu machen.



Hocheffiziente Motoren



Cursor 9G



xCursor 13G



Das Gewicht des Motors wurde um bis zu 10 % gesenkt und die Lebensdauer beträgt nun bis zu 1,6 Millionen Kilometer, bis zu 33 % mehr als beim Vorgängermodell. Der xCursor 13G leistet bis zu 500 PS und bietet ein Drehmoment von 2.200 Nm; der Kraftstoffverbrauch konnte um bis zu 11 % gesenkt werden. Dieser Motor bietet nicht nur eine enorme Leistung, sondern auch die Umweltvorteile von Bio-CNG, das zu einer erheblichen Senkung der Fahrzeugemissionen beitragen kann, und zwar um bis zu 95 % CO₂ beim Betrieb mit Biomethan.

Palette an Gasmotoren

Motor	Hubraum (Liter)	Turbolader	Leistung			Drehmoment		IVECO S-Way	
			PS	kW	U/min	Nm	U/min	AS	AT/AD
C9G	8,7	WG	340	251	1.600-2.000	1.500	1.100-1.600	-	•
			400	294	1.575-2.000	1.700	1.200-1.575	-	•
xC13G	12,9	eWG	500	368	1.600-1.700	2.200	1.000-1.500	•	-

Fahrgestell oder Sattelzugmaschine

Wählen Sie den IVECO S-Way NG, der zu Ihren Anforderungen passt.

		Sattelzugmaschine		Fahrgestell					
		4 x 2		4 x 2		6 x 2P			
IVECO S-Way Natural Gas									
Fahrerhaus	AS			-			-		
	AT	-				-			-
	AD	-				-			-
Motor/Getriebe	C9G	-		Automatisiert/ Automatik		-	Automatisiert/ Automatik		-
	xC13G	automatisiert		-		automatisiert		-	automatisiert
Kraftstoffsystem	CNG	bis zu 800 km		bis zu 1.000 km		bis zu 1.000 km			
	LNG	bis zu 1.700 km		bis zu 1.700 km		bis zu 1.700 km			
Hinterachsfederung	SR	Luftfederung/Vollluftfederung		Luftfederung/Vollluftfederung		Luftfederung/Vollluftfederung			
Radstände (mm)		3.800		3.800–6.300		5.700	3.120–6.050		4.200–6.050

Nachhaltigkeit.

Bio-CNG ist der umweltfreundlichste auf dem Markt erhältliche Kraftstoff. Zur Auswahl stehen der IVECO Cursor-9-8,7-Liter-Gasmotor und der neue xCursor-13-12,9-Liter-Gasmotor. Dank der EU-Ausnahmeregelung haben 18 t und 26 t schwere Gasfahrzeuge eine Bonusmasse, die das höhere Leergewicht ausgleicht. Neue CNG-Tanks mit 2 x 135 Litern und 2 x 175 Litern pro Seite sind jetzt verfügbar. Mit 190 kg Methan wird eine Reichweite von bis zu 1.000 km erreicht. Der IVECO S-Way Natural Gas ist vor allem in Großstädten zu Hause – aufgrund seiner geringen Emissionen darf er in Umweltzonen fahren und sein leiser Motorlauf macht ihn ideal für Nachtanlieferungen.



Komprimiertes CNG

- **CNG-Tanks** aus Stahl Typ 1 (CNG): 70, 80, 115 und 148 Liter verfügbar
- **CNG-Pakete** können an den Längsträgern, hinter dem Fahrerhaus oder oben auf dem Rahmen montiert werden
- **Neue CNG-Tanks** 2 x 135 Liter und 2 x 175 Liter pro Seite; 190 kg Methan ergeben eine Reichweite von bis zu 1.000 km
- **Ganz vorn montierte seitliche CNG-Pakete** schaffen Platz für den Einbau von Ausrüstungen
- **NGV1+NGV2-Füllanschlüsse** für die gesamte Palette verfügbar
- **Doppel-CNG-Paket auf der rechten Seite** mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1.500 Litern erhältlich für Fahrzeuge ab Radstand 5.500 mm



Doppelter CNG-Tank
rechte Seite



CNG-Tanks
hinter dem Fahrerhaus



CNG-Tanks
linke Seite




CNG-Tanks
auf dem Fahrgestell

Flüssiges LNG


- **LNG-Tanks** aus Edelstahl mit 2 Durchmessern:
26 Zoll-Durchmesser (660 mm): 250, 410 und 540 Liter
24 Zoll-Durchmesser (610 mm): 400 Liter
- **Ganz vorn montierte LNG-Pakete** schaffen Platz für den Einbau von Ausrüstungen
- **Beste Kraftstoffkapazität der Klasse** für 4x2-Sattelzugmaschinen: 1.080 Liter
- **Links oder rechts kann sich ein einzelner LNG-Tank befinden**




LNG
bis zu 1.700 km



LNG
bis zu 1.500 km



LNG
bis zu 1.250 km



LNG
bis zu 850 km



AUSGABE 07/26

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen und Bilder dienen lediglich als Beispiel. IVECO behält sich vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen, die aufgrund baulicher und kommerzieller Erfordernisse zweckdienlich sind. Das hier dargestellte Angebot kann von Markt zu Markt (D/A/CH) abweichen.

Copyright © IVECO. Alle Rechte vorbehalten.

Sofern nicht anders angegeben, sind die Texte, Bilder, visuellen Inhalte, Porträts, Logos, Marken und Warenzeichen in diesem Dokument Eigentum von IVECO oder werden mit Genehmigung Dritter verwendet. Die Vervielfältigung, Änderung oder Verwendung ohne vorherige schriftliche Zustimmung sind verboten. Dieser Inhalt ist für den deutschen Markt bestimmt.