

**IVECO**  
Yolunuz deęiřim olsun



**Zorlu kořullarda** yüksek performans.

**IVECO** T-way



# IVECO T-WAY'inizdeki yenilikleri keşfedin!



**XCURSOR 13  
540 bg'E KADAR  
EN YÜKSEK GÜÇ**

**YENİ GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ  
VE DÖNÜŞÜMLER İÇİN  
ÖZELLİKLER**

**GELİŞMİŞ SÜRÜCÜ  
YARDIMCI SİSTEMLERİ**

**BAĞLANTILI HİZMETLERLE  
DOLU BİR DÜNYA**

## İhtiyaçlarınız için tasarlandı.

### **KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

Yeni güç aktarma organları, araç kontrolleri ve geliştirilmiş aerodinamik özellikler sayesinde yakıt tüketiminde %10'a kadar tasarruf ve azaltılmış CO<sub>2</sub> emisyonları.

### **YENİ DİJİTAL KOKPİT**

Yeni TFT göstergeler, yeni bilgi-eğlence sistemi ve aynasız kamera içeren dijital sürücü kokpiti. Yeni direksiyon simidi ve kontroller, her işlemde sürücü için güvenlik sağlar.

### **DESTEKLİ SÜRÜŞ VE GSR**

Yeni Otoyol Asistanı, Stop&Go özellikli Adaptif Hız Sabitleyici ve GSR işlevleri.

### **GÜÇ AKTARMA ORGANLARI VE DÖNÜŞÜMLER**

AWD için yeni PTO, yeni kablo tesisatı ve şalter hazırlıkları ile üstyapı kolaylığı.

### **IVECO HİZMET ÇÖZÜMLERİ**

İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış mobilite çözümleri. Gelişmiş uzaktan kumandalar ve bağlı hizmetlerle daha iyi verimlilik ve çalışma süresi.





# Dış tasarım.

Tüm ortamlarda **şık**.

IVECO T-Way'in dış görünümü, sağlam bir stili işlevsellikle birleştirir. Standart olarak LED gündüz farlarına sahip farlar, LED far seçeneği, ADAS işlevleri için radar, ön cama erişim için basamaklar ile tutma kolları ve olumsuz hava koşullarında bile kapı ve aynaları temiz tutmak için tasarlanmış yan hava deflektörleri. Çelik ön tampon, arazi ortamı için idealdir.



## Aktarma Organları ve Dönüşümler.

Transfer kutusu PTO'su: Artık AWD'de otomatikleştirilmiş şanzımanla birlik temevcuttur. Elektrik/elektronik arayüzlerle üstyapı kurulumlarını kolaylaştırmak için yeni ön ekipmanlar (üst rafta ve gösterge panelinde basmalı anahtarlar, kabinden şasiye ve üstyapıcı konektörlerinden ön cam tepe paneline önceden monte edilmiş kablolar, ön konsolda basmalı anahtarlar için özel yuvalar).

## HI-TRACTION.

Hidrostatik çekiş sistemi ihtiyacınız olduğu anda gücü bütün tekerleklerle aktarır.



# İç konfor.

Sürücü konforu ve kullanım kolaylığı, IVECO T-Way kabinin ayırt edici özellikleridir. 10 inç gösterge paneline sahip yeni ön konsol ve DAB radyo içeren 10 inç merkezi ekran, sürücüye ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri sağlıyor. Yeni direksiyon simidi ve direksiyon kolunu kumandaları, sürücünün her şeye parmak ucuyla ulaşabilmesini sağlıyor.



## Yeni bir iç tasarım

Yeni direksiyon simidi, yeni tam TFT gösterge paneli, bilgi-eğlence sistemi, aynasız kamera ve elektrikli park freni sayesinde üstün araç içi yaşam. Direksiyon çapı 450 mm'ye düşürülmüş otomobil hissi.

Sürücü ve yolcuların konforu, tümü tam bel destekli koltuk seçenekleriyle garanti altına alınmıştır. Vinil, kumaş veya deri, ısıtmalı, havalı süspansiyonlu koltuklarla beraber istediğiniz emniyet kemeri rengi arasından seçim yapabilirsiniz.

## Her şey yerli yerinde


Kabinin içinde ve altında nesneleri, belgeleri vb. saklamak için bölmeler. Ön konsolda standart olarak 2 USB bağlantısı, bardak ve şişe tutucular mevcuttur.





# İleri Sürücü Destek Sistemleri (ADAS).

Teknoloji sizin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini gözeterek size sakin ve stressiz bir sürüş deneyimi sunar. Seviye 2 ADAS sistemleri, sürücünün daha konforlu ve güvenli olmasına destek olur.



## OTOYOL ASİSTANI

Sürücüyü şeridin tam ortasında tutma konusunda aktif olarak destekler. Ön Kamera, Aktif Direksiyon ve Eller Serbest Algılama kullanılır. Adaptif Hız Sabitleyici tarafından otomatik olarak etkinleştirilebilir.

## STOP&GO ÖZELLİKLİ ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ

Öndeki araçla güvenli bir mesafe ile birlikte sabit hızı korumada sürücüyü aktif olarak destekler. Motor ve fren gücünü trafik koşullarına göre düzenler. Trafikteki araçları 3 saniyeye kadar durduktan sonra otomatik yeniden başlatma ile takip edebilir.

# Olağanüstü sürücü desteği.

En son Avrupa Genel Güvenlik düzenlemeleri, IVECO T-Way'e İleri Sürücü Destek Sistemleri ve diğer yol kullanıcılarının korunması için yeni özellikler getirdi.

## ALC (Alkol Kilidi)

Uyumlu satış sonrası veya OEM alkol tespit cihazlarının takılması için standartlaştırılmış bir alkol kilitleme arayüzüdür.

## ESS (Acil Durma Sinyali)

Sert fren yapıldığında dörtlü flaşörler aracılığıyla aracın arkasındaki yol kullanıcılarını uyarır.

## BSIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi)

Yakın taraftaki kör nokta bölgesinde 5-20 km/s hızla hareket eden yol kullanıcılarını algılar, görsel ve sesli uyarılar sağlar.

## MOIS (Hareket Bilgi Sistemi)

Ön kör nokta bölgesinde yakındaki yol kullanıcılarını algılayarak görsel ve sesli uyarılar sağlar.

## REV (Geri Vites Hareket Algılama)

Arka travers içine yerleştirilmiş bir kamera sayesinde geri giderken aracın arkasındaki yol kullanıcılarını ve engelleri net bir şekilde görmenizi sağlar.

## DDAW (Sürücü Dalgınlık Uyarı Sistemi)

Sürücünün dalgın olup olmadığını izler ve dalın olduğunda uyarı verir.



## ISA (Akıllı Hız Asistanı)

Görsel ve akustik geri bildirim sağlayarak sürücünün yol hız sınırına uymasına yardımcı olur.

## AEBS (Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi)

Artık çelik tamponda mevcut olan bu özellik, olası bir önden çarpışmayı algılayarak sürücüyü uyarır ve aracı mümkün olduğunca yavaşlatır. 80'den 0 km/saate kadar tam frenleme garantisi.


## LDWS (Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi)

Dönüş sinyalleri etkinleştirilmediğinde dikkatsiz sürücüyü, aracın şeritten ayrılması konusunda uyarır.




# Yüksek verimli motorlar.

Yeni XCursor 13; dizel, Çift Akışlı Türbin Volütü, daha yüksek yakıt enjeksiyon basıncı (2.500 bar), yeni daha hafif silindir bloğu, krank mili ve eksantrik mili, akıllı yardımcılar ve sürtünme azaltma gibi en son güç hattı teknolojileri getiriyor. Maksimum performans gerektiren ağır görevler için mükemmel olan en yüksek motor gücü 540 bg ve 2.500 Nm tork üretir. Motor ağırlığı %10 azaltılırken, dayanıklılık standardı bir önceki modele göre % 33 daha fazla olarak 1,6 milyon kilometreye çıkarıldı. Yeni Yüksek Performanslı Motor Freni piyasanın en iyisidir ve çoğu görevde Intarder'ın yerini alabilecek kapasitededir.



Cursor 9



XCursor 13

## DİZEL MOTOR SERİSİ

| Motor | Hacim<br>(litre) | Turbo | Güç |     |               | Tork  |               | IVECO T-Way |     |
|-------|------------------|-------|-----|-----|---------------|-------|---------------|-------------|-----|
|       |                  |       | bg  | kW  | rpm           | Nm    | rpm           | PWD         | AWD |
| C9    | 8,7              | WG    | 360 | 265 | 1.530 - 2.200 | 1.650 | 1.200 - 1.530 | -           | •   |
|       |                  |       | 460 | 338 | 1.600 - 1.650 | 2.300 | 770 - 1.350   | •           | •   |
| XC13  | 12,9             | eVGT  | 500 | 368 | 1.600 - 1.650 | 2.400 | 795 - 1.400   | •           | -   |
|       |                  |       | 540 | 397 | 1.500 - 1.650 | 2.500 | 910 - 1.500   | •           | -   |






# Ürün yelpazesi.

İşinize uygun **IVECO T-WAY**'i seçin.



KAMYON PWD

|                      |      | 6x4                                                                                 | 8x4                                                                                 |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IVECO T-Way          |      |    |    |
| Kabin tavanı         | AT   |    |    |
|                      | AD   | -  | -  |
| Motor / Şanzıman     | C9   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                      | XC13 | Otomatize                                                                           | Otomatize                                                                           |
| Arka aks             |      | HR                                                                                  | SR/HR                                                                               |
| Süspansiyon          |      | Mekanik / Pnömatik                                                                  | Mekanik / Pnömatik                                                                  |
| Fren                 |      | Disk / Disk                                                                         | Disk / Disk                                                                         |
| Dingil mesafesi (mm) |      | 3.300 - 4.500                                                                       | 4.250 - 5.820                                                                       |



ÇEKİCİ PWD

|                      |      | 6x4                                                                                   |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IVECO T-Way          |      |    |
| Kabin tavanı         | AT   |    |
|                      | AD   | -  |
| Motor / Şanzıman     | C9   | -                                                                                     |
|                      | XC13 | Otomatize                                                                             |
| Arka aks             |      | HR                                                                                    |
| Süspansiyon          |      | Mekanik / Pnömatik                                                                    |
| Fren                 |      | Disk / Disk                                                                           |
| Dingil mesafesi (mm) |      | 3.300                                                                                 |

KAMYON AWD

|                      |      | 4x4                                                                                   | 6x4x4                                                                                 | 6x6                                                                                   | 8x8                                                                                   |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IVECO T-Way          |      |    |    |    |    |
| Kabin tavanı         | AT   |    |    |    | -                                                                                     |
|                      | AD   | -  | -  | -  | -  |
| Motor / Şanzıman     | C9   | Otomatize                                                                             | -                                                                                     | Otomatize                                                                             | -                                                                                     |
|                      | XC13 | Otomatize                                                                             | Otomatize                                                                             | Otomatize                                                                             | Otomatize                                                                             |
| Arka aks             |      | HR                                                                                    | HR                                                                                    | HR                                                                                    | HR                                                                                    |
| Süspansiyon          |      | Mekanik / Pnömatik                                                                    | Pnömatik                                                                              | Mekanik / Pnömatik                                                                    | Mekanik / Pnömatik                                                                    |
| Fren                 |      | Kampana / Kampana                                                                     | Kampana / Kampana / Disk                                                              | Kampana / Kampana                                                                     | Kampana / Kampana                                                                     |
| Dingil mesafesi (mm) |      | 3.800 - 4.500                                                                         | 3.800 - 4.000                                                                         | 3.500 - 4.500                                                                         | 4.750 - 5.020                                                                         |

ÇEKİCİ AWD

|                      |      | 4x4                                                                                   | 6x6                                                                                   |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IVECO T-Way          |      |    |    |
| Kabin tavanı         | AT   |    |    |
|                      | AD   | -  | -  |
| Motor / Şanzıman     | C9   | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                      | XC13 | Otomatize                                                                             | Otomatize                                                                             |
| Arka aks             |      | HR                                                                                    | HR                                                                                    |
| Süspansiyon          |      | Mekanik / Pnömatik                                                                    | Mekanik                                                                               |
| Fren                 |      | Kampana / Kampana                                                                     | Kampana / Kampana                                                                     |
| Dingil mesafesi (mm) |      | 3.800                                                                                 | 3.500                                                                                 |



# Bakım ve Onarım Paketleri.

Bakım ve Onarım teklifi ile aracınızın değerini, performansını ve iş verimliliğinizi koruyabilirsiniz. Bakım ve Onarım sözleşmeleri planlarımız aracınızın kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkaracaktır. Yetenekli iş gücümüze ve garantili yüksek kaliteli IVECO orijinal parçalarına güvenebilirsiniz.



İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir sözleşme oluşturmak için **Bakım ve Onarım paket içeriklerini birleştirin:**

## BAKIM

Bakım ve Onarım El Kitabı'na göre bakım ve yağlayıcılar, yağlar ve diğer sıvı değişimlerini kapsar.

## DRIVE LINE

Motor, yakıt enjeksiyonu, şanzıman, kardan mili ve diferansiyel onarımlarını kapsar.

YENİ

## DRIVELINE PLUS

Egzoz sistemi, marş motoru ve alternatör, diğer şanzıman bileşenleri, elektrik aksamları ve PTO Multipower için DRIVELINE sözleşmeli onarımlarını ekleyerek orta düzeyde koruma sağlar.

## AŞINMA

Kampanalı frenler için debriyaj, fren balataları, fren diskleri, fren kampanaları veya fren balatalarını kapsar.

## TAM ONARIM

DRIVELINE PLUS sözleşmesini fren sistemi (aşınma bileşenleri hariç), debriyaj silindiri, süspansiyon, ısıtıcı, klima, hava kompresörü onarımları ile genişleten teminat seviyesini daha da yükseltir.

## Ek Kapsamlar.

Kapsamınızı ek seçeneklerle daha da özelleştirebilirsiniz:

### 7/24 yol yardım

Garanti kapsamındaki onarımlar için yol yardım hizmeti.

### Çekici hizmeti

Garanti kapsamındaki onarımlar için en yakın servis noktasına ulaştıran çekici hizmeti.

### Aküler

Bakım anlaşması kapsamında olduğu durumlarda 7/24 yol yardım ve 24 saat çağrı hizmetleri de dahil olmak üzere akü onarımı ve/veya değişimi.

### Yağ İlavesi

Motor yağı ilavesi 3.000 km'de 2 litre ile sınırlıdır.


### Ampul

Arızalı ampullerin değiştirilmesi.

### Silecek lastikleri

Ön cam silecek lastiklerinin yılda bir kez değiştirilmesi.

Gereksinimlerinizi yerine getirmek için seçin ve birleştirin:



BAKIM & ONARIM

UZATILMIŞ GARANTİ



# IVECO Hizmet Çözümleri.

Son teknoloji araçların eksiksiz bir şekilde geliştirilmesi, müşterilerimize ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan mobilite çözümleri sunmak için önemlidir. IVECO’da hedefimiz, müşterilerimizin işletmelerinin üretkenliğini ve karlılığını artırmaktır. Bunu, araç çalışma süresini ve verimliliğini, sürücü güvenliğini ve çevre korumasını en üst düzeye çıkararak yapıyoruz.



## Uptime

IVECO Uptime Hizmetleri, gerçek zamanlı araç izleme, uzaktan teşhis ve bakım ve onarım programları aracılığıyla plansız duraklamaları önleyerek aracınızın çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.



## Sürücü Sağlığı ve Emniyet & Güvenlik

Sürüş deneyimini daha kolay ve keyifli hale getirmek için konfor ve güvenlik seviyelerini iyileştirir. Sürücü Bakım Hizmetleri, yolculuğunuz boyunca size yardımcı olarak direksiyon başındaki deneyiminizi daha kolay ve konforlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri, daha güvenli bir sürüş tarzını teşvik etmek, sürücülerin performansını izlemek ve yol güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır.



## Üretkenlik ve Verimlilik

IVECO, daha düşük işletme maliyetleri ile daha üretken ve verimli bir işletme için yakıt tüketimini azaltmanıza, rotaları optimize etmenize ve araç performans raporlaması ve analizi yoluyla sürücülerinizin sürüş tarzını geliştirmenize yardımcı olur.



## Yedek Parça & Aksesuarlar

Kapsamlı yüksek kaliteli yedek parça ve hizmet teklifimiz, aracınızı özelleştirmenize ve kokpitteki yaşamınızı iyileştirmenize olanak tanır.

# Hizmet paketleri.

Tüm araçlar, Standart Başlangıç Paketi’ni etkinleştirmenize ve bunu iş hedeflerinize göre uyarlanmış Premium Mobilite Çözümleri seçenekleriyle birleştirmenize olanak tanıyan bağlantı kutusu takılı olarak gelir (hüküm ve koşullar geçerlidir).

## Standart hizmet paketi.

### Başlangıç Paketi

Kokpitteki hayatınızı kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi hizmet:

- Performansı ve verimliliği optimize etmek için filo verilerinizi izlemenizi sağlayan **IVECO ON Access**.
- Filonuzun kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için **Uptime İzleme ve Yönetimi**.
- Bir sürücü olarak hayatınızı kolaylaştıracak yeni **Easy Way Uygulaması**.







## Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

### IVECO Aksesuarları

Aracınızın verimliliğini ve performansını artırmak, güvenliğinizi artırmak ve konforunuzu geliştirmek için özel olarak tasarlanmış çok çeşitli yüksek kaliteli aksesuarlarımızla IVECO T-Way'inizi gereksinimlerinize mükemmel uyum sağlayacak şekilde özelleştirin.

## Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

**IVECO Orijinal Yedek Parçaları**, IVECO T-Way'inizin hizmetinizde olduğu uzun yıllar boyunca en iyi şekilde ve uygun maliyetle çalışmasını sağlayacaktır. Bu yedek parçaların, güvenlik, tutarlılık ve güvenilirlik açısından titizlikle test edildiklerini ve bir yıllık garantiyle birlikte sunulduklarını bilmenin huzurunu yaşayacaksınız.

## IVECO

444|50|04  
7/24 Yol Yardım

**IVECO 7/24 Yol Yardım**, IVECO T-Way'inizi ve işinizi kesintisiz devam ettirmek için haftanın 7 günü, günün 24 saati sadece bir telefon uzağınızda.





YAYIN H2434004TR - 02/25

Bu katalogdaki bilgi ve grseller yalnızca kılavuz olarak saęlanmaktadır. IVECO, her trl ticari veya yapı nedeniyle herhangi bir zaman bildirmeden deęiřiklik yapma hakkını saklı tutar.

**KL-II3**